



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/553 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαρτίου 2026

για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/1755 και (ΕΕ) 2024/1054 όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και ωοπαραγωγή, και τα διακοσμητικά πτηνά (κάτοχος της άδειας: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση και την τροποποίηση της εν λόγω άδειας.
- (2) Το παρασκεύασμα *Weizmannia faecalis* DSM 32016 εγκρίθηκε για περίοδο 10 ετών ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για χρήση σε ζωοτροφές για θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια σσιδών, πουλερικά προς πάχυνση και διακοσμητικά πτηνά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1755 της Επιτροπής ⁽²⁾ και ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για χρήση σε ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή και για χρήση σε πόσιμο νερό για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, διακοσμητικά πτηνά, και θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια σσιδών με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1054 της Επιτροπής ⁽³⁾.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, στις 8 Αυγούστου 2024 υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των όρων αδειοδότησης του παρασκευάσματος *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ως πρόσθετης ύλης σε ζωοτροφές και σε πόσιμο νερό για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και ωοπαραγωγή, και τα διακοσμητικά πτηνά, με την οποία ζητείτο να επιτραπεί η ταυτόχρονη χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος με το κοκκιδιοστατικό αμπρόλιο και με συνδυασμό των κοκκιδιοστατικών ναρασίνη και νικαρβαζίνη, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Η αίτηση συνοδευόταν από τα σχετικά δικαιολογητικά.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1755 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε παρασκεύασμα *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια σσιδών, πουλερικά προς πάχυνση και διακοσμητικά πτηνά (κάτοχος της άδειας Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (ΕΕ L 395 της 25.11.2020, σ. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1054 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών σε ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή και για τη χρήση στο πόσιμο νερό για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα διακοσμητικά πτηνά, τα θηλάζοντα και τα απογαλακτισμένα χοιρίδια σσιδών (κάτοχος της άδειας: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1755 όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας στο εν λόγω παρασκεύασμα (ΕΕ L, 2024/1054, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 25 Ιουνίου 2025 ⁽⁴⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη τροποποίηση των όρων αδειοδότησης του παρασκευάσματος *Weizmannia faecalis* DSM 32016 δεν θα άλλαζε τα συμπεράσματα που είχαν διατυπωθεί προηγουμένως σχετικά με την ασφάλεια της εν λόγω πρόσθετης ύλης για τα στοχευόμενα είδη, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα *Weizmannia faecalis* DSM 32016 δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα ή τους οφθαλμούς, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ευαισθητοποιητικό του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, ενώ η έκθεση διά της εισπνοής και διά του δέρματος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος είναι συμβατή με το κοκκιδιοστατικό αμπρόλιο και τον συνδυασμό των κοκκιδιοστατικών ναρασίνη και νικαρβαζίνη υπό τους όρους χρήσης που έχουν εγκριθεί επί του παρόντος. Η Αρχή δεν έκρινε αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά.
- (5) Το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έκρινε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενη αξιολόγηση σχετικά με άλλη αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την ίδια πρόσθετη ύλη και επαληθεύτηκαν από την Αρχή στη γνώμη που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2020 ⁽⁵⁾ είναι έγκυρα και ισχύουν για την τρέχουσα αίτηση. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής ⁽⁶⁾, δεν χρειαζόταν έκθεση αξιολόγησης του εργαστηρίου αναφοράς.
- (6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το παρασκεύασμα *Weizmannia faecalis* DSM 32016 εξακολουθεί να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 εάν τροποποιηθούν οι όροι αδειοδότησης που καθορίζονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2020/1755 και (ΕΕ) 2024/1054, με υπόδειξη της συμβατότητας της χρήσης του εν λόγω παρασκευάσματος με το κοκκιδιοστατικό αμπρόλιο και με συνδυασμό των κοκκιδιοστατικών ναρασίνη και νικαρβαζίνη. Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι τα εν λόγω κοκκιδιοστατικά ενδέχεται να μην έχουν λάβει άδεια για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για καθένα από τα είδη ή τις κατηγορίες που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II, η ταυτόχρονη χρήση τους με το παρασκεύασμα *Weizmannia faecalis* DSM 32016 θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της αδειοδότησής τους για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών.
- (7) Συνεπώς, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2020/1755 και (ΕΕ) 2024/1054 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
- (8) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης του παρασκευάσματος *Weizmannia faecalis* DSM 32016 για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και ωοπαραγωγή, και τα διακοσμητικά πτηνά, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την τροποποίηση της άδειας.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1755

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1755 αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025· 23:e9548. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020· 18(6):6158. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Άρθρο 2**Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1054**

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1054 αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3**Μεταβατικά μέτρα**

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών *Weizmannia faecalis* DSM 32016, όπως εγκρίθηκε με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2020/1755 και (ΕΕ) 2024/1054, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία προορίζονται για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και ωοπαραγωγή, και τα διακοσμητικά πτηνά, και τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 5 Απριλίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες προορίζονται για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, τα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και ωοπαραγωγή, και τα διακοσμητικά πτηνά, και οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 5 Απριλίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 5 Απριλίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 4**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα Weizmannia faecalis DSM 32016 που περιέχει τουλάχιστον 2 × 10 ¹⁰ CFU/g πρόσθετης ύλης Σε στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βιώσιμα σπόρια κυττάρων Weizmannia faecalis DSM 32016 Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Ταυτοποίηση: Μέθοδοι αλληλούχησης DNA ή ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) – CEN/TS 17697.	Θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια συίδών Πουλερικά προς πάχυνση Διακοσμητικά πτηνά	—	1 × 10 ⁹	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 2. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα κοκκιδιοστατικά, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χορήγησης σε αυτά άδειας για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: αλοφουγινόνη, δικλαζουρίλη, νατριούχο μονενσίνη, υδροχλωρική ροβενιδίνη, νατριούχο σαλινομυκίνη, αμπρόλιο, συνδυασμό νατριούχου μονενσίνης με νικαρβαζίνη και συνδυασμό ναρασίνης και νικαρβαζίνης.	15 Δεκεμβρίου 2030

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
			Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωτροφές και στο πόσιμο νερό: τεχνική της επιφανειακής επίστρωσης σε υπόστρωμα άγαρ MRS (με βάση τη μέθοδο EN 15787).					3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και του δέρματος.	

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ I

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			
Κατηγορία: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων											
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα Weizmannia faecalis DSM 32016 που περιέχει τουλάχιστον 2 × 10 ¹⁰ CFU/g πρόσθετης ύλης Σε στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βιώσιμα σπόρια Weizmannia faecalis DSM 32016 Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Ταυτοποίηση: Μέθοδοι αλληλούχησης DNA ή ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) – CEN/TS 17697.	Όλα τα είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή Όλα τα είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή	—	1 × 10 ⁹	—	5 × 10 ⁸	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 2. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πόσιμο νερό. 3. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα κοκκιδιοστατικά, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χρήσης τους ως πρόσθετων υλών: αλοφουγινόνη, δικλαζουρίλη, νατριούχο μονενσίνη, υδροχλωρική ροβενιδίνη, νατριούχο σαλινομυκίνη, αμπρόλιο, συνδυασμό νατριούχου μονενσίνης με νικαρβαζίνη και συνδυασμό ναρασίνης και νικαρβαζίνης.	1 Μαΐου 2034

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			
			Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: τεχνική της επιφανειακής επίστρωσης σε υπόστρωμα άγαρ MRS (με βάση τη μέθοδο EN 15787).							4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και του δέρματος.	

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

ΜΕΡΟΣ II

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/l πόσιμου νερού			
Κατηγορία: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα Weizmannia faecalis DSM 32016 που περιέχει τουλάχιστον 2 × 10 ¹⁰ CFU/g πρόσθετης ύλης Σε στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βιώσιμα σπόρια Weizmannia faecalis DSM 32016 Μέθοδος ανάλυσης (1) Ταυτοποίηση: Μέθοδοι αλληλούχησης DNA ή ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) – CEN/TS 17697.	Όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση Θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια σσιδών Διακοσμητικά πτηνά	—	5 × 10 ⁸	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 2. Η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 3. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα κοκκιδιοστατικά, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χρήσης τους ως πρόσθετων υλών: αλοφουγινόνη, δικλαζουρίλη, νατριούχο μονενσίνη, υδροχλωρική ροβενιδίνη, νατριούχο σαλινομυκίνη, αμπρόλιο, συνδυασμό νατριούχου μονενσίνης με νικαρβαζίνη και συνδυασμό ναρασίνης και νικαρβαζίνης.	1 Μαΐου 2034

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/l πόσιμου νερού			
			Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: τεχνική της επιφανειακής επίστρωσης σε υπόστρωμα άγαρ MRS (με βάση τη μέθοδο EN 15787).					4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και του δέρματος.	

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.