



2026/553

16.3.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/553,

13. märts 2026,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/1755 ja (EL) 2024/1054 seoses *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, aretus- ja munalindudeks kasvatatavate noorlindude ning dekoratiivlindude söödalisandina kasutamise loa tingimustega (loa hoidja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja muutmise alused ja kord.
- (2) *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi jaoks anti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1755 ⁽²⁾ kümneks aastaks luba kasutada seda sigalaste piima- ja võõrutatud põrsaste, nuumlindude ja dekoratiivlindudeks kasvatatavate noorlindude söödalisandina ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2024/1054 ⁽³⁾ anti luba kasutada seda söödalisandina kõigi kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude söödas ja joogivees ning kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, dekoratiivlindude ning sigalaste piima- ja võõrdepõrsaste joogivees.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 3 esitati 8. augustil 2024 taotlus muuta *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, aretus- ja munalindudeks kasvatatavate noorlindude ning dekoratiivlindude söödas ja joogivees söödalisandina kasutamise loa tingimusi, et saada luba kasutada seda preparaati samal ajal koktsidiostaatikumi amprooliumiga ning koktsidiostaatikumide narasiini ja nikarbasiini kombinatsiooniga, mida on lubatud kasutada söödalisandina. Taotlusele olid lisatud asjakohased toetavad andmed.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 24. novembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1755, milles käsitletakse loa andmist *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi kasutamiseks sigalaste piima- ja võõrutatud põrsaste, nuumlindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (ELT L 395, 25.11.2020, lk 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ Komisjoni 10. aprilli 2024. aasta rakendusmäärus (EL) 2024/1054, milles käsitletakse loa andmist *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi kasutamiseks söödalisandina kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude söödas ja joogivees ning kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, dekoratiivlindude, sigalaste piima- ja võõrdepõrsaste joogivees (loa hoidja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1755 kõnealuse preparaadi kasutamise loa tingimuste osas (ELT L, 2024/1054, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 25. juuni 2025. aasta arvamuses ⁽⁴⁾ järeldusele, et *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi loa tingimuste kavandatud muudatus ei muuda varasemaid järeldusi, mis on seotud selle söödalisandi ohutusega sihtliikidele, tarbijatele ja keskkonnale. Samuti järeldas toiduohutusamet, et *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaat ei ole nahka ega silmi ärritav, kuid seda tuleks käsitada naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina ning et sissehingamist ja nahakaudset kokkupuudet käsitatakse riskina. Toiduohutusamet järeldas ka seda, et praegu lubatud kasutustingimuste juures sobib seda preparaati kasutada koos koktsidiostaatikumi amprooliumiga ning koktsidiostaatikumide narasiini ja nikarbasiini kombinatsiooniga. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele.
- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor on leidnud, et ühe teise sama söödalisandit käsitleva loataotluse hindamise tulemusena esitatud järeldused ja soovitused, mida toiduohutusamet on oma 25. mai 2020. aasta arvamuses ⁽⁵⁾ kontrollinud, on kehtivad ja kohaldatavad ka praeguse taotluse puhul. Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁶⁾ artikli 5 lõike 4 punktiga a ei ole referentlabori hindamisaruanne seega nõutav.
- (6) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaat vastab ka siis määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele, kui muudetakse rakendusmäärustes (EL) 2020/1755 ja (EL) 2024/1054 sätestatud loatingimusi, täpsustades selle preparaadi kasutamise kokkusobivust koktsidiostaatikumi amprooliumiga ning koktsidiostaatikumide narasiini ja nikarbasiini kombinatsiooniga. Võttes lisaks arvesse, et nimetatud koktsidiostaatikume ei pruugi olla lubatud kasutada kõigi I ja II lisas loetletud liikide või kategooriate söödalisandina, peaks nende samaaegne kasutamine *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadiga olema võimalik ainult kooskõlas nende vastavate söödalisandina kasutamise loa tingimustega.
- (7) Seepärast tuleks rakendusmäärusi (EL) 2020/1755 ja (EL) 2024/1054 vastavalt muuta.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust viivitamata kohaldada muudatusi selle loa tingimustes, mis on antud *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparaadi kasutamiseks kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, aretus- ja munalindudeks kasvatatavate noorlindude ning dekoratiivlindude puhul, on asjakohane näha ette üleminekuperioodi, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi asjaomase loa muutmiseks tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/1755 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2020/1755 lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2025, 23:e9548, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020, 18(6):6158, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2024/1054 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2024/1054 lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1. Rakendusmäärustega (EL) 2020/1755 ja (EL) 2024/1054 lubatud söödalisandit *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, aretus- ja munalindudeks kasvatatavate noorlindude ning dekoratiivlindude jaoks ning on toodetud ja märgistatud enne 5. oktoobrit 2026 kooskõlas enne 5. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud kõigi kodulinnuliikide nuumlindude, aretus- ja munalindudeks kasvatatavate noorlindude ning dekoratiivlindude jaoks ning on toodetud ja märgistatud enne 5. aprilli 2027 kooskõlas enne 5. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Söödalisandi koostis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparaat, mis sisaldab vähemalt 2 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus Weizmannia faecalis DSM 32016 rakkude elujõulised spoorid Analüüsimetod ⁽¹⁾ Määramine: DNA järjestamise meetodid või impulssväljageelektroforees (PFGE) (CEN/TS 17697).	Sigalaste piima- ja võõrdepörsad Kodulinnuliikide nuumlinnud Dekoratiivlinnud	–	1 × 10 ⁹	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisandit võib kasutada samaaegselt järgmiste koktsidiostaatikumidega kooskõlas nende vastavate söödalisandina kasutamise loa tingimustega: halofuginoon, diklasuriil, naatriummonensiin, robenidiinvesinikkloriid, naatriumsalinomütsiin, amproolium, naatriummonensiin/ nikarbasiin ning narasiin/ nikarbasiin.	15.12.2030

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
			Loendamine söödalisandis, eelsegudes, segasöödas ja joogivees: pindkülvimeetod MRS agarile (põhineb EN 15787 meetodil).					3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II LISA

I OSA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta	Sisaldus CFUdes joogivee liitri kohta				
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained											
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions-ges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Söödalisandi koostis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparaat, mis sisaldab vähemalt 2 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus Weizmannia faecalis DSM 32016 elujõulised spoorid Analüüsimetod (¹) Määramine: DNA järjestamise meetodid või impulssväljageelektroforees (PFGE) (CEN/TS 17697.	Kõigi kodulinnulike munalindudeks kasvatatavad noorlinnud Kõigi kodulinnulike aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	1 × 10 ⁹	–	5 × 10 ⁸	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ning püsivus kuumtöötlemisel ja joogivees. 2. Söödalisandit võib manustada joogiveega. 3. Söödalisandit võib kasutada samaaegselt järgmiste koktsidiostaatikumidega kooskõlas nende vastavate söödalisandina kasutamise loa tingimustega: halofuginoon, diklasuriil, naatriummonensiin, robenidiinvesinikkloriid, naatriumsalinomütsiin, amproolium, naatriummonensiin/ nikarbasiin ning narasiin/ nikarbasiin.	1. mai 2034

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta	Sisaldus CFUdes joogivee liitri kohta				
			Loendamine söödalisandis, eelsegudes, segasöödas ja joogivees: pindkülvimeetod MRS agarile (põhineb EN 15787 meetodil).							4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes joogivee liitri kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Söödalisandi koostis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparaat, mis sisaldab vähemalt 2 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus Weizmannia faecalis DSM 32016 elujõulised spoorid Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Määramine: DNA järjestamise meetodid või impulssväljageelektroforees (PFGE) (CEN/TS 17697.	Kõigi kodulinnuliikide nuumlinnud Sigalaste piima- ja võõrdepörsad Dekoratiivlinnud	–	5 × 10 ⁸	–	1. Söödalisandi kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus joogivees. 2. Söödalisandit kasutatakse manustamiseks joogiveega. 3. Söödalisandit võib kasutada samaaegselt järgmiste koktsidiostaatikumidega kooskõlas nende vastavate söödalisandina kasutamise loa tingimustega: halofuginoon, diklasuriil, naatriummonensiin, robenidiinvesinikkloriid, naatriumsalinomütsiin, amproolium, naatriummonensiin/ nikarbasiin ning narasiin/ nikarbasiin.	1. mai 2034

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus CFUdes joogivee liitri kohta			
			Loendamine söödalisan-dis, eelsegudes, segasöödas ja joogivees: pindkülvimeetod MRS agarile (põhineb EN 15787 meetodil).					4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.