



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/553,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2026,

täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/1755 ja (EU) 2024/1054 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksynnän ehdoista kaikkien lihasiipikarjalajien, kaikkien siitoseläimiksi tai munantuotantoa varten kasvatettavien siipikarjalajien sekä koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja muuttamiselle.
- (2) *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmiste hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi sikaeläimiin kuuluvien imevien ja vieroitettujen porsaiden, lihasiipikarjan ja koristetarkoituksessa kasvatettavien lintujen rehun lisäaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1755 ⁽²⁾ ja rehun lisäaineena käytettäväksi kaikkien munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettavien siipikarjalajien rehussa ja juomavedessä sekä kaikkien lihasiipikarjalajien, koristetarkoituksessa pidettävien lintujen ja sikaeläimiin kuuluvien imevien ja vieroitettujen porsaiden juomavedessä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2024/1054 ⁽³⁾.
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettiin 8 päivänä elokuuta 2024 hakemus, joka koski *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksyntää koskevien ehtojen muuttamista, kun sitä käytetään lisäaineena kaikkien lihasiipikarjalajien, kaikkien munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettavien siipikarjalajien sekä koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehussa ja juomavedessä, ja jossa pyydettiin sallimaan kyseisen valmisteen samanaikainen käyttö rehun lisäaineina hyväksytyjen kokkidiostaatien amprolium ja kokkidios-taattien narasiini ja nikarbatsiini yhdistelmän kanssa. Pyynnön mukana toimitettiin asiaa tukevat tiedot.

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1755, annettu 24 päivänä marraskuuta 2020, *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksymisestä sikaeläimiin kuuluvien imevien ja vieroitettujen porsaiden sekä lihasiipikarjalajien ja koristetarkoituksessa kasvatettavien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (EUVL L 395, 25.11.2020, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1054, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2024, *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksymisestä rehun lisäaineena käytettäväksi kaikkien munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettavien siipikarjalajien rehussa ja juomavedessä sekä kaikkien lihasiipikarjalajien, koristetarkoituksessa pidettävien lintujen ja sikaeläimiin kuuluvien imevien ja vieroitettujen porsaiden juomavedessä (myyntiluvan haltija: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1755 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kyseisen valmisteen hyväksynnän ehdoista (EUVL L, 2024/1054, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', totesi 25 päivänä kesäkuuta 2025 antamassaan lausunnossa ⁽⁴⁾, että ehdotettu muutos *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksynnän ehtoihin ei muuttaisi aiemmin tehtyjä päätelmiä kyseisen lisäaineen turvallisuudesta kohdelajeille, kuluttajille ja ympäristölle. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmiste ei ole ihoa eikä silmiä ärsyttävä, mutta sitä olisi pidettävä ihoa ja hengitysteitä herkistävänä, ja että hengitysteitse ja ihon kautta tapahtuvaa altistumista pidetään riskinä. Se totesi myös, että kyseisen valmisteen käyttö on yhteensopivaa kokkidiostaatti amproliumin sekä kokkidiostaattien narasiini ja nikarbatsiini yhdistelmän kanssa tällä hetkellä hyväksytyissä käyttöolosuhteissa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaan koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen.
- (5) Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustettu vertailulaboratorio katsoi, että saman lisäaineen hyväksyntää koskevan toisen hakemuksen aiemman arvioinnin yhteydessä tehtyt ja elintarviketurvallisuusviranomaisen 25 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan lausunnossa ⁽⁵⁾ vahvistamat päätelmät ja annetut suositukset ovat päteviä ja sovellettavissa tähän hakemukseen. Komission asetuksen (EY) N:o 378/2005 ⁽⁶⁾ 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti vertailulaboratoriolta ei sen vuoksi edellytetty arviointiraporttia.
- (6) Komissio katsoo edellä sanottu huomioon ottaen, että *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmiste täyttää edelleen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa vahvistetut hyväksynnän edellytykset, kun täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2020/1755 ja (EU) 2024/1054 säädettyjä hyväksynnän ehtoja muutetaan täsmentämällä mainitun valmisteen käytön olevan yhteensopivaa kokkidiostaatin amprolium ja kokkidiostaattien narasiini ja nikarbatsiini yhdistelmän kanssa. Koska kyseisiä kokkidiostaatteja ei välttämättä ole hyväksytty rehun lisäaineina jokaisen liitteissä I ja II luetellun lajin tai ryhmän osalta, niitä olisi voitava käyttää samanaikaisesti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen kanssa ainoastaan kunkin kokkidiostaatin rehun lisäaineena hyväksymistä koskevien ehtojen mukaisesti.
- (7) Täytäntöönpanoasetukset (EU) 2020/1755 ja (EU) 2024/1054 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
- (8) Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä *Weizmannia faecalis* DSM 32016 -valmisteen hyväksynnän ehtoihin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista kaikkien lihasiipikarjalajien, kaikkien munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettavien siipikarjalajien sekä koristetarkoituksessa pidettävien lintujen osalta, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua kyseisen hyväksynnän muuttamisesta aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.
- (9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1755 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1755 liite tämän asetuksen liitteellä I.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9548. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020;18(6):6158. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/1054 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/1054 liite tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1. Sallitaan täytäntöönpanoasetuksilla (EU) 2020/1755 ja (EU) 2024/1054 hyväksytyn rehun lisäaineen *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ja kyseistä lisäainetta sisältävien esiseosten, jotka on tarkoitettu kaikille lihasiipikarjalajeille, kaikille munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettaville siipikarjalajeille sekä koristetarkoituksessa pidettäville linnuille ja jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 5 päivää lokakuuta 2026 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 5 päivää huhtikuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.
2. Sallitaan 1 kohdassa mainittua rehun lisäainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on tarkoitettu kaikille lihasiipikarjalajeille, kaikille munantuotantoa varten tai siitoseläimiksi kasvatettaville siipikarjalajeille sekä koristetarkoituksessa pidettäville linnuille ja jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 5 päivää huhtikuuta 2027 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 5 päivää huhtikuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2026.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiiloimiseen tarkoitetut aineet									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Lisäaineen koostumus Weizmannia faecalis DSM 32016 -valmiste, joka sisältää vähintään 2 × 10 ¹⁰ PMY/g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen kuvaus Weizmannia faecalis DSM 32016 -solujen elinkykyisiä itiöitä Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Tunnistus: DNA:n sekvensointimenetelmät tai pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697.	Sikaeläimiin kuuluvat imevät ja vieroitetut porsaat Liha- siipikarja Koristetarkoituksessa pidettävät linnut	–	1 × 10 ⁹	–	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 2. Lisäainetta voidaan käyttää samanaikaisesti seuraavien kokkidiostaattien kanssa niiden rehun lisäaineena hyväksymistä koskevien ehtojen mukaisesti: halofuginoni, diklatsuriili, monensiininatrium, robenidiinihydrokloridi, salinomysiininatrium, amprolium, monensiininatriumin ja nikarbatsiinin yhdistelmä sekä narasiinin ja nikarbatsiinin yhdistelmä.	15.12.2030

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
			Määrittäminen rehun lisäaineesta, esiseoksista, rehuseoksista ja juomavedestä: pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787)					3. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä hengityssuojainta ja ihoa suojaavia materiaaleja.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

LIITE II

I OSA

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %		PMY/l juomavettä			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettut aineet											
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Lisäaineen koostumus Weizmannia faecalis DSM 32016 -valmiste, joka sisältää vähintään 2 × 10 ¹⁰ PMY/g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen kuvaus Weizmannia faecalis DSM 32016:n elinkykyisiä itiöitä Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Tunnistus: DNA:n sekvensointimenetelmät tai pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697.	Kaikki munantuotantoa varten kasvatettavat siipikarjalajit Kaikki siitoseläimiksi kasvatettavat siipikarjalajit	–	1 × 10 ⁹	–	5 × 10 ⁸	–	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset, stabiilisuus lämpökäsittelyssä ja stabiilisuus juomavedessä. 2. Lisäainetta voidaan käyttää juomaveteen sekoitettuna. 3. Lisäainetta voidaan käyttää samanaikaisesti seuraavien kokkidiostaattien kanssa niiden rehun lisäaineena hyväksymistä koskevien ehtojen mukaisesti: halofuginoni, diklatsuriili, monensiinatrium, robenidiinihydrokloridi, salinomysiininatrium, amprolium, monensiinatriumin ja nikarbatsiinin yhdistelmä sekä narasiinin ja nikarbatsiinin yhdistelmä.	1. toukokuuta 2034

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %		PMY/l juomavettä			
			Määrittäminen rehun lisäaineesta, esiseoksista, rehuseoksista ja juomavedestä: pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787)							4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt niiden käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä hengityssuojainta ja ihoa suojaavia materiaaleja.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II OSA

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/l juomavettä			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Lisäaineen koostumus Weizmannia faecalis DSM 32016 -valmiste, joka sisältää vähintään 2 ×10¹⁰ PMY/g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen kuvaus Weizmannia faecalis DSM 32016:n elinkykyisiä itiöitä Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Tunnistus: DNA:n sekvensointimenetelmät tai pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697.	Kaikki lihantuotantoon tarkoitetut siipikarjalajit Sikaeläimiin kuuluvat imevät ja vieroitetut porsaas Koristetarkoituksessa pidettävät linnut	–	5 × 10 ⁸	–	1. Lisäaineen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus juomavedessä. 2. Lisäainetta käytetään juomaveteen sekoitettuna. 3. Lisäainetta voidaan käyttää samanaikaisesti seuraavien kokkidiostaattien kanssa niiden rehun lisäaineena hyväksymistä koskevien ehtojen mukaisesti: halofuginoni, diklatsuriili, monensiinatrium, robenidiinihydrokloridi, salinomysiinatrium, amprolium, monensiinatriumin ja nikarbatsiinin yhdistelmä sekä narasiinin ja nikarbatsiinin yhdistelmä.	1. toukokuuta 2034

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/l juomavettä			
			Määrittäminen rehun lisäaineesta, esiseoksista, rehuseoksista ja juomavedestä: pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787)					4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt niiden käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä hengityssuojainta ja ihoa suojaavia materiaaleja.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.