



2026/553

16.3.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/553

od 13. ožujka 2026.

o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/1755 i (EU) 2024/1054 u pogledu uvjeta odobrenja pripravka od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 kao dodatka hrani za sve vrste peradi za tov, sve vrste peradi uzgajane za rasplod i nesenje te ukrasne ptice (nositelj odobrenja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i izmjenu odobrenja.
- (2) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1755 ⁽²⁾ pripravak od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 odobren je na razdoblje od 10 godina kao dodatak hrani za sisajuću i odbijenu prasad iz porodice Suidae, perad za tov i ukrasne ptice, a Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2024/1054 ⁽³⁾ kao dodatak hrani za životinje i vodi za piće za sve vrste peradi uzgajane za nesenje ili rasplod te u vodi za piće za sve vrste peradi za tov, ukrasne ptice, sisajuću i odbijenu prasad iz porodice Suidae.
- (3) U skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, 8. kolovoza 2024. podnesen je zahtjev za izmjenu uvjeta odobrenja pripravka od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 kao dodatka hrani za životinje i vodi za piće za sve vrste peradi za tov i uzgajane za rasplod i nesenje i ukrasne ptice, u kojem se traži da se dopusti istodobna upotreba tog pripravka s kokcidiostatikom amprolijem i kombinacijom kokcidiostatika narazina i nikarbazina, koji su odobreni kao dodaci hrani za životinje. Uz zahtjev su priloženi relevantni popratni podaci.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1755 od 24. studenog 2020. o odobrenju pripravka od *Bacillus coagulans* DSM 32016 kao dodatka hrani za sisajuću i odbijenu prasad iz porodice Suidae, za perad za tov i za ukrasne ptice (nositelj odobrenja Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (SL L 395, 25.11.2020., str. 5., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/1054 od 10. travnja 2024. o odobrenju pripravka od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 kao dodatka hrani za životinje i vodi za piće za sve vrste peradi uzgajane za nesenje ili rasplod i u vodi za piće za sve vrste peradi za tov, ukrasne ptice, sisajuću i odbijenu prasad iz porodice Suidae (nositelj odobrenja Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1755 u pogledu uvjeta odobrenja tog pripravka (SL L, 2024/1054, 11.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 25. lipnja 2025. ⁽⁴⁾ zaključila da se predloženom izmjenom uvjeta odobrenja pripravka od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ne bi promijenili prethodno doneseni zaključci o sigurnosti tog dodatka za ciljne vrste, potrošače i okoliš. Zaključila je i da pripravak od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 ne nadražuje kožu ni oči, ali da bi se trebalo smatrati da izazva preosjetljivost kože i dišnih organa i da se udisanje i izlaganje putem kože smatra rizikom. Zaključila je i da je upotreba tog pripravka u trenutačno odobrenim uvjetima kompatibilna s kokcidiostatikom amprolijem i kombinacijom kokcidiostatika narazina i nikarbazina. Agencija je smatrala da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište.
- (5) Referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003 smatra da su zaključci i preporuke iz prethodne procjene drugog zahtjeva za odobrenje istog dodatka koje je Agencija potvrdila u svojem mišljenju od 25. svibnja 2020. ⁽⁵⁾ valjani i primjenjivi na predmetni zahtjev. Stoga se u skladu s člankom 5. stavkom 4. točkom (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 378/2005 ⁽⁶⁾ nije zahtijevalo evaluacijsko izvješće referentnog laboratorija.
- (6) S obzirom na navedeno Komisija smatra da pripravak od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 i dalje ispunjava uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 ako se uvjeti odobrenja iz provedbenih uredaba (EU) 2020/1755 i (EU) 2024/1054 izmijene navođenjem kompatibilnosti upotrebe tog pripravka s kokcidiostatikom amprolijem i kombinacijom kokcidiostatika narazina i nikarbazina. Osim toga, s obzirom na to da se ti kokcidiostatiki ne mogu odobriti kao dodaci hrani za životinje za sve vrste ili kategorije navedene u prilogima I. i II., njihova istodobna upotreba s pripravkom od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 trebala bi biti moguća samo u skladu s njihovim uvjetima odobrenja kao dodataka hrani za životinje.
- (7) Provedbene uredbe (EU) 2020/1755 i (EU) 2024/1054 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (8) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bilo potrebno odmah primjenjivati izmjene uvjeta odobrenja za pripravak od *Weizmannia faecalis* DSM 32016 za sve vrste peradi za tov i uzgajane za nesenje i rasplod i ukrasne ptice, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz izmjene predmetnog odobrenja.
- (9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2020/1755

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1755 zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi.

⁽⁴⁾ EFSA Journal. 2025.;23:e9548. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020.;18(6):6158. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ Uredba Komisije (EZ) br. 378/2005 od 4. ožujka 2005. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na dužnosti i zadaće Referentnog laboratorija Zajednice u odnosu na zahtjeve za odobrenjem dodataka hrani za životinje (SL L 59, 5.3.2005., str. 8., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Članak 2.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2024/1054

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2024/1054 zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Prijelazne mjere

1. Dodatak hrani za životinje *Weizmannia faecalis* DSM 32016, kako je odobren provedbenim uredbama (EU) 2020/1755 i (EU) 2024/1054, i premiksi koji sadržavaju taj dodatak, koji su namijenjeni svim vrstama peradi za tov i uzgajanoj za nesenje i rasplod i ukrasnim pticama, i koji su proizvedeni i označeni prije 5. listopada 2026. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 5. travnja 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.
2. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatak hrani za životinje naveden u stavku 1., koji su namijenjeni svim vrstama peradi za tov i uzgajanoj za nesenje i rasplod i ukrasnim pticama te koji su proizvedeni i označeni prije 5. travnja 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 5. travnja 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: zootehnički dodaci. Funkcionalna skupina: stabilizatori dobre crijevne flore									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Sastav dodatka Pripravak od Weizmannia faecalis DSM 32016 koji sadržava najmanje 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive spore stanica Weizmannia faecalis DSM 32016 Analitička metoda ⁽¹⁾ Identifikacija: metode sekvenciranja DNK-a ili gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697.	Sisajuća i odbijena prasad iz porodice Suidae Perad za tov Ukrasne ptice	–	1 × 10 ⁹	–	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 2. Dodatak se može upotrebljavati istodobno sa sljedećim kokcidiostaticima, u skladu s njihovim uvjetima odobrenja kao dodataka hrani za životinje: halofuginon, diklazuril, monensin natrij, robenidin hidroklorid, salinomycin natrij, amprolij, kombinacija monensin natrija i nikarbazina i kombinacija narazina i nikarbazina.	15.12.2030.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
			Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi za piće metoda razmazivanja na MRS agaru (utemeljena na metodi EN 15787).					3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe i kožu.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

PRILOG II.

DIO I.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		CFU/l vode za piće			
Kategorija: zootehnički dodaci. Funkcionalna skupina: stabilizatori dobre crijevne flore											
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Sastav dodatka Pripravak od Weizmannia faecalis DSM 32016 koji sadržava najmanje 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive spore Weizmannia faecalis DSM 32016 Analitička metoda (1) Identifikacija: metode sekvenciranja DNK-a ili gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697.	Sve vrste peradi uzgajane za nesenje Sve vrste peradi uzgajane za rasplod	–	1 × 10 ⁹	–	5 × 10 ⁸	–	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja, stabilnost pri toplinskoj obradi i stabilnost u vodi za piće. 2. Dodatak se može upotrebljavati u vodi za piće. 3. Dodatak se može upotrebljavati istodobno sa sljedećim kokcidiostaticima, u skladu s njihovim uvjetima odobrenja kao dodataka hrani za životinje: halofuginon, diklazuril, monensin natrij, robenidin hidroklorid, salinomycin natrij, amprolij, kombinacija monensin natrija i nikarbazina i kombinacija narazina i nikarbazina.	1. svibnja 2034.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		CFU/l vode za piće			
			Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi za piće metoda razmazivanja na MRS agaru (utemeljena na metodi EN 15787).							4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe i kožu.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

DIO II.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/l vode za piće			
Kategorija: zootehnički dodaci. Funkcionalna skupina: stabilizatori dobre crijevne flore									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Sastav dodatka Pripravak od Weizmannia faecalis DSM 32016 koji sadržava najmanje 2 × 10¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive spore Weizmannia faecalis DSM 32016 Analitička metoda ⁽¹⁾ Identifikacija: metode sekvenciranja DNK-a ili gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697.	Sve vrste peradi za tov Sisajuća i odbijena prasad iz porodice Suidae Ukrasne ptice	–	5 × 10 ⁸	–	1. U uputama za upotrebu dodatka navode se uvjeti skladištenja i stabilnost u vodi za piće. 2. Dodatak se upotrebljava u vodi za piće. 3. Dodatak se može upotrebljavati istodobno sa sljedećim kokcidiostaticima, u skladu s njihovim uvjetima odobrenja kao dodataka hrani za životinje: halofuginon, diklazuril, monensin natrij, robenidin hidroklorid, salinomycin natrij, amprolij, kombinacija monensin natrija i nikarbazina i kombinacija narazina i nikarbazina.	1. svibnja 2034.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						CFU/l vode za piće			
			Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi za piće metoda razmazivanja na MRS agaru (utemeljena na metodi EN 15787).					4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe i kožu.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.