



2026/553

2026 3 16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/553

2026 m. kovo 13 d.

kuriuo dėl leidimo naudoti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą kaip visų rūšių penimų, veislei auginamų ir dedeklinių naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą sąlygų iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/1755 ir (ES) 2024/1054 (leidimo turėtoja – bendrovė „Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo arba jo keitimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1755 ⁽²⁾ *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą leista 10 metų naudoti kaip žindomų ir nujunkytų kiaulinių (*Suidae*) šeimos paršelių, penimų naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedą, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1054 ⁽³⁾ – kaip visų rūšių dedeklinių arba veislei auginamų naminių paukščių lesalų priedą, skirtą naudoti pašaruose ir geriamajame vandenyje, ir kaip visų rūšių penimų naminių paukščių, dekoratyvinių paukščių, žindomų ir nujunkytų kiaulinių (*Suidae*) šeimos paršelių pašarų priedą, skirtą naudoti geriamajame vandenyje;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį 2024 m. rugpjūčio 8 d. buvo pateiktas prašymas pakeisti leidimo naudoti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą kaip visų rūšių penimų, veislei auginamų, dedeklinių naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą lesaluose ir geriamajame vandenyje sąlygas ir leisti naudoti šį preparatą kartu su kokcidiostatais amproliumu ir kokcidiostatų nikarbazino ir narazino deriniu, kuriuos leidžiama naudoti kaip pašarų priedus. Kartu su prašymu buvo pateikti atitinkami patvirtinamieji duomenys;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2020 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1755 dėl leidimo naudoti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą kaip žindomų ir nujunkytų kiaulinių (*Suidae*) šeimos paršelių, mėšinių naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“) (OL L 395, 2020 11 25, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ 2024 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1054 dėl leidimo naudoti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą kaip visų rūšių auginamų dedeklinių arba veislei auginamų naminių paukščių lesalų priedą lesaluose ir geriamajame vandenyje ir kaip visų rūšių penimų naminių paukščių, dekoratyvinių paukščių, žindomų ir nujunkytų kiaulinių (*Suidae*) šeimos paršelių pašarų priedą geriamajame vandenyje (leidimo turėtoja – bendrovė „Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“), kuriuo dėl to preparato leidimo suteikimo sąlygų iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1755, (OL L, 2024/1054, 2024 4 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. birželio 25 d. nuomonėje ⁽⁴⁾ padarė išvadą, kad siūlomas *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparato leidimo sąlygų pakeitimas nepakeistų anksčiau padarytų išvadų dėl to priedo saugos tikslinėms rūšims, vartotojams ir aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatas nedirgina odos ar akių, bet jis yra laikomas odą ir kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga, o ekspozicija per kvėpavimo takus ir odą yra laikoma rizikinga. Ji taip pat padarė išvadą, kad šiuo metu leidžiamomis naudojimo sąlygomis šis preparatas yra suderinamas su kokcidiostatu amproliumu ir kokcidiostatų narazino ir nikarbazino deriniu. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus;
- (5) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad ankstesniame vertinime dėl kito prašymo suteikti leidimą naudoti tą patį priedą padarytos išvados ir rekomendacijos, kurias Tarnyba patikrino 2020 m. gegužės 25 d. nuomonėje ⁽⁵⁾, yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Todėl pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽⁶⁾ 5 straipsnio 4 dalies a punktą etaloninei laboratorijai vertinimo ataskaitos pateikti nereikia;
- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatas vis dar atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas, kai keičiamos įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2020/1755 ir (ES) 2024/1054 nustatytos leidimo sąlygos, nurodant šio preparato naudojimo suderinamumą su kokcidiostatu amproliumu ir kokcidiostatų narazino ir nikarbazino deriniu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ne visus iš šių kokcidiostatų galima leisti naudoti kaip kiekvienos iš I ir II prieduose išvardytų rūšių ar kategorijų gyvūnų pašarų priedus, kartu su *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatu juos turėtų būti leidžiama naudoti tik laikantis atitinkamų leidimo naudoti kaip pašarų priedus sąlygų;
- (7) todėl įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/1755 ir (ES) 2024/1054 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;
- (8) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo naudoti *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparatą visų rūšių penimiems, veislei auginamiems ir dedekliniams naminiams paukščiams ir dekoratyviniams paukščiams sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirėngti laikytis naujų su leidimo pakeitimu susijusių reikalavimų;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Igyvendinimo reglamento (ES) 2020/1755 pakeitimai

Igyvendinimo reglamento (ES) 2020/1755 priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.

⁽⁴⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9548, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020;18(6):6158, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti, (OL L 59, 2005 3 5, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

2 straipsnis

Igyvendinimo reglamento (ES) 2024/1054 pakeitimai

Igyvendinimo reglamento (ES) 2024/1054 priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Lesalų priedą *Weizmannia faecalis* DSM 32016, kurį leista naudoti įgyvendinimo reglamentais (ES) 2020/1755 ir (ES) 2024/1054, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie yra skirti visų rūšių penimiems, veislei auginamiems ir dedekliniams naminiams paukščiams ir dekoratyviniams paukščiams ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2026 m. spalio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. balandžio 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kuriuose yra 1 dalyje nurodyto lesalų priedo, kurie yra skirti visų rūšių penimiems, veislei auginamiems ir dedekliniams naminiams paukščiams ir dekoratyviniams paukščiams ir buvo pagaminti bei paženklinti iki 2027 m. balandžio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. balandžio 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
4b1900	„Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“	Weizmannia faecalis DSM 32016	Priedo sudėtis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Weizmannia faecalis DSM 32016 gyvybingos ląstelių sporos Analizės metodas ⁽¹⁾ Identifikavimas: DNR sekoskaitos metodai arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE). CEN/TS 17697.	Žindomi ir nujunkyti kiaulinių (Suidae) paršeliai Penimi naminiai paukščiai Dekoratyviniai paukščiai	—	1 × 10 ⁹	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 2. Laikantis atitinkamų leidimo naudoti kaip pašarų priedus sąlygų priedas gali būti naudojamas kartu su šiais kokcidiostatais: halofuginonu, diklazurilu, natrio monenzinu, robenidino hidrochloridu, natrio salinomicinu, amproliumu, natrio monenzino ir nikarbazino deriniu bei narazino ir nikarbazino deriniu.	2030 12 15

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Apskaičiavimas pašarų priede, premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir geriamajame vandenyje: paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (pagrįstas EN 15787 metodu).					3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu šios rizikos negalima išvengti taikant šias priemones ir procedūras, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II PRIEDAS

I DALIS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %		KSV/l geriamojo vandens			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai											
4b1900	„Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“	Weizmannia faecalis DSM 32016	Priedo sudėtis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2×10^{10} KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Weizmannia faecalis DSM 32016 gyvybingos sporos Analizės metodas (1) Identifikavimas: DNR sekoskaitos metodai arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE). CEN/TS 17697.	Visų rūšių dedekliniai naminiai paukščiai Visų rūšių veislei auginami naminiai paukščiai	—	1×10^9	—	5×10^8	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje. 2. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje. 3. Priedas gali būti naudojamas kartu su toliau nurodytais kokcidiostatais pagal atitinkamas jų leidimo naudoti sąlygas: halofuginonu, diklazarilu, natrio monenzinu, robenidino hidrochloridu, natrio salinomicinu, amproliumu, natrio monenzino ir nikarbazino deriniu bei narazino ir nikarbazino deriniu.	2034 m. gegužės 1 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %		KSV/l geriamojo vandens			
			Apskaičiavimas pašarų priede, premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir geriamajame vandenyje: paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (pagrįstas EN 15787 metodu).							4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu šios rizikos negalima išvengti taikant šias priemones ir procedūras, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/l geriamojo vandens			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
4b1900	„Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH“	Weizmannia faecalis DSM 32016	Priedo sudėtis Weizmannia faecalis DSM 32016 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 × 10¹⁰ KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Weizmannia faecalis DSM 32016 gyvybingos sporos Analizės metodas ⁽¹⁾ Identifikavimas: DNR sekoskaitos metodai arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE). CEN/TS 17697.	Visų rūšių penimi naminiai paukščiai Žindomi ir nujunkyti kiaulinių (Suidae) paršeliai Dekoratyviniai paukščiai	—	5 × 10 ⁸	—	1. Priedo naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas geriamajame vandenyje. 2. Priedas naudojamas geriamajame vandenyje. 3. Priedas gali būti naudojamas kartu s toliau nurodytais kokcidiostatais pagal atitinkamas jų leidimo naudoti sąlygas: halofuginonu, diklazurilu, natrio monenzinu, robenidino hidrochloridu, natrio salinomicinu, amproliumu, natrio monenzino ir nikarbazino deriniu bei narazino ir nikarbazino deriniu.	2034 m. gegužės 1 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/l geriamojo vandens			
			Apskaičiavimas pašarų priede, premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir geriamajame vandenyje: paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (pagrįstas EN 15787 metodu).					4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu šios rizikos negalima išvengti taikant šias priemones ir procedūras, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.