



2026/553

16.3.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/553

(2026. gada 13. marts),

ar ko attiecībā uz noteikumiem atļauj *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu gaļas mājputniem, vaislai un dēšanai audzētiem mājputniem un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs: *Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH*) groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1755 un (ES) 2024/1054

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atļaujas nosacījumu mainīšanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1755 ⁽²⁾ *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu atļāva 10 gadus lietot par barības piedevu zīdāmu un atšķirtu *Suidae* sivēnu, gaļas mājputnu un dekoratīvo putnu barībā, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/1054 ⁽³⁾ minēto preparātu atļāva 10 gadus lietot par barības piedevu barībā un dzirdināmajā ūdenī, ko dod visu sugu mājputniem, kurus audzē dēšanai vai vaislai, un par barības piedevu visu sugu gaļas mājputnu, dekoratīvo putnu un zīdāmu un atšķirtu *Suidae* sivēnu dzirdināmajā ūdenī.
- (3) 2024. gada 8. augustā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu tika iesniegts pieteikums mainīt nosacījumus atļaujā, ar ko *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu atļauts izmantot par barības piedevu visu sugu gaļas mājputnu, vaislai un dēšanai audzētu mājputnu un dekoratīvo mājputnu barībā un dzirdināmajā ūdenī, un lūgts atļaut minēto preparātu lietot vienlaicīgi ar kokcidiostatu amproliju un ar kokcidiostatu narazīna un nikarbazīna kombināciju, kurus ir atļauts izmantot par barības piedevām. Pieprasījumam bija pievienoti attiecīgi pamatojošie dati.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1755 (2020. gada 24. novembris) par atļauju *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu lietot par barības piedevu zīdāmiem un atšķirtiem *Suidae* sivēniem, gaļas mājputniem un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs *Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH*) (OV L 395, 25.11.2020., 5. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/1054 (2024. gada 10. aprīlis) par atļauju *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dējējmājputnu vai vaislas mājputnu barībā un dzirdināmajā ūdenī un visu sugu gaļas mājputnu, dekoratīvo putnu, zīdāmu un atšķirtu *Suidae* sivēnu dzirdināmajā ūdenī (atļaujas turētājs: *Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH*) un ar ko attiecībā uz minētā preparāta atļaujas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1755 (OV L, 2024/1054, 11.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2025. gada 25. jūnija atzinumā ⁽⁴⁾ secināja, ka ierosinātās preparāta *Weizmannia faecalis* DSM 32016 atļaujas izmaiņas nemainītu iepriekš izdarītos secinājumus par minētās piedevas nekaitīgumu mērķsugām, patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja: *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparāts nav ādas vai acu kairinātājs, taču būtu jāuzskata par ādas un elpceļu sensibilizatoru, un piedevas ieelpošana un tās saskare ar ādu tiek uzskatītas par risku. Tā arī secināja, ka ar pašlaik atļautajiem lietošanas nosacījumiem minētā preparāta lietojums ir saderīgs gan ar kokcidiostatu amproliju, gan ar kokcidiostatu narazīna un nikarbazīna kombināciju. Iestāde neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.
- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka iepriekšējā novērtējuma secinājumi un ieteikumi par citu pieteikumu uz atļaujas piešķiršanu tai pašai piedevai, kurus Iestāde verificējusi 2020. gada 25. maija atzinumā ⁽⁵⁾, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁶⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunkta references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (6) Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, Komisija uzskata, ka arī tad, ja Īstenošanas regulā (ES) 2020/1755 un Īstenošanas regulā (ES) 2024/1054 noteiktie atļaujas nosacījumi tiek mainīti, specificējot minētā preparāta lietojuma saderību ar kokcidiostatu amproliju un ar kokcidiostatu narazīna un nikarbazīna kombināciju, *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparāts joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Turklāt, ņemot vērā, ka minētos kokcidiostatus var nebūt atļauts lietot par ikvienas I un II pielikumā minētās sugas vai kategorijas dzīvnieku barības piedevu, šo kokcidiostatu lietošanai vienlaicīgi ar *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparātu vajadzētu būt iespējamai vienīgi saskaņā ar attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem, ar kādiem tos atļauts lietot par barības piedevām.
- (7) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2020/1755 un Īstenošanas regula (ES) 2024/1054 būtu attiecīgi jāgroza.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek *Weizmannia faecalis* DSM 32016 preparāta, ko atļauts izbarot visu sugu gaļas mājputniem, vaislai un dēšanai audzētiem mājputniem un dekoratīvajiem putniem, atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no attiecīgās atļaujas izmaiņām izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2020/1755

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1755 pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2025, 23:e9548, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9548>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 2020, 18(6):6158, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6158>.

⁽⁶⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2024/1054

Īstenošanas regulas (ES) 2024/1054 pielikumu aizstāj saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Pārejas pasākumi

1. Tādu ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1755 un Īstenošanas regulu (ES) 2024/1054 atļauto barības piedevu *Weizmannia faecalis* DSM 32016 un šo barības piedevu saturošus premiksus, kuri paredzēti visu sugu gaļas mājputniem, vaislai un dēšanai audzētiem mājputniem un dekoratīvajiem mājputniem un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 5. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 5. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un šo piedevu saturošas barības sastāvdaļas, kuri paredzēti visu sugu gaļas mājputniem, vaislai un dēšanai audzētiem mājputniem un dekoratīvajiem putniem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 5. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 5. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 13. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Piedevas sastāvs Weizmannia faecalis DSM 32016 preparāts, kas satur vismaz 2 × 10 ¹⁰ KVV/g piedevas Cietā forma Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Weizmannia faecalis DSM 32016 šūnu sporas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Identificēšana: DNS sekvenčēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697.	Zidāmi un atšķirti Suidae sivēni Gaļas mājputni Dekoratīvie putni	—	1 × 10 ⁹	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Piedevu saskaņā ar attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem, ar kādiem kokcidiostatus atļauts lietot par barības piedevām, drīkst lietot vienlaikus ar šādiem kokcidiostatiem: halofuginons, diklazurils, monenzīnnātrijs, robenidīna hidrogēnhlorīds, salinomicīnnātrijs, amprolijs, monenzīnnātrija kombinācija ar nikarbazīnu, narazīna un nikarbazīna kombinācija.	15.12.2030.

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Skaitīšana barības piedevā, premiksos, barības maisījumā un dzirdināmajā ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmanto MRS agaru (balstīta uz EN 15787 metodi)					3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

II PIELIKUMS

I DAĻA

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Minimāls saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		KVV uz l dzirdināmā ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori											
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Piedevas sastāvs Weizmannia faecalis DSM 32016 preparāts, kas satur vismaz 2 × 10¹⁰ KVV/g piedevas Cietā forma Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Weizmannia faecalis DSM 32016 sporas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Identificēšana: DNS sekvenčēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697.	Visu sugu mājputni, ko audzē dēšanai Visu sugu mājputni, ko audzē vaislai	—	1 × 10 ⁹	—	5 × 10 ⁸	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus, noturību pret termisku apstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 2. Piedevu drīkst dot ar dzirdināmo ūdeni. 3. Piedevu saskaņā ar attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem, ar kādiem kokcidiostatus atļauts lietot par barības piedevām, drīkst lietot vienlaikus ar šādiem kokcidiostatiem: halofuginons, diklazurils, monenzīnnātrijs, robenidīna hidrogēnhlorīds, salinomicīnnātrijs, amprolijs, monenzīnnātrija kombinācija ar nīkarbazīnu, narazīna un nīkarbazīna kombinācija.	2034. gada 1. maijs

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		KVV uz l dzirdināmā ūdens			
			Skaitīšana barības piedevā, premiksos, barības maisījumā un dzirdināmajā ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmanto MRS agaru (balstīta uz EN 15787 metodi)							4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

II DAĻA

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz litru dzirdināmā ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori									
4b1900	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH	Weizmannia faecalis DSM 32016	Piedevas sastāvs Weizmannia faecalis DSM 32016 preparāts, kas satur vismaz 2×10^{10} KVV/g piedevas Cietā forma Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Weizmannia faecalis DSM 32016 sporas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Identificēšana: DNS sekvencēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697.	Visu sugu gaļas mājputni Zidāmi un atšķirti Suidae sivēni Dekoratīvie putni	—	5×10^8	—	1. Piedevas lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 2. Piedevu dod ar dzirdināmo ūdeni. 3. Piedevu saskaņā ar attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem, ar kādiem kokcidiostatus atļauts lietot par barības piedevām, drīkst lietot vienlaikus ar šādiem kokcidiostatiem: halofuginons, diklazurils, monenzīnnātrijs, robenidīna hidrogēnhlorīds, salinomicīnnātrijs, amprolijs, monenzīnnātrija kombinācija ar nikarbazīnu, narazīna un nikarbazīna kombinācija.	2034. gada 1. maijs

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz litru dzirdināmā ūdens			
			Skaitīšana barības piedevā, premiksos, barības maisījumā un dzirdināmajā ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmanto MRS agaru (balstīta uz EN 15787 metodi)					4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.