



2026/1017

8.5.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1017 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2026 година

за разрешаване на употребата на L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.
- (2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, като фуражна добавка във фуражи и във вода за пиене за всички видове животни с искане добавката да се класифицира в категорията „хранителни добавки“ и във функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“.
- (4) В становището си от 15 октомври 2025 г. ⁽²⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че употребата на L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, във фуражи е безопасен за целевите видове, когато се добавя в подходящи количества в хранителния им режим в зависимост от хранителните им потребности. Поради риска от възникване на хранителен дисбаланс, както и от хигиенни съображения Органът има опасения относно употребата на L-треонин във вода за пиене. Органът също така заключи, че употребата на L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, при храненето на животните е безопасна за потребителите и околната среда. При липсата на данни той не успя да стигне до заключение относно потенциала на добавката да дразни кожата или очите и да бъде кожен сенсibiliзатор, но установи риск от вдишване на ендотоксини за ползвателите на добавката. Органът също така стигна до заключението, че веществото се счита за ефикасен източник на аминокиселината L-треонин при храненето на непреживни животни. За да бъде също толкова ефикасен при преживните, колкото при непреживните видове, той следва да бъде защитен от разграждане в търбуха. Органът не счете, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (5) С оглед на гореизложеното Комисията смята, че L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена за всички видове животни. Комисията счита, че възможните хигиенни рискове, свързани с употребата на тази аминокиселина във вода за пиене, трябва да бъдат преодоляни от операторите в сектора на

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 23(10), e9678. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9678>.

фуражите в рамките на задълженията им да гарантират спазването на съответните хигиенни изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за хигиена на фуражите ⁽³⁾. Когато се дава на преживни животни с фуражи, L-треонин, получен с *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, следва да бъде защитен от разграждане в търбуха. Целесъобразно е ползвателят да бъде предупреден да вземе предвид набавянето на всички незаменими и условно незаменими аминокиселини с хранителния режим, особено в случай на добавяне на L-треонин чрез вода за пиене. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

- (6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и анализи“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и анализи“								
3с410i	L-треонин	Състав на добавката L-треонин В твърдо състояние Характеристика на активното вещество L-треонин ≥ 98 % (на базата на сухо вещество), получен с <i>Escherichia coli</i> CCTCC M 2024477 Наименование по IUPAC: (2S,3R)-2-амино-3-хидроксипутанова киселина Химична формула: C₄H₉NO₃ Номер по CAS: 72-19-5 Метод за анализ (1) За определянето на L-треонин във фуражната добавка: — „Монография за L-треонин“ (компендиум Food Chemical Codex). За определянето на треонин във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180	Всички видове животни	—	—	—	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка и във вода за пиене. - Добавката може да се използва във вода за пиене. - Операторите във фуражния сектор гарантират, че когато се дава на преживни животни, L-треонин е защитен от разграждане в търбуха. - Върху етикета на добавката се посочва съдържанието на влага. - При етиктиране на добавката и премиксите се посочва следното: „При добавянето на L-треонин, по-специално чрез вода за пиене, се вземат предвид всички незаменими и условно заменими	28 май 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		За определянето на треонин в премикси: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180 или — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията ⁽²⁾ За определянето на треонин в комбинираните фуражи: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 За определянето на треонин във водата за пиене: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS или IEC-VIS/FLD)					аминокиселини, за да се избегне хранителен дисбаланс.“. 6. Съдържанието на ендотоксини в добавката и потенциалът ѝ за запрашване трябва да гарантират максимална експозиция на ендотоксини от 1 600 IU ендотоксини/m³ въздух ⁽³⁾. 7. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).

⁽³⁾ Експозицията е изчислена въз основа на нивото на ендотоксини и потенциала за запрашване на добавката в съответствие с метода, използван от ЕОБХ (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(10):5458); метод за анализ: Европейска фармакопея 2.6.14. (бактериални ендотоксини).