



2026/1017

2026 5 8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1017

2026 m. gegužės 7 d.

dėl leidimo naudoti L-treoniną, pagamintą naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti L-treoniną, pagamintą naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti L-treoniną, pagamintą naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtą naudoti pašaruose ir geriamajame vandenyje ir priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. spalio 15 d. ⁽²⁾ priimtoje nuomonėje padarė išvadą, kad L-treoniną, pagamintą naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, yra saugu naudoti tikslinėms rūšims skirtuose pašaruose, kai jo tinkamu kiekiu pridedama kaip pašarų priedo atsižvelgiant į tikslinių rūšių gyvūnų mitybos poreikius. L-treonino naudojimas geriamajame vandenyje Tarnybai kelia susirūpinimą dėl mitybos disbalanso rizikos ir higienos sumetimų. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad L-treonino, pagaminto naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, naudojimas gyvūnų pašaruose laikomas saugiu vartotojams ir aplinkai. Neturėdama duomenų ji negalėjo padaryti išvados, ar priedas gali dirginti odą ar akis arba jautrinti odą, tačiau nustatė, kad priedo naudotojams kyla rizika įkvėpti endotoksinų. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad ši medžiaga laikoma veiksmingu aminorūgšties L-treonino šaltiniu visiems neatrajotojams. Kad atrajotojams ji būtų toks pat veiksminga kaip ir neatrajotojams, ji turėtų būti apsaugota nuo suirimo didžiajame prieskrandyje. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad L-treoninas, gaminamas naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šią medžiagą turėtų būti leista naudoti kaip pašarų priedą visų rūšių gyvūnams. Komisija mano, kad galimą su higiena susijusią

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 23(10), e9678, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9678>.

riziką, kylančią dėl šios aminorūgšties naudojimo geriamajame vandenyje, pašarų ūkio subjektai turi sumažinti laikydami savo išipareigojimų užtikrinti, kad būtų įvykdyti atitinkami higienos reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005 ⁽¹⁾, nustatančiame pašarų higienos reikalavimus. Duodant atrajotojams L-treonino, pagaminto naudojant *Escherichia coli* CCTCC M 2024477, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame prieskrandyje. Reikėtų įspėti naudotojus, kad jie atsižvelgtų į visų nepakeičiamųjų ir sąlyginai nepakeičiamųjų aminorūgščių šaltinius mityboje, ypač kai L-treonino pridedama kaip priedo į geriamąjį vandenį. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priskiriamą prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus, (OL L 35, 2005 2 8, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>).

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: maistiniai priedai. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai								
3c410i	L-treoninas	<i>Priedo sudėtis</i> L-treoninas Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> L-treoninas ≥ 98 % (sausosios medžiagos), pagamintas naudojant <i>Escherichia coli</i> CCTCC M 2024477 IUPAC pavadinimas: (2S,3R)-2-amino-3-hidroksibutano rūgštis Cheminė formulė: C₄H₉NO₃ CAS numeris: 72-19-5 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ L-treonino nustatymas pašarų priede: — Maisto cheminių medžiagų kodekso skyrius, skirtas L-treoninui („L-threonine monograph“). Treonino nustatymas pašarų priede: — jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir geriamajame vandenyje. 2. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje. 3. Pašarų ūkio subjektai užtikrina, kad, duodant L-treonino atrajotojams, jis būtų apsaugotas nuo suirimo didžiajame prieskrandyje. 4. Drėgnis nurodomas priedo etiketėje. 5. Priedo ir premiksų etiketėse nurodoma: „Papildomai naudojant L-treoniną, ypač su geriamuoju vandeniu,	2036 m. gegužės 28 d.

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Treonino nustatymas premiksuose: — jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD)– EN ISO 17180, arba — jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS) – Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 ⁽²⁾. Treonino nustatymas kombinuotuosiuose pašaruose: — jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS) – Reglamentas (EB) Nr. 152/2009. Treonino nustatymas geriamajame vandenyje: — jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS arba IEC-VIS/FLD).					reikia atsižvelgti į visas nepakeičiamąsias ir sąlyginai nepakeičiamąsias aminorūgštis, kad būtų išvengta mitybos disbalanso.“ 6. Atsižvelgiant į endotoksinų kiekį priede ir jo dulkingumą, užtikrinama, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiama endotoksinų ekspozicija – 1 600 TV endotoksinų/m ⁽²⁾ oro ⁽³⁾. 7. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ 2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).

⁽³⁾ Ekspozicija apskaičiuota remiantis endotoksinų kiekiu priede ir priedo dulkingumu pagal EFSA taikytą metodą (EFSA Journal 2018;16(10):5458); analizės metodas: Europos farmakopėja 2.6.14. (bakteriniai endotoksina).