



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/1018,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2026,

***Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203:a ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425:tä sisältävän
valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.
- (2) *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 -valmisteen hyväksymisestä on jätetty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.
- (3) Hakemus koskee *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203:a ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425:tä sisältävän valmisteen hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, ja siinä pyydetään kyseisen lisäaineen luokittelemista luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”.
- (4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 18 päivänä syyskuuta 2025 antamassaan lausunnossa ⁽²⁾, että *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203:a ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425:tä sisältävä valmiste on turvallinen kaikille eläinlajeille, kuluttajille ja ympäristölle. Käyttäjien turvallisuuden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että valmistetta olisi pidettävä ihoa ja hengitysteitä herkistävänä, ja että kaikkea ihon ja hengitysteiden kautta tapahtuvaa altistumista pidetään riskinä. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut kuitenkaan tehdä päätelmiä sen mahdollisesti silmiä ärsyttävästä vaikutuksesta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että valmiste, kun sen käyttötaso on vähintään 4×10^2 PMY *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203:a ja $3,2 \times 10^6$ PMY *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425:tä tuoretta kasviainekiloa kohti, lisääminen voi parantaa helposti ja kohtalaisen vaikeasti säilöttävästä tuoreesta kasviaineksestä valmistettua säilörehua. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetyn vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla lisäaine määritetään rehusta.
- (5) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 -valmiste täyttää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetty edellytykset. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö kaikkien eläinlajien ruokinnassa olisi hyväksyttävä. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineen käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä.
- (6) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan "teknologiset lisäaineet" ja funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2026.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	<i>Lisäaineen koostumus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 -valmiste, joka sisältää yhtä lisäainemillilitraa kohti vähintään 5 × 10³ PMY <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203:a ja 4 × 10² PMY <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425:tä Nestemäinen muoto <i>Tehoaineen kuvaus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203:n ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425:n elinkykyisiä soluja <i>Analyysimenetelmä</i> ⁽¹⁾ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203:n tunnistaminen: — DNA:n sekvensointimenetelmät tai polymeraasiketjureaktiomenetelmä (PCR) – CEN/TS 15790 <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425:n tunnistaminen: — DNA:n sekvensointimenetelmät tai pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — Maljavalu- tai pintaviljelymenetelmä YGC-agarilla – EN 15789	Kaikki eläinlajit	–	–	–	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 4,0 × 10² PMY <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203:a ja 3,2 × 10⁶ PMY <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425:tä tuoretta kasviainekiloa kohti. 3. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti ja kohtalaisen vaikeasti säilöttävässä tuoreessa kasviaineksessa ⁽²⁾. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien	28.toukokuuta 2036

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
		<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — Maljavalu- tai pintaviljelymenetelmä MRS-agarilla – EN 15787					varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmien- ja hengityksensuojaimia.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreessa aineksessa; kohtalaisen vaikeasti säilöttävä nurmirehu: 1,5–3,0 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreessa aineksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).