



2026/1018

8.5.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1018

od 7. svibnja 2026.

o odobrenju pripravka od *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.
- (2) U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka od *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (3) Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka od *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste i njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci za siliranje”.
- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 18. rujna 2025. ⁽²⁾ zaključila da je pripravak koji se sastoji od *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 siguran za sve životinjske vrste, potrošače i okoliš. Kad je riječ o sigurnosti korisnika, Agencija je zaključila da bi trebalo smatrati da pripravak može izazvati preosjetljivost kože i dišnih organa te da se svako izlaganje putem kože i dišnog sustava smatra rizikom. Međutim Agencija nije mogla donijeti zaključak o tome može li nadraživati oči. Nadalje, Agencija je zaključila da se dodavanjem pripravka u najmanjoj količini od 4×10^2 CFU *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i od $3,2 \times 10^6$ CFU *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425/kg svježeg biljnog materijala može poboljšati proizvodnju silaže proizvedene od svježeg biljnog materijala koji se lako i umjereno teško silira. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.
- (5) S obzirom na navedeno Komisija smatra da pripravak od *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 i *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 ispunjava uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim, trebalo bi odobriti upotrebu tog pripravka za sve životinjske vrste. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tog dodatka.
- (6) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2026.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 i <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	Sastav dodatka Pripravak od <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 i <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 koji sadržava najmanje 5 × 10³ CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 i 4 x 10² CFU <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/ml dodatka Tekući oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 i <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 Analitička metoda ⁽¹⁾ Identifikacija <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203: — metoda sekvenciranja DNK-a ili metoda lančane reakcije polimerazom (PCR) – CEN/TS 15790 Identifikacija <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425: — metode sekvenciranja DNK-a ili gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 Određivanje brojnosti <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja ili izlivanja podloge na YGC agaru – EN 15789	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 4,0 × 10² CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 i 3,2 × 10⁶ CFU <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/ kg svježeg biljnog materijala. 3. Dodatak se upotrebljava samo u svježem biljnom materijalu koji se lako i umjereno teško silira ⁽²⁾. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih	28. svibnja 2036.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
		Određivanje brojnosti <i>Lactoseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja ili izlivanja podloge na MRS agaru – EN 15787					rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksa treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

(²) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu; krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5 – 3,0 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).