



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1018

2026 m. gegužės 7 d.

**dėl leidimo naudoti *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ir *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425
preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo naudoti *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ir *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ir *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. rugsėjo 18 d. priimtoje nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad preparatas, kurį sudaro *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ir *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425, yra saugus visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Dėl vartotojų saugos Tarnyba padarė išvadą, kad preparatas turėtų būti laikomas odos ir kvėpavimo takų jautrikliais, o bet kokia ekspozicija per odą ir kvėpavimo takus yra laikoma rizikinga. Tačiau Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl to, ar jis gali dirginti akis. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad, pridėjus preparato, kad *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 būtų ne mažiau kaip 4×10^2 KSV, o *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 būtų ne mažiau kaip $3,2 \times 10^6$ KSV/kg šviežios augalinės medžiagos, gali pagerėti siloso, pagaminto iš lengvai ir vidutiniškai sunkiai silosuojamos šviežios augalinės medžiagos, gamyba. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ir *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl ši preparatą turėtų būti leista naudoti visų rūšių gyvūnams. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkicinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ir <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	Priedo sudėtis <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ir <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 preparatas, kuriame <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 yra ne mažiau kaip 5×10^3 KSV, o <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 – 4×10^2 KSV/ml priedo Skysto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ir <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 nustatymas: — DNR sekoskaitos metodai arba polimerazės grandininė reakcija (PGR) – CEN/TS 15790. <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 nustatymas: — DNR sekoskaitos metodai arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 apskaičiavimas pašarų priede: — užpylimo arba paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant YGC agarą – EN 15789	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203: $4,0 \times 10^2$ KSV, o <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425: $3,2 \times 10^6$ KSV/kg šviežios augalinės medžiagos. 3. Priedas naudojamas tik šviežioje augalinėje medžiagoje, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti ⁽²⁾. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios	2036 m. gegužės 28 d.

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
		<i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 apskaičiavimas pašarų priede: — užpylimo arba paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą – EN 15787					rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje; vidutiniškai sunkiai silosuojami pašarai: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).