



2026/1018

8.5.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1018

(2026. gada 7. maijs)

**par atļauju lietot *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425
preparātu par visu sugu dzīvnieku barības piedevu**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikumā lūgts atļaut *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu; minēto piedevu ir lūgts klasificēt kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 18. septembra atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparāts ir drošs gan visu sugu dzīvniekiem, gan patērētājiem un videi. Attiecībā uz drošumu lietotājiem Iestāde secināja, ka preparāts būtu jāuzskata par ādas un elpceļu sensibilizatoru un jebkāda caur ādu un elpceļiem notikusi eksponētība tam ir jāuzskata par risku. Tomēr Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par piedevas potenciālu kairināt acis. Turklāt Iestāde secināja, ka preparāta pievienošana minimālajā daudzumā 4×10^2 KVV *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un $3,2 \times 10^6$ KVV *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 uz kg svaiga augu materiāla Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 un *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētā preparāta lietošana būtu jāatļauj attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 un <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 un <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 preparāts, kas satur vismaz 5 × 10³ KVV <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 un 4 × 10² KVV <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 uz mL piedevas Šķidra forma <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 un <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 identificēšanai: — DNS sekvencēšanas metodes vai polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) – CEN/TS 15790. <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 identificēšanai: — DNS sekvencēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma vai iejaukuma metode, kurā izmanto YGC agaru (EN 15789)	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/ vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 4,0 × 10² KVV <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 un 3,2 × 10⁶ KVV <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 uz kg svaiga augu materiāla. 3. Piedevu izmanto tikai ar viegli un mēreni grūti ieskābējamu svaigu augu materiālu ⁽²⁾. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas	2036. gada 28. maijs

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
		<i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma vai iejaukuma metode, kurā izmanto MRS agaru (EN 15787)					izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksim rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

(²) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>) 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā.