



2026/1018

8.5.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1018

z dne 7. maja 2026

o dovoljenju za pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.
- (2) V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 . Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (3) Zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 kot krmni dodatek za vse živalske vrste ter njegovo uvrstitev v kategorijo „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“.
- (4) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 18. septembra 2025 ⁽²⁾ ugotovila, da je pripravek, ki vsebuje *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425, varen za vse živalske vrste, potrošnike in okolje. Glede varnosti uporabnikov je Agencija ugotovila, da bi bilo treba pripravek šteti za povzročitelja preobčutljivosti kože in dihal, vsaka izpostavljenost prek kože in dihal pa se šteje za tveganje. Vendar Agencija ni mogla sprejeti sklepa o njegovem potencialu za draženje oči. Poleg tega je Agencija ugotovila, da dodajanje pripravka pri najnižji ravni 4×10^2 CFU *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in $3,2 \times 10^6$ CFU *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425/kg svežega rastlinskega materiala lahko izboljša proizvodnjo silaže iz rastlinskega materiala, ki se preprosto do srednje težko silira. Potrdila je tudi poročilo o analizi metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.
- (5) Glede na navedeno Komisija meni, da pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 in *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka za vse živalske vrste. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.
- (6) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2026

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 in <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	Sestava dodatka pripravek iz <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 in <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 z najnižjo vsebnostjo 5 × 10³ CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 in 4 × 10² CFU <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/mL dodatka v tekoči obliki Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 in <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 Analizna metoda ⁽¹⁾ Identifikacija <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203: — metode sekvenciranja DNK ali polimerazna verižna reakcija (PCR) – CEN/TS 15790. Identifikacija <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425: — metode sekvenciranja DNK ali gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697. Štetje <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 v krmnem dodatku: — metoda razlitja ali razmaza na plošči z uporabo agarja YGC – EN 15789	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 4,0 × 10² CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 in 3,2 × 10⁶ CFU <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/kg svežega rastlinskega materiala. 3. Dodatek se uporablja le s svežim rastlinskim materialom, ki se preprosto do srednje težko silira ⁽²⁾. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in	28. maj 2036

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
		Štetje <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 v krmnem dodatku: — metoda razlitja ali razmaza na plošči z uporabo agarja MRS – EN 15787					organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihalna.	

- (¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
- (²) Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).