



2026/1019

8.5.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1019 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2026 година

за разрешаване на употребата на гуанидинооцетна киселина и на препарат от гуанидинооцетна киселина като фуражни добавки за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки, пилета, отглеждани за размножаване, пуйки за утаяване и пуйки, отглеждани за размножаване (притежател на разрешението: Evonik Operations GmbH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.
- (2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на гуанидинооцетна киселина и на препарат от гуанидинооцетна киселина. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на гуанидинооцетна киселина и на препарат от гуанидинооцетна киселина като фуражни добавки за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки, пилета, отглеждани за размножаване, пуйки за утаяване и пуйки, отглеждани за размножаване, за употреба във фуражи и във вода за пиене, с искане добавките да се класифицират в категорията „зоотехнически добавки“ и във функционалната група „други зоотехнически добавки“.
- (4) В становището си от 18 ноември 2025 г. ⁽²⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че гуанидинооцетната киселина и препаратът от гуанидинооцетна киселина са безопасни за целевите видове, както и за потребителите и околната среда, когато се използват до максималното предложено ниво на употреба на гуанидинооцетна киселина от 1 200 mg/kg пълноценен фураж и 600 mg/l вода за пиене, като се предполага, че фуражите съдържат достатъчно количества метилови донори (различни от метионин, например холин, бетаин и фолиева киселина) и витамин В₁₂. Като се има предвид обаче променливостта на приема на вода и фактът, че не е установена граница на безопасност за пилета за утаяване, Органът счете, че експозицията чрез вода за пиене не следва да надвишава максималното безопасно ниво на добавката, когато се приема само чрез фуражи. Органът също така стигна до заключението, че гуанидинооцетната киселина и препаратът от гуанидинооцетна киселина не пораждат опасения във връзка с безопасността на ползвателя. Освен това той стигна до заключението, че гуанидинооцетната киселина и препаратът от гуанидинооцетна киселина са ефикасни при целевите видове, когато се използват при минимално ниво на употреба от 600 mg/kg пълноценен фураж или 300 mg/l вода. Той не счете, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че гуанидинооцетната киселина и препаратът от гуанидинооцетна киселина отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на гуанидинооцетна киселина и на препарат от гуанидинооцетна киселина следва да бъде разрешена за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки, пилета, отглеждани за размножаване, пуйки за утаяване и пуйки, отглеждани за размножаване. Тъй като обаче посочените добавки трябва да бъдат разрешени за употреба както във фуражи, така и във вода за пиене, за да се избегне всякакъв риск от превишаване на безопасните нива на употреба за целевите видове, е целесъобразно да се предвиди, че едновременната употреба на добавките във фуражи и във вода за пиене не е разрешена. Освен това е целесъобразно да се гарантира, че при употребата на тези добавки в хранителния режим на животните се обръща внимание на набавянето на витамин В₁₂ и метилови донори, различни от метионин, както и че количеството гуанидинооцетна киселина, давано чрез вода за пиене, не е по-голямо от това, което би било, ако животните се хранят при максимално съдържание от 1 200 mg/kg пълноценен фураж, като се има предвид действителният прием на вода за пиене спрямо фуража.
- (6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещество и препарат, които принадлежат към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg гуанидинооцетна киселина/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		mg гуанидинооцетна киселина/l вода за пиене			

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „други зоотехнически добавки“ (подобряване на параметрите на действие).

4d32	Evonik Operations GmbH	Гуанидинооцетна киселина	<i>Състав на добавката:</i> Гуанидинооцетна киселина ≥ 98 % (в сухо вещество) В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество:</i> Гуанидинооцетна киселина, получена чрез химичен синтез Химична формула: $C_3H_7N_3O_2$ Номер по CAS: 352-97-6 Чистота: ≥ 98 % Онечиствания: — максимално съдържание на цианамид 0,03 %; — максимално съдържание на дициандиамид 0,5 %. <i>Метод за анализ ⁽¹⁾:</i> За определянето на гуанидинооцетна киселина във фуражната добавка, премиксите, комбинирания фураж и водата за пиене: йонна хроматография със спектрофотометрична детекция (IC-UV).	Пилета за утаяване Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване Пуйки за утаяване Пуйки, отглеждани за размножаване	—	600	1 200	300	600	1. Съдържанието на влага се посочва върху етикета на добавката. 2. Добавката може да се дава с вода за пиене. 3. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение, устойчивостта при топлинна обработка и устойчивостта във вода за пиене. 4. Не се разрешава едновременната употреба на добавката във вода за пиене и във фуражи. 5. При употреба на добавката се обръща внимание на внасянето на витамин B₁₂ и метилови донори, различни от метионин, в храната на животните.	28 май 2036 година
------	------------------------	--------------------------	---	--	---	-----	-------	-----	-----	--	--------------------

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg гуанидинооцетна киселина/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		mg гуанидинооцетна киселина/l вода за пиене			
										(6) Като се има предвид действителният прием на вода за пиене спрямо фуражи от животните, се гарантира, че количеството на гуанидинооцетната киселина, давано с вода за пиене, не е по-високо от количеството, което би било давано на животните с фуражи при максимално съдържание от 1 200 mg/kg пълноценен фураж.	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg гуанидинооцетна киселина/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		mg гуанидинооцетна киселина/l вода за пиене			

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „други зоотехнически добавки“ (подобряване на параметрите на действие).

4d32i	Evonik Operations GmbH	Гуанидинооцетна киселина	<i>Състав на добавката:</i> Препарат, съдържащ най-малко 96 % гуанидинооцетна киселина. В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество:</i> Гуанидинооцетна киселина, получена чрез химичен синтез Химична формула: $C_3H_7N_3O_2$ Номер по CAS: 352-97-6 Чистота: $\geq 98\%$ Онечиствания: — максимално съдържание на цианамид 0,03 %; — максимално съдържание на дициандиамид 0,5 %. Метод за анализ ⁽¹⁾: За определянето на гуанидинооцетна киселина във фуражната добавка, премиксите, комбинирания фураж и водата за пиене: йонна хроматография с ултравиолетова детекция (IC-UV).	Пилета за утаяване Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване Пуйки за утаяване Пуйки, отглеждани за размножаване	—	600	1 200	300	600	1. Съдържанието на влага се посочва върху етикета на добавката. 2. Добавката може да се дава с вода за пиене. 3. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение, устойчивостта при топлинна обработка и устойчивостта във вода за пиене. 4. Не се разрешава едновременната употреба на добавката във вода за пиене и във фуражи. 5. При употреба на добавката се обръща внимание на внасянето на витамин B₁₂ и метилови донори, различни от метионин, в храната на животните.	28 май 2036 година
-------	------------------------	--------------------------	---	--	---	-----	-------	-----	-----	--	--------------------

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg гуанидинооцетна киселина/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		mg гуанидинооцетна киселина/l вода за пиене			
										(6) Като се има предвид действителният прием на вода за пиене спрямо фуражи от животните, се гарантира, че количеството на гуанидинооцетната киселина, давано с вода за пиене, не е по-високо от количеството, което би било давано на животните с фуражи при максимално съдържание от 1 200 mg/kg пълноценен фураж.	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.