



2026/1019

8.5.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1019

ze dne 7. května 2026

o povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu jako doplňkových látek pro výkrm kuřat, odchov kuřic, odchov kuřat k reprodukci, výkrm krůt a odchov krůt k reprodukci (držitel povolení: Evonik Operations GmbH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
- (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
- (3) Žádost se týká povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu jako doplňkových látek pro výkrm kuřat, odchov kuřic, odchov kuřat k reprodukci, výkrm krůt a odchov krůt k reprodukci, pro použití v krmivech a ve vodě k napájení, přičemž bylo požádáno o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“.
- (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 18. listopadu 2025 ⁽²⁾ k závěru, že N-Amidinoglycin a přípravek N-Amidinoglycinu jsou bezpečné pro cílové druhy, jakož i pro spotřebitele a životní prostředí při použití do maximálního navrhovaného množství N-Amidinoglycinu 1 200 mg/kg kompletního krmiva a 600 mg/l vody k napájení za předpokladu, že krmivo obsahuje dostatečné množství donorů methylové skupiny (kromě methioninu, např. cholinu, betainu a kyseliny listové) a vitamínu B₁₂. Vzhledem k proměnlivosti příjmu vody a ke skutečnosti, že u výkrmu kuřat nebylo zjištěno žádné rozpětí bezpečnosti, se však úřad domníval, že expozice prostřednictvím vody k napájení by neměla překročit maximální bezpečné množství doplňkové látky, pokud je podávána pouze prostřednictvím krmiva. Úřad rovněž dospěl k závěru, že N-Amidinoglycin a přípravek N-Amidinoglycinu nepředstavují pro uživatele bezpečnostní riziko. Úřad dále dospěl k závěru, že N-Amidinoglycin a přípravek N-Amidinoglycinu jsou účinné u cílových druhů zvířat při minimálním množství použití 600 mg/kg kompletního krmiva nebo 300 mg/l vody. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že N-Amidinoglycin a přípravek N-Amidinoglycinu splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu by proto mělo být povoleno pro výkrm kuřat, odchov kuřic, odchov kuřat k reprodukci, výkrm krůt a odchov krůt k reprodukci. Avšak vzhledem k tomu, že uvedené doplňkové látky mají být povoleny pro použití jak v krmivech, tak ve vodě k napájení, je vhodné stanovit, že současné použití uvedených doplňkových látek v krmivech a ve vodě k napájení není povoleno, aby se zabránilo jakémukoli riziku překročení bezpečných množství použití pro cílové druhy. Kromě toho je vhodné zajistit, aby byla při používání uvedených doplňkových látek věnována pozornost podávání vitamínu B₁₂ a donorů methylové skupiny jiných než methionin ve výživě zvířete a aby množství N-Amidinoglycinu podávané ve vodě k napájení nebylo vyšší než množství, které by bylo podáváno v případě krmení při maximálním obsahu 1 200 mg/kg kompletního krmiva s ohledem na skutečný příjem vody k napájení zvířaty v poměru ke krmivu.
- (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka a přípravek uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg N-Amidinoglycinu / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %		mg N-Amidinoglycinu / l vody k napájení			
Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení parametrů užitkovosti)											
4d32	Evonik Operations GmbH	N-Amidinoglycin	<i>Složení doplňkové látky:</i> N-Amidinoglycin: ≥ 98 % v sušině. Pevná forma <i>Charakteristika účinné látky:</i> N-Amidinoglycin vyrobený chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS: 352-97-6 Čistota: ≥ 98 % Nečistoty: — maximální obsah kyanamidu 0,03 %; — maximální obsah dikyandiamidu 0,5 %. <i>Analytická metoda</i> (1): Pro stanovení N-Amidinoglycinu v doplňkové látce, premixech, krmných směsích a ve vodě k napájení: iontová chromatografie se spektrofotometrickou detekcí (IC-UV).	Výkrm kuřat Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci Výkrm krůt Odchov krůt k reprodukci	—	600	1 200	300	600	1. Obsah vlhkosti musí být uveden v označení doplňkové látky. 2. Doplňková látka smí být používána ve vodě k napájení. 3. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování, stabilita při tepelném ošetření a stabilita ve vodě k napájení. 4. Souběžné použití této doplňkové látky ve vodě k napájení a v krmivech není povoleno. 5. Při použití doplňkové látky je třeba věnovat pozornost zásobení vitamínem B₁₂ a donory methylové skupiny jinými než methionin ve výživě zvířete.	28. května 2036

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg N-Amidinoglycinu / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %		mg N-Amidinoglycinu / l vody k napájení			
										6. S ohledem na skutečný příjem vody k napájení v poměru ke krmivu u zvířat je třeba zajistit, aby množství N-Amidinoglycinu podávané ve vodě k napájení nebylo vyšší než množství, které by bylo podáváno v případě krmení při maximálním obsahu 1 200 mg/kg kompletního krmiva.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg N-Amidinoglycinu / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %		mg N-Amidinoglycinu / l vody k napájení			
Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení parametrů užitkovosti)											
4d32i	Evonik Operations GmbH	N-Amidinoglycin	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek obsahující nejméně 96 % N-Amidinoglycinu. Pevná forma <i>Charakteristika účinné látky:</i> N-Amidinoglycin vyrobený chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS: 352-97-6 Čistota: ≥ 98 % Nečistoty: — maximální obsah kyanamidu 0,03 %; — maximální obsah dikyandiamidu 0,5 %. Analytická metoda ⁽¹⁾: Pro stanovení N-Amidinoglycinu v doplňkové látce, premixech, krmných směsích a ve vodě k napájení: iontová chromatografie se spektrofotometrickou detekcí (IC-UV).	Výkrm kuřat Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci Výkrm krůt Odchov krůt k reprodukci	—	600	1 200	300	600	1. Obsah vlhkosti musí být uveden v označení doplňkové látky. 2. Doplňková látka smí být používána ve vodě k napájení. 3. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování, stabilita při tepelném ošetření a stabilita ve vodě k napájení. 4. Souběžné použití této doplňkové látky ve vodě k napájení a v krmivech není povoleno. 5. Při použití doplňkové látky je třeba věnovat pozornost zásobení vitamínem B₁₂ a donory methylové skupiny jinými než methionin ve výživě zvířete.	28. května 2036

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg N-Amidinoglycinu / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %		mg N-Amidinoglycinu / l vody k napájení			
										6. S ohledem na skutečný příjem vody k napájení v poměru ke krmivu u zvířat je třeba zajistit, aby množství N-Amidinoglycinu podávané ve vodě k napájení nebylo vyšší než množství, které by bylo podáváno v případě krmení při maximálním obsahu 1 200 mg/kg kompletního krmiva.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.