



2026/1019

8.5.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1019

af 7. maj 2026

om godkendelse af guanidineddikesyre og et præparat af guanidineddikesyre som fodertilsætningsstoffer til slagtekyllinger, hønniker, kyllinger opdrættet til avl, slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen: Evonik Operations GmbH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele en sådan godkendelse.
- (2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af guanidineddikesyre og et præparat af guanidineddikesyre. Ansøgningen var ledsaget af de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (3) Ansøgningen vedrører godkendelse af guanidineddikesyre og et præparat af guanidineddikesyre som fodertilsætningsstoffer til slagtekyllinger, hønniker, kyllinger opdrættet til avl, slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl til anvendelse i foder og drikkevand med anmodning om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«.
- (4) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 18. november 2025 ⁽²⁾, at guanidineddikesyre og præparatet af guanidineddikesyre er sikkert for målarterne samt for forbrugerne og miljøet, når det anvendes op til det påtænkte højeste anvendelsesniveau af guanidineddikesyre på 1 200 mg/kg fuldfoder og 600 mg/L drikkevand, ud fra den antagelse, at foderet indeholder tilstrækkelige mængder methyldonorer (bortset fra methionin, som f.eks. cholin, betain og folsyre) og vitamin B₁₂. I betragtning af variationen i vandindtaget og det forhold, at der ikke blev konstateret nogen sikkerhedsmargen for slagtekyllinger, fandt autoriteten imidlertid, at eksponering via drikkevand ikke bør overstige det maksimale sikre niveau af tilsætningsstoffet, når det kun indgives via foder. Autoriteten konkluderede også, at guanidineddikesyre og præparatet af guanidineddikesyre ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder for brugeren. Det blev endvidere konkluderet, at guanidineddikesyre og præparatet af guanidineddikesyre er effektive hos målarterne, når de anvendes ved et minimumsanvendelsesniveau på 600 mg/kg fuldfoder eller 300 mg/L vand. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes verificeret den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at guanidineddikesyre og præparatet af guanidineddikesyre opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Anvendelsen af guanidineddikesyre og præparatet af guanidineddikesyre bør derfor godkendes til slagtekyllinger, hønniker, kyllinger opdrættet til avl, slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl. Eftersom disse tilsætningsstoffer imidlertid skal godkendes til anvendelse i både foder og drikkevand, bør det for at undgå risiko for overskridelse af de sikre anvendelsesniveauer for målarterne fastsættes, at samtidig anvendelse af tilsætningsstofferne i foder og drikkevand ikke er tilladt. Derudover bør det sikres, at der tages højde for tilførslen af vitamin B₁₂ og andre methyldonorer end methionin i dyrets kost, når disse tilsætningsstoffer anvendes, og at mængden af guanidineddikesyre, der indgives via drikkevand, ikke er større, end hvis det blev indgivet med et indhold på højst 1 200 mg/kg fuldfoder, når dyrenes faktiske indtag af drikkevand i forhold til foder tages i betragtning.
- (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte stof og præparat, som tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, godkendes som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg guanidineddikesyre/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %	mg guanidineddikesyre/l drikkevand				
Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af resultatparametrene).											
4d32	Evonik Operations GmbH	Guanidineddikesyre	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Guanidineddikesyre ≥ 98 % på tørstofbasis Fast form <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Guanidineddikesyre fremstillet ved kemisk syntese Kemisk betegnelse: C ₃ H ₇ N ₃ O ₂ CAS-nr.: 352-97-6 Renhed: ≥ 98 % Urenheder: — maksimalt indhold af cyanamid 0,03 % — maksimalt indhold af dicyandiamid 0,5 % <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af guanidineddikesyre i fodertilsætningsstoffet, forblandinger, foderblandinger og drikkevand: ionkromatografi kombineret med spektrofotometrisk detektion (IC-UV)	Slagtekyllinger Hønniker og kyllinger opdrættet til avl Slagtekalkuner Kalkuner opdrættet til avl	–	600	1 200	300	600	1. Vandindholdet skal angives på mærkningen af tilsætningsstoffet. 2. Tilsætningsstoffet kan anvendes i drikkevand. 3. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling og i drikkevand angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 4. Samtidig anvendelse af dette tilsætningsstof i drikkevand og i foder er ikke tilladt. 5. Ved anvendelse af tilsætningsstoffet skal der tages højde for tilsætningen af vitamin B ₁₂ og andre methyldonorer end methionin i dyrets kost.	28. maj 2036

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg guanidineddikesyre/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %		mg guanidineddikesyre/l drikkevand			
										6. Under hensyntagen til dyrenes faktiske indtag af drikkevand i forhold til foder skal det sikres, at mængden af guanidineddikesyre, der indgives via drikkevand, ikke er større, end hvis det blev indgivet ved maksimumsindholdet på 1 200 mg/kg fuldfoder.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_da.

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstoffs navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg guanidineddikesyre/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %		mg guanidineddikesyre/l drikkevand			
Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af resultatparametrene).											
4d32i	Evonik Operations GmbH	Guanidineddikesyre	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Præparat, der indeholder mindst 96 % guanidineddikesyre Fast form <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Guanidineddikesyre fremstillet ved kemisk syntese Kemisk betegnelse: C ₃ H ₇ N ₃ O ₂ CAS-nr.: 352-97-6 Renhed: ≥ 98 % Urenheder: — maksimalt indhold af cyanamid 0,03 % — maksimalt indhold af dicyandiamid 0,5 % <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af guanidineddikesyre i fodertilsætningsstoffet, forblandinger, foderblandinger og drikkevand: ionkromatografi kombineret med spektrofotometrisk detektion (IC-UV)	Slagtekyllinger Hønniker og kyllinger opdrættet til avl Slagtekalkuner Kalkuner opdrættet til avl	–	600	1 200	300	600	1. Vandindholdet skal angives på mærkningen af tilsætningsstoffet. 2. Tilsætningsstoffet kan anvendes i drikkevand. 3. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling og i drikkevand angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 4. Samtidig anvendelse af dette tilsætningsstof i drikkevand og i foder er ikke tilladt. 5. Ved anvendelse af tilsætningsstoffet skal der tages højde for tilsætningen af vitamin B ₁₂ og andre methyldonorer end methionin i dyrets kost.	28. maj 2036

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg guanidineddikesyre/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %		mg guanidineddikesyre/l drikkevand			
										6. Under hensyntagen til dyrenes faktiske indtag af drikkevand i forhold til foder skal det sikres, at mængden af guanidineddikesyre, der indgives via drikkevand, ikke er større, end hvis det blev indgivet ved maksimumsindholdet på 1 200 mg/kg fuldfoder.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_da.