



2026/1019

8.5.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαΐου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση γουανιδινοξικού οξέος και παρασκευάσματος γουανιδινοξικού οξέος ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Evonik Operations GmbH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για το γουανιδινοξικό οξύ και για παρασκεύασμα γουανιδινοξικού οξέος. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη χρήση γουανιδινοξικού οξέος και παρασκευάσματος γουανιδινοξικού οξέος ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, για χρήση σε ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό, με το αίτημα οι εν λόγω πρόσθετες ύλες να ταξινομηθούν στην κατηγορία «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».
- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Νοεμβρίου 2025 ⁽²⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γουανιδινοξικό οξύ και το παρασκεύασμα γουανιδινοξικού οξέος είναι ασφαλή για τα στοχευόμενα είδη, καθώς και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, όταν χρησιμοποιούνται έως το μέγιστο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης γουανιδινοξικού οξέος των 1 200 mg/kg πλήρους ζωοτροφής και των 600 mg/L πόσιμου νερού, με την παραδοχή ότι η ζωοτροφή περιέχει επαρκείς ποσότητες ουσιών-δοτών μεθυλομάδων (εκτός της μεθειονίνης, π.χ. χολίνη, βεταΐνη και φυλλικό οξύ) και βιταμίνης B₁₂. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα της πρόσληψης νερού και το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε περιθώριο ασφαλείας για τα κοτόπουλα προς πάχυνση, η Αρχή έκρινε ότι η έκθεση μέσω του πόσιμου νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ασφαλές επίπεδο της πρόσθετης ύλης όταν χορηγείται μόνο μέσω ζωοτροφών. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το γουανιδινοξικό οξύ και το παρασκεύασμα γουανιδινοξικού οξέος δεν εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια του χρήστη. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το γουανιδινοξικό οξύ και το παρασκεύασμα γουανιδινοξικού οξέος είναι αποτελεσματικά στα στοχευόμενα είδη όταν χρησιμοποιούνται στο ελάχιστο επίπεδο χρήσης των 600 mg/kg πλήρους ζωοτροφής ή των 300 mg/L νερού. Η Αρχή δεν έκρινε αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση της πρόσθετης ύλης στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025, 23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γουανιδινικό οξύ και το παρασκεύασμα γουανιδινικού οξέος πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση γουανιδινοξικού οξέος και παρασκευάσματος γουανιδινοξικού οξέος σε κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, κοτόπουλα που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή. Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση των εν λόγω πρόσθετων υλών τόσο στις ζωοτροφές όσο και στο πόσιμο νερό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος υπέρβασης των ασφαλών επιπέδων χρήσης για τα είδη-στόχους, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι κατά τη χρήση των εν λόγω πρόσθετων υλών δίνεται προσοχή στη χορήγηση μαζί με βιταμίνη B₁₂ και ουσίες-δότες μεθυλομάδων εκτός της μεθειονίνης στη διατροφή του ζώου και ότι η ποσότητα γουανιδινοξικού οξέος που χορηγείται μέσω του πόσιμου νερού δεν είναι υψηλότερη από εκείνη που θα χορηγούνταν εάν η ζωοτροφή χορηγούνταν στη μέγιστη περιεκτικότητα των 1 200 mg/kg πλήρους ζωοτροφής, λαμβανομένης υπόψη της πραγματικής πρόσληψης πόσιμου νερού σε σχέση με τη ζωοτροφή από τα ζώα.
- (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας και του παρασκευάσματος που προσδιορίζονται στο παράρτημα, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						mg γουανιδινοξικού οξέος/kg πλήρους ζωτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %		mg γουανιδινοξικού οξέος/l πόσιμου νερού			
Κατηγορία: Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (βελτίωση των παραμέτρων επιδόσεων)											
4d32	Evonik Operation GmbH	Γουανιδινοξικό οξύ	Σύσταση της πρόσθετης ύλης ≥ 98 % γουανιδινοξικό οξύ επί ξηράς ύλης. Στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Γουανιδινοξικό οξύ που παράγεται με χημική σύνθεση Χημικός τύπος: C₃H₇N₃O₂ Αριθμός CAS: 352-97-6 Καθαρότητα: ≥ 98 % Προσμίξεις: — μέγιστη περιεκτικότητα σε κυαναμίδιο 0,03 %· — μέγιστη περιεκτικότητα σε δικυαναμίδιο 0,5 %. Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του γουανιδινοξικού οξέος στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής συζευγμένη με φασματοφωτομετρική ανίχνευση (IC-UV).	Κοτόπουλα προς πάχυνση Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή Γαλοπούλες προς πάχυνση Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή	-	600	1 200	300	600	1. Η περιεκτικότητα σε υγρασία αναγράφεται στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης. 2. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 3. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 4. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στο πόσιμο νερό και στις ζωοτροφές. 5. Κατά τη χρήση της πρόσθετης ύλης, δίνεται προσοχή στη χορήγησή της μαζί με βιταμίνη B₁₂ και ουσίες-δότες μεθυλομάδων εκτός της μεθειονίνης στη διατροφή του ζώου.	28 Μαΐου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						mg γουανιδινοξικού οξέος/kg πλήρους ζωτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %		mg γουανιδινοξικού οξέος/l πόσιμου νερού			
										6. Η πραγματική πρόσληψη πόσιμου νερού από τα ζώα, σε σχέση με την πρόσληψη ζωτροφής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα γουανιδινοξικού οξέος που χορηγείται μέσω του πόσιμου νερού δεν υπερβαίνει την ποσότητα που θα λάμβαναν τα ζώα εάν η πρόσθετη ύλη χορηγούνταν στη μέγιστη περιεκτικότητα των 1 200 mg/kg πλήρους ζωτροφής.	

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						mg γουανιδινοξικού οξέος/kg πλήρους ζωτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %		mg γουανιδινοξικού οξέος/l πόσιμου νερού			
Κατηγορία: Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (βελτίωση των παραμέτρων επιδόσεων)											
4d32i	Evonik Operation GmbH	Γουανιδινοξικό οξύ	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε γουανιδινοξικό οξύ 96 %. Στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Γουανιδινοξικό οξύ που παράγεται με χημική σύνθεση Χημικός τύπος: C₃H₇N₃O₂ Αριθμός CAS: 352-97-6 Καθαρότητα: ≥ 98 % Προσμίξεις: — μέγιστη περιεκτικότητα σε κυαναμίδιο 0,03 % — μέγιστη περιεκτικότητα σε δικυαναμίδιο 0,5 %. Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Για τον προσδιορισμό του γουανιδινοξικού οξέος στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής συζευγμένη με φασματοφωτομετρική ανίχνευση (IC-UV).	Κοτόπουλα προς πάχυνση Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή Γαλοπούλες προς πάχυνση Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή	-	600	1 200	300	600	1. Η περιεκτικότητα σε υγρασία αναγράφεται στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης. 2. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 3. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 4. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στο πόσιμο νερό και στις ζωοτροφές. 5. Κατά τη χρήση της πρόσθετης ύλης, δίνεται προσοχή στη χορήγησή της μαζί με βιταμίνη B₁₂ και ουσίες-δότες μεθυλομάδων εκτός της μεθειονίνης στη διατροφή του ζώου.	28 Μαΐου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						mg γουανιδινοξικού οξέος/kg πλήρους ζωτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %		mg γουανιδινοξικού οξέος/l πόσιμου νερού			
										6. Η πραγματική πρόσληψη πόσιμου νερού από τα ζώα, σε σχέση με την πρόσληψη ζωτροφής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα γουανιδινοξικού οξέος που χορηγείται μέσω του πόσιμου νερού δεν υπερβαίνει την ποσότητα που θα λάμβαναν τα ζώα εάν η πρόσθετη ύλη χορηγούνταν στη μέγιστη περιεκτικότητα των 1 200 mg/kg πλήρους ζωτροφής.	

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el.