



2026/1019

8.5.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1019,

7. mai 2026,

milles käsitletakse loa andmist guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaadi kasutamiseks kanabroilerite, munalindudeks kasvatatavate noorkanade, taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkanade, kalkunibroilerite ning taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkalkunite söödalisisandina (loa hoidja: Evonik Operations GmbH)

(EMPis kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöödades kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse loa andmist guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaadi kasutamiseks söödalisisandina kanabroilerite, munalindudeks kasvatatavate noorkanade, taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkanade, kalkunibroilerite ning taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkalkunite söödas ja joogivees ning taotletakse kõnealuste söödalisisandite klassifitseerimist kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. novembri 2025. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaat on sihtliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu, kui seda kasutatakse kuni maksimaalses kavandatud kasutuskoguses, milleks on 1 200 mg guanidiinäädikhapet 1 kg täissööda kohta ja 600 mg guanidiinäädikhapet 1 l vee kohta, eeldusel et söödas leidub piisaval määral muid metüüliallikaid kui metioniini (näiteks koliini, betaiini ja foolhappe) ja B₁₂-vitamiini. Võttes arvesse veetarbimise varieeruvust ja asjaolu, et kanabroilerite puhul ei tehtud kindlaks ohutuspiiri, leidis toiduohutusamet, et kokkupuude joogivee kaudu ei tohiks ületada üksnes sööda kaudu manustatava söödalisisandi puhul kehtivat maksimaalset ohutuspiiri. Samuti leidis toiduohutusamet, et guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaat on kasutajate jaoks ohutu. Peale selle järeldati, et guanidiinäädikhappe ja guanidiinäädikhappe preparaat on sihtliikide puhul tõhusad, kui neid kasutatakse koguses, mis täissööda puhul on vähemalt 600 mg/kg ja joogivee puhul vähemalt 300 mg/l. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisisandi analüüsimeetodite kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et guanidiinäädikhape ja guanidiinäädikhappe preparaat vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks lubada kasutada guanidiinäädikhapet ja guanidiinäädikhappe preparaati kanabroilerite, munalindudeks kasvatatavate noorkanade, taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkanade, kalkunibroilerite ning taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkalkunite söödalisandina. Kuna kõnealuseid söödalisandeid kavatakse lubada kasutada nii söödas kui ka joogivees, on selleks, et vältida igasugust ohutute kasutuskoguste ületamisest sihtliikidele tulenevat riski, siiski asjakohane mitte lubada asjaomaste söödalisandite üheaegset kasutamist söödas ja joogivees. Peale selle on asjakohane tagada, et pööratakse tähelepanu sellele, et nende söödalisandite kasutamisel oleks loomade söödas piisavalt B₁₂-vitamiini ja muid metüüliallikaid lisaks metioniinile ning et joogiveega manustatava guanidiinäädikhappe kogus ei oleks suurem sellest, mida manustatakse täissöödaga, milles maksimaalne sisaldus on 1 200 mg/kg, võttes arvesse, milline on loomadele joogiveega manustatava tegeliku koguse ja sööda koguse suhe.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet ja preparaati, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised söödalisandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta	Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides joogivee liitri kohta				
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (jõudlusnäitajate parandamine)											
4d32	Evonik Operations GmbH	Guanidiinäädikhape	<i>Söödalisandi koostis</i> Guanidiinhapet ≥ 98 % kuivainest. Tahke <i>Toimeaine kirjeldus</i> Keemilise sünteesi teel saadud guanidiinäädikhape Keemiline valem: C₃H₇N₃O₂ CASi number: 352-97-6 Puhtus: ≥ 98 % Lisandid: — sisaldab tsüaanamiidi maksimaalselt 0,03 %; — sisaldab ditsüaandiamiidi maksimaalselt 0,5 %. <i>Analüüsimeetod</i> (1) Guanidiinäädikhappe määramine söödalisandis, eelsegus, segasöödas ja joogivees: ioonkromatograafia koos spektrofotomeetrilise detektoriga (IC-UV).	Kanabroilerid Munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorkanad Kalkunibroilerid Taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorkalkunid	–	600	1 200	300	600	1. Söödalisandi märgistusel esitatakse niiskusesisaldus. 2. Söödalisandit võib manustada joogiveega. 3. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ning püsivus kuumtöötlemisel ja joogivees. 4. Selle söödalisandi samaaegne kasutamine joogivees ja söödas ei ole lubatud. 5. Söödalisandi kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et loomade söödas oleks B₁₂-vitamiini ja metüüliallikaid (v.a metioniin).	28. mai 2036

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (jõudlusnäitajate parandamine)

Söödalisandi identifitseeri- misnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta		Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides joogivee liitri kohta			
										6. Võttes arvesse, milline on loomadele joogiveega manustatav tegelik kogus söödaga võrreldes, tuleb tagada, et joogiveega manustatava guanidiinäädikhappe kogus ei oleks suurem sellest, mida manustatakse täissöödaga, milles maksimaalne sisaldus on 1 200 mg/kg.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta		Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides joogivee liitri kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (jõudlusnäitajate parandamine)											
4d32i	Evonik Operations GmbH	Guanidiinäädikhape	<i>Söödalisandi koostis</i> Preparaat, mis sisaldab vähemalt 96 % guanidiinäädikhapet. Tahke <i>Toimeaine kirjeldus</i> Keemilise sünteesi teel saadud guanidiinäädikhape Keemiline valem: C₃H₇N₃O₂ CASi number: 352-97-6 Puhtus: ≥ 98 % Lisandid: — sisaldab tsüaanamiidi maksimaalselt 0,03 %; — sisaldab ditsüaandiamiidi maksimaalselt 0,5 %. <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Guanidiinäädikhappe määramine söödalisandis, eelsegus, segasöödas ja joogivees: ioonkromatograafia koos spektrofotomeetrilise detektoriga (IC-UV).	Kanabroilerid Munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorkanad Kalkuni-broilerid Taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorkalkunid	–	600	1 200	300	600	1. Söödalisandi märgistusel esitatakse niiskusesisaldus. 2. Söödalisandit võib manustada joogiveega. 3. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ning püsivus kuumtöötlemisel ja joogivees. 4. Selle söödalisandi samaaegne kasutamine joogivees ja söödas ei ole lubatud. 5. Söödalisandi kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et loomade söödas oleks B₁₂-vitamiini ja metüülallikaid (v.a metioniin).	28. mai 2036

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta	Guanidiinäädikhappe sisaldus milligrammides joogivee liitri kohta				
										6. Võttes arvesse, milline on loomadele joogiveega manustatav tegelik kogus söödaga võrreldes, tuleb tagada, et joogiveega manustatava guanidiinäädikhappe kogus ei oleks suurem sellest, mida manustatakse täissöödaga, milles maksimaalne sisaldus on 1 200 mg/kg.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.