



2026/1019

8.5.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1019

od 7. svibnja 2026.

o odobrenju gvanidin-octene kiseline i pripravka od gvanidin-octene kiseline kao dodataka hrani za životinje za piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nesenje, piliće koji se uzgajaju za rasplod, purane za tov i purane koji se uzgajaju za rasplod (nositelj odobrenja: Evonik Operations GmbH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.
- (2) U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje gvanidin-octene kiseline i pripravka od gvanidin-octene kiseline. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (3) Zahtjev se odnosi na odobrenje gvanidin-octene kiseline i pripravka od gvanidin-octene kiseline kao dodataka hrani za životinje za piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nesenje, piliće koji se uzgajaju za rasplod, purane za tov i purane koji se uzgajaju za rasplod, za upotrebu u hrani za životinje i vodi za piće te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnu skupinu „ostali zootehnički dodaci”.
- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 18. studenog 2025. ⁽²⁾ zaključila da su gvanidin-octena kiselina i pripravak od gvanidin-octene kiseline sigurni za ciljane vrste te za potrošače i okoliš ako se upotrebljavaju do najveće predložene količine upotrebe gvanidin-octene kiseline od 1 200 mg/kg potpune krmne smjese i 600 mg/l vode za piće, pod pretpostavkom da hrana za životinje sadržava dostatne količine donora metilne skupine (osim metionina, npr. kolin, betain i folna kiselina) i vitamina B₁₂. Međutim, s obzirom na promjenjivost unosa vode i činjenicu da nije utvrđena granica sigurne upotrebe za piliće za tov, Agencija je smatrala da izlaganje kroz vodu za piće ne bi smjelo premašiti najveću sigurnu količinu dodatka utvrđenu za slučaj kad se daje samo u hrani za životinje. Agencija je zaključila i da gvanidin-octena kiselina i pripravak od gvanidin-octene kiseline ne izazivaju zabrinutost u pogledu sigurnosti za korisnika. Nadalje je zaključila da su gvanidin-octena kiselina i pripravak od gvanidin-octene kiseline učinkoviti za ciljane vrste kad se upotrebljavaju u najmanjoj količini od 600 mg/kg potpune krmne smjese ili 300 mg/l vode. Agencija je smatrala da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodama analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025.;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) S obzirom na navedeno Komisija smatra da gvanidin-octena kiselina i pripravak od gvanidin-octene kiseline ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti upotrebu gvanidin-octene kiseline i pripravka od gvanidin-octene kiseline za piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nesenje, piliće koji se uzgajaju za rasplod, purane za tov i purane koji se uzgajaju za rasplod. Međutim, s obzirom na to da te dodatke treba odobriti za upotrebu u hrani za životinje i vodi za piće, kako bi se izbjegao rizik od premašivanja sigurnih količina upotrebe za ciljane vrste, primjereno je propisati da istodobna upotreba dodataka u hrani za životinje i vodi za piće nije dopuštena. Osim toga, primjereno je osigurati da se pri upotrebi tih dodataka obrati pozornost na dodavanje vitamina B₁₂ i donora metilne skupine osim metionina u prehranu životinje te da količina gvanidin-octene kiseline koja se daje u vodi za piće nije veća od količine koja bi se unosila hranom za životinje pri najvećoj dopuštenoj količini od 1 200 mg/kg potpune krmne smjese s obzirom na stvarni unos vode za piće u odnosu na hranu za životinje.
- (6) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvar i pripravak navedeni u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „ostali zootehnički dodaci”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						mg gvanidin-octene kiseline po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		mg gvanidin-octene kiseline po l vode za piće			
Kategorija: zootehnički dodaci. Funkcionalna skupina: ostali zootehnički dodaci (poboljšanje proizvodnih parametara)											
4d32	Evonik Operations GmbH	Gvanidin-octena kiselina	<i>Sastav dodatka</i> Gvanidin-octena kiselina ≥ 98 % na osnovi suhe tvari Kruti oblik <i>Karakterizacija aktivne tvari</i> Gvanidin-octena kiselina proizvedena kemijskom sintezom Kemijska formula: C₃H₇N₃O₂ CAS broj: 352-97-6 Čistoća: ≥ 98 % Nečistoće: — najveća količina cijanamida 0,03 %; — najveća količina dicijanamida 0,5 % <i>Analitička metoda</i> ⁽¹⁾ Za određivanje gvanidin-octene kiseline u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi za piće: ionska kromatografija spregnuta sa spektrofotometrijskom detekcijom (IC-UV)	Pilići za tov Pilići koji se uzgajaju za nesenje ili rasplod Purani za tov Purani koji se uzgajaju za rasplod	—	600	1 200	300	600	1. Pri označivanju dodatka navodi se udio vlage. 2. Dodatak se može upotrebljavati u vodi za piće. 3. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja, stabilnost pri toplinskoj obradi i stabilnost u vodi za piće. 4. Istodobna upotreba dodatka u vodi za piće i hrani za životinje nije dopuštena. 5. Pri upotrebi dodatka pozornost se posvećuje dodavanju vitamina B₁₂ i donora metilne skupine osim metionina u prehranu životinje.	28. svibnja 2036.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						mg gvanidin-octene kiseline po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		mg gvanidin-octene kiseline po l vode za piće			
										6. Uzimajući u obzir stvarni unos vode za piće kod životinja u odnosu na hranu za životinje, potrebno je osigurati da količina gvanidin-octene kiseline koja se daje u vodi za piće nije veća od količine koja bi se unosila hranom za životinje pri najvećoj dopuštenoj količini od 1 200 mg/kg potpune krmne smjese.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						mg gvanidin-octene kiseline po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		mg gvanidin-octene kiseline po l vode za piće			
Kategorija: zootehnički dodaci. Funkcionalna skupina: ostali zootehnički dodaci (poboljšanje proizvodnih parametara)											
4d32i	Evonik Operations GmbH	Gvanidin-octena kiselina	<i>Sastav dodatka</i> Pripravak koji sadržava najmanje 96 % gvanidin-octene kiseline Kruti oblik <i>Karakterizacija aktivne tvari</i> Gvanidin-octena kiselina proizvedena kemijskom sintezom Kemijska formula: C₃H₇N₃O₂ CAS broj: 352-97-6 Čistoća: ≥ 98 % Nečistoće: — najveća količina cijanamida 0,03 %; — najveća količina dicijanamida 0,5 % <i>Analitička metoda</i> ⁽¹⁾ Za određivanje gvanidin-octene kiseline u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi za piće: ionska kromatografija spregnuta sa spektrofotometrijskom detekcijom (IC-UV)	Pilići za tov Pilići koji se uzgajaju za nesenje ili rasplod Purani za tov Purani koji se uzgajaju za rasplod	–	600	1 200	300	600	1. Pri označivanju dodatka navodi se udio vlage. 2. Dodatak se može upotrebljavati u vodi za piće. 3. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja, stabilnost pri toplinskoj obradi i stabilnost u vodi za piće. 4. Istodobna upotreba dodatka u vodi za piće i hrani za životinje nije dopuštena. 5. Pri upotrebi dodatka pozornost se posvećuje dodavanju vitamina B₁₂ i donora metilne skupine osim metionina u prehranu životinje.	28. svibnja 2036.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv nositelja odobrenja	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
						mg gvanidin-octene kiseline po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %		mg gvanidin-octene kiseline po l vode za piće			
										6. Uzimajući u obzir stvarni unos vode za piće kod životinja u odnosu na hranu za životinje, potrebno je osigurati da količina gvanidin-octene kiseline koja se daje u vodi za piće nije veća od količine koja bi se unosila hranom za životinje pri najvećoj dopuštenoj količini od 1 200 mg/kg potpune krmne smjese.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.