



2026/1019

2026 5 8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1019

2026 m. gegužės 7 d.

dėl leidimo naudoti guanidino acto rūgštį ir guanidino acto rūgšties preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, auginamų reprodukcinių viščiukų, penimų kalakutų ir auginamų reprodukcinių kalakutų lesalų priedus (leidimo turėtoja – bendrovė „Evonik Operations GmbH“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti guanidino acto rūgštį ir guanidino acto rūgšties preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti guanidino acto rūgštį ir guanidino acto rūgšties preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, auginamų reprodukcinių viščiukų, penimų kalakutų ir auginamų reprodukcinių kalakutų lesalų priedus, skirtus naudoti lesaluose ir geriamajame vandenyje, ir priskirti juos prie kategorijos „zootechniniai priedai“ ir funkcinės grupės „kiti zootechniniai priedai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. lapkričio 18 d. nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad guanidino acto rūgštis ir guanidino acto rūgšties preparatas yra saugūs tikslinėms rūšims, taip pat vartotojams ir aplinkai, kai jie naudojami neviršijant siūlomo naudoti didžiausio kiekio – 1 200 mg/kg visaverčio pašaro ir 600 mg/l geriamojo vandens, darant prielaidą, kad lesaluose yra pakankamai metilo donorų (išskyrus metioniną, pvz., cholino, betaino ir folio rūgšties) ir vitamino B₁₂. Tačiau, atsižvelgdama į suvartojamo vandens kiekio kaitą ir į tai, kad mėsinių viščiukų atveju nebuvo nustatyta saugos riba, Tarnyba laikėsi nuomonės, kad ekspozicija per geriamąjį vandenį neturėtų viršyti didžiausio leidžiamo saugaus priedo kiekio, kai priedo duodama tik su lesalais. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad guanidino acto rūgštis ir guanidino acto rūgšties preparatas nekelia pavojaus naudotojų saugai. Ji taip pat padarė išvadą, kad guanidino acto rūgštis ir guanidino acto rūgšties preparatas yra veiksmingi tikslinėms rūšims, jų naudojant ne mažiau kaip 600 mg/kg visaverčio pašaro arba 300 mg/l vandens. Ji nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad guanidino acto rūgštis ir guanidino acto rūgšties preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl guanidino acto rūgštį ir guanidino acto rūgšties preparatą turėtų būti leista naudoti mėsiniams viščiukams, dedeklinėms vištaitėms, auginamiems reprodukciniams viščiukams, penimiams kalakutams ir auginamiems reprodukciniams kalakutams. Tačiau, kadangi tuos priedus turi būti leidžiama naudoti tiek lesaluose, tiek geriamajame vandenyje, siekiant išvengti rizikos, kad bus viršytas tikslinėms rūšims naudoti saugus kiekis, tikslinga nustatyti, kad priedų neleidžiama vienu metu naudoti lesaluose ir geriamajame vandenyje. Be to, tikslinga užtikrinti, kad naudojant tuos priedus būtų atkreiptas dėmesys į tai, kad į tų gyvūnų mitybą svarbu įtraukti vitaminą B₁₂ ir metilo donorus, išskyrus metioniną, ir kad guanidino acto rūgšties kiekis, duodamas su geriamuoju vandeniu, neviršytų kiekio, kuris būtų sušeriamas koncentracijai esant ne didesnei kaip 1 200 mg/kg visaverčio pašaro, atsižvelgiant į faktinį gyvūnų suvartojamą geriamojo vandens kiekį palyginti su suvartojamu lesalų kiekiu;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą ir preparatą, priklausančius priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinę grupę „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg guanidino acto rūgšties/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %		mg guanidino acto rūgšties/l geriamojo vandens			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (produktyvumo parametrų pagerinimas)											
4d32	„Evonik Operations GmbH“	Guanidino acto rūgštis	<i>Priedo sudėtis</i> Guanidino acto rūgštis ≥ 98 % (sausosios medžiagos). Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Guanidino acto rūgštis, pagaminta cheminės sintezės būdu Cheminė formulė: C₃H₇N₃O₂ CAS numeris: 352-97-6 Grynumas: ≥ 98 % Priemaišos: — didžiausias cianamido kiekis – 0,03 %, — didžiausias dicianidamido kiekis – 0,5 %. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Guanidino acto rūgšties nustatymas pašarų priede, premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir geriamajame vandenyje: jonų mainų chromatografija, taikant spektrofotometrinio nustatymo metodą (IC-UV).	Mėsiniai viščiukai Dedeklinės vištaitės ir auginami reprodukciniai viščiukai Penimi kalakutai Auginami reprodukciniai kalakutai	—	600	1 200	300	600	1. Drėgnis nurodomas priedo etiketėje. 2. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje. 3. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje. 4. Draudžiama šį priedą vienu metu naudoti geriamajame vandenyje ir pašaruose. 5. Naudojant priedą reikia atkreipti dėmesį į vitamino B₁₂ ir metilo donorų, išskyrus metioniną, šaltinių gyvūnų mityboje.	2036 m. gegužės 28 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg guanidino acto rūgšties/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %	mg guanidino acto rūgšties/l geriamojo vandens				
										6. Atsižvelgiant į faktinį gyvūnų suvartojamą geriamojo vandens kiekį, palyginti su suvartojamu pašarų kiekiu, užtikrinama, kad guanidino acto rūgšties kiekis, duodamas su geriamuoju vandeniu, nevirsytų kiekio, kuris būtų sušeriamas koncentracijai esant ne didesnei kaip 1 200 mg/kg visaverčio pašaro.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg guanidino acto rūgšties/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %		mg guanidino acto rūgšties/l geriamojo vandens			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (produktyvumo parametrų pagerinimas)											
4d32i	„Evonik Operations GmbH“	Guanidino acto rūgštis	<i>Priedo sudėtis</i> Preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau nei 96 % guanidino acto rūgšties. Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Guanidino acto rūgštis, pagaminta cheminės sintezės būdu Cheminė formulė: C₃H₇N₃O₂ CAS numeris: 352-97-6 Grynumas: ≥ 98 % Priemaišos: — didžiausias cianamido kiekis – 0,03 %, — didžiausias dicianidamido kiekis – 0,5 %. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Guanidino acto rūgšties nustatymas pašarų priede, premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir geriamajame vandenyje: jonų mainų chromatografija, taikant spektrofotometrinio nustatymo metodą (IC-UV).	Mėsiniai viščiukai Dedeklinės vištaitės ir auginami reprodukciniai viščiukai Penimi kalakutai Auginami reprodukciniai kalakutai	—	600	1 200	300	600	1. Drėgnis nurodomas priedo etiketėje. 2. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje. 3. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje. 4. Draudžiama šį priedą vienu metu naudoti geriamajame vandenyje ir pašaruose. 5. Naudojant priedą reikia atkreipti dėmesį į vitamino B₁₂ ir metilo donorų, išskyrus metioniną, šaltinį gyvūnų mityboje.	2036 m. gegužės 28 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg guanidino acto rūgšties/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %	mg guanidino acto rūgšties/l geriamojo vandens				
										6. Atsižvelgiant į faktinį gyvūnų suvartojamą geriamojo vandens kiekį, palyginti su suvartojamu pašarų kiekiu, užtikrinama, kad guanidino acto rūgšties kiekis, duodamas su geriamuoju vandeniu, neviršytų kiekio, kuris būtų sušeriamas koncentracijai esant ne didesnei kaip 1 200 mg/kg visaverčio pašaro.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.