



2026/1019

8.5.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1019

(2026. gada 7. maijs)

par atļauju guanidīna etiķskābi un guanidīna etiķskābes preparātu lietot par barības piedevām gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, vaislai audzētiem cāļiem, gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem (atļaujas turētājs: *Evonik Operations GmbH*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot guanidīna etiķskābi un guanidīna etiķskābes preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju guanidīna etiķskābi un guanidīna etiķskābes preparātu lietot par barības piedevām gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, vaislai audzētiem cāļiem, gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem paredzētā barībā un dzirdināmajā ūdenī, un tajā pieprasīts minētās piedevas klasificēt kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 18. novembra atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka guanidīna etiķskābe un guanidīna etiķskābes preparāts ir droši gan mērķsugām, gan patērētājiem un videi, ja šīs piedevas lieto līdz maksimālajam ierosinātajam guanidīna etiķskābes lietošanas līmenim, proti, 1 200 mg/kg kompleksās barības un 600 mg/l dzirdināmajā ūdens, pieņemot, ka barība satur pietiekamu daudzumu metildonoru, kas nav metionīns (piemēram, holīna, betaīna un folskābes), un B₁₂ vitamīna. Tomēr, ņemot vērā mainīgo ūdens uzņemšanas daudzumu un to, ka attiecībā uz gaļas cāļiem nav identificēta nekaitīguma robežvērtība, Iestāde uzskatīja, ka eksponētībai, kas rodas no došanas ar dzirdināmo ūdeni, nevajadzētu pārsniegt piedevas maksimālo drošo lietošanas līmeni, kas tiktu sasniegts, piedevu izbarojot tikai ar barību. Iestāde arī secināja, ka guanidīna etiķskābe un guanidīna etiķskābes preparāts nerada bažas par drošumu lietotājam. Tā arī secināja, ka guanidīna etiķskābe un guanidīna etiķskābes preparāts ir iedarbīgi mērķsugām, ja tos lieto minimālajā lietošanas līmenī, proti, 600 mg/kg kompleksās barības vai 300 mg/l ūdens. Tā neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc laišanas tirgū. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošas barības piedevas analīzes metodēm.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka guanidīna etiķskābe un guanidīna etiķskābes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc guanidīna etiķskābes un guanidīna etiķskābes preparāta lietošana būtu jāatļauj attiecībā uz gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, vaislai audzētiem cāļiem, gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem. Minētās piedevas ir jāatļauj lietot gan barībā, gan dzirdināmajā ūdenī, tāpēc, lai izvairītos no riska, ka tiek pārsniegti mērķsugām drošie lietošanas līmeņi, ir lietderīgi noteikt, ka piedevu vienlaicīga lietošana barībā un dzirdināmajā ūdenī nav atļauta. Turklāt, ņemot vērā faktisko dzirdināmā ūdens daudzumu, ko dzīvnieki uzņem attiecībā pret barības daudzumu, ir lietderīgi nodrošināt, ka, lietojot minētās piedevas, uzmanība tiek pievērsta B₁₂ vitamīna un tādu metildonoru, kas nav metionīns, nodrošinājumam dzīvnieka uzturā un ka ar dzirdināmo ūdeni dotais guanidīna etiķskābes daudzums nav augstāks par maksimālo daudzumu, kas tiktu sasniegts, izbarojot 1 200 mg/kg kompleksās barības.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto vielu un preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg guanidīna etiķskābes uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		mg guanidīna etiķskābes uz litru dzirdināmā ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (produktivitātes rādītāju uzlabošana)											
4d32	Evonik Operations GmbH	Guanidīna etiķskābe	<i>Piedevas sastāvs</i> Guanidīna etiķskābe (≥ 98 % sausnā) Cietā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Guanidīna etiķskābe, kas iegūta ķīmiskās sintēzes procesā Ķīmiskā formula: C₃H₇N₃O₂ CAS numurs: 352-97-6 Tīrība: ≥ 98 % Piemaisījumi: — ne vairāk kā 0,03 % ciānamīda, — ne vairāk kā 0,5 % diciāndiamīda. <i>Analītiskā metode</i> (1) Guanidīna etiķskābes noteikšanai barības piedevā, premiksos, kompleksajā barībā un dzirdināmajā ūdenī: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar spektrofotometrisko detektēšanu (IC-UV).	Gaļas cāļi Dējējvistu cāļi vai vaislai audzēti cāļi Gaļas tītari Vaislai audzēti tītari	—	600	1 200	300	600	1. Mitruma saturu norāda piedevas marķējumā. 2. Piedevu drīkst dot ar dzirdināmo ūdeni. 3. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, stabilitāti termiskā apstrādē un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 4. Šīs piedevas vienlaicīga lietošana dzirdināmajā ūdenī un barībā nav atļauta. 5. Lietojot piedevu, jāpievērš uzmanība B₁₂ vitamīna un tādu metildonoru, kas nav metionīns, nodrošinājumam dzīvnieku uzturā.	2036. gada 28. maijs

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg guanidīna etiķskābes uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		mg guanidīna etiķskābes uz litru dzirdināmā ūdens			
										6. Ņemot vērā faktisko dzirdināmā ūdens daudzumu, ko dzīvnieki uzņem attiecībā pret barības daudzumu, nodrošina, ka ar dzirdināmo ūdeni izbarotais guanidīna etiķskābes daudzums nav augstāks par maksimālo daudzumu, kas tiktu sasniegts, izbarojot 1 200 mg uz kg kompleksās barības.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg guanidīna etiķskābes uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		mg guanidīna etiķskābes uz litru dzirdināmā ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (produktivitātes rādītāju uzlabošana)											
4d32i	Evonik Operations GmbH	Guanidīna etiķskābe	<i>Piedevas sastāvs</i> Preparāts, kas satur vismaz 96 % guanidīna etiķskābes. Cietā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Guanidīna etiķskābe, kas iegūta ķīmiskās sintēzes procesā Ķīmiskā formula: C₃H₇N₃O₂ CAS numurs: 352-97-6 Tīrība: ≥ 98 % Piemaisījumi: — ne vairāk kā 0,03 % ciānamīda, — ne vairāk kā 0,5 % diciāndiamīda. <i>Analītiskā metode (¹)</i> Guanidīna etiķskābes noteikšanai barības piedevā, premiksos, kompleksajā barībā un dzirdināmajā ūdenī: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar spektrofotometrisko detektēšanu (IC-UV).	Gaļas cāļi Dējējvistu cāļi vai vaislai audzēti cāļi Gaļas tītari Vaislai audzēti tītari	—	600	1 200	300	600	1. Mitruma saturu norāda piedevas marķējumā. 2. Piedevu drīkst dot ar dzirdināmo ūdeni. 3. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, stabilitāti termiskā apstrādē un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 4. Šīs piedevas vienlaicīga lietošana dzirdināmajā ūdenī un barībā nav atļauta. 5. Lietojot piedevu, jāpievērš uzmanība B₁₂ vitamīna un tādu metildonoru, kas nav metionīns, nodrošinājumam dzīvnieku uzturā.	2036. gada 28. maijs

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg guanidīna etiķskābes uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		mg guanidīna etiķskābes uz litru dzirdināmā ūdens			
										6. Ņemot vērā faktisko dzirdināmā ūdens daudzumu, ko dzīvnieki uzņem attiecībā pret barības daudzumu, nodrošina, ka ar dzirdināmo ūdeni izbarotais guanidīna etiķskābes daudzums nav augstāks par maksimālo daudzumu, kas tiktu sasniegts, izbarojot 1 200 mg uz kg kompleksās barības.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.