



2026/1019

8.5.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1019

zo 7. mája 2026

o povolení kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnych doplnkových látok pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, kurčatá chované na reprodukciu, morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu (držiteľ povolenia: Evonik Operations GmbH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.
- (2) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (3) Žiadosť sa týka povolenia kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnych doplnkových látok pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, kurčatá chované na reprodukciu, morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu, na používanie v krmive a vo vode na napájanie, pričom sa požaduje zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie „zootechnické doplnkové látky“ do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“.
- (4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 18. novembra 2025 ⁽²⁾ skonštatoval, že kyselina guanidinooctová a prípravok s obsahom kyseliny guanidinooctovej sú bezpečné pre cieľové druhy, ako aj pre spotrebiteľov a životné prostredie, ak sa používajú až do najvyššieho navrhovaného prípustného množstva kyseliny guanidinooctovej 1 200 mg/kg kompletného krmiva a 600 mg/l vody na napájanie, za predpokladu, že krmivo obsahuje dostatočné množstvo donorov metylu (iných ako metionín, napr. cholín, betaín a kyselina listová) a vitamínu B₁₂. Vzhľadom na variabilitu príjmu vody a skutočnosť, že v prípade kurčiat vo výkrme sa nezistila žiadna hranica bezpečnosti, však úrad usúdil, že expozícia prostredníctvom vody na napájanie by nemala prekročiť maximálnu bezpečnú úroveň doplnkovej látky, ak sa podáva len v krmive. Úrad takisto dospel k záveru, že kyselina guanidinooctová a prípravok s obsahom kyseliny guanidinooctovej nevyvolávajú obavy o bezpečnosť používateľa. Ďalej dospel k záveru, že kyselina guanidinooctová a prípravok s obsahom kyseliny guanidinooctovej sú účinné u cieľových druhov, ak sa používajú v minimálnom množstve 600 mg/kg kompletného krmiva alebo 300 mg/l vody. Úrad nepovažoval za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že kyselina guanidinoctová a prípravok s obsahom kyseliny guanidinoctovej spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie kyseliny guanidinoctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinoctovej by sa preto malo povoliť pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, kurčatá chované na reprodukciu, morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu. Keďže sa však uvedené doplnkové látky majú povoliť na používanie v krmive aj vo vode na napájanie, s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku prekročenia bezpečných úrovní používania u cieľových druhov je vhodné stanoviť, že súčasné používanie doplnkových látok v krmive a vo vode na napájanie nie je povolené. Okrem toho je vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat vhodné zabezpečiť, aby sa pri používaní uvedených doplnkových látok venovala pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu iných ako metionín vo výžive zvierat a aby množstvo kyseliny guanidinoctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo vyššie ako množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.
- (6) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka a prípravok špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinooctovej/l vody na napájanie			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)											
4d32	Evonik Operations GmbH	kyselina guanidinooc- tová	Zloženie doplnkovej látky kyselina guanidinoocťová ≥ 98 % na báze sušiny. tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinoocťová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C ₃ H ₇ N ₃ O ₂ Číslo CAS: 352-97-6 Čistota: ≥ 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyánamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyánamidu 0,5 %. Analytická metóda (1) Na stanovenie kyseliny guanidinoocťovej v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch, kŕmnej zmesi a vo vode na napájanie: iónová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (IC-UV).	kurčatá vo výkrme Kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu morky vo výkrme morky chované na reprodukciu	–	600	1 200	300	600	1. Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať obsah vlhkosti. 2. Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie. 3. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania, stabilita pri tepelnom ošetroaní a stabilita vo vode na napájanie. 4. Súčasné používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie a v kŕmive nie je povolené. 5. Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B ₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierata.	28. máj 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinooctovej/l vody na napájanie			
										6. Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinooctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo vyššie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maxi-málny obsah	Minimálny obsah	Maxi-málny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinoctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinoctovej/l vody na napájanie			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)											
4d32i	Evonik Operations GmbH	kyselina guanidinooc-tová	Zloženie doplnkovej látky Prípravok obsahujúci minimálne 96 % kyseliny guanidinooctovej. tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinooctová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ Číslo CAS: 352-97-6 Čistota: ≥ 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyánamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyánamidu 0,5 %. Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny guanidinooctovej v krmnej doplnkovej látke, premixoch, krmnej zmesi a vo vode na napájanie: iónová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (IC-UV).	kurčatá vo výkrme Kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu morky vo výkrme morky chované na reprodukciu	–	600	1 200	300	600	1. Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať obsah vlhkosti. 2. Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie. 3. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania, stabilita pri tepelnom ošetroaní a stabilita vo vode na napájanie. 4. Súčasné používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie a v krmive nie je povolené. 5. Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierata.	28. máj 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinooctovej/l vody na napájanie			
										6. Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinooctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo vyššie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.