



2026/1037

8.5.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1037,

7. mai 2026,

milles käsitletakse loa andmist *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 (varasem taksonoomiline nimetus *Enterococcus faecium* NCIMB 10415) preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 16. septembri 2025. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparaat on kõigile loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Mis puudutab kasutajate ohutust, siis jõudis toiduohutusamet järeldusele, et preparaati käsitletakse silmi ärritavana ning nahka ja hingamiselundeid sensibiliseerivana ning et igasugust kokkupuudet käsitletakse riskina. Lisaks järeldas toiduohutusamet, et *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparaadi lisamine värsele taimsele materjalile minimaalses kontsentratsioonis 1×10^8 CFU/kg võib parandada igat tüüpi taimsest materjalist saadava silo tootmise ja kääritamise kvaliteeti. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.
- (5) Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati kõikide loomaliikide puhul. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 23(10), e9679. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9679>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20601	Enterococcus lactis NCIMB 10415	Söödalisandi koostis Enterococcus lactis NCIMB 10415 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahke ----- Toimeaine kirjeldus Enterococcus lactis NCIMB 10415 elujõulised rakud ----- Analüüsimetod (1) Enterococcus lactis NCIMB 10415 identifitseerimine söödalisandis: — impulssvälja-geelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid Enterococcus lactis NCIMB 10415 loendamine söödalisandis: — pindkülv- või süviskülvimeetod sapi- eskuliin-asiidagariga (EN 15788)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 1 × 10 ⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	28. mai 2036

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.