



2026/1037

8.5.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1037

(2026. gada 7. maijs)

par atļauju *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu, kura agrākā identifikācija bija *Enterococcus faecium* NCIMB 10415. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikumā lūgts atļaut *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu un to klasificēt piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 16. septembra atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāts ir drošs visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Attiecībā uz lietotāju drošību Iestāde secināja, ka preparāts tiek uzskatīts par acu kairinātāju un ādas un elpceļu sensibilizatoru un jebkāda eksponētība ir uzskatāma par risku. Turklāt Iestāde secināja, ka *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāta pievienošana minimālajā daudzumā 1×10^8 KVV uz kg svaiga augu materiāla no visu veidu augu materiāla ražotai skābbarībai var uzlabot ražošanas un fermentācijas kvalitāti. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētā preparāta lietošana būtu jāatļauj attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 23(10), e9679. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9679>.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20601	Enterococcus lactis NCIMB 10415	Piedevas sastāvs Enterococcus lactis preparāts NCIMB 10415 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas. Cietā forma ----- Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Enterococcus lactis NCIMB 10415 šūnas ----- Analītiskā metode (1) Enterococcus lactis NCIMB 10415 identificēšanai barības piedevā: — pulssējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes. Enterococcus lactis NCIMB 10415 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma (vai iejaukuma) metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788)	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10⁸ KVV uz kilogramu svaiga augu materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no šādas piedevas un šādu premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 28. maijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.