



2026/1115

27.5.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1115 НА КОМИСИЯТА

от 26 май 2026 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 429/2008 по отношение на формуляра за заявление за издаване на разрешителни за фуражни добавки и определянето на целеви видове и категории животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея, и член 7, параграф 5, първа алинея от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕО) № 1831/2003 се установява процедура за разрешаване пускането на пазара и употребата на фуражни добавки. Процедурата предвижда всяко лице, което желае да получи разрешително за дадена фуражна добавка или за нова употреба на фуражна добавка, да подаде заявление за издаване на разрешително в Комисията в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
- (2) С Регламент (ЕО) № 429/2008 ⁽²⁾ на Комисията се определят подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 по отношение на подготовката и представянето на заявления за разрешително за фуражни добавки и оценката на тези заявления. В приложение I към Регламент (ЕО) № 429/2008 се установява формулярът, който трябва да се използва за подаване на заявление за разрешително за фуражна добавка, а в приложение IV към посочения регламент се определят категориите целеви животни и съответните им определения и се посочва минималната продължителност на свързаните с тях изследвания за ефикасност.
- (3) Формулярът за заявление в приложение I към Регламент (ЕО) № 429/2008 беше установен в момент, когато заявленията за разрешително за фуражни добавки се подаваха под формата на физически или сканирани документи. От 2021 г. всички заявления за фуражни добавки трябва да се подават чрез системата за електронно подаване на Комисията. Тази промяна ще позволи на системата да разполага с автоматично генериран формуляр за заявление, като извлича необходимата информация от електронно подадените данни. Освен това съдържанието на формуляра за заявление следва да бъде опростено, за да се оптимизира обработването на заявленията.
- (4) Опитът, натрупан от Комисията, Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) и Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите при обработването на заявления за разрешително за фуражни добавки, показва, че е необходимо да се актуализира терминологията, използвана в приложение IV към Регламент (ЕО) № 429/2008, за определяне на видовете и категориите животни, които са предмет на конкретно заявление, като същевременно се гарантира, че приложение IV обхваща всички възможни видове и категории животни, които се развъждат или отглеждат в Съюза, а не само основните видове и категории животни, които се използват за производство на храни. Този подход би дал яснота по отношение на конкретния обхват на заявленията и би улеснил процедурата по разрешаване. Поради това член 1, параграф 2, член 3, параграф 2, последна алинея от Регламент (ЕО) № 429/2008 и приложения II, III и IV към него следва да бъдат съответно изменени.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Минималната продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност, определени в точка 4.4, четвърта алинея от приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008 и в последната колона от приложение IV към същия регламент, беше определена през 2008 г. Тази минимална продължителност следва да бъде коригирана в съответствие с последните препоръки на Органа ⁽³⁾, които отразяват най-новите технологични постижения и научни разработки и съгласно които се предлага по-кратка минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност за някои видове и категории животни, като кокошки носачки или съмга и пъстърва.
- (6) Определението за „второстепенни видове“, установено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 429/2008, следва да бъде допълнено за по-голяма яснота чрез въвеждане на определение за „основни видове“.
- (7) Към посочения регламент следва да се добави ново приложение V относно определенията на съответните видове животни и разграничението между основните и второстепенните видове, включени в него. Освен това в новото приложение V към посочения регламент следва да се поясни, че зайците и конете, които не се използват за консумация от човека, не принадлежат към групата на домашните любимци и животните, които не се използват за производство на храни, а съответно към групата на животните от семейство Зайцови (*Leporidae*) и към групата на животните от рода на конете (*Equidae*).
- (8) В приложение III към настоящия регламент за изпълнение следва да бъде представена таблица на съответствието, в която да се съпоставят термините, които обикновено се използват за обозначаване на видовете и категориите животни в разрешителните за фуражни добавки, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент за изпълнение, и термините, обозначаващи същите видове и категории животни, които трябва да се използват от датата на прилагане на настоящия регламент за изпълнение. Целта на таблицата на съответствието е да се подпомогнат заявителите при определянето на съответния обхват на целевите видове животни, когато изготвят заявления в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 за изменение или подновяване на съществуващи разрешителни, които трябва да бъдат подадени от датата на прилагане на настоящия регламент за изпълнение.
- (9) Поради това Регламент (ЕО) № 429/2008 следва да бъде съответно изменен.
- (10) За да се даде възможност на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, определени с настоящия регламент за изпълнение, е необходимо той да започне да се прилага 6 месеца след датата на влизането му в сила.
- (11) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 429/2008

Регламент (ЕО) № 429/2008 се изменя, както следва:

- 1) Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- 1) „домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни“ означава животни, принадлежащи към видове, които обикновено се изхранват, развъждат или отглеждат, но не се консумират от хората, както е описано подробно в точка 8 от приложение V;
- 2) „основни видове“ означава видове животни, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза, както е описано подробно в точки 1—4 от приложение V;
- 3) „второстепенни видове“ означава видове животни, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза, както е описано подробно в точки 1—7 от приложение V.“

⁽³⁾ Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives (Насоки относно оценката на ефикасността на фуражните добавки), EFSA Journal. (Бюлетин на ЕОБХ), 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) В член 2, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:
„1. Заявление за разрешително за фуражна добавка, както е предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се подава до Комисията чрез системата на Комисията за електронно подаване. След като заявлението бъде подадено в електронната система, заявителят, Комисията, Органът и държавите членки имат достъп до формуляра за заявление, установен в приложение I.“
- 3) В член 3, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:
„Терминологията, която трябва да се използва за определяне на целевите видове и категории животни, както и минималната продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност, са посочени в приложение IV.
Определенията на съответните видове животни се посочват в приложение V.“
- 4) Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 429/2008 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент за изпълнение.
- 5) Към Регламент (ЕО) № 429/2008 се добавя ново приложение V в съответствие с приложение II към настоящия регламент за изпълнение.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се, считано от 16 декември 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 429/2008 се изменят, както следва:

1. Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Относно: Заявление за разрешително за фуражна добавка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Дата на подаване:

I. ВИД ПОДАВАНЕ НА ДАННИ

- ☐ Заявление за разрешително за нова фуражна добавка (член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003)
- ☐ Заявление за разрешително за нова употреба и/или изменение и/или подновяване на разрешителното за фуражна добавка (член 4, параграф 1, член 13, параграф 3, член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003):
 - ☐ Нова употреба (член 4 от Регламент (ЕО) № 1831/2003);
 - ☐ Изменение на съществуващо разрешително (член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003);
 - ☐ Подновяване на разрешително за хранителна добавка (член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003);
- ☐ Предоставяне на допълнителна информация след неокончателното становище на Органа.

II. ПРЕДМЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. **Предмет на заявлението посочете наименованието на веществото, препарата или микроорганизма:**
 - ако заявлението се подава за изменение на съществуващо разрешително съгласно член 13, параграф 3, обяснете исканото изменение,
 - ако заявлението се подава за подновяване на съществуващо разрешително по член 14, обяснете всяко предложение за изменение или допълнение на условията на първоначалното разрешително в съответствие с член 14, параграф 2, буква г), според случая.

.....

2. **Идентифициране и характеризирание на добавката съгласно определението в подраздели 2.2.1.1 и 2.2.1.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008**

Вид/ове добавка/и, която/които ще бъде/ат пусната/и на пазара:

- ☐ вещество
- ☐ микроорганизъм
- ☐ препарат

Наименование на добавката:

Търговско наименование на добавката (изисква се само за коксидиостатици и хистомоноостатици):

Идентификатори на веществото:

3. Категория/и и функционална/и група/и на добавките ⁽¹⁾

Категория:

Функционална група:

4. Целеви видове и категории животни, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 429/2008

Вид:

Категория:

Допълнителна информация или коментар относно вида/категорията:

5. Предложен начин на употреба в храненето на животните

☐ Употреба във фураж☐ Употреба във вода за пиене☐ Специални условия на употреба

6. Съществуващи разрешителни, ако е приложимо

Съществуващо разрешително в законодателството на ЕС относно фуражите:

Връзка към EUR-Lex:

Функционална група, в която фуражната добавка е разрешена понастоящем:

Идентификационен номер на фуражната добавка, така както е разрешена понастоящем:

Съществуващо разрешително съгласно законодателството в областта на ГМОЕдинен идентификатор (Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията ⁽²⁾ (по целесъобразност):

Издадено ли е всяко разрешително в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета?

☐ Да☐ Не

Има ли заявление за разрешително в процес на разглеждане съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета?

☐ Да☐ Не

III. РЕФЕРЕНТНИ ПРОБИ

Номер на пробата на Референтната лаборатория на Общността (РЛО) (ако е приложимо):

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

1. Административни данни на заявителя

Наименование на заявителя (запазва се като името на притежателя на разрешителното, ако е приложимо):

Електронна поща:

⁽¹⁾ За функционалните групи по точка 1, буква м) вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини, по точка 1, буква н) подобрители на хигиенните условия, по точка 1, буква о) други технологични добавки, по точка 4, буква в) вещества, които оказват благоприятно влияние върху околната среда, по точка 4, буква г) други зоотехнически добавки и по точка 4, буква д) стабилизатори на физиологичното състояние, е необходимо да се определи ясно, включително в резюмето за обществено ползване, каква конкретна функция се търси за добавката.

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Телефонен номер:

Уебсайт:

Адрес:

Пощенски код:

Държава:

2. **Данни за контакт с представителя на заявителя в ЕС (при необходимост)**

Име на представителя в ЕС:

Електронна поща:

Телефонен номер:

Уебсайт:

Адрес:

Пощенски код:

Държава:

3. **Данни за контакт с лицето за връзка/отговорното лице по досието**

Името на лицето за връзка/отговорното лице:

Наименование на субекта/организацията:

Електронна поща:

Телефонен номер:

Уебсайт:

Адрес:

Пощенски код:

Държава:“

2. Приложение II се изменя, както следва:

- 1) В точка 3.1.1.2 таблици 2, 5 и 7 се заменят със следното:

„Таблица 2

Продължителност на изпитванията за поносимост: домашни птици

Целеви животни	Продължителност на изследванията	Характеристика на целевите животни
Пилета за утаяване и пилета за носачки или за размножаване	35 дни	от излюпването
Кокошки носачки	56 дни	за предпочитане през първата третина от периода на мътене
Пуйки за утаяване	42 дни	от излюпването

Данните за поносимост за пилета за утаяване или пуйки за утаяване могат да се използват за доказване на поносимостта на пилета или пуйки, отглеждани съответно за носачки/размножаване.“;

„Таблица 5

Продължителност на изпитванията за поносимост: семейство *Salmonidae*

Целеви животни	Продължителност на изследванията	Характеристика на целевите животни
Сьомга и пъстърва	90 дни	

Като алтернатива на 90-дневна продължителност може да се проведе изследване, когато перковите риби увеличат своето първоначално телесно тегло в началото на изпитването поне с фактор две.

Ако добавката е предназначена за употреба само за животни за размножаване, изпитванията за поносимост се извършват възможно най-близо до периода на хвърляне на хайвера. Изпитванията за поносимост продължават 90 дни, като се обръща внимание на качеството на яйцата и тяхната преживяемост.“;

„Таблица 7

Продължителност на изпитванията за поносимост: зайци

Целеви животни	Продължителност на изследванията	Характеристика на целевите животни
Зайци за угояване	28 дни	
Зайкини	1 цикъл	от момента на осеменяване до края на периода на отбиване

Ако се кандидатства за кърмени и отбити зайци, период от 49 дни (с начало една седмица след раждането) се счита за достатъчен и следва да включва зайкините до отбиването.“

- 2) В точка 3.2.1.2 петата алинея се заменя със следното:

„За определянето на период на изтегляне предложеният минимален брой животни за проби и/или продукти във всеки момент на вземане на проби е следният:

— ядивни тъкани:

— едър рогат добитък, овце, прасета и второстепенни видове: 4,

— птици: 6,

— семейство *Salmonidae* и други перкови риби, които се използват за производство на храни: 10,

— продукти:

— мляко: 8 проби при всяко вземане,

— яйца: 10 яйца при всяко вземане,

— мед: 8 проби при всяко вземане.“

- 3) В точка 3.2.3.3 третата алинея се заменя със следното:

„При добавки, предназначени за няколко вида, излагането на въздействие от тъкани се изчислява поотделно за бозайници, домашни птици и перкови риби, които се използват за производство на храни, и се взема най-високата стойност. Когато е уместно, излагането на въздействие от мляко и яйца се добавя към тази стойност. Например когато добавката се прилага за бозайници по време на лактация и птици по време на мътене, съответните най-високи стойности на ядивните тъкани се добавят към тези за консумация на мляко и яйца. Когато добавката се прилага за перкови риби, които се използват за производство на храни, както и за птици по време на мътене и бозайници по време на лактация, съответните най-високи стойности на ядивните тъкани се добавят към тези за консумация на яйца и мляко. При други комбинации се действа по същия начин.“

- 4) В точка 3.2.3.3 заглавието на третата колона от таблица 1 се заменя с „Домашни птици“, а заглавието на четвъртата колона от таблица 1 се заменя с „Перкови риби, които се използват за производство на храни“.

- 5) В точка 3.4.1.2 първата алинея се заменя със следното:

„Фуражните добавки, използвани за аквакултури, могат да доведат до заразяване на седименти и води. Приема се, че компонентът, пораждащ загриженост при оценяването на риска за околната среда по отношение на перкови риби, които се използват за производство на храни и се отглеждат в мрежести ограждения, е седиментът. За перкови риби, които се използват за производство на храни и отглеждани в системи на сушата, се счита, че отпадните води, изтичащи в повърхностите води, представляват най-сериозният риск за околната среда.“

- 6) Точка 3.4.2.1 се заменя със следното:

„Фаза II А

Освен компонентите, разглеждани във фаза I, ОКОС за повърхностни води следва да се изчисли, като се вземат под внимание оттичането и дренажът.

Въз основа на данни, които не са разглеждани във фаза I, може да се изчисли по-прецизирана ОКОС за всеки компонент от околната среда, който поражда загриженост. При установяването на прецизираната ОКОС се отчита:

- а) концентрацията на разглежданото/ите активно/и вещество/а (метаболити) в тор/изпражнения от перкови риби след въвеждане на добавката при животни в предложеното ниво на дозата. При това изчисление следва да се вземат под внимание темповете на дозиране и количеството на получените екскрети;
- б) потенциалното разграждане на разглежданото/ите екскретирано/и активно/и вещество/а (метаболити) при обичайната практика на обработване на тора и съхранението му преди добавяне към почвата;
- в) абсорбцията/десорбцията на разглежданото/ите екскретирано/и активно/и вещество/а (метаболити) върху почва или седимент за аквакултури, за предпочитане установени чрез изследвания върху почва/седимент (ОИСР 106);
- г) разграждането в почви и води/седиментни системи (ОИСР 307 и 308 съответно); и
- д) други фактори като хидролиза, фотолиза, изпаряване, разреждане чрез оран.

Най-високата стойност за ОКОС, получена от тези изчисления за всеки компонент на околната среда, пораждащ загриженост, се приема за целите на оценката на риска във фаза II.

Ако се очаква висока устойчивост в почви/седименти (време за разграждане на 90 % от първоначалната концентрация на сместа: $DT_{90} > 1$ година), се разглежда потенциалът за акумулиране.

Определят се концентрацииите на добавки (или метаболити), оказващи сериозно неблагоприятно въздействие за различни трофични нива в разглежданите компоненти на околната среда. Тези изпитвания са предимно за остри състояния и трябва да следват насоките на ОИСР или други утвърдени насоки. Изследванията за сухоземната част на околната среда включват: токсичност при земни червеи, три сухоземни растения и почвени микроорганизми (например въздействие върху усвояването на азота). Изследванията на водния компонент на околната среда включват: токсичност при перкови риби, *Daphnia magna*, алги и организъм, обитаващ седимент. В случай на затворена морска среда се изследват три вида от различни таксони на организми, обитаващи седименти.

Изчисляването на стойността на ПНК се извършва за всеки разглеждан компонент. Обикновено ПНК се извлича от най-ниската стойност на токсичност, наблюдавана при горепосочените изпитвания, разделена на фактор на безопасност поне 100 в зависимост от крайната точка и броя на използваните опитни видове.

Потенциалът за биоаккумуляция може да се оцени от стойността на коефициента на разпределение п-октанол/вода, $\log K_{ow}$. Стойности ≥ 3 показват, че веществото може да има биоаккумуляция. За да се оцени рискът от вторично натравяне, се преценява дали да се извърши изследване за фактор на биоконцентрация (ФБК) във фаза IIБ.“

- 7) Точка 4.4 се заменя със следното:

„4.4. Продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност с животни

По принцип продължителността на изпитванията за ефикасност съответства на желанния период на заявлението.

Изпитванията за ефикасност се провеждат в съответствие със селскостопанските практики в Съюза и имат минимална продължителност, както е посочено в приложение IV.

За второстепенните видове, за които в приложение IV не е определена минимална продължителност на изследванията, тя съответства на минималната продължителност на физиологически сходните основни видове, според случая. За други видове и категории животни, за които в приложение IV не е определена минимална продължителност на изследванията, минималната продължителност е 42 дни за подрастващи животни (от раждането до клането или до началото на репродуктивния етап) и 56 дни за възрастни животни (от началото на репродуктивния етап).

Ако дадена добавка се прилага за специфичен и по-кратък период от обичайно приложимия за вида или категорията животно, тя се въвежда според предложените условия за употреба. Въпреки това периодът на наблюдение не следва да е по-кратък от 28 дни и е необходимо да включва съответните крайни точки (например за женски свине — брой на родените живи прасенца, като се отчита периодът на бременност, или брой и телпо на отбитите прасенца, като се отчита периодът на лактация).“

3. Приложение III се изменя, както следва:

1) В точка 2.1.3 подточка 3 се заменя със следното:

„3) За вещества, които влияят благоприятно върху оцветяването на декоративни водни видове или декоративни птици, се изискват изследвания, засягащи раздел III, подраздел 3.1 от приложение II, които да се извършват върху животни, получаващи добавката в препоръчителната доза. Доказателство може да се осигури и чрез позоваване на съществуваща научна литература. Подраздели 3.2 и 3.4 обаче не се изискват.“

2) В точка 2.1.4 буква в) се заменя със следното:

„в) За вещества, които влияят благоприятно върху оцветяването на декоративни водни видове и птици: изследвания, които доказват въздействието/ята, се провеждат върху животни, които получават добавката на препоръчителните нива на употреба. Промените в оцветяването се измерват, като се използва подходящата методология. Доказателства за ефикасността могат да бъдат осигурени и чрез други експериментални изследвания (например бионаличност) или чрез позоваване на научна литература.“

3) В точка 5.4 първата алинея се заменя със следното:

„Тези добавки защитават животните от резултатите от проникване на *Eimeria* spp. или *Histomonas meleagridis*. Следва да се придава особено значение на доказването на специфичните въздействия от добавката (например контролни видове) и на нейните профилактични свойства (например намаляване на заболяемостта, смъртността, брой ооцити и оценка на уврежданията). Според необходимостта се предоставя информация за въздействието върху растежа и трансформирането на фуража (утояване на птици, носачки и зайци за замяна), въздействието върху излюпването на малки (птици за размножаване).“

4) В точка 6 първата алинея се заменя със следното:

„Определение за основни видове и второстепенни видове е дадено в член 1, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент.“

5) В раздел 6.3.1.1 третата алинея се заменя със следното:

„Ако трите основни целеви вида (включително бозайници с еднокамерен стомах, преживни бозайници и домашни птици) са показали подобни и широки граници на безопасност, не се изискват допълнителни изследвания за поносимост за второстепенни видове, които не са физиологически сходни (например коне или зайци). Когато се изискват изследвания за поносимост, тяхната продължителност за второстепенни видове (освен зайци) следва да е поне 28 дни за подрастващи животни и 42 дни за възрастни животни. При зайците се прилага следната продължителност: зайци за утаяване: 28 дни; зайкини: един цикъл (от осеменяването до края на периода на отбиване). Ако се кандидатства за зайци по време на кърмене и след отбиване, период от 49 дни (с начало една седмица след раждането) се счита за достатъчен и следва да включва зайкини до отбиването. За перкови риби, които се използват за производство на храни (различни от семейство *Salmonidae*), се изисква 90-дневен период.“

6) Точка 6.3.2.3 се заменя със следното:

„6.3.2.3. Оценка на безопасността на потребителите

Предложение за Максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ)

Определянето на МДГОВ може да стане, като се приеме, че няма съществени разлики в съдържанието на остатъчните вещества в ядивните тъкани на второстепенните видове в сравнение с подобен основен вид.

МДГОВ могат да се екстраполират в рамките на класове животни, както следва:

- от основни подрастващи преживни животни към всички подрастващи преживни животни,
- от мляко от млекодайки крави към мляко от други млекодайки преживни животни,
- от прасета към всички бозайници с еднокамерен стомах, с изключение на конете,
- от пилета или пуйки към всички други домашни птици,
- от кокошки носачки към всички други птици носачки и
- от семейство *Salmonidae* към всички перкови риби, които се използват за производство на храни.

МДГОВ за конете може да се екстраполира, когато съществуват МДГОВ за основен вид преживни животни и за основен вид бозайник с еднокамерен стомах.

Ако идентични МДГОВ са получени за говеда (или овце), прасета и пилета (или домашни птици), които представляват основни видове с различен метаболитен капацитет и строеж на тъканите, същите МДГОВ могат да се установят и за животни от рода на овцете, животни от рода на конете и зайци, което означава, че екстраполацията се счита за възможна за всички животни, от които се произвеждат храни, освен водните животни, които се използват за производство на храни. Като се вземат под внимание насоките на Комитета по медицински продукти за ветеринарна употреба (CVMP) ^(*) относно определянето на МДГОВ за семейство *Salmonidae* и други използвани за производство на храни перкови риби, които вече позволяват екстраполация от МДГОВ от мускулна тъкан от основен вид към семейство *Salmonidae* и други перкови риби, които се използват за производство на храни, при условие че основното вещество се приема като маркерно остатъчно вещество за МДГОВ в мускулна тъкан и кожа, МДГОВ могат да се екстраполират към всички животни, от които се произвеждат храни.

За наблюдение на остатъчните вещества в ядивни тъкани и продукти от всички животни, които се използват за производство на храни, трябва да съществуват аналитични методи.

(*) Забележка за указание за определяне на максимални граници на остатъчни вещества за семейство *Salmonidae* и за други перкови риби. Европейска агенция по лекарствата. Отдел „Оценка на ветеринарни медицински продукти“. EMEA/CVMP/153b/97-окончателен.“

4. Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ КАТЕГОРИИ ЖИВОТНИ И МИНИМАЛНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ

1. Видове от семейство Свиневе (*Suidae*)

Видове животни	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период/възраст	Възраст	Тегло	
Прасета	Прасенца сукалчета	Прасенца, получаващи мляко от женски свине, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до отбиването		до 21—42 дена	до 6—11 kg	
	Отбити прасенца	Прасенца, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от приключване на периода на кърмене до края на периода след отбиването (преходен период)	от 21—42 дена	до 120 дена	до 35 kg	42 дни 35 дни, ако темпът на растеж е $\geq 0,5$ kg/ден
	Прасенца	Прасенца, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до края на периода след отбиването (преходен период)		до 120 дена	до 35 kg	
	Прасета за уговяване	Прасета за производство на месо, от края на периода след отбиването (преходен период) до датата на клане	от 60—120 дена	до 120—250 дена (или според местната традиция)	80—150 kg (или според местната традиция)	до клането, но не по-малко от 70 дни
	Прасета, отглеждани за размножаване	Женски (млади свине) и мъжки животни, отглеждани за размножаване, от края на периода след отбиването (преходен период) до началото на репродуктивния етап				
	Женски свине	Женски животни за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				два пълни цикъла на размножаване
	Женски свине с цел ползотворно въздействие върху прасенца	Женски животни за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване. За случаите, когато се очаква ефектът от добавката в храната на женските свине да се пренесе върху прасенцата.				не по-късно от раждането до края на периода на отбиване (но не по-малко от 28 дни)
	Нерези	Мъжки животни за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Прасета	Всички категории прасета				

Видове животни	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период/възраст	Възраст	Тегло	
Второстепенни видове от семейство Свиневе	Прасенца сукалчета от второстепенни видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички второстепенни видове от семейство Свиневе, получаващи мляко от женски свине, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до отбиването				
	Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички второстепенни видове от рода на свинете, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от приключване на периода на кърмене до края на периода след отбиването (преходен период)				
	Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички второстепенни видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до края на периода след отбиването (преходен период)				
	Второстепенни видове от семейство Свиневе за утаяване	Животни от всички второстепенни видове от семейство Свиневе за производство на месо, от края на периода след отбиването (преходен период) до датата на клане				
	Второстепенни видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване	Животни от всички второстепенни видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване, от края на периода след отбиването (преходен период) до началото на репродуктивния етап				
	Женски свине от второстепенни видове от семейство Свиневе	Женски животни от всички второстепенни видове от семейство Свиневе за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Нерези от второстепенни видове от семейство Свиневе	Мъжки животни от всички второстепенни видове от семейство Свиневе за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Второстепенни видове от семейство Свиневе	Всички видове и категории второстепенни видове от семейство Свиневе				

Видове животни	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период/възраст	Възраст	Тегло	
Видове от семейство Свиневе	Прасенца сукалчета от видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички видове от семейство Свиневе, получаващи мляко от женски свине, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до отбиването				
	Отбити прасенца от видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от приключване на периода на кърмене до края на периода след отбиването (преходен период)				
	Прасенца от видове от семейство Свиневе	Прасенца от всички видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до края на периода след отбиването (преходен период)				
	Видове от семейство Свиневе за утаяване	Животни от всички видове от семейство Свиневе за производство на месо, от края на периода след отбиването (преходен период) до датата на клане				
	Видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване	Животни от всички видове от семейство Свиневе, отглеждани за размножаване, от края на периода след отбиването (преходен период) до началото на репродуктивния етап				
	Женски свине от видове от семейство Свиневе	Женски животни от всички видове от семейство Свиневе за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Нерези от видове от семейство Свиневе	Мъжки животни от всички видове от семейство Свиневе за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Видове от семейство Свиневе	Всички видове и категории от семейство Свиневе				

2. Домашни птици

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тепло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тепло	
Пилета	Пилета за утаяване	Бройлери за производство на месо, от излюпването до клането		до 35 дни	до ~1 600 g (макс. 2 kg)	35 дни
	Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване	Женски животни, отглеждани за носачки (производство на яйца за консумация), или женски и мъжки животни, отглеждани за размножаване, от излюпването до началото на периода на снасяне на яйца или на репродуктивния етап		до ~16 седмици (макс. 20 седмици)		
	Кокошки	Кокошки, от началото на периода на яйценосене (производство на яйца за консумация) или на репродуктивния етап	от 16—21 седмици	до ~13 месеца (макс. 18 месеца)	от 1 200 g (бели) 1 400 g (кафяви)	84 дни
	Петли	Петли, от началото на репродуктивния етап				
	Пилета	Всички категории пилета				
Пуйки	Пуйки за утаяване	Пуйки за производство на месо, от излюпването до клането		до ~14 седмици (макс. 20 седмици) до ~16 седмици (макс. 24 седмици)	женски животни: до ~7 000 g (макс. 10 000 g) мъжки животни: до ~12 000 g (макс. 20 000 g)	84 дни
	Пуйки за размножаване	Женски и мъжки животни, отглеждани за размножаване, от излюпването до началото на репродуктивния етап		до 30 седмици	женски животни: до ~15 000 g мъжки животни: до ~30 000 g	
	Пуйки за размножаване	Женски и мъжки животни, отглеждани за разплод		от 30 седмици до макс. ~ 60 седмици	женски животни: от ~15 000 g мъжки животни: от ~30 000 g	
	Пуйки	Всички категории пуйки				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Второстепенни видове домашни птици	Второстепенни видове домашни птици за уговяване	Женски и мъжки животни от всички второстепенни видове домашни птици за производство на месо, от излюпването до клането				
	Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване	Женски животни от всички второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки (производство на яйца за консумация), и женски и мъжки животни от всички второстепенни видове домашни птици, отглеждани за размножаване, от излюпването до началото на периода на яйценосене или на репродуктивния етап				
	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване	Женски и мъжки животни от всички второстепенни видове домашни птици, от началото на периода на яйценосене (производство на яйца за консумация) или на репродуктивния етап				
	Второстепенни видове домашни птици	Всички видове и категории второстепенни видове домашни птици				
Домашни птици	Домашни птици за уговяване	Женски и мъжки животни от всички видове домашни птици за производство на месо, от излюпването до клането				
	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване	Женски животни от всички видове домашни птици, отглеждани за носачки (производство на яйца за консумация), и женски и мъжки животни от всички видове домашни птици, отглеждани за размножаване, от излюпването до началото на периода на яйценосене или на репродуктивния етап				
	Домашни птици за носачки или за размножаване	Женски и мъжки животни от всички видове домашни птици, от началото на периода на яйценосене (производство на яйца за консумация) или на репродуктивния етап				
	Домашни птици	Всички видове и категории домашни птици				

3. Преживни животни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Едър рогат добитък	Телета за уговяване	Телета за производство на телешко месо, от раждането до датата на клане		до 6 месеца	до 180 kg (макс. 250 kg)	84 дни
	Телета за отглеждане	Телета, отглеждани за производство на мляко/размножаване или за производство на месо, от раждането до 4 месеца			до 60—80 kg (макс. 145 kg)	56 дни
	Говеда за уговяване	Говеда за производство на месо, различни от телета за уговяване и телета за отглеждане, до датата на клане	от пълното развитие на преживната функция	до 10—36 месеца	до 350—700 kg	84 дни
	Говеда, отглеждани за производство на мляко/размножаване	Юници и млади бикове, различни от телета за отглеждане, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				
	Крави	Крави за производство на мляко (млекодайки крави)/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				84 дни два цикъла, ако се изискват параметрите на размножаване.
	Бикове	Бикове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Говеда	Всички категории говеда				
Второстепенни видове едър рогат добитък	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за уговяване	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, телета за производство на телешко месо, от раждането до датата на клане				
	Телета за отглеждане от второстепенни видове едър рогат добитък	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, телета, отглеждани за производство на мляко/размножаване или за производство на месо, от раждането до 4 месеца				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Второстепенни видове едър рогат добитък за уговяване	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, животни за производство на месо, различни от телета за уговяване и телета за отглеждане, до датата на клане				
	Второстепенни видове едър рогат добитък, отглеждани за производство на мляко/размножаване	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, юници и млади бикове, различни от телета за отглеждане, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				
	Крави от второстепенни видове едър рогат добитък	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, крави за производство на мляко/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Бикове от второстепенни видове едър рогат добитък	При всички второстепенни видове едър рогат добитък, бикове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Второстепенни видове едър рогат добитък	Всички видове и категории второстепенни видове едър рогат добитък				
Едър рогат добитък	Телета от видове едър рогат добитък за уговяване	При всички видове едър рогат добитък, телета за производство на телешко месо, от раждането до датата на клане				
	Телета от видове едър рогат добитък за отглеждане	При всички видове едър рогат добитък, телета, отглеждани за производство на мляко/размножаване или за производство на месо, от раждането до 4 месеца				
	Едър рогат добитък за уговяване	При всички видове едър рогат добитък, животни за производство на месо, различни от телета за уговяване и телета за отглеждане, до датата на клане				
	Едър рогат добитък, отглеждан за производство на мляко/размножаване	При всички видове едър рогат добитък, юници и млади бикове, различни от телета за отглеждане, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Крави от видове едър рогат добитък	При всички видове едър рогат добитък, крави за производство на мляко/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Бикове от видове едър рогат добитък	При всички видове едър рогат добитък, бикове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Едър рогат добитък	Всички видове и категории едър рогат добитък				
Овце	Агнета за уговяване	Агнета за производство на агнешко месо, от раждането до датата на клане		до 6 месеца (или повече)	до 55 kg	56 дни
	Агнета за отглеждане	Агнета, отглеждани за производство на мляко/размножаване, от раждането до 3 месеца			15—20 kg	56 дни
	Овце за уговяване	Овце за производство на месо, различни от агнета за уговяване, до датата на клане				
	Овце, отглеждани за производство на мляко/размножаване	Млади овце, различни от агнета за отглеждане, женски и мъжки, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				
	Женски овце	Женски овце за производство на мляко (млекодайни овце)/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				84 дни два цикъла, ако се изискват параметрите на размножаване.
	Кочове	Кочове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Овце	Всички категории овце				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Животни от рода на овцете	Агнета от животни от рода на овцете за утаяване	При всички видове животни от рода на овцете, агнета за производство на месо, от раждането до датата на клане				
	Агнета от животни от рода на овцете за отглеждане	При всички видове животни от рода на овцете, агнета, отглеждани за производство на мляко/размножаване, от раждането до 3 месеца				
	Животни от рода на овцете за утаяване	При всички животни от рода на овцете, животни от рода на овцете за производство на месо, различни от агнета за утаяване, до датата на клане				
	Животни от рода на овцете, отглеждани за производство на мляко/размножаване	При всички видове животни от рода на овцете, млади животни, различни от агнета за отглеждане, женски и мъжки, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				
	Женски овце от животни от рода на овцете	При всички животни от рода на овцете, женски овце за производство на мляко/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Кочове от животни от рода на овцете	При всички животни от рода на овцете, кочове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Животни от рода на овцете	Всички видове и категории животни от рода на овцете				
Кози	Ярета за утаяване	Ярета за производство на месо, от раждането до датата на клане		до 6 месеца		56 дни
	Ярета за отглеждане	Ярета, отглеждани за производство на мляко/размножаване, от раждането до 3 месеца			15—20 kg	56 дни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Кози за утаяване	Кози за производство на месо, различни от ярета за утаяване, до датата на клане				
	Кози, отглеждани за производство на мляко/размножаване	Млади кози, различни от ярета за отглеждане, женски и мъжки, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				
	Женски кози	Женски кози за производство на мляко (млекодайки кози)/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				84 дни два цикъла, ако се изискват параметрите на размножаване.
	Пръчове	Пръчове (козли) за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Кози	Всички категории кози				
Животни от рода на козите	Ярета от животни от рода на козите за утаяване	При всички животни от рода на козите, ярета за производство на месо, от раждането до датата на клане				
	Ярета от животни от рода на козите за отглеждане	При всички животни от рода на козите, яретата, отглеждани за производство на мляко/размножаване, от раждането до 3 месеца				
	Животни от рода на козите за утаяване	При всички животни от рода на козите, животни от рода на козите за производство на месо, различни от ярета за утаяване, до датата на клане				
	Животни от рода на козите, отглеждани за производство на мляко/размножаване	При всички животни от рода на козите, млади кози, различни от ярета за отглеждане, женски и мъжки, отглеждани за производство на мляко/размножаване, до началото на репродуктивния етап				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Женски кози от животни от рода на козите	При всички животни от рода на козите, женски кози за производство на мляко/размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Пръчове от видове от рода на козите	При всички животни от рода на козите, пръчове за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Животни от рода на козите	Всички видове и категории животни от рода на козите				
Плътнороги		Всички видове плътнороги				
Преживни животни	Млади преживни животни за уояване	При всички видове преживни животни, телета, агнета, ярета и др. за производство на месо, от раждането до датата на клане				
	Млади преживни животни за отглеждане	При всички видове преживни животни, телета, агнета, ярета и др., отглеждани за производство на мляко/размножаване, от раждането до 4 месеца (едър рогат добитък) или до 3 месеца (животни от рода на овцете, животни от рода на козите и плътнороги)				
	Преживни животни за уояване	При всички видове преживни животни, животни за производство на месо, различни от млади преживни животни за уояване, до датата на клане				
	Преживни животни, отглеждани за производство на мляко/размножаване	При всички видове преживни животни, женски и мъжки, различни от млади преживни животни за отглеждане, отглеждани за производство на мляко или за размножаване, до началото на репродуктивния етап				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Преживни животни за производство на мляко/размножаване	При всички видове преживни животни, женски, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване, и възрастни мъжки от началото на репродуктивния етап				
	Преживни животни	Всички видове и категории преживни животни				

4. Водни животни, които се използват за производство на храни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Перкови риби, които се използват за производство на храни	Семейство <i>Salmonidae</i>				200—300 g	84 дни
	Перкови риби, които се използват за производство на храни, различни от семейство <i>Salmonidae</i>	Всички видове перкови риби, които се използват за производство на храни, различни от семейство <i>Salmonidae</i>				
	Перкови риби, които се използват за производство на храни	Всички видове перкови риби, които се използват за производство на храни				
Мекотели, които се използват за производство на храни		Всички видове мекотели, които се използват за производство на храни				
Ракообразни, които се използват за производство на храни		Всички видове ракообразни, които се използват за производство на храни				
Други водни безгръбначни, които се използват за производство на храни		Всички видове други водни безгръбначни, които се използват за производство на храни				
Водни животни, които се използват за производство на храни		Всички видове и категории водни животни, които се използват за производство на храни				

5. Животни от семейство Зайцови (*Leporidae*)

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Зайци	Подрастващи зайци	Женски и мъжки: — зайчета, получаващи мляко от зайкини, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до отбиването (зайчета сукалчета), — Зайци за угояване, от края на периода на отбиване до клането, — млади зайци, отглеждани за размножаване, от края на периода на отбиване до началото на репродуктивния етап				42 дни
	Зайкини	Зайкини за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				два цикъла, ако се изискват параметрите на размножаване. Не по-късно от раждането до края на периода на отбиване, ако заявлението е с цел с цел ползотворно въздействие върху зайчета.
	Зайци разплодници	Мъжки животни за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Зайци	Всички категории зайци				
Животни от семейство Зайцови	Отглеждане на животни от семейство Зайцови	Женски и мъжки: — сукалчета от семейство Зайцови, получаващи мляко от зайкини от семейство Зайцови, отглеждани за размножаване или за производство на месо, от раждането до отбиването (зайчета сукалчета от семейство Зайцови), — животни от семейство Зайцови за угояване, от края на периода на отбиване до клането, — млади животни от семейство Зайцови, отглеждани за размножаване, от края на периода на отбиване до началото на репродуктивния етап				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
	Зайкини от семейство Зайцови	Женски животни за размножаване, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване				
	Разплодник от семейство Зайцови	Мъжки животни за размножаване, от началото на репродуктивния етап				
	Животни от семейство Зайцови	Всички видове и категории животни от семейство Зайцови				

6. Животни от рода на конете (*Equidae*)

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизително тегло/възраст в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Конете						
Животни от рода на конете		Всички животни от рода на конете				

7. Други животни, които се използват за производство на храни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизителна продължителност (тегло/възраст) в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тегло	
Животни от семейство Камилови	Малки на животни от семейство Камилови за уговяване	При всички животни от семейство Камилови, малки за производство на месо				
	Малки на животни от семейство Камилови за отглеждане	При всички животни от семейство Камилови, малки, отглеждани за производство на мляко/размножаване				
	Животни от семейство Камилови за уговяване	При всички животни от семейство Камилови, животни за производство на месо, различни от малки за уговяване				
	Животни от семейство Камилови за производство на мляко или за размножаване	При всички видове животни от семейство Камилови, млади женски и мъжки животни, различни от малки за отглеждане, отглеждани за производство на мляко или за размножаване, до началото на репродуктивния етап				

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизителна продължителност (тепло/възраст) в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тепло	
	Животни от семейство Камилови за производство на мляко или за размножаване	При всички животни от семейство Камилови, женски, които са имали поне едно чифтосване или осеменяване, и възрастни мъжки				
	Животни от семейство Камилови	Всички видове и категории животни от семейство Камилови				
Насекоми, които се използват за производство на храни	Медоносни пчели					28 дни
	Видове насекоми, които се използват за производство на храни, различни от медоносните пчели	Всички видове насекоми, които се използват за производство на храни, различни от медоносните пчели				Целият производствен цикъл
	Насекоми, които се използват за производство на храни	Всички видове насекоми, които се използват за производство на храни				Целият производствен цикъл
Други животни, които се използват за производство на храни		Само за видове, които не са включени в предходните позиции. Например: охлюви, жаби, крокодили...				

8. Домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизителна продължителност (тепло/възраст) в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тепло	
Домашни любимци	Кучета					28 дни
	Котки					28 дни
	Декоративни птици					28 дни
	Декоративни водни видове					28 дни
	Други домашни любимци	Други видове домашни любимци: порове, гризачи, декоративни видове земноводни, декоративни видове влечуги или декоративни видове сухоземни безгръбначни				28 дни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизителна продължителност (тепло/възраст) в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тепло	
Други животни, които не се използват за производството на храни		Всички видове животни, които не се използват за производство на храни, различни от домашни любимци				28 дни
Домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни		Всички видове животни, които не се използват за производство на храни				28 дни

9. Всички видове животни

Вид	Категория животни	Определяне на категорията животни	Приблизителна продължителност (тепло/възраст) в категорията			Минимална продължителност на дългосрочните изследвания за ефикасност
			Период	Възраст	Тепло	
Всички видове сухоземни животни						
Всички видове водни животни						
Всички видове животни“						

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Регламент (ЕО) № 429/2008 се добавя следното приложение V:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ И РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ И
ВТОРОСТЕПЕННИТЕ ВИДОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ЖИВОТНИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ**

1. Видове от семейство Свиневе (*Suidae*)

Животни от видове в рамките на семейство *Suidae*, род *Babyrusa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. и *Sus* ssp., както и животни произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Основни видове: прасета (*Sus scrofa domesticus*).

Второстепенни видове: видове от семейство Свиневе, различни от прасета (*Sus scrofa domesticus*).

2. Домашни птици

Птици от видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително възстановяване на запасите от пернат дивеч, включително птици, които не се използват за производството на храни, предназначени за консумация от човека, но принадлежат към видове, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Основни видове: пилета (включително кокошки носачки) (*Gallus gallus domesticus*) и пуйки (*Meleagris gallopavo*).

Второстепенни видове: домашни птици, различни от пилета и пуйки, включително пдпъдъци (напр. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), патици (напр. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), гъски (напр. *Anser anser*), токачки (*Numida meleagris*), гълъби (напр. *Columba livia domestica*), фазани (напр. *Phasianus colchicus*), индийски пауни (*Pavo cristatus*), яребици (напр. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), шраусови птици, включително шраус (*Struthio* sp.), ему (*Dromaius novaehollandiae*), нанду (*Rhea* sp.).

3. Преживни животни

Едър рогат добитък, дребен рогат добитък (животни от рода на овцете и козите) и животни от семейство Еленови съгласно определенията по-долу.

- а) **едър рогат добитък:** животни от копитни видове в рамките на родовете *Bison*, *Bos* (вкл. подровете *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) и *Bubalus* (вкл. подрода *Аноа*), както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Основни видове: говеда (*Bos taurus*).

Второстепенни видове: всички едри рогати добичета, различни от говеда (*Bos taurus*), включително биволи (*Bubalus bubalis*) и бизони (*Bison bison*).

- б) **животни от рода на овцете:** животни от копитните видове в рамките на рода *Ovis*, както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Основни видове: овце (*Ovis aries*) за производство на месо (животни за производство на месо).

Второстепенни видове: животни от рода на овцете, различни от овце (*Ovis aries*) за производство на месо.

- в) **животни от рода на козите:** животни от копитните видове в рамките на рода *Capra*, както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Второстепенни видове: всички животни от рода на козите.

- г) **Животни от семейство Плътнороги (*Cervidae*):** животни от копитните видове в рамките на семейство *Cervidae*, както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Второстепенни видове: всички плътнороги.

4. **Водни животни, които се използват за производство на храни**

Животни от видове в рамките на следните категории:

- а) перкови риби, принадлежаща към класовете *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* и *Hyperoartia*;
- б) водни мекотели, принадлежащи към тип *Mollusca*;
- в) ракообразни водни животни, принадлежащи към подтип *Crustacea*;
- г) други водни безгръбначни,

които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Основни видове: Семейство Пъстървови (*Salmonidae*), включително съомга (*Salmo*) и пъстърва (*Oncorhynchus*).

Второстепенни видове: всички водни животни, отглеждани за производство на храни, различни от семейство *Salmonidae*.

5. **Животни от семейство Зайцови (*Leporidae*)**

Животни от видове в рамките на семейство *Leporidae*, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Второстепенни видове: всички видове от семейство Зайцови, включително питомни зайци (*Oryctolagus cuniculus*) и диви зайци (*Lepus europaeus*).

6. **Животни от рода на конете (*Equidae*)**

Животни от видове в рамките на рода *Equus*, както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Второстепенни видове: всички животни от рода на конете, включително коне (*Equus caballus*) и магарета (*Equus asinus*).

7. **Други животни, които се използват за производство на храни**

Животни от видове, различни от видове от семейство Свиневе, домашни птици, преживни животни, водни видове, които се използват за производство на храни, животни от семейство Зайцови и животни от рода на конете съгласно определенията по-горе, както и животните, произлезли от кръстосването на тези видове, в рамките на следните категории:

- а) Животни от семейство Камилови (*Camelidae*): животни, принадлежащи към семейство *Camelidae*, включително едногърби камили (*Camelus dromedarius*), бактрийски камили (*Camelus bactrianus*), диви бактрийски камили (*Camelus ferus*), лами (*Lama glama*), алпака (*Lama pacos*), викуня (*Lama vicugna*) и гуанако (*Lama guanicoe*);
- б) медоносни пчели (*Apis mellifera*);
- в) видове насекоми, които се използват за производство на храни, различни от медоносните пчели;
- г) други животни, отглеждани за производство на храни,

които се изхранват, развъждат или отглеждат за производството на храни, предназначени за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към видовете, които сред горепосочената група видове обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Второстепенни видове: всички видове други животни, които се използват за производство на храни.

8. Домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни

В съответствие с определението, посочено в член 1, параграф 1, домашните любимци и животните, които не се използват за производство на храни, включват следните видове:

- а) домашни любимци:
 - i. кучета (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. котки (*Felis silvestris catus*);
 - iii. порове (*Mustela putoris furo*);
 - iv. гризачи: животни, принадлежащи към разред *Rodentia*;
 - v. декоративни птици: видове птици, различни от домашни птици, включително диви птици;
 - vi. декоративни водни видове: водни видове, различни от изброените във „водни животни, които се използват за производство на храни“;
 - vii. декоративни видове земноводни: видове земноводни, различни от тези, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза;
 - viii. декоративни видове влечуги: видове влечуги, различни от тези, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза;
 - ix. декоративни видове сухоземни безгръбначни: видове сухоземни безгръбначни, различни от изброените в „други животни, които се използват за производство на храни“, и различни от тези, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.
- б) други животни, които не се използват за производство на храни:
 - x. животни, отглеждани за добив на ценна кожа (норки, лисици, енотовидни кучета);
 - xi. други, включително животни в зоологически градини и циркове, както и лабораторни животни, различни от видовете, които обикновено се използват за консумация от човека в Съюза.

Зайците и конете, включително животните, които не се използват за консумация от човека, не спадат към групата на домашните любимци и животните, които не се използват за производство на храни, а спадат съответно към групата на животните от семейство Зайцови (*Leporidae*) и към групата на животните от рода на конете (*Equidae*).

9. Всички видове животни

Животни от:

- а) всички видове сухоземни животни: видове от семейство Свиневе, домашни птици, преживни животни, животни от семейство Зайцови, животни от рода на конете, други животни, които се използват за производство на храни, домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни, с изключение на декоративни водни видове;
- б) всички видове водни животни: водни животни, които се използват за производство на храни, и декоративни водни видове.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВИДОВЕТЕ И КАТЕГОРИИТЕ ЖИВОТНИ

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Всички видове животни	Всички видове животни
Всички видове птици	Домашни птици + декоративни птици
Всички видове птици за уговяване	Домашни птици за уговяване
Всички видове птици за носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Всички видове птици, отглеждани за разплод	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Всички видове птици, отглеждани за носачки	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Всички ракообразни	Ракообразни, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (ракообразни)
Всички перкови риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (перкови риби)
Всички риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (перкови риби)
Всички видове домашни птици носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Всички второстепенни видове домашни птици за уговяване	Второстепенни видове домашни птици за уговяване
Всички второстепенни видове птици, отглеждани за носачки	Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Всички второстепенни видове от семейство Свиневе	Второстепенни видове от семейство Свиневе
Всички второстепенни видове домашни птици за носачки	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване
Всички второстепенни видове преживни животни за отглеждане	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за отглеждане + второстепенни видове едър рогат добитък, отглеждани за производство на мляко/ размножаване + агнета от животни от рода на овцете за отглеждане + животни от рода на овцете, отглеждани за производство на мляко/размножаване + ярета от животни от рода на козите за отглеждане + животни от рода на козите, отглеждани за производство на мляко/ размножаване + плътнороги (животни за отглеждане)
Всички второстепенни видове преживни животни за уговяване	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за уговяване + второстепенни видове едър рогат добитък за уговяване + агнета от животни от рода на овцете за уговяване (с изключение на овце) + животни от рода на овцете за уговяване (с изключение на овце) + ярета от животни от рода на козите за уговяване + животни от рода на козите за уговяване + плътнороги (животни за уговяване)
Всички прасета	Прасета
Всички видове от семейство Свиневе	Видове от семейство Свиневе
Всички видове от семейство Свиневе, отбити	Отбити прасенца от видове от семейство Свиневе
Всички видове от семейство Свиневе за разплод	Женски свине от видове от семейство Свиневе + нерези от видове от семейство Свиневе
Всички домашни птици	Домашни птици
Всички видове домашни птици	Домашни птици
Всички видове домашни птици за уговяване	Домашни птици за уговяване

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Всички видове домашни птици за носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Всички видове домашни птици, отглеждани за разплод	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Всички видове	Всички видове животни
Всички видове или категории животни	Всички видове животни
Всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Видове от семейство Свиневи
Всички животни от семейство <i>Suidae</i> за уояване	Видове от семейство Свиневи за уояване
Всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване	Женски свине от видове от семейство Свиневи + нерези от видове от семейство Свиневи
Всички видове пуйки	Пуйки
Водни животни	Всички видове водни животни
Едър рогат добитък	Едър рогат добитък
Кокошки за развъждане	Кокошки
Кокошки за разплод	Кокошки
Телета	Телета за уояване + телета за отглеждане
Телета (заместител на мляко)	Телета за уояване + телета за отглеждане
Телета за уояване	Телета за уояване
Телета за отглеждане	Телета за отглеждане
Животни от семейство Камилови за отглеждане	Животни от семейство Камилови за отглеждане + животни от семейство Камилови, отглеждани за производство на мляко или за размножаване
Животни от семейство Камилови за уояване	Животни от семейство Камилови за уояване
Канарчета	Декоративни птици (канарчета)
Животни от семейство Кучеви (<i>Canidae</i>)	Кучета + други животни, които не се използват за производство на храни (<i>Canidae</i>)
Шарани	Перкови риби, които се използват за производство на храни, различни от семейство <i>Salmonidae</i> (шарани)
Котки	Котки
Говеда	Говеда
Говеда за уояване	Говеда за уояване
Пилета	Пилета
Пилета за уояване	Пилета за уояване
Пилета, отглеждани за разплод	Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване
Пилета, отглеждани за носачки	Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване
Крави за размножаване	Крави + говеда, отглеждани за производство на мляко/ размножаване

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Ракообразни	Ракообразни, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (ракообразни)
Млекодайки биволици	Женски животни от второстепенни видове едър рогат добитък (биволици)
Млекодайки крави	Крави
Млекодайки крави от второстепенни видове едър рогат добитък	Крави от второстепенни видове едър рогат добитък
Млекодайки кози	Женски кози
Млекодайки преживни животни	Преживни животни за производство на мляко/ размножаване
Млекодайки овце	Женски овце
Кучета	Кучета
Патици	Второстепенни видове домашни птици (патици)
Патици за утаяване	Второстепенни видове домашни птици за утаяване (патици)
Животни от рода на конете (<i>Equidae</i>)	Животни от рода на конете
Животни от семейство <i>Suidae</i> за утаяване	Видове от семейство Свиневе за утаяване
Животни от семейство <i>Felidae</i> (Коткови)	Котки + други животни, които не се използват за производство на храни (<i>Felidae</i>)
Перкови риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (перкови риба)
Риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (перкови риба)
Видове риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни + декоративни водни видове (перкови риба)
Животни, които се използват за производство на храни	Видове от семейство Свиневе + домашни птици + преживни животни + водни животни, които се използват за производство на храни + животни от семейство Зайцови + животни от рода на конете + други животни, които се използват за производство на храни
Пернат дивеч	Второстепенни видове домашни птици (подробно описание на целевите видове птици)
Кози	Кози
Кози за утаяване	Кози за утаяване
Декоративни птици, хранещи се със семена	Декоративни птици (птици, хранещи се със семена)
Токачки	Второстепенни видове домашни птици (токачки (<i>Numida meleagris</i>))
Токачки за разплод	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване (токачки (<i>Numida meleagris</i>))
Токачки за утаяване	Второстепенни видове домашни птици за утаяване (токачки (<i>Numida meleagris</i>))
Морски свинчета	Други домашни любимци (морски свинчета)

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Коне	Коне
Ярета	Ярета за уговяване + ярета за отглеждане
Ярета за уговяване	Ярета за уговяване
Ярета за отглеждане	Ярета за отглеждане
Кърмещи женски свине	Женски свине
Кърмещи женски свине от всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Женски свине от видове от семейство Свиневи
Зайцевидни	Животни от семейство Зайцови
Агнета	Агнета за уговяване + агнета за отглеждане
Агнета за уговяване	Агнета за уговяване
Агнета за отглеждане	Агнета за отглеждане
Птици носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Кокошки носачки	Кокошки
Домашни птици носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Бозайници	Видове от семейство Свиневи + преживни животни + животни от семейство Зайцови + животни от рода на конете + животни от семейство Камилови + кучета + котки + други домашни любимци (бозайници) + други животни, които не се отглеждат за производство на храни (бозайници)
Морски животни	Водни животни, отглеждани за производство на храни (морски животни) + други домашни любимци (морски животни) + други животни, които не се използват за производство на храни (морски животни)
Второстепенни видове птици	Второстепенни видове домашни птици
Второстепенни видове птици за уговяване	Второстепенни видове домашни птици за уговяване
Второстепенни видове птици за носачки	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване
Второстепенни видове птици, отглеждани за носачки	Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Второстепенни видове млекодайки преживни животни	Крави от второстепенни видове едър рогат добитък + второстепенни видове едър рогат добитък, отглеждани за производство на мляко/размножаване + женски овце от животни от рода на овцете + животни от рода на овцете, отглеждани за производство на мляко/размножаване + женски кози от животни от рода на козите + животни от рода на козите, отглеждани за производство на мляко/размножаване
Второстепенни видове перкови риби	Перкови риби, които се използват за производство на храни, различни от семейство <i>Salmonidae</i>
Второстепенни видове от семейство Свиневи (сукалчета и отбити)	Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи
Второстепенни видове от семейство Свиневи (прасенца сукалчета)	Прасенца сукалчета от второстепенни видове от семейство Свиневи
Второстепенни видове от семейство Свиневи (отбити)	Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи
Второстепенни видове от семейство Свиневи за уговяване	Второстепенни видове от семейство Свиневи за уговяване

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Второстепенни видове от семейство Свиневе за размножаване	Женски свине от второстепенни видове от семейство Свиневе + нерези от второстепенни видове от семейство Свиневе
Второстепенни видове домашни птици за утаяване	Второстепенни видове домашни птици за утаяване
Второстепенни видове домашни птици за носачки	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване
Второстепенни видове домашни птици	Второстепенни видове домашни птици
Второстепенни видове домашни птици за разплод	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване
Второстепенни видове домашни птици за утаяване	Второстепенни видове домашни птици за утаяване
Второстепенни видове домашни птици за носачки	Второстепенни видове домашни птици за носачки или за размножаване
Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за разплод	Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки	Второстепенни видове домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Второстепенни видове преживни животни за утаяване	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за утаяване + второстепенни видове едър рогат добитък за утаяване + агнета от животни от рода на овцете за утаяване (с изключение на овце) + животни от рода на овцете за утаяване (с изключение на овце) + ярета от животни от рода на козите за утаяване + животни от рода на козите за утаяване + плътнороги (животни за утаяване)
Второстепенни видове преживни животни за отглеждане	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за отглеждане + второстепенни видове едър рогат добитък, отглеждани за производство на мляко/ размножаване + агнета от животни от рода на овцете за отглеждане + животни от рода на овцете, отглеждани за производство на мляко/размножаване + ярета от животни от рода на козите за отглеждане + животни от рода на козите, отглеждани за производство на мляко/ размножаване + плътнороги (животни за отглеждане)
Второстепенни видове преживни животни за производство на мляко	Крави от второстепенни видове едър рогат добитък + второстепенни видове едър рогат добитък, отглеждани за производство на мляко/ размножаване + женски овце от животни от рода на овцете + животни от рода на овцете, отглеждани за производство на мляко/размножаване + женски кози от животни от рода на козите + животни от рода на козите, отглеждани за производство на мляко/размножаване
Второстепенни видове преживни животни за утаяване	Телета от второстепенни видове едър рогат добитък за утаяване + второстепенни видове едър рогат добитък за утаяване + агнета от животни от рода на овцете за утаяване (с изключение на овце) + животни от рода на овцете за утаяване (с изключение на овце) + ярета от животни от рода на козите за утаяване + животни от рода на козите за утаяване + плътнороги (животни за утаяване)
Животни от семейство Порови (<i>Mustelidae</i>)	Други домашни любимци (порове) + други животни, които не се използват за производство на храни (<i>Mustelidae</i>)
Животни, които не се използват за производството на храни	Домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни
Декоративни птици	Декоративни птици
Декоративни риби	Декоративни водни видове
Животни от рода на овцете	Животни от рода на овцете

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Яребици	Второстепенни видове домашни птици (яребици)
Домашни любимци	Кучета + котки + декоративни птици + декоративни водни видове + други домашни любимци
Фазани	Второстепенни видове домашни птици (фазани)
Прасенца	Прасенца
Прасенца (сукалчета и отбити)	Прасенца
Прасенца (отбити)	Отбити прасенца
Прасенца от всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Прасенца от семейство Свиневи
Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи	Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи
Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи (сукалчета и отбити)	Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи
Прасенца от второстепенни видове от семейство <i>Suidae</i>	Прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневи
Прасета	Прасета
Прасета за утаяване	Прасета за утаяване
Прасета от всички животни от семейство <i>Suidae</i> за утаяване	Видове от семейство Свиневи за утаяване
Прасета от второстепенни видове животни от семейство <i>Suidae</i> за утаяване	Второстепенни видове от семейство Свиневи за утаяване
Видове от семейство Свиневи (сукалчета и отбити)	Прасенца от видове от семейство Свиневи
Домашни птици	Домашни птици
Домашни птици за разплод	Домашни птици за носачки или за размножаване
Домашни птици за утаяване	Домашни птици за утаяване
Домашни птици за носачки	Домашни птици за носачки или за размножаване
Домашни птици, отглеждани за разплод	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Домашни птици, отглеждани за носачки	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Видове домашни птици за утаяване	Домашни птици за утаяване
Видове домашни птици за носачки	Домашни птици, отглеждани за носачки или за размножаване
Пъдпъдъци	Второстепенни видове домашни птици (пъдпъдъци)
Зайци	Зайци
Зайци за утаяване	Подрастващи зайци
Влечуги	Други животни, които се използват за производство на храни (влечуги) + други домашни любимци (влечуги)
Гризачи	Други домашни любимци (грязачи)
Преживни животни	Преживни животни
Преживни животни за утаяване	Млади преживни животни за утаяване + преживни животни за утаяване

Понятия, които обикновено се използват за обозначаване на видове и категории животни в разрешителните, издадени преди 16 декември 2026 г.	Понятия, обозначаващи съответните видове и категории животни в съответствие с настоящия регламент за изпълнение (в отделни случаи може да се считат за подходящи и алтернативни варианти) [Вид/категория животни (допълнително уточнение)]
Преживни животни с функциониращ търбух	Преживни животни (с функциониращ търбух)
Преживни животни с нефункциониращ търбух	Преживни животни (с нефункциониращ търбух)
Сьомга	Семейство <i>Salmonidae</i> (сьомги)
Семейство <i>Salmonidae</i>	Семейство <i>Salmonidae</i>
Овце	Овце
Овце за утаяване	Овце за утаяване
Женски свине	Женски свине
Женски свине за размножаване	Женски свине
Женски свине от всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Женски свине от видове от семейство Свиневе
Женски свине с цел ползотворно въздействие върху прасенца	Женски свине с цел ползотворно въздействие върху прасенца
Прасенца сукалчета	Прасенца сукалчета
Прасенца сукалчета от всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Прасенца сукалчета от видове от семейство Свиневе
Зайчета сукалчета	Подрастващи зайци
Прасенца сукалчета от животни от семейство <i>Suidae</i>	Прасенца сукалчета от видове от семейство Свиневе
Пъстърва	Семейство <i>Salmonidae</i> (пъстърва)
Пуйки	Пуйки
Пуйки за утаяване	Пуйки за утаяване
Пуйки, отглеждани за разплод	Пуйки, отглеждани за размножаване
Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе	Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе
Отбити прасенца	Отбити прасенца
Отбити прасенца от всички животни от семейство <i>Suidae</i>	Отбити прасенца от видове от семейство Свиневе
Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе	Отбити прасенца от второстепенни видове от семейство Свиневе
Отбити прасенца от животни от семейство <i>Suidae</i>	Отбити прасенца от видове от семейство Свиневе
Отбити прасенца от животни от семейство <i>Suidae</i>	Отбити прасенца от видове от семейство Свиневе
Бозайници в зоологически градини	Други животни, които не се използват за производство на храни (бозайници в зоологически градини)