



2026/1115

27.5.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1115

ze dne 26. května 2026,

kterým se mění nařízení (ES) č. 429/2008, pokud jde o formulář žádosti o povolení doplňkových látek a určení cílových druhů a kategorií zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec a čl. 7 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 zavádí postup pro povolování uvedení doplňkových látek na trh a jejich používání. Stanoví rovněž, že jakákoli osoba, která usiluje o povolení doplňkové látky nebo o nové užití doplňkové látky, musí v souladu s uvedeným nařízením Komisi podat žádost o povolení.
- (2) Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ⁽²⁾ stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí o povolení doplňkových látek a vyhodnocování těchto žádostí. Příloha I nařízení (ES) č. 429/2008 stanoví formulář, který musí být použit pro podání žádosti o povolení doplňkové látky, a příloha IV uvedeného nařízení stanoví kategorie cílových zvířat a jejich příslušné definice a uvádí minimální dobu trvání souvisejících studií účinnosti.
- (3) Formulář žádosti uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 429/2008 byl zaveden v době, kdy byly žádosti o povolení doplňkových látek předkládány jako fyzické nebo naskenované dokumenty. Od roku 2021 musí být všechny žádosti o doplňkové látky podávány prostřednictvím systému Komise pro elektronické podávání žádostí. Díky tomuto vývoji by v rámci systému mohl být automaticky generován formulář žádosti extrahováním nezbytných informací z elektronického podání. Kromě toho by měl být obsah formuláře žádosti zjednodušen, aby se vyřizování žádostí optimalizovalo.
- (4) Zkušenosti získané Komisí, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva při zpracovávání žádostí o povolení doplňkových látek ukázaly, že je třeba aktualizovat terminologii v příloze IV nařízení (ES) č. 429/2008 používanou pro určování druhů a kategorií zvířat, které jsou předmětem konkrétní žádosti, a zároveň zajistit, aby se příloha IV vztahovala na všechny možné druhy a kategorie zvířat, která jsou chována nebo držena v Unii, a nikoli pouze na hlavní druhy a kategorie zvířat určené k produkci potravin. Takový přístup by zajistil jasnost, pokud jde o konkrétní rozsah žádostí, a usnadnil by povolovací postup. Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 3 odst. 2 posledního pododstavce nařízení (ES) č. 429/2008 a přílohy II, III a IV uvedeného nařízení by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinnosti stanovená v bodě 4.4 čtvrtém pododstavci přílohy II nařízení (ES) č. 429/2008 a v posledním sloupci přílohy IV uvedeného nařízení byla stanovena v roce 2008. Tato minimální doba trvání by měla být upravena v souladu s nejnovějšími doporučeními úřadu ⁽³⁾, která odrážejí nejnovější technologický pokrok a vědecký vývoj a podle nichž by pro některé druhy a kategorie zvířat, jako jsou nosnice nebo lososi a pstruzi, měla být stanovena kratší minimální doba trvání dlouhodobých studií účinnosti.
- (6) Definice „menšinových druhů“ stanovená v čl. 1 bodě 2 nařízení (ES) č. 429/2008 by měla být v zájmu větší jasnosti doplněna zavedením definice „většinových druhů“.
- (7) Do uvedeného nařízení by měla být doplněna nová příloha V obsahující definice příslušných druhů zvířat a rozlišení mezi většinovými a menšinovými druhy, které jsou v nich zahrnuty. Kromě toho by mělo být v nové příloze V uvedeného nařízení vyjasněno, že králíci, kteří nejsou používáni pro lidskou spotřebu, nepatří do skupiny zvířat v zájmovém chovu ani zvířat určených k produkci potravin, ale do skupiny zajícovitých (*Leporidae*), a koně, kteří nejsou používáni pro lidskou spotřebu, nepatří do skupiny zvířat v zájmovém chovu ani zvířat určených k produkci potravin, ale do skupiny koňovitých (*Equidae*).
- (8) V příloze III tohoto prováděcího nařízení by měla být uvedena srovnávací tabulka, která poskytuje srovnání mezi pojmy běžně používanými pro určení druhů a kategorií zvířat v povoleních doplňkových látek udělených přede dnem použitelnosti tohoto prováděcího nařízení a pojmy označujícími stejné druhy a kategorie zvířat, které se mají používat ode dne použitelnosti tohoto prováděcího nařízení. Tato srovnávací tabulka má žadatelům pomoci určit příslušný rozsah cílových druhů zvířat při přípravě žádosti o změnu nebo obnovení stávajících povolení podle článků 13 a 14 nařízení (ES) č. 1831/2003, jež mají být předloženy počínaje dnem použitelnosti tohoto prováděcího nařízení.
- (9) Nařízení (ES) č. 429/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (10) Aby se provozovatelé podniků mohli přizpůsobit novým požadavkům stanoveným tímto prováděcím nařízením, je nezbytné, aby se toto nařízení začalo používat šest měsíců po dni jeho vstupu v platnost.
- (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 429/2008

Nařízení (ES) č. 429/2008 se mění takto:

- 1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

- 1) „zvířaty v zájmovém chovu a ostatními zvířaty určenými k produkci potravin“ se rozumí zvířata druhů, jež jsou běžně krmeny, chovány nebo drženy člověkem, nejsou však určeny pro lidskou spotřebu, jak je podrobně uvedeno v bodě 8 přílohy V;
- 2) „většinovými druhy“ se rozumí druhy zvířat, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu, jak je podrobně uvedeno v bodech 1 až 4 přílohy V;
- 3) „menšinovými druhy“ se rozumí druhy zvířat, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu, jak je podrobně uvedeno v bodech 1 až 7 přílohy V.“

⁽³⁾ Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives, EFSA Journal 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) V čl. 2 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„1. Žádost o povolení doplňkové látky podle článku 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 se předloží Komisi prostřednictvím systému Komise pro elektronické podávání žádostí. Jakmile je žádost do elektronického systému zadána, mají žadatel, Komise, úřad a členské státy přístup k formuláři žádosti podle přílohy I.“
- 3) V čl. 3 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Terminologie, která má být použita pro určení cílových druhů a kategorií zvířat, jakož i minimální doba trvání dlouhodobých studií účinnosti jsou stanoveny v příloze IV.
Definice příslušných druhů zvířat jsou stanoveny v příloze V.“
- 4) Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 429/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto prováděcího nařízení.
- 5) V nařízení (ES) č. 429/2008 se doplňuje nová příloha V v souladu s přílohou II tohoto prováděcího nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 16. prosince 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 429/2008 se mění takto:

- 1) Příloha I se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI UVEDENÝ V ČL. 2 ODS. 1**FORMULÁŘ ŽÁDOSTI**

EVROPSKÁ KOMISE

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Věc: Žádost o povolení doplňkové látky podle nařízení (ES) č. 1831/2003

Datum podání:

I. DRUH PODÁNÍ

- ☐ Žádost o povolení nové doplňkové látky (čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003)
- ☐ Žádost o povolení nového užití a/nebo změny a/nebo obnovení povolení doplňkové látky (čl. 4 odst. 1, čl. 13 odst. 3 a článek 14 nařízení (ES) č. 1831/2003):
- ☐ Nové užití (článek 4 nařízení (ES) č. 1831/2003)
- ☐ Změna stávajícího povolení (čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003)
- ☐ Obnovení povolení doplňkové látky (článek 14 nařízení (ES) č. 1831/2003)
- ☐ Předložení doplňujících informací v návaznosti na neprůkazné stanovisko úřadu

II. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

1. **Předmět žádosti: uveďte název látky, přípravku nebo mikroorganismu;**

- pokud je podávána žádost o změnu stávajícího povolení podle čl. 13 odst. 3, vysvětlíte požadovanou změnu;
- pokud je podávána žádost o obnovení stávajícího povolení podle článku 14, vysvětlíte v příslušných případech veškeré návrhy na změnu nebo doplnění podmínek původního povolení v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. d).
-

2. **Identifikace a charakteristika doplňkové látky podle definice v příloze II bodech 2.2.1.1 a 2.2.1.2 nařízení (ES) č. 429/2008**

Typ (typy) doplňkové látky, který má být uveden (které mají být uvedeny) na trh:

- ☐ Látka
- ☐ Mikroorganismus
- ☐ Přípravek

Název doplňkové látky:

Obchodní název doplňkové látky (vyžadováno pouze pro kokcidostatika a histomonostatika):

Identifikátory látky:

3. **Kategorie a funkční skupina (skupiny) doplňkových látek ⁽¹⁾**

Kategorie:

Funkční skupina:

4. **Druh(y) a kategorie cílových zvířat podle přílohy IV nařízení (ES) č. 429/2008**

Druh:

Kategorie:

Další upřesnění nebo komentář k druhu/kategorii:

5. **Navrhovaný způsob použití ve výživě zvířat**☐ Použití v krmivech☐ Použití ve vodě k napájení☐ Zvláštní podmínky pro užití6. **V příslušných případech stávající povolení**Stávající povolení v právních předpisech EU týkajících se krmiv:

Odkaz na EUR-Lex:

Funkční skupina, ve které je doplňková látka v současné době povolena:

Identifikační číslo doplňkové látky, jak je v současné době povolena:

Stávající povolení podle právních předpisů o GMOJednoznačný identifikační kód (nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ⁽²⁾) (v příslušných případech):

Bylo uděleno jakékoli povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003?

☐ Ano☐ Ne

Existuje nějaká dosud nevyřízená žádost o povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003?

☐ Ano☐ NeIII. **REFERENČNÍ VZORKY**

Číslo vzorku referenční laboratoře Společenství (v příslušných případech):

IV. **SPRÁVNÍ ÚDAJE**1. **Správní údaje žadatele**

Jméno žadatele (uchovává se jako jméno držitele povolení, je-li to relevantní):

E-mail:

⁽¹⁾ U funkčních skupin, do nichž patří látky ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny (bod 1 písm. m)), látky zlepšující hygienické podmínky (bod 1 písm. n)), jiné technologické doplňkové látky (bod 1 písm. o)), látky, které příznivě působí na životní prostředí (bod 4 písm. c)), jiné zootechnické doplňkové látky (bod 4 písm. d)) a stabilizátory fyziologického stavu (bod 4 písm. e)), je nutné jednoznačně vymezit, a to i ve veřejném shrnutí, jakou specifickou funkci má doplňková látka mít.

⁽²⁾ Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefonní číslo:

Internetové stránky:

Adresa:

PSČ:

Země:

2. **Kontaktní údaje zástupce žadatele v EU (v případě potřeby)**

Jméno zástupce v EU:

E-mail:

Telefonní číslo:

Internetové stránky:

Adresa:

PSČ:

Země:

3. **Údaje týkající se kontaktní osoby / osoby odpovědné za dokumentaci**

Jméno kontaktní osoby / odpovědné osoby:

Název subjektu/organizace:

E-mail:

Telefonní číslo:

Internetové stránky:

Adresa:

PSČ:

Země: „“

2) Příloha II se mění takto:

1) v bodě 3.1.1.2 se tabulky 2, 5 a 7 nahrazují tímto:

„Tabulka 2

Doba trvání zkoušek tolerance: drůbež

Cílová zvířata	Doba trvání studií	Charakteristika cílových zvířat
Výkrm kuřat a odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci	35 dní	Od vylíhnutí
Nosnice	56 dní	Pokud možno během první třetiny doby snášky
Výkrm krůt	42 dní	Od vylíhnutí

Údaje o toleranci u výkrmu kuřat lze použít k prokázání tolerance u odchovu kuřic / odchovu kuřat k reprodukci a údaje o toleranci u výkrmu krůt lze použít k prokázání tolerance u odchovu krůt ke snášce / k reprodukci.“;

„Tabulka 5

Doba trvání zkoušek tolerance: lososovití

Cílová zvířata	Doba trvání studií	Charakteristika cílových zvířat
Losos a pstruh	90 dní	

Jako alternativu 90denní studie by bylo možno provést studii, kdy ryby zvýší svou tělesnou hmotnost oproti výchozí tělesné hmotnosti na začátku zkoušky nejméně dvojnásobně.

Má-li být doplňková látka používána pouze pro hejno matečných ryb, testy tolerance se provedou pokud možno co nejbližší době tření. Testy tolerance trvají 90 dní a je nutno věnovat pozornost kvalitě a přežití jiker.“;

„Tabulka 7

Doba trvání zkoušek tolerance: králíci

Cílová zvířata	Doba trvání studií	Charakteristika cílových zvířat
Výkrm králíků	28 dní	
Ramlice	1 cyklus	Od inseminace do konce doby odstavu

Pokud se žádost vztahuje na sající a odstavené králíky, považovalo by se za dostatečné období 49 dní (počínaje jeden týden po narození) a toto období musí zahrnovat ramlice až do odstavu.“;

- 2) v bodě 3.2.1.2 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Ke stanovení ochranné lhůty je navrhovaný minimální počet zvířat ve vzorku a/nebo produktů v každém bodu měření tento:

— požitelné tkáně:

- tuři, ovce domácí, prasata a menšinové druhy: 4,
- drůbež: 6,
- lososovití a ostatní ryby určené k produkci potravin: 10,

— produkty:

- mléko: 8 vzorků v každém bodu měření,
- vejce: 10 vajec v každém bodu měření,
- med: 8 vzorků v každém bodu měření.“;

- 3) v bodě 3.2.3.3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„U doplňkových látek určených pro více druhů se expozice z tkání vypočte nezávisle pro savce, drůbež a ryby určené k produkci potravin a vezme se nejvyšší hodnota. K tomuto údaji se v příslušných případech připočte expozice z mléka a vajec. Pokud se například žádost týká doplňkové látky pro savce produkující mléko a nosnice, připočítají se příslušné nejvyšší hodnoty z požitelných tkání k hodnotám ze spotřeby mléka a vajec. Pokud se žádost týká doplňkové látky pro ryby určené k produkci potravin a nosnice a savce produkující mléko, připočítají se příslušné nejvyšší hodnoty z požitelných tkání k hodnotám ze spotřeby mléka a vajec. Ostatní kombinace se pojmají stejně.“;

- 4) v bodě 3.2.3.3 se název třetího sloupce tabulky 1 nahrazuje názvem „Drůbež“ a název čtvrtého sloupce tabulky 1 se nahrazuje názvem „Ryby určené k produkci potravin“;

- 5) v bodě 3.4.1.2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Doplňkové látky používané v akvakultuře mohou vést ke kontaminaci sedimentu a vody. Předpokládá se, že v případě ryb určených k produkci potravin chovaných v klecích je významnou složkou z hlediska posouzení rizika pro životní prostředí sediment. V případě ryb určených k produkci potravin chovaných v systémech založených na terénu se považuje za největší riziko pro životní prostředí voda odtékající do povrchových vod.“;

- 6) bod 3.4.2.1 se nahrazuje tímto:

„Fáze II A

Kromě složek posuzovaných ve fázi I je nutno vypočítat PEC pro povrchovou vodu s přihlédnutím k odtoku a drenáži.

Na základě údajů neposuzovaných ve fázi I lze vypočítat přesnější PEC pro každou sledovanou složku životního prostředí. Při určování upřesněné PEC je nutno brát v úvahu:

- koncentrace sledované účinné látky (účinných látek) / metabolitů v hnoji/výkalech ryb následně po podání doplňkové dávky zvířatům v navrhované dávce. Tento výpočet musí brát v úvahu míru dávkování a množství exkrementů;
- potenciální rozložitelnost vyloučené sledované účinné látky (účinných látek) / metabolitů během obvyklého ošetření a uložení hnoje před jeho rozmetáním do půdy;
- adsorpce sledované účinné látky (účinných látek) / metabolitů na půdu nebo sediment v případě akvakultury a desorpce, pokud možno na základě studií půdy/sedimentu (OECD 106);
- rozložitelnost v půdě a vodních systémech / systémech sedimentu (OECD 307 a 308) a
- jiné faktory, jako například hydrolýza, fotolýza, vypařování, rozředění při orbě.

Pro účely posuzování rizika ve fázi II se použije nejvyšší hodnota PEC získaná z těchto výpočtů pro každou sledovanou složku životního prostředí.

Pokud se předpokládá zvýšené přetrvávání v půdě/sedimentu (doba do rozložení 90 % původní koncentrace látky: $DT_{90} > 1$ rok), posoudí se potenciál k akumulaci.

Stanoví se koncentrace doplňkových látek (nebo metabolitů) vyvolávajících závažné nežádoucí účinky pro různé trofické hladiny v dané složce životního prostředí. Tyto testy jsou většinou akutní testy a měly by dodržovat pokyny OECD nebo obdobné dobře zavedené pokyny. Studie pro suchozemské prostředí zahrnují: toxicitu pro dešťovky; tři suchozemské rostliny a půdní mikroorganismy (např. účinky na vazbu dusíku). Studie pro sladkovodní prostředí zahrnují: toxicitu pro ryby; *Daphnia magna*; řasy a sedimentační organismy. V případě klecí v moři se testují tři druhy různých taxonů sedimentačních organismů.

Provede se výpočet hodnoty PNEC pro každou sledovanou složku životního prostředí. PNEC je obvykle odvozena z nejnižší hodnoty toxicity zaznamenané ve výše uvedených testech a vydělí se bezpečnostním faktorem minimálně 100, v závislosti na parametru a počtu užitých testovaných druhů.

Potenciál k bioakumulaci lze odhadnout z hodnoty rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda, $\log K_{ow}$. Hodnoty ≥ 3 udávají, že u látky může docházet k bioakumulaci. K posouzení rizika sekundární otravy se posuzuje, zda se ve fázi II B provede studie biokoncentračního faktoru (BCF).“;

- 7) bod 4.4 se nahrazuje tímto:

„4.4. Doba trvání dlouhodobých studií účinnosti s cílovými zvířaty

Doba trvání zkoušek účinnosti v zásadě odpovídá udávané době používání.

Studie účinnosti se provádějí podle zemědělské praxe v Unii a jejich minimální doba trvání je uvedena v příloze IV.

U menšinových druhů, pro něž není minimální doba trvání studií v příloze IV stanovena, odpovídá minimální doba trvání v příslušných případech době trvání fyziologicky příbuzných většinových druhů. U ostatních druhů a kategorií zvířat, pro něž není minimální doba trvání studií v příloze IV stanovena, činí minimální doba trvání 42 dní pro zvířata v růstu (od narození po porážku nebo do nástupu období reprodukce) a 56 dní pro dospělá zvířata (od nástupu období reprodukce).

Pokud se doplňková látka používá po specifickou a kratší dobu, než která se obvykle použije u daného druhu nebo kategorie zvířat, musí být podávána podle navrhovaných podmínek pro užití. Doba pozorování však nesmí být kratší než 28 dní a musí zahrnovat všechny důležité parametry (např. u prasnic počet selat narozených živě se zřetelem na dobu březosti, nebo počet a hmotnost odstavených selat se zřetelem na dobu laktace).“

3) Příloha III se mění takto:

1) v bodě 2.1.3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3) U látek, které mají pozitivní vliv na zbarvení okrasných vodních druhů nebo okrasných ptáků, se požadují studie týkající se oddílu III bodu 3.1 přílohy II a tyto studie musí být provedeny na zvířatech, jimž je doplňková látka podávána v doporučené dávce. Je možno poskytnout důkaz rovněž odkazem na existující vědeckou literaturu. Nepožadují se však body 3.2 a 3.4.“;

2) v bodě 2.1.4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) Pro látky, které mají pozitivní vliv na zbarvení okrasných vodních druhů a ptáků:

studie prokazující účinek (účinky) se provedou na zvířatech, jimž je doplňková látka podávána v doporučené výši. Změny barvy se měří pomocí vhodné metodiky. Důkaz o účinnosti je možno poskytnout rovněž jinými experimentálními studiemi (např. biologická dostupnost) nebo odkazem na vědeckou literaturu.“;

3) v bodě 5.4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto doplňkové látky chrání zvířata před důsledky invaze *Eimeria* spp. nebo *Histomonas meleagridis*. Význam se přikládá důkazům o zvláštních účincích doplňkové látky (např. kontrolovaný druh) a jejích profylaktických vlastnostech (např. snížení morbidity, mortality, počtu oocyst a výskytu chorobných změn). V příslušných případech se předloží informace o účinku na růst a konverzi krmiva (výkrm ptáků, náhrada nosnic a králíků), účincích na líhnutí vajec (ptáci určené k reprodukci).“;

4) v bodě 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Většinové a menšinové druhy jsou vymezeny v čl. 1 bodech 2 a 3 tohoto nařízení.“;

5) v bodě 6.3.1.1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud tři většinové cílové druhy (včetně monogastričních a přežvýkavých savců a drůbeže) vykazují obdobné a široké rozpětí pro bezpečnost, nepožadují se další studie tolerance pro menšinové druhy, které nejsou z fyziologického hlediska podobné (např. koně nebo králíci). Pokud se požaduje studie tolerance, doba trvání studií pro menšinové druhy (kromě králíků) činí nejméně 28 dní pro zvířata v růstu a 42 dní pro dospělá zvířata. Pro králíky se použijí tyto doby trvání: výkrm králíků: 28 dní; ramlice: jeden cyklus (od inseminace do konce doby odstavu). Pokud se žádost vztahuje na sající a odstavené králíky, považuje se za dostatečné období 49 dní (počínaje jeden týden po narození) a musí zahrnovat ramlice až do odstavu. Pro ryby určené k produkci potravin (jiné než lososovitě) se požaduje 90denní období.“;

6) bod 6.3.2.3 se nahrazuje tímto:

„6.3.2.3 Posouzení bezpečnosti pro spotřebitele

Návrh maximálních limitů reziduí (MLR)

Stanovení MLR lze provést za předpokladu, že se v požitelných tkáních menšinového druhu v porovnání s podobným většinovým druhem nevyskytují žádné významné rozdíly v obsahu reziduí.

MLR lze extrapolovat v rámci tříd zvířat takto:

- z rostoucích přežvýkavců většinových druhů na všechny ostatní rostoucí přežvýkavce,
- z mléka dojníc na mléko všech ostatních přežvýkavců určených k produkci mléka,
- z prasat na všechny monogastrické savce s výjimkou koní,
- z kuřat nebo krůt na ostatní drůbež,
- z nosnic na ostatní ptáky určené ke snášce a
- z lososovitých na všechny ryby určené k produkci potravin.

MLR pro koně lze extrapolovat, pokud existují MLR pro většinového přežvýkavce a většinového monogastrického savce.

Pokud byly odvozeny identické MLR u skotu (nebo ovce domácí), prasat a kuřat (nebo drůbeže), které představují většinové druhy s různými metabolickými schopnostmi a složením tkání, je možno stanovit stejné MLR rovněž pro druhy rodu ovce, koňovité a králíky, což znamená, že se považuje za možnou extrapolaci na všechna zvířata určená k produkci potravin, s výjimkou vodních živočichů určených k produkci potravin. S ohledem na pokyn Výboru pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) ^(*) pro stanovení MLR pro lososovité a ostatní ryby určené k produkci potravin, který již povoluje extrapolaci z MLR ve svalu většinového druhu na lososovité a ostatní ryby určené k produkci potravin za předpokladu, že výchozí látky jsou přijatelné jako indikátorové reziduum pro MLR ve svalu a kůži, lze MLR extrapolovat na všechna zvířata určená k produkci potravin.

Jsou k dispozici analytické metody pro monitorování reziduí v požitelných tkáních a produktech všech zvířat určených k produkci potravin.

^(*) ^{*)} Pokyn pro stanovení maximálních limitů reziduí pro lososovité (*Salmonidae*) a ostatní ryby. Evropská agentura pro léčivé přípravky. Oddělení pro hodnocení veterinárních léčivých přípravků, EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.“

- 4) Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

URČENÍ KATEGORIÍ CÍLOVÝCH ZVÍŘAT A MINIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ DLOUHODOBÝCH STUDIÍ ÚČINNOSTI

1. Prasatovití (*Suidae*)

Druh zvířat	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinnosti
			Období/stáří	Stáří	Hmotnost	
Prasata	Sající selata	Odchov selat sajících mléko od prasníc, k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do odstavu		Až do 21–42 dní	Až do 6–11 kg	
	Odstavená selata	Odchov selat k reprodukci nebo pro masnou produkci, po skončení období sání až do konce období po odstavu (přechodné období)	Od 21–42 dní	Až do 120 dní	Až do 35 kg	42 dní 35 dní, pokud je přírůstek $\geq 0,5$ kg/den
	Selata	Odchov selat k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do konce období po odstavu (přechodné období)		Až do 120 dní	Až do 35 kg	
	Výkrm prasat	Prasata určená k masné produkci, od konce období po odstavu (přechodné období) do data porážky	Od 60–120 dní	Až do 120–250 dní (nebo podle místních zvyklostí)	80–150 kg (nebo podle místních zvyklostí)	Do porážky, nejméně však 70 dní
	Odchov prasat k reprodukci	Odchov samic (prasniček) a samců k reprodukci, od konce období po odstavu (přechodné období) do nástupu období reprodukce				
	Prasnice	Samice určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				Dva úplné reprodukční cykly
	Prasnice, s příznivým účinkem na selata	Samice určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány. Pro případy, kdy se podávání doplňkové látky prasnicím projevuje příznivě u selat.				Nejpozději od porodu do konce doby odstavu (avšak alespoň 28 dní)
	Kanci	Samci určené k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Prasata	Všechny kategorie prasat				

Druh zvířat	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období/stáří	Stáří	Hmotnost	
Menšinové druhy prasat	Sající selata menšinových druhů prasat	Odchov selat všech menšinových druhů prasat sajících mléko od prasnic, k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do odstavu				
	Odstavená selata menšinových druhů prasat	Odchov selat všech menšinových druhů prasat k reprodukci nebo pro masnou produkci, po skončení období sání až do konce období po odstavu (přechodné období)				
	Selata menšinových druhů prasat	Odchov selat všech menšinových druhů prasat k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do konce období po odstavu (přechodné období)				
	Výkrm menšinových druhů prasat	Zvířata všech menšinových druhů prasat určená k masné produkci, od konce období po odstavu (přechodné období) do data porážky				
	Odchov menšinových druhů prasat k reprodukci	Odchov zvířat všech menšinových druhů prasat k reprodukci, od konce období po odstavu (přechodné období) do nástupu období reprodukce				
	Prasnice menšinových druhů prasat	Samice všech menšinových druhů prasat určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Kanci menšinových druhů prasat	Samci všech menšinových druhů prasat určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Menšinové druhy prasat	Všechny druhy a kategorie všech menšinových druhů prasat				

Druh zvířat	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období/stáří	Stáří	Hmotnost	
Prasatovití	Sající selata	Odchov selat všech druhů prasatovitých sajících mléko od prasnic, k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do odstavu				
	Odstavená selata	Odchov selat všech druhů prasatovitých k reprodukci nebo pro masnou produkci, po skončení období sání až do konce období po odstavu (přechodné období)				
	Selata	Odchov selat všech druhů prasatovitých k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do konce období po odstavu (přechodné období)				
	Výkrm prasatovitých	Zvířata všech druhů prasatovitých určená k masné produkci, od konce období po odstavu (přechodné období) do data porážky				
	Odchov prasatovitých k reprodukci	Odchov zvířat všech druhů prasatovitých k reprodukci, od konce období po odstavu (přechodné období) do nástupu období reprodukce				
	Prasnice	Samice všech druhů prasatovitých určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Kanci	Samci všech druhů prasatovitých určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Prasatovití	Všechny druhy a kategorie všech druhů prasatovitých				

2. Drůbež

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinnosti
			Období	Stáří	Hmotnost	
Kurové domácí	Výkrm kuřat	Brojleři určené k masné produkci, od vylíhnutí po porážku		Až do 35 dní	Až do ~1 600 g (až do 2 kg)	35 dní
	Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci	Odchov kuřic (k produkci konzumních vajec) nebo odchov samic a samců k reprodukci, od vylíhnutí až do nástupu období snášky nebo reprodukce		Až do ~16 týdnů (až do 20 týdnů)		
	Slepice	Slepice, od nástupu období snášky (produkce konzumních vajec) nebo období reprodukce	Od 16–21 týdnů	Až do ~13 měsíců (až do 18 měsíců)	Od 1 200 g (bílě) 1 400 g (hnědě)	84 dní
	Kohouti	Kohouti, od nástupu období reprodukce				
	Kuřata	Všechny kategorie kuřat				
Krůty	Výkrm krůt	Krůty určené k masné produkci, od vylíhnutí po porážku		Až do ~14 týdnů (až do 20 týdnů) Až do ~16 týdnů (až do 24 týdnů)	Samice: Až do ~7 000 g (až do 10 000 g) Samci: až do ~12 000 g (až do 20 000 g)	84 dní
	Odchov krůt k reprodukci	Odchov samic a samců k reprodukci, od vylíhnutí do nástupu období reprodukce		Až do 30 týdnů	Samice: až do ~15 000 g Samci: až do ~30 000 g	
	Krůty určené k reprodukci	Chovné krůty a chovní krocani		Od 30 týdnů až do ~ 60 týdnů	Samice: od ~15 000 g Samci: od ~30 000 g	
	Krůty	Všechny kategorie krůt				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Menšinové druhy drůbeže	Výkrm menšinových druhů drůbeže	Samice a samci všech menšinových druhů drůbeže určené k masné produkci, od vylíhnutí po porážku				
	Odchov menšinových druhů drůbeže ke snášce nebo k reprodukci	Odchov samic a samců všech menšinových druhů drůbeže určených ke snášce (k produkci konzumních vajec) nebo k reprodukci, od vylíhnutí až do nástupu období snášky nebo reprodukce				
	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci	Samice a samci všech menšinových druhů drůbeže, od nástupu období snášky (produkce konzumních vajec) nebo reprodukce				
	Menšinové druhy drůbeže	Všechny druhy a kategorie menšinových druhů drůbeže				
Drůbež	Výkrm drůbeže	Samice a samci všech druhů drůbeže určené k masné produkci, od vylíhnutí po porážku				
	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci	Odchov samic a samců všech druhů drůbeže určených ke snášce (k produkci konzumních vajec) nebo k reprodukci, od vylíhnutí až do nástupu období snášky nebo reprodukce				
	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci	Samci a samice všech druhů drůbeže, od nástupu období snášky (produkce konzumních vajec) nebo reprodukce				
	Drůbež	Všechny druhy a kategorie drůbeže				

3. Přežvýkavci

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Skot	Výkrm telat	Telata určená k produkci telecího masa, od narození do data porážky		Do 6 měsíců	Až do 180 kg (až do 250 kg)	84 dní
	Odchov telat	Odchov telat k produkci mléka / reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do 4 měsíců			Až do 60–80 kg (až do 145 kg)	56 dní
	Výkrm skotu	Skot určený k masné produkci, kromě výkrmu telat a odchovu telat, do data porážky	Od úplného rozvoje přežvykování	Až do 10–36 měsíců	Až do 350–700 kg	84 dní
	Odchov skotu k produkci mléka / reprodukci	Odchov jalovic k produkci mléka / reprodukci a býčků k reprodukci, jiný než odchov telat, do nástupu období reprodukce				
	Krávy	Krávy určené k produkci mléka (dojnice) / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				84 dní Dva cykly, pokud se požadují reprodukční parametry
	Býci	Býci určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Skot	Všechny kategorie skotu				
Menšinové druhy turů	Výkrm telat menšinových druhů turů	U všech menšinových druhů turů, telata určená k produkci telecího masa, od narození do data porážky				
	Odchov telat menšinových druhů turů	U všech menšinových druhů turů, odchov telat k produkci mléka / reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do 4 měsíců				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Výkrm menšinových druhů turů	U všech menšinových druhů turů, zvířata určená k masné produkci, kromě výkrmu telat a odchovu telat, do data porážky				
	Odchov menšinových druhů turů k produkci mléka / reprodukci	U všech menšinových druhů turů, odchov jalovic k produkci mléka / reprodukci a býčků k reprodukci, jiný než odchov telat, do nástupu období reprodukce				
	Krávy menšinových druhů turů	U všech menšinových druhů turů, krávy určené k produkci mléka / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Býci menšinových druhů turů	U všech menšinových druhů turů, býci určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Menšinové druhy turů	Všechny druhy a kategorie menšinových druhů turů				
Tuři	Výkrm telat	U všech druhů turů, telata určená k produkci telecího masa, od narození do data porážky				
	Odchov telat	U všech druhů turů, odchov telat k produkci mléka / reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do 4 měsíců				
	Výkrm turů	U všech druhů turů, zvířata určená k masné produkci, kromě výkrmu telat a odchovu telat, do data porážky				
	Odchov turů k produkci mléka / reprodukci	U všech druhů turů, odchov jalovic k produkci mléka / reprodukci a býčků k reprodukci, jiný než odchov telat, do nástupu období reprodukce				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Krávy	U všech druhů turů, krávy určené k produkci mléka / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Býci	U všech druhů turů, býci určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Tuři	Všechny druhy a kategorie turů				
Ovce domácí	Výkrm jehňat	Jehňata určená k produkci jehněčího masa, od narození do data porážky		Až do 6 měsíců (nebo starší)	Až do 55 kg	56 dní
	Odchov jehňat	Odchov jehňat k produkci mléka / reprodukci, od narození až do 3 měsíců			15–20 kg	56 dní
	Výkrm ovcí	Ovce určené k masné produkci, kromě výkrmu jehňat, do data porážky				
	Odchov ovcí k produkci mléka / reprodukci	Odchov mladých ovcí, samic a samců, k produkci mléka / reprodukci, jiný než odchov jehňat, do nástupu období reprodukce				
	Bahnice	Bahnice určené k produkci mléka (dojné ovce domácí) / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				84 dní Dva cykly, pokud se požadují reprodukční parametry
	Berani	Berani určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Ovce	Všechny kategorie ovcí				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Druhy rodu ovce	Výkrm jehňat druhů rodu ovce	U všech druhů rodu ovce, jehňata určená k masné produkci, od narození do data porážky				
	Odchov jehňat druhů rodu ovce	U všech druhů rodu ovce, odchov jehňat k produkci mléka / reprodukci, od narození až do 3 měsíců				
	Výkrm druhů rodu ovce	U všech druhů rodu ovce, druhy určené k masné produkci, kromě výkrmu jehňat, do data porážky				
	Odchov druhů rodu ovce k produkci mléka / reprodukci	U všech druhů rodu ovce, odchov mladých zvířat, samic a samců, k produkci mléka / reprodukci, jiný než odchov jehňat, do nástupu období reprodukce				
	Bahnice druhů rodu ovce	U všech druhů rodu ovce, bahnice určené k produkci mléka / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Berani druhů rodu ovce	U všech druhů rodu ovce, berani určené k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Druhy rodu ovce	Všechny druhy a kategorie rodu ovce				
Kozy	Výkrm kůzlat	Kůzlata určená k masné produkci, od narození do data porážky		Do 6 měsíců		56 dní
	Odchov kůzlat	Odchov kůzlat k produkci mléka / reprodukci, od narození až do 3 měsíců			15–20 kg	56 dní

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Výkrm koz	Kozy určené k masné produkci, kromě výkrmu kůzlat, do data porážky				
	Odchov koz k produkci mléka / reprodukci	Odchov mladých koz, samic a samců, k produkci mléka / reprodukci, jiný než odchov kůzlat, do nástupu období reprodukce				
	Kozy	Kozy určené k produkci mléka (dojné kozy) / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				84 dní Dva cykly, pokud se požadují reprodukční parametry
	Kozli	Kozli určené k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Kozy	Všechny kategorie koz				
Druhy rodu koza	Výkrm kůzlat druhů rodu koza	U všech druhů rodu koza, kůzlata určená k masné produkci, od narození do data porážky				
	Odchov kůzlat druhů rodu koza	U všech druhů rodu koza, odchov kůzlat k produkci mléka / reprodukci, od narození až do 3 měsíců				
	Výkrm druhů rodu koza	U všech druhů rodu koza, druhy určené k masné produkci, kromě výkrmu kůzlat, do data porážky				
	Odchov druhů rodu koza k produkci mléka / reprodukci	U všech druhů rodu koza, odchov mladých koz, samic a samců, k produkci mléka / reprodukci, jiný než odchov kůzlat, do nástupu období reprodukce				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Kozy druhů rodu koza	U všech druhů rodu koza, kozy určené k produkci mléka / reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Kozli druhů rodu koza	U všech druhů rodu koza, kozli určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Druhy rodu koza	Všechny druhy a kategorie rodu koza				
Jelenovití		Všechny druhy jelenovitých				
Přežvýkavci	Výkrm mladých přežvýkavců	U všech druhů přežvýkavců, telata, jehňata, kůzlata atd. určená k masné produkci, od narození do data porážky				
	Odchov mladých přežvýkavců	U všech druhů přežvýkavců, odchov telat, jehňat, kůzlat atd. k produkci mléka / reprodukci, od narození až do 4 měsíců (tuři) nebo do 3 měsíců (druhy rodu ovce, druhy rodu koza a jelenovití)				
	Výkrm přežvýkavců	U všech druhů přežvýkavců, zvířata určená k masné produkci, kromě výkrmu mladých přežvýkavců, do data porážky				
	Odchov přežvýkavců k produkci mléka / reprodukci	U všech druhů přežvýkavců, odchov samic a samců k produkci mléka nebo reprodukci, jiný než odchov mladých přežvýkavců, do nástupu období reprodukce				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Přežvýkavci určené k produkci mléka / reprodukci	U všech druhů přežvýkavců, samice, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány, a dospělí samci od nástupu období reprodukce				
	Přežvýkavci	Všechny druhy a kategorie přežvýkavců				

4. Vodní živočichové určené k produkci potravin

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Ryby určené k produkci potravin	Lososovití				200–300 g	84 dní
	Ryby určené k produkci potravin jiné než lososovití	Všechny druhy ryb určené k produkci potravin jiné než lososovití				
	Ryby určené k produkci potravin	Všechny druhy ryb určené k produkci potravin				
Měkkýši určené k produkci potravin		Všechny druhy měkkýšů určené k produkci potravin				
Korýši určené k produkci potravin		Všechny druhy korýšů určené k produkci potravin				
Ostatní vodní bezobratlí určené k produkci potravin		Všechny druhy ostatních vodních bezobratlých určené k produkci potravin				
Vodní živočichové určené k produkci potravin		Všechny druhy a kategorie vodních živočichů určených k produkci potravin				

5. Zajícovití (*Leporidae*)

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Králíci	Rostoucí králíci	Samice a samci u: — odchovu mláďat sajících mléko od ramlic, k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do odstavu (sající králíci), — výkrmu králíků, od konce doby odstavu až do porážky, — odchovu mladých králíků k reprodukci, od konce doby odstavu do nástupu období reprodukce				42 dní
	Ramlíce	Samice určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				Dva cykly, pokud se požadují reprodukční parametry. Nejpozději od porodu do konce doby odstavu, pokud se žádost týká příznivého účinku na mláďata.
	Králíci	Samci určení k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Králíci	Všechny kategorie králíků				
Zajícovití	Rostoucí zajícovití	Samice a samci u: — odchovu mláďat zajícovitých sajících mléko od ramlic, k reprodukci nebo pro masnou produkci, od narození až do odstavu (sající zajícovití), — výkrmu zajícovitých, od konce doby odstavu až do porážky, — odchovu mladých zajícovitých k reprodukci, od konce doby odstavu do nástupu období reprodukce				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
	Ramlice	Samice určené k reprodukci, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány				
	Samci zajícovitých	Samci určené k reprodukci, od nástupu období reprodukce				
	Zajícovití	Všechny druhy a kategorie zajícovitých				

6. Koňovití (*Equidae*)

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná hmotnost / přibližné stáří v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Koně						
Koňovití		Všechny druhy koňovitých				

7. Ostatní zvířata určená k produkci potravin

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná doba trvání (hmotnost/stáří) v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Velbloudovití	Výkrm mláďat velbloudovitých	U všech velbloudovitých, mláďata určená k masné produkci				
	Odchov mláďat velbloudovitých	U všech druhů velbloudovitých, odchov mláďat k produkci mléka / reprodukci				
	Výkrm velbloudovitých	U všech druhů velbloudovitých, zvířata určená k produkci masa kromě výkrmu mláďat				
	Odchov velbloudovitých k produkci mléka nebo reprodukci	U všech druhů velbloudovitých, odchov mladých samic a samců k produkci mléka nebo reprodukci, jiný než odchov mláďat, do nástupu období reprodukce				

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná doba trvání (hmotnost/stáří) v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Hmyz určený k produkci potravin	Velbloudovití určení k produkci mléka nebo reprodukci	U všech druhů velbloudovitých, samice, které byly nejméně jednou připuštěny nebo inseminovány, a dospělí samci				
	Velbloudovití	Všechny druhy a kategorie velbloudovitých				
	Včely medonosné					28 dní
Hmyz určený k produkci potravin	Druhy hmyzu určené k produkci potravin jiné než včely medonosné	Všechny druhy hmyzu určené k produkci potravin jiné než včely medonosné				Celý cyklus produkce
	Hmyz určený k produkci potravin	Všechny druhy hmyzu určené k produkci potravin				Celý cyklus produkce
Ostatní zvířata určená k produkci potravin		Pouze pro druhy, které nejsou zahrnuty v předchozích položkách. Například: hlemýždi, žáby, krokodýli...				

8. Zvířata v zájmovém chovu a ostatní zvířata neurčená k produkci potravin

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná doba trvání (hmotnost/stáří) v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Zvířata v zájmovém chovu	Psi					28 dní
	Kočky					28 dní
	Okrasní ptáci					28 dní
	Okrasné vodní druhy					28 dní
	Ostatní zvířata v zájmovém chovu	Ostatní druhy zvířat v zájmovém chovu: fretky, hlodavci, okrasné druhy obojživelníků, okrasné druhy plazů nebo okrasné druhy suchozemských bezobratlých				28 dní

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná doba trvání (hmotnost/stáří) v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností
			Období	Stáří	Hmotnost	
Ostatní zvířata neurčená k produkci potravin		Všechny druhy zvířat neurčené k produkci potravin, jiné než zvířata v zájmovém chovu				28 dní
Zvířata v zájmovém chovu a ostatní zvířata neurčená k produkci potravin		Všechny druhy zvířat neurčené k produkci potravin				28 dní

9. Všechny druhy zvířat

Druh	Kategorie zvířat	Definice kategorie zvířat	Přibližná doba trvání (hmotnost/stáří) v dané kategorii			Minimální doba trvání dlouhodobých studií účinností“
			Období	Stáří	Hmotnost	
Všechny druhy suchozemských zvířat						
Všechny druhy vodních živočichů						
Všechny druhy zvířat						

PŘÍLOHA II

V nařízení (ES) č. 429/2008 se doplňuje nová příloha V, která zní:

„PŘÍLOHA V

**DEFINICE PŘÍSLUŠNÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT A ROZLIŠENÍ MEZI VĚTŠINOVÝMI A MENŠINOVÝMI DRUHY,
POKUD JDE O DRUHY ZVÍŘAT URČENÉ K PRODUKCI POTRAVIN****1. Prasatovití (*Suidae*)**

Zvířata druhů v rámci čeledi *Suidae* rodu *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. a *Sus* ssp., jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Většinové druhy: prasata domácí (*Sus scrofa domesticus*).

Menšinové druhy: prasatovití, kromě prasat domácích (*Sus scrofa domesticus*).

2. Drůbež

Ptáci druhů, které jsou krmeny, chovány nebo drženy pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, a to i pro účely vypuštění odchované pernaté zvěře do honitby, a včetně ptáků, kteří nejsou používáni k produkci potravin pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Většinové druhy: kurové domácí (včetně nosnic) (*Gallus gallus domesticus*) a krůty (*Meleagris gallopavo*).

Menšinové druhy: drůbež, kromě kurů domácích a krůt, včetně křepelek (např. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), kachen (např. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), hus (např. *Anser anser*), perliček kropenatých (*Numida meleagris*), holubů (např. *Columba livia domestica*), bažantů (např. *Phasianus colchicus*), pávů korunkatých (*Pavo cristatus*), koroptví (např. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), běžců včetně pštrosů (*Struthio* sp.), emu (*Dromaius novaehollandiae*), nandu (*Rhea* sp.).

3. Přežvýkavci

Tuři, druhy rodu ovce a koza a jelenovití, jak jsou definováni níže.

- a) **Tuři:** zvířata druhů náležejících mezi kopytníky v rámci rodu *Bison*, *Bos* (včetně podrodu *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) a *Bubalus* (včetně podrodu *Anoa*), jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Většinové druhy: skot (*Bos taurus*).

Menšinové druhy: všichni tuři kromě skotu (*Bos taurus*), včetně buvola (*Bubalus bubalis*) a bizona (*Bison bison*).

- b) **Druhy rodu ovce:** zvířata druhů náležejících mezi kopytníky v rámci rodu *Ovis*, jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Většinové druhy: ovce domácí (*Ovis aries*) určená k masné produkci (masná zvířata).

Menšinové druhy: druhy rodu ovce určené k masné produkci, kromě ovce domácí (*Ovis aries*).

- c) **Druhy rodu koza:** zvířata druhů náležejících mezi kopytníky v rámci rodu *Capra*, jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Menšinové druhy: všechny druhy rodu koza.

- d) **Jelenovití (*Cervidae*):** zvířata druhů náležejících mezi kopytníky v rámci čeledi *Cervidae*, jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Menšinové druhy: všichni jelenovití.

4. **Vodní živočichové určené k produkci potravin**

Zvířata druhů v rámci:

- a) ryb tříd *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* a *Hyperoartia*,
- b) vodních měkkýšů kmene *Mollusca*,
- c) vodních koryšů podkmene *Crustacea*,
- d) ostatních vodních bezobratlých,

kteřá jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Většinové druhy: lososovití (*Salmonidae*), včetně lososa (*Salmo*) a pstruha (*Oncorhynchus*).

Menšinové druhy: všichni vodní živočichové určené k produkci potravin jiní než lososovití.

5. **Zajícovití (*Leporidae*)**

Zvířata druhů v rámci čeledi *Leporidae*, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Menšinové druhy: všichni zajícovití, včetně králíků (*Oryctolagus cuniculus*) a zajíců (*Lepus europaeus*).

6. **Koňovití (*Equidae*)**

Zvířata druhů v rámci rodu *Equus*, jakož i potomstvo křížení těchto druhů, která jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Menšinové druhy: všichni koňovití, včetně koní (*Equus caballus*) a oslů (*Equus asinus*).

7. **Ostatní zvířata určená k produkci potravin**

Zvířata jiných druhů než prasatovití, drůbež, přežvýkavci, vodní druhy určené k produkci potravin, zajícovití a koňovití ve smyslu výše uvedených definic, jakož i potomci křížení těchto druhů v rámci:

- a) velbloudovitých (*Camelidae*): zvířata čeledi *Camelidae*, včetně velbloudů jednohrbých (*Camelus dromedarius*), velbloudů dvouhrbých (*Camelus bactrianus*), velbloudů divokých (*Camelus ferus*), lam krotkých (*Lama glama*), alpak (*Lama pacos*), vikuní (*Lama vicugna*) a lam guanako (*Lama guanicoe*);
- b) včel medonosných (*Apis mellifera*);
- c) druhů hmyzu určených k produkci potravin, jiných než včely medonosné;
- d) ostatních zvířat určených k produkci potravin,

kteřá jsou krmena, chována nebo držena pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou v rámci výše uvedené skupiny druhů v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Menšinové druhy: všechny druhy ostatních zvířat určených k produkci potravin.

8. Zvířata v zájmovém chovu a ostatní zvířata neurčená k produkci potravin

V souladu s definicí stanovenou v čl. 1 odst. 1 zahrnují zvířata v zájmovém chovu a zvířata neurčená k produkci potravin tyto druhy:

- a) Zvířata v zájmovém chovu:
 - i. psi (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. kočky (*Felis silvestris catus*);
 - iii. fretky (*Mustela putoris furo*);
 - iv. hlodavci: zvířata řádu *Rodentia*;
 - v. okrasní ptáci: druhy ptáků kromě drůbeže, včetně volně žijících ptáků;
 - vi. okrasné vodní druhy: jiné vodní druhy než ty, které jsou uvedeny na seznamu „vodních živočichů určených k produkci potravin“;
 - vii. okrasné druhy obojživelníků: jiné druhy obojživelníků než ty, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu;
 - viii. okrasné druhy plazů: jiné druhy plazů než ty, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu;
 - ix. okrasné druhy suchozemských bezobratlých: jiné druhy suchozemských bezobratlých než ty, které jsou uvedeny na seznamu „ostatních zvířat určených k produkci potravin“, a než ty, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.
- b) Ostatní zvířata neurčená k produkci potravin:
 - x. kožešinová zvířata (norek, liška, psík mývalovitý);
 - xi. ostatní zvířata, včetně zvířat v zoologických zahradách a cirkusech a pokusných zvířat, jiná než zvířata druhů, které jsou v Unii běžně používány pro lidskou spotřebu.

Králici, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, nepatří do skupiny zvířat v zájmovém chovu ani zvířat neurčených k produkci potravin, ale do skupiny zajícovitých (*Leporidae*), a koně, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, nepatří do skupiny zvířat v zájmovém chovu ani zvířat neurčených k produkci potravin, ale do skupiny koňovitých (*Equidae*).

9. Všechny druhy zvířat

Zvířata:

- a) všech druhů suchozemských zvířat: prasatovití, drůbež, přežvýkavci, zajícovití, koňovití, ostatní zvířata určená k produkci potravin, zvířata v zájmovém chovu a ostatní zvířata neurčená k produkci potravin kromě okrasných vodních druhů;
- b) všech druhů vodních živočichů: vodní živočichové určené k produkci potravin a okrasné vodní druhy.“

PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA DRUHŮ A KATEGORIÍ ZVÍŘAT

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Všechny druhy zvířat	Všechny druhy zvířat
Všechny druhy ptáků	Drůbež + okrasní ptáci
Výkrm všech druhů ptáků	Výkrm drůbeže
Všechny druhy ptáků určené ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Odchov všech druhů ptáků určených k chovu	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Odchov všech druhů ptáků určených ke snášce	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Všichni koryši	Koryši určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (koryši)
Všechny ryby	Ryby určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (ryby)
Všechny ryby	Ryby určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (ryby)
Všechna drůbež určená ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Výkrm všech menšinových druhů ptáků	Výkrm menšinových druhů drůbeže
Odchov všech menšinových druhů ptáků určených ke snášce	Odchov menšinových druhů drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Všechny menšinové druhy prasat	Menšinové druhy prasat
Všechny menšinové druhy drůbeže určené ke snášce	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci
Odchov všech menšinových druhů přežvýkavců	Odchov telat menšinových druhů turů + odchov menšinových druhů turů k produkci mléka / reprodukci + odchov jehňat druhů rodu ovce + odchov druhů rodu ovce k produkci mléka / reprodukci + odchov kůzlat druhů rodu koza + odchov druhů rodu koza k produkci mléka / reprodukci + jelenovití (odchov zvířat)
Výkrm všech menšinových druhů přežvýkavců	Výkrm telat menšinových druhů turů + výkrm menšinových druhů turů + výkrm jehňat druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm kůzlat druhů rodu koza + výkrm druhů rodu koza + jelenovití (výkrm zvířat)
Všechna prasata	Prasata
Všechny druhy prasatovitých	Prasatovití
Všechny druhy prasatovitých (odstavených)	Odstavená selata
Chovná zvířata všech druhů prasatovitých	Prasnice + kanci
Všechna drůbež	Drůbež
Všechny druhy drůbeže	Drůbež
Výkrm všech druhů drůbeže	Výkrm drůbeže

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Všechny druhy drůbeže určené ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Odchov všech druhů drůbeže určených k chovu	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Odchov všech druhů drůbeže určených ke snášce	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Všechny druhy	Všechny druhy zvířat
Všechny druhy nebo kategorie zvířat	Všechny druhy zvířat
Všichni prasatovití (<i>Suidae</i>)	Prasatovití
Výkrm všech prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Výkrm prasatovitých
Všichni prasatovití (<i>Suidae</i>) určení k reprodukci	Prasnice + kanci
Všechny krůty	Krůty
Vodní živočichové	Všechny druhy vodních živočichů
Skot	Tuři
Plemenné nosnice	Slepice
Chovné slepice	Slepice
Telata	Výkrm telat + odchov telat
Telata (mléčná krmná směs)	Výkrm telat + odchov telat
Výkrm telat	Výkrm telat
Odchov telat	Odchov telat
Odchov velbloudovitých	Odchov mláďat velbloudovitých + odchov velbloudovitých k produkci mléka / reprodukci
Výkrm velbloudovitých	Výkrm velbloudovitých
Kanáři	Okrasní ptáci (kanáři)
Psovití (<i>Canidae</i>)	Psi + ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (<i>Canidae</i>)
Kapři	Ryby určené k produkci potravin jiné než lososovití (kapři)
Kočky	Kočky
Skot	Skot
Výkrm skotu	Výkrm skotu
Kuřata	Kuřata
Výkrm kuřat	Výkrm kuřat
Odchov kuřat	Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci
Odchov kuřic	Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci
Krávy určené k reprodukci	Krávy + odchov skotu k produkci mléka / reprodukci

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Korýši	Korýši určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (korýši)
Buvolí krávy určené k produkci mléka	Krávy menšinových druhů turů (buvolů)
Dojnice	Krávy
Dojnice menšinových druhů skotu	Krávy menšinových druhů turů
Kozy určené k produkci mléka	Kozy
Přežvýkavci určené k produkci mléka	Přežvýkavci určené k produkci mléka / reprodukci
Ovce určené k produkci mléka	Bahnice
Psi	Psi
Kachny	Menšinové druhy drůbeže (kachny)
Výkrm kachen	Výkrm menšinových druhů drůbeže (kachny)
Koňovití (<i>Equidae</i>)	Koňovití
Výkrmovaní prasatovití (<i>Suidae</i>)	Výkrm prasatovitých
Kočkovití (<i>Felidae</i>)	Kočky + ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (<i>Felidae</i>)
Ryby	Ryby určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (ryby)
Ryby	Ryby určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (ryby)
Druhy ryb	Ryby určené k produkci potravin + okrasné vodní druhy (ryby)
Zvířata určená k produkci potravin	Prasatovití + drůbež + přežvýkavci + vodní živočichové určené k produkci potravin + zajícovití + koňovití + ostatní zvířata určená k produkci potravin
Pernatá zvěř	Menšinové druhy drůbeže (upřesněte cílový druh ptáků)
Kozy	Kozy
Výkrm koz	Výkrm koz
Okrasní ptáci živící se zrním	Okrasní ptáci (ptáci živící se zrním)
Perličky kropenaté	Menšinové druhy drůbeže (perličky kropenaté (<i>Numida meleagris</i>))
Chov perliček kropenatých	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci (perličky kropenaté (<i>Numida meleagris</i>))
Výkrm perliček kropenatých	Výkrm menšinových druhů drůbeže (perličky kropenaté (<i>Numida meleagris</i>))
Morčata	Ostatní zvířata v zájmovém chovu (morčata)

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Koně	Koně
Kůzlata	Výkrm kůzlat + odchov kůzlat
Výkrm kůzlat	Výkrm kůzlat
Odchov kůzlat	Odchov kůzlat
Prasnice produkující mléko	Prasnice
Prasnice všech druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>) produkující mléko	Prasnice
Zajícovci	Zajícovití
Jehňata	Výkrm jehňat + odchov jehňat
Výkrm jehňat	Výkrm jehňat
Odchov jehňat	Odchov jehňat
Ptáci určené ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Nosnice	Slepice
Drůbež určená ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Savci	Prasatovití + přežvýkavci + zajícovití + koňovití + velbloudovití + psi + kočky + ostatní zvířata v zájmovém chovu (savci) + ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (savci)
Mořští živočichové	Vodní živočichové určené k produkci potravin (mořští živočichové) + ostatní zvířata v zájmovém chovu (mořští živočichové) + ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (mořští živočichové)
Menšinové druhy ptáků	Menšinové druhy drůbeže
Výkrm menšinových druhů ptáků	Výkrm menšinových druhů drůbeže
Menšinové druhy ptáků určené ke snášce	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci
Odchov menšinových druhů ptáků určených ke snášce	Odchov menšinových druhů drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Menšinové druhy přežvýkavců určených k produkci mléka	Krávy menšinových druhů turů + odchov menšinových druhů turů k produkci mléka / reprodukci + bahnice druhů rodu ovce + odchov druhů rodu ovce k produkci mléka / reprodukci + kozy druhů rodu koza + odchov druhů rodu koza k produkci mléka / reprodukci
Menšinové druhy ryb	Ryby určené k produkci potravin jiné než lososovití
Menšinové druhy prasat (sajících a odstavených)	Selata menšinových druhů prasat
Menšinové druhy prasat (sající selata)	Sající selata menšinových druhů prasat
Menšinové druhy prasat (odstavených)	Odstavená selata menšinových druhů prasat
Výkrm menšinových druhů prasat	Výkrm menšinových druhů prasat

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Menšinové druhy prasat určené k reprodukci	Prasnice menšinových druhů prasat + kanci menšinových druhů prasat
Výkrm menšinových druhů drůbeže	Výkrm menšinových druhů drůbeže
Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci
Menšinové druhy drůbeže	Menšinové druhy drůbeže
Chov menšinových druhů drůbeže	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci
Výkrm menšinových druhů drůbeže	Výkrm menšinových druhů drůbeže
Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce	Menšinové druhy drůbeže určené ke snášce nebo k reprodukci
Odchov menšinových druhů drůbeže určených k chovu	Odchov menšinových druhů drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Odchov menšinových druhů drůbeže určených ke snášce	Odchov menšinových druhů drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Výkrm menšinových druhů přežvýkavců	Výkrm telat menšinových druhů turů + výkrm menšinových druhů turů + výkrm jehňat druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm kůzlat druhů rodu koza + výkrm druhů rodu koza + jelenovití (výkrm zvířat)
Odchov menšinových druhů přežvýkavců	Odchov telat menšinových druhů turů + odchov menšinových druhů turů k produkci mléka / reprodukci + odchov jehňat druhů rodu ovce + odchov druhů rodu ovce k produkci mléka / reprodukci + odchov kůzlat druhů rodu koza + odchov druhů rodu koza k produkci mléka / reprodukci + jelenovití (odchov zvířat)
Menšinové druhy přežvýkavců určené k mléčné produkci	Krávy menšinových druhů turů + odchov menšinových druhů turů k produkci mléka / reprodukci + bahnice druhů rodu ovce + odchov druhů rodu ovce k produkci mléka / reprodukci + kozy druhů rodu koza + odchov druhů rodu koza k produkci mléka / reprodukci
Výkrm menšinových druhů přežvýkavců	Výkrm telat menšinových druhů turů + výkrm menšinových druhů turů + výkrm jehňat druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm druhů rodu ovce (kromě ovce domácí) + výkrm kůzlat druhů rodu koza + výkrm druhů rodu koza + jelenovití (výkrm zvířat)
Lasicovití (<i>Mustelidae</i>)	Ostatní zvířata v zájmovém chovu (fretky) + ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (<i>Mustelidae</i>)
Zvířata neurčená k produkci potravin	Zvířata v zájmovém chovu a ostatní zvířata neurčená k produkci potravin
Okrasní ptáci	Okrasní ptáci
Okrasné ryby	Okrasné vodní druhy
Ovce	Druhy rodu ovce

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Koroptve	Menšinové druhy drůbeže (koroptve)
Zvířata v zájmovém chovu	Psi + kočky + okrasní ptáci + okrasné vodní druhy + ostatní zvířata v zájmovém chovu
Bažanti	Menšinové druhy drůbeže (bažanti)
Selata	Selata
Selata (sající a odstavená)	Selata
Selata (odstavená)	Odstavená selata
Selata všech druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Selata
Selata menšinových druhů prasat	Selata menšinových druhů prasat
Selata menšinových druhů prasat (sající a odstavená)	Selata menšinových druhů prasat
Selata menšinových druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Selata menšinových druhů prasat
Prasata	Prasata
Výkrm prasat	Výkrm prasat
Výkrm všech druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Výkrm prasatovitých
Výkrm prasat menšinových druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Výkrm menšinových druhů prasat
Prasatovití (sající a odstavení)	Selata
Drůbež	Drůbež
Chov drůbeže	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Výkrm drůbeže	Výkrm drůbeže
Drůbež určená ke snášce	Drůbež určená ke snášce nebo k reprodukci
Odchov drůbeže	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Odchov drůbeže určené ke snášce	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Výkrm druhů drůbeže	Výkrm drůbeže
Druhy drůbeže určené ke snášce	Odchov drůbeže ke snášce nebo k reprodukci
Křepelky	Menšinové druhy drůbeže (křepelky)
Králíci	Králíci
Výkrm králíků	Rostoucí králíci
Plazi	Ostatní zvířata určená k produkci potravin (plazi) + ostatní zvířata v zájmovém chovu (plazi)
Hlodavci	Ostatní zvířata v zájmovém chovu (hlodavci)
Přezvýkavci	Přezvýkavci
Výkrm přezvýkavců	Výkrm mladých přezvýkavců + výkrm přezvýkavců

Pojmy běžně používané pro označení druhů a kategorií zvířat v povoleních udělených před 16. prosincem 2026	Pojmy označující odpovídající druhy a kategorie zvířat v souladu s tímto prováděcím nařízením (v individuálních případech lze použít jiné vhodné pojmy) [Druh/kategorie zvířat (dodatečné upřesnění)]
Přežvýkavci s fungujícím bachorem	Přežvýkavci (s fungujícím bachorem)
Přežvýkavci s nefunkčním bachorem	Přežvýkavci (s nefunkčním bachorem)
Losos	Lososovití (lososi)
Lososovití	Lososovití
Ovce	Ovce domácí
Výkrm ovcí	Výkrm ovcí
Prasnice	Prasnice
Prasnice určené k reprodukci	Prasnice
Prasnice všech druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Prasnice
Prasnice, s příznivým účinkem na selata	Prasnice, s příznivým účinkem na selata
Sající selata	Sající selata
Sající selata všech druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Sající selata
Sající králíci	Rostoucí králíci
Sající selata	Sající selata
Pstruh	Lososovití (pstruzi)
Krůty	Krůty
Výkrm krůt	Výkrm krůt
Odchov krůt	Odchov krůt k reprodukci
Menšinové druhy prasat po odstavu	Odstavená selata menšinových druhů prasat
Odstavená selata	Odstavená selata
Odstavená selata všech prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Odstavená selata
Odstavená selata menšinových druhů prasat	Odstavená selata menšinových druhů prasat
Odstavení prasatovití (<i>Suidae</i>)	Odstavená selata
Odstavená selata prasatovitých (<i>Suidae</i>)	Odstavená selata
Savci v zoologických zahradách	Ostatní zvířata neurčená k produkci potravin (savci v zoologických zahradách)