



2026/1115

27.5.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1115

af 26. maj 2026

om ændring af forordning (EF) nr. 429/2008 for så vidt angår ansøgningsskemaet til godkendelse af fodertilsætningsstoffer samt benævnelse af dyrearterne og -kategorierne i målgruppen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og artikel 7, stk. 5, første afsnit, og

efter høring af Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved forordning (EF) nr. 1831/2003 er der etableret en procedure for godkendelse af markedsføring og anvendelse af fodertilsætningsstoffer. Det følger af nævnte forordning, at enhver, der ønsker at få godkendt et fodertilsætningsstof eller en ny anvendelse af et fodertilsætningsstof, skal indgive en ansøgning om godkendelse til Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning.
- (2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 ⁽²⁾ er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og vurdering af disse ansøgninger. Bilag I til forordning (EF) nr. 429/2008 indeholder det skema, der skal anvendes til at indgive en ansøgning om godkendelse af et fodertilsætningsstof, og i samme forordnings bilag IV er der fastsat kategorier af måldyr og deres respektive definitioner ligesom minimumsvarigheden af de relaterede effektivitetsundersøgelser angives.
- (3) Ansøgningsskemaet i bilag I til forordning (EF) nr. 429/2008 blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer blev indgivet som fysiske eller scannede dokumenter. Siden 2021 har alle ansøgninger om fodertilsætningsstoffer skullet indgives via Kommissionens elektroniske indsendelsessystem. Denne udvikling gør det muligt for systemet automatisk at generere et ansøgningsskema ved at udtrække de nødvendige oplysninger fra den elektroniske indgivelse. Desuden bør ansøgningsskemaets indhold forenkles med henblik på at optimere behandlingen af ansøgninger.
- (4) De erfaringer, som Kommissionen, Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har indsamlet i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, har vist, at der er behov for at ajourføre den terminologi, der anvendes i bilag IV til forordning (EF) nr. 429/2008 til at benævne de dyrearter og -kategorier, der er omfattet af en bestemt ansøgning, samtidig med at det sikres, at bilag IV omfatter alle potentielle dyrearter og -kategorier, der opdrættes eller holdes i Unionen, og ikke kun de vigtigste dyrearter og -kategorier bestemt til fødevareproduktion. En sådan tilgang ville skabe klarhed med hensyn til ansøgningernes konkrete anvendelsesområde og lette godkendelsesprocessen. Artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 2, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 429/2008 og bilag II, III og IV hertil bør derfor ændres.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Minimumsvarigheden af langtidseffektivitetsundersøgelser som fastsat i punkt 4.4, fjerde afsnit, i bilag II til forordning (EF) nr. 429/2008 og i sidste kolonne i bilag IV til samme forordning blev fastsat i 2008. Denne minimumsvarighed bør tilpasses i overensstemmelse med autoritetens seneste anbefalinger⁽³⁾, som afspejler de seneste teknologiske fremskridt og den videnskabelige udvikling og anbefaler en kortere minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser for visse dyrearter og -kategorier såsom æglæggende høner eller laks og ørreder.
- (6) Definitionen af »mindre udbredte arter« i artikel 1, nr. 2), i forordning (EF) nr. 429/2008 bør, for at sikre mere klarhed, suppleres ved at indføre en definition af »vigtigste arter«.
- (7) Der bør tilføjes et nyt bilag V til nævnte forordning med definitioner af de respektive dyrearter og differentiering mellem de vigtigste og mindre udbredte arter, der er omfattet heraf. Desuden bør det i det nye bilag V til nævnte forordning præciseres, at kaniner og heste, der ikke er bestemt til konsum, ikke tilhører gruppen af selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, men gruppen af henholdsvis dyr af harefamilien (Leporidae) og dyr af hestefamilien (Equidae).
- (8) Bilag III til denne gennemførelsesforordning bør indeholde en sammenligningstabel, der viser overensstemmelsen mellem de termer, som almindeligvis anvendes til benævnelse af dyrearter og -kategorier i godkendelser af fodertilsætningsstoffer, der er givet før denne gennemførelsesforordnings anvendelsesdato, og de termer til benævnelse af de samme dyrearter og -kategorier, der skal anvendes fra denne gennemførelsesforordnings anvendelsesdato. Formålet med sammenligningstabellen er at hjælpe ansøgere med at angive det relevante anvendelsesområde for dyrearterne i målgruppen i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om ændring eller forlængelse af eksisterende godkendelser, der skal indgives fra nærværende gennemførelsesforordnings anvendelsesdato.
- (9) Forordning (EF) nr. 429/2008 bør derfor ændres.
- (10) For at gøre det muligt for virksomhedsledere at tilpasse sig de nye krav, der fastsættes ved denne gennemførelsesforordning, er det nødvendigt, at denne forordning begynder at finde anvendelse 6 måneder efter datoen for dens ikrafttræden.
- (11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 429/2008

I forordning (EF) nr. 429/2008 foretages følgende ændringer:

- 1) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion«: dyr tilhørende arter, der normalt fodres, opdrættes eller holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum, som nærmere beskrevet i bilag V, punkt 8
- 2) »vigtigste arter«: dyrearter, der normalt er bestemt til konsum i Unionen, som nærmere beskrevet i bilag V, punkt 1-4
- 3) »mindre udbredte arter«: dyrearter, der normalt er bestemt til konsum i Unionen, som nærmere beskrevet i bilag V, punkt 1-7.«

⁽³⁾ Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives, EFSA Journal. 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) Artikel 2, stk. 1, første afsnit, affattes således:
»1. En ansøgning om godkendelse af et fodertilsætningsstof, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, indgives til Kommissionen via dens elektroniske indsendelsessystem. Efter at ansøgningen er indgivet i det elektroniske system, har ansøgeren, Kommissionen, autoriteten og medlemsstaterne adgang til det ansøgningsskema, der er fastlagt i bilag I.«
- 3) Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:
»Den terminologi, der skal anvendes til benævnelse af dyrearterne og -kategorierne i målgruppen, samt minimumsvarigheden af langtidseffektivitetsundersøgelser, er fastsat i bilag IV.
Definitionerne af de respektive dyrearter er fastsat i bilag V.«
- 4) Bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 429/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende gennemførelsesforordning.
- 5) Et nyt bilag V tilføjes til forordning (EF) nr. 429/2008 i overensstemmelse med bilag II til nærværende gennemførelsesforordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 16. december 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

I bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 429/2008 foretages følgende ændringer:

1. Bilag I affattes således:

»BILAG I

ANSØGNINGSSKEMA, JF. ARTIKEL 2, STK. 1

ANSØGNINGSSKEMA

EUROPA-KOMMISSIONEN

GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Vedr.: Ansøgning om godkendelse af et fodertilsætningsstof i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003.

Indgivelsesdato:

I. TYPE AF INDGIVELSE

- ☐ Ansøgning om godkendelse af et nyt fodertilsætningsstof (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003)
- ☐ Ansøgning om godkendelse af en ny anvendelse og/eller ændring og/eller forlængelse af godkendelsen af et fodertilsætningsstof (artikel 4, stk. 1, artikel 13, stk. 3, og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003):
 - ☐ Ny anvendelse (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1831/2003)
 - ☐ Ændring af en eksisterende godkendelse (artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003)
 - ☐ Forlængelse af en godkendelse af et fodertilsætningsstof (artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003)
- ☐ Indgivelse af supplerende oplysninger efter inkonklusiv udtalelse fra autoriteten.

II. ANSØGNINGENS GENSTAND

1. **Ansøgningens genstand: Angiv navnet på stoffet, præparatet eller mikroorganismen.**

- Hvis ansøgningen indgives med henblik på ændring af en eksisterende godkendelse i henhold til artikel 13, stk. 3, skal der redegøres for den ændring, der anmodes om.
- Hvis ansøgningen indgives med henblik på en forlængelse af en eksisterende godkendelse i henhold til artikel 14, skal der redegøres for ethvert forslag til ændring eller supplerings af de betingelser, der er knyttet til den oprindelige godkendelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra d), alt efter hvad der er relevant.

.....

2. **Identifikation og karakterisering af tilsætningsstoffet som defineret i punkt 2.2.1.1 og 2.2.1.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 429/2008**

Type(r) af tilsætningsstof(fer), der skal markedsføres:

- ☐ Stof
- ☐ Mikroorganisme
- ☐ Præparat

Tilsætningsstoffets navn:

Tilsætningsstoffets handelsnavn (kun påkrævet for coccidiostatika og histomonostatika):

Stoffets identifikatorer:

3. **Kategori(er) og funktionelle gruppe(r) af tilsætningsstoffer ⁽¹⁾**

Kategori:

Funktionel gruppe:

4. **Dyrearte(r) og -kategori(er) i målgruppen, jf. benævnelserne i bilag IV til forordning (EF) nr. 429/2008**

Art:

Kategori:

Yderligere præcisering eller bemærkning om arten/kategorien:

5. **Påtænkt anvendelsesmåde i foder**☐ Anvendelse i foder☐ Anvendelse i drikkevand☐ Særlige anvendelsesbetingelser6. **Eksisterende godkendelser, hvis det er relevant**Eksisterende godkendelse i henhold til EU's foderlovgivning:

Link til EUR-Lex:

Funktionel gruppe, hvori fodertilsætningsstoffet på nuværende tidspunkt er godkendt:

Identifikationsnummer på fodertilsætningsstoffet, som det på nuværende tidspunkt er godkendt:

Eksisterende godkendelse i henhold til EU's GMO-lovgivning:Entydig identifikator (Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 ⁽²⁾) (hvis relevant):

Er der givet en godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003?

☐ Ja☐ Nej

Foreligger der en ikke færdigbehandlet ansøgning om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003?

☐ Ja☐ NejIII. **REFERENCEPRØVER**

Prøvenummer fra EF-referencelaboratoriet (eventuelt):

IV. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**1. **Ansøgerens administrative oplysninger**

Ansøgerens navn (navnet på indehaveren af godkendelsen, hvis det er relevant):

E-mail:

⁽¹⁾ For så vidt angår de funktionelle grupper angivet i punkt 1, litra m), stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder, punkt 1, litra n), hygiejneforbedrende midler, punkt 1, litra o), andre teknologiske tilsætningsstoffer, punkt 4, litra c) stoffer, der har en gavnlig indvirkning på miljøet, punkt 4, litra d), andre zootekniske tilsætningsstoffer og punkt 4, litra e), fysiologisk tilstand-stabilisatorer skal det specificeres, herunder i det offentlige resumé, hvilken funktion der er tiltænkt med tilsætningsstoffet.

⁽²⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefon:

Websted:

Adresse:

Postnummer:

Land:

2. **Kontaktoplysninger på ansøgerens EU-repræsentant (hvis det er relevant)**

EU-repræsentantens navn:

E-mail:

Telefon:

Websted:

Adresse:

Postnummer:

Land:

3. **Kontaktoplysninger på kontaktpersonen/personen med ansvar for dossieret**

Navn på kontaktperson/ansvarlig person:

Navn på enheden/organisationen:

E-mail:

Telefon:

Websted:

Adresse:

Postnummer:

Land:«

2. I bilag II foretages følgende ændringer:

- 1) Punkt 3.1.1.2, tabel 2, 5 og 7 affattes således:

»Tabel 2

Toleranceundersøgelser varighed: Fjerkræ

Måldyr	Undersøgelses varighed	Måldyrenes karakteristika
Slagtekyllinger og hønniker eller kyllinger, der opdrættes til avl	35 dage	Fra udklækning
Æglæggende høner	56 dage	Om muligt i den første tredjedel af æglægningsperioden
Slagtekalkuner	42 dage	Fra udklækning

Tolerancedata for slagtekyllinger eller slagtekalkuner kan bruges til at dokumentere tolerance hos henholdsvis kyllinger og kalkuner, der opdrættes til æglægning/avl.«

»Tabel 5

Toleranceundersøgelers varighed: Laksefisk

Måldyr	Undersøgelsesens varighed	Måldyrenes karakteristika
Laks og ørreder	90 dage	

Som alternativ til en 90-dages-undersøgelse kan der gennemføres en undersøgelse, hvor fiskene som et minimum fordobler deres kropsvægt i forhold til vægten ved undersøgelsens start.

Hvis tilsætningsstoffet kun er beregnet til gydebestande, skal toleranceundersøgelserne gennemføres så tæt på gydeperioden som muligt. Toleranceundersøgelserne skal vare 90 dage, og æggenes kvalitet og overlevelse skal observeres.«

»Tabel 7

Toleranceundersøgelers varighed: Kaniner

Måldyr	Undersøgelsesens varighed	Måldyrenes karakteristika
Slagtekaniner	28 dage	
Moderkaniner	1 cyklus	Fra inseminering til endt fravænning

Vedrører ansøgningen diende/fravænnede kaniner, anses en periode på 49 dage (regnet fra en uge efter fødslen) for tilstrækkelig, idet undersøgelsen skal omfatte moderkaniner indtil fravænnings tidspunktet.«

2) Punkt 3.2.1.2, femte afsnit, affattes således:

»Med henblik på fastsættelsen af en tilbageholdelsesperiode foreslås følgende minimumsantal dyr og/eller produkter udtaget til prøver pr. tidspunkt:

- spiseligt væv:
 - kvægarter, får, svin og mindre udbredte arter: 4
 - fjerkræ: 6
 - laksefisk og andre fisk bestemt til fødevareproduktion: 10.
- produkter:
 - mælk: 8 prøver pr. tidspunkt
 - æg: 10 æg pr. tidspunkt
 - honning: 8 prøver pr. tidspunkt.«

3) Punkt 3.2.3.3, tredje afsnit, affattes således:

»For tilsætningsstoffer beregnet til flere arter skal eksponeringen fra væv beregnes særskilt for henholdsvis pattedyr, fjerkræ og fisk bestemt til fødevareproduktion, idet den højeste værdi skal anvendes. Hvis det er relevant, lægges eksponeringen fra mælk og æg til dette tal. Hvis for eksempel et tilsætningsstof anvendes til lakterende pattedyr og æglæggende fugle, lægges de respektive højeste værdier for spiseligt væv til værdierne for konsum af mælk og æg. Hvis tilsætningsstoffet anvendes til fisk bestemt til fødevareproduktion, æglæggende fugle og lakterende pattedyr, lægges de respektive højeste værdier for spiseligt væv til værdierne for konsum af æg og mælk. Andre kombinationer anvendes på tilsvarende vis.«

4) I punkt 3.2.3.3 ændres titlen på tredje kolonne i tabel 1 til »Fjerkræ«, og titlen på fjerde kolonne i tabel 1 ændres til »Fisk bestemt til fødevareproduktion«.

- 5) Punkt 3.4.1.2, første afsnit, affattes således:
»Anvendelse af fodertilsætningsstoffer i akvakultur kan resultere i forurening af sediment og vand. Sedimentet anses for at være problemtypen i forbindelse med miljørisikovurdering for fisk bestemt til fødevareproduktion, der opdrættes i bure. For fisk bestemt til fødevareproduktion, der opdrættes i landbaserede systemer, anses spildevand, der flyder ud og blandes med overfladevandet, for at være den største miljørisiko.«
- 6) Punkt 3.4.2.1. affattes således:
»(vedrører ikke den danske udgave)«
- 7) Punkt 4.4. affattes således:
»4.4. Varigheden af undersøgelser af langtidseffektiviteten på måldyr
Principielt skal varigheden af effektivitetsundersøgelser svare til den angivne anvendelsesperiode.
Effektivitetsundersøgelser skal gennemføres i overensstemmelse med landbrugspraksis i Unionen og have en minimumsvarighed som angivet i bilag IV.

For mindre udbredte arter, som der ikke er fastsat en minimumsundersøgelingsvarighed for i bilag IV, skal minimumsvarigheden svare til varigheden for de vigtigste fysiologisk beslægtede arter, alt efter hvad der er relevant. For andre dyrearter og -kategorier, som der ikke er fastsat en minimumsundersøgelingsvarighed for i bilag IV, skal minimumsvarigheden være 42 dage for dyr i vækst (fra fødsel til slagtning eller til begyndelsen af avlsperioden) og 56 dage for voksne dyr (fra begyndelsen af avlsperioden).

Anvendes et tilsætningsstof i en nærmere angiven periode, der er kortere end den normalt gældende for dyrearten- eller kategorien, skal det indgives i overensstemmelse med de foreslåede anvendelsesbetingelser. Observationsperioden må dog ikke være kortere end 28 dage og skal omfatte de relevante endpoints (for søer f.eks. antallet af fødte levende smågrise, for så vidt angår drægtighedsperioden, eller antallet og vægten af fravænnede smågrise, for så vidt angår laktationsperioden).«

3. I bilag III foretages følgende ændringer:

1) Punkt 2.1.3, nr. 3), affattes således:

- »3) For stoffer, der påvirker farven hos akvatiske pryddyr eller prydfugle positivt, skal der gennemføres undersøgelser vedrørende afsnit III, punkt 3.1, i bilag II på dyr, der gives tilsætningsstoffet i den anbefalede dosis. Dokumentation kan også fremlægges i form af henvisninger til eksisterende faglitteratur. Det er ikke obligatorisk at følge punkt 3.2 og 3.4.«

2) Punkt 2.1.4, litra c), affattes således:

- »c) For stoffer, der påvirker farven hos akvatiske pryddyr eller prydfugle positivt:

Der skal gennemføres undersøgelser til påvisning af virkningen/virkningerne på dyr, der gives tilsætningsstoffet ved de anbefalede anvendelsesniveauer. Farveændringer skal måles efter den mest hensigtsmæssige metode. Effektiviteten kan også dokumenteres med andre eksperimentelle undersøgelser (f.eks. af biotilgængelighed) eller med henvisninger til faglitteratur.«

3) Punkt 5.4, første afsnit, affattes således:

»Disse tilsætningsstoffer beskytter dyrene mod resultaterne af invasion af *Eimeria* spp. eller *Histomonas meleagridis*. Der skal lægges vægt på at verificere tilsætningsstoffets specifikke virkninger (f.eks. kontrollerede arter) og profylaktiske egenskaber (f.eks. nedsat sygelighed, dødelighed, oocysttal og omfang af læsioner). Der skal fremlægges oplysninger om effekten på vækst og foderomsætning (fugle til slagtning, erstatningsægglæggere og kaniner) samt på æggenes egnethed til udrugning (avlslugle), i det omfang det er relevant.«

4) Punkt 6, første afsnit, affattes således:

»Begreberne vigtigste arter og mindre udbredte arter er defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i denne forordning.«

5) Punkt 6.3.1.1, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis der for tre af de vigtigste dyrearter i målgruppen (herunder enmavede pattedyr og drøvtyggere samt fjerkræ) er påvist en tilsvarende, stor sikkerhedsmargin, er yderligere toleranceundersøgelser ikke påkrævet for ikke fysiologisk sammenlignelige mindre udbredte arter (f.eks. heste eller kaniner). Hvor toleranceundersøgelser er påkrævet, skal undersøgelserne af mindre udbredte arter (bortset fra kaniner) vare mindst 28 dage for dyr i vækst og 42 dage for voksne dyr. Varigheden af undersøgelser af kaniner skal være som følger: slagtekaniner: 28 dage; moderkaniner: én cyklus (fra inseminering til endt fravæning). Vedrører ansøgningen diende/fravænnede kaniner, anses en periode på 49 dage (regnet fra en uge efter fødslen) for tilstrækkelig, idet undersøgelsen skal omfatte moderkaniner indtil fravæningstidspunktet. For fisk bestemt til fødevareproduktion (bortset fra laksefisk) kræves en 90-dages-undersøgelse.«

6) Punkt 6.3.2.3. affattes således:

- »6.3.2.3. Vurdering af sikkerheden for forbrugerne

Forslag til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL)

MRL kan fastsættes ud fra den forudsætning, at indholdet af restkoncentrationer i det spiselige væv hos mindre udbredte arter ikke afviger væsentligt fra niveauet hos en sammenlignelig art blandt de vigtigste arter.

MRL kan ekstrapoleres inden for diverse klasser af dyr som følger:

- fra drøvtyggere i vækst blandt de vigtigste dyrearter til alle drøvtyggere i vækst
- fra mælk fra malkekøer til mælk fra andre drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion
- fra svin til alle enmavede pattedyr, dog ikke heste
- fra kyllinger eller kalkuner til andet fjerkræ
- fra æglæggende høner til andre æglæggende fugle, og
- fra laksefisk til alle fisk bestemt til fødevareproduktion.

Der vil kunne ekstrapoleres MRL for heste, når der findes MRL for en af de vigtigste drøvtyggere og et af de vigtigste enmavede pattedyr.

Hvis der er udledt identiske MRL for kvæg (eller får), svin og kyllinger (eller fjerkræ), der repræsenterer nogle af de vigtigste dyrearter med forskellige metaboliske egenskaber og forskellig vævssammensætning, kan de samme MRL fastsættes for fårearter, dyr af hestefamilien og kaniner, hvilket betyder, at det anses for muligt at ekstrapolere til alle dyr bestemt til fødevareproduktion bortset fra fisk bestemt til fødevareproduktion. I betragtning af at det allerede nu — på grundlag af retningslinjerne fra Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) ^(*) for fastsættelse af MRL for laksefisk og andre fisk bestemt til fødevareproduktion — er muligt at foretage ekstrapolering fra MRL for muskelvæv hos en af de vigtigste arter til laksefisk og andre fisk bestemt til fødevareproduktion, forudsat at moderstoffet er acceptabelt som restmarkør for MRL i muskler og hud, kan MRL ekstrapoleres til alle dyr bestemt til fødevareproduktion.

Der skal være analysemetoder til rådighed til overvågning af restkoncentrationer i spiseligt væv og spiselige produkter af alle dyr bestemt til fødevareproduktion.

^(*) Note for guidance of the establishment of maximum residue limits for Salmonidae and other fin fish. Det Europæiske Lægemiddelagentur. Veterinary Medicines Evaluation Unit. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.«

4. Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

BENÆVNELSE AF DYREARTER I MÅLGRUPPEN OG MINIMUMSVARIGHEDEN AF LANGTIDSEFFEKTIVITETSUNDERSØGELSER

1. Svinearter (Suidae)

Dyreart	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtids effektivitetsundersøgelser
			Periode/alder	Alder	Vægt	
Svin	Pattegrise	Smågrise, der får mælk fra søer og opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til fravænning		Op til 21-42 dage	Op til 6-11 kg	
	Fravænnede smågrise	Smågrise, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra afslutning af dieperioden til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)	Fra 21-42 dage	Op til 120 dage	Op til 35 kg	42 dage 35 dage, hvis vækstraten er $\geq 0,5$ kg/dag
	Smågrise	Smågrise, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)		Op til 120 dage	Op til 35 kg	
	Slagtesvin	Svin til kødproduktion, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til datoen for slagtning	Fra 60-120 dage	Op til 120-250 dage (eller i henhold til lokal praksis)	80-150 kg (eller i henhold til lokal praksis)	Indtil slagtetidspunktet, dog mindst 70 dage
	Svin, der opdrættes til avl	Hunner (gylte) og hanner, der opdrættes til avl, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til begyndelsen af avlsperioden				
	Søer	Avlshunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				To hele avlscyklusser
	Søer — med henblik på nyttevirkning i smågrise	Avlshunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang. I tilfælde, hvor nyttevirkningen ved at fodre søerne med tilsætningsstoffet vil gøre sig gældende hos smågrisene				Senest fra faringen til endt fravænning (dog mindst 28 dage)
	Orner	Avlshanner, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Svin	Alle kategorier af svin				

Dyreart	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode/alder	Alder	Vægt	
Mindre udbredte svinearter	Pattegrise af mindre udbredte svinearter	Smågrise af alle mindre udbredte svinearter, der får mælk fra søer og opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til fravænning				
	Fravænnede smågrise af mindre udbredte svinearter	Smågrise af alle mindre udbredte svinearter, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra afslutning af dieperioden til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)				
	Smågrise af mindre udbredte svinearter	Smågrise af alle mindre udbredte svinearter, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)				
	Mindre udbredte svinearter til slagtning	Dyr af alle mindre udbredte svinearter til kødproduktion, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til datoen for slagtning				
	Mindre udbredte svinearter, der opdrættes til avl	Dyr af alle mindre udbredte svinearter, der opdrættes til avl, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til begyndelsen af avlsperioden				
	Søer af mindre udbredte svinearter	Hunner af alle mindre udbredte svinearter til avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Orner af mindre udbredte svinearter	Hanner af alle mindre udbredte svinearter til avl, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Mindre udbredte svinearter	Alle arter og kategorier af alle mindre udbredte svinearter				

Dyreart	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode/alder	Alder	Vægt	
Svinearter	Pattegrise af svinearter	Smågrise af alle svinearter, der får mælk fra søer og opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til fravænning				
	Fravænnede smågrise af svinearter	Smågrise af alle svinearter, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra afslutning af dieperioden til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)				
	Smågrise af svinearter	Smågrise af alle svinearter, der opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode)				
	Svinearter til slagtning	Dyr af alle svinearter til kødproduktion, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til datoen for slagtning				
	Svinearter, der opdrættes til avl	Dyr af alle svinearter, der opdrættes til avl, fra slutningen af perioden efter endt fravænning (overgangsperiode) til begyndelsen af avlsperioden				
	Søer af svinearter	Hunner af alle svinearter til avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Orner af svinearter	Hanner af alle svinearter til avl, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Svinearter	Alle arter og kategorier af alle svinearter				

2. Fjerkræ

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Kyllinger	Slagtekyllinger	Slagtekyllinger til kødproduktion, fra udklækning til slagtning		Op til 35 dage	Op til ~ 1 600 g (op til 2 kg)	35 dage
	Høniker eller kyllinger, der opdrættes til avl	Hunner og hanner, der opdrættes til æglægning (produktion af konsumæg) eller avl, fra udklækning til begyndelsen af æglægnings- eller avlsperioden		Op til ~ 16 uger (op til 20 uger)		
	Høner	Høner, fra begyndelsen af æglægningsperioden (produktion af konsumæg) eller avlsperioden	Fra 16-21 uger	Op til ~ 13 måneder (op til 18 måneder)	Fra 1 200 g (hvid) 1 400 g (brun)	84 dage
	Unghaner	Unghaner, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Kyllinger	Alle kategorier af kyllinger				
Kalkuner	Slagtekalkuner	Kalkuner til kødproduktion, fra udklækning til slagtning		Op til ~ 14 uger (op til 20 uger) Op til ~ 16 uger (op til 24 uger)	Høner: op til ~ 7 000 g (op til 10 000 g) Haner: op til ~ 12 000 g (op til 20 000 g)	84 dage
	Kalkuner, der opdrættes til avl	Hunner og hanner, der opdrættes til avl, fra udklækning til begyndelsen af avlsperioden		Op til 30 uger	Høner: op til ~ 15 000 g Haner: op til ~ 30 000 g	
	Avlskalkuner	Hun- og hanfugle, der holdes til avl		Fra 30 uger op til ~ 60 uger	Høner: fra ~ 15 000 g Haner: fra ~ 30 000 g	
	Kalkuner	Alle kategorier af kalkuner				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Mindre udbredte fjerkræarter	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning	Hunner og hanner af alle mindre udbredte fjerkræarter til kødproduktion, fra udklækning til slagtning				
	Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning eller avl	Hunner og hanner af alle mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning (produktion af konsumæg) eller avl, fra udklækning til begyndelsen af æglægnings- eller avlsperioden				
	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl	Hunner og hanner af alle mindre udbredte fjerkræarter, fra begyndelsen af æglægningsperioden (produktion af konsumæg) eller avlsperioden				
	Mindre udbredte fjerkræarter	Alle arter og kategorier af mindre udbredte fjerkræarter				
Fjerkræ	Slagtefjerkræ	Hunner og hanner af alle fjerkræarter til kødproduktion, fra udklækning til slagtning				
	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl	Hunner og hanner af alle fjerkræarter, der opdrættes til æglægning (produktion af konsumæg) eller avl, fra udklækning til begyndelsen af æglægnings- eller avlsperioden				
	Fjerkræ til æglægning eller avl	Hunner og hanner af alle fjerkræarter, fra begyndelsen af æglægningsperioden (produktion af konsumæg) eller avlsperioden				
	Fjerkræ	Alle arter og kategorier af fjerkræ				

3. Drøvtyggere

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Kvæg	Slagtekalve	Kalve til kalvekødsproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning		Op til 6 måneder	Op til 180 kg (op til 250 kg)	84 dage
	Kalve til opdræt	Kalve, der opdrættes til mælkeproduktion/avl eller til kødproduktion, fra fødslen op til 4 måneder			Op til 60-80 kg (op til 145 kg)	56 dage
	Slagtekvæg	Kvæg til kødproduktion, bortset fra slagtekalve og kalve til opdræt, indtil datoen for slagtning	Fra drøvtyggerfunktionen er færdigudviklet	Op til 10-36 måneder	Op til 350-700 kg	84 dage
	Kvæg, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Kvier og ungtyre, bortset fra kalve til opdræt, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				
	Køer	Køer til mælkeproduktion (malkekøer)/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				84 dage To cyklusser, hvis avlsparemetrene er påkrævet
	Tyre	Avlstyre, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Kvæg	Alle kategorier af kvæg				
Mindre udbredte kvægarter	Kalve af mindre udbredte kvægarter til slagtning	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, kalve til kalvekødsproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning				
	Kalve til opdræt af mindre udbredte kvægarter	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, kalve, der opdrættes til mælkeproduktion/avl eller til kødproduktion, fra fødslen op til 4 måneder				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Mindre udbredte kvægarter til slagtning	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, dyr til kødproduktion, bortset fra slagtekalve og kalve til opdræt, indtil datoen for slagtning				
	Mindre udbredte kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, kvier og ungtyre, bortset fra kalve til opdræt, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				
	Køer af mindre udbredte kvægarter	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, køer til mælkeproduktion/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Tyre af mindre udbredte kvægarter	Inden for alle mindre udbredte kvægarter, avlstyre, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Mindre udbredte kvægarter	Alle mindre udbredte kvægarter og -kategorier				
Kvægarter	Kalve af kvægarter til slagtning	Inden for alle kvægarter, kalve til kalvekødsproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning				
	Kalve til opdræt af kvægarter	Inden for alle kvægarter, kalve, der opdrættes til mælkeproduktion/avl eller til kødproduktion, fra fødslen op til 4 måneder				
	Kvægarter til slagtning	Inden for alle kvægarter, dyr til kødproduktion, bortset fra slagtekalve og kalve til opdræt, indtil datoen for slagtning				
	Kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Inden for alle kvægarter, kvier og ungtyre, bortset fra kalve til opdræt, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Køer af kvægarter	Inden for alle kvægarter, køer til mælkeproduktion/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Tyre af kvægarter	Inden for alle kvægarter, avlstyre, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Kvægarter	Alle arter og kategorier af kvægarter				
Får	Slagtelam	Lam til lammekødsproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning		Op til 6 måneder (eller ældre)	Op til 55 kg	56 dage
	Lam til opdræt	Lam, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, fra fødslen op til 3 måneder			15-20 kg	56 dage
	Slagtefår	Får til kødproduktion, bortset fra slagtelam, indtil datoen for slagtning				
	Får, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Unge får, bortset fra lam til opdræt, hunner og hanner, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				
	Moderfår	Moderfår til mælkeproduktion (malkefår)/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				84 dage To cyklusser, hvis avlsparemetrene er påkrævet
	Væddere	Avlsvæddere, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Får	Alle kategorier af får				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Fårearter	Lam af fårearter til slagtning	Inden for alle fårearter, lam til lammekødsproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning				
	Lam af fårearter til opdræt	Inden for alle fårearter, lam, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, fra fødslen op til 3 måneder				
	Fårearter til slagtning	Inden for alle fårearter, får til kødproduktion, bortset fra slagtelam, indtil datoen for slagtning				
	Fårearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Inden for alle fårearter, unge dyr, bortset fra lam til opdræt, hunner og hanner, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				
	Moderdyr af fårearter	Inden for alle fårearter, moderfår til mælkeproduktion/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Væddere af fårearter	Inden for alle fårearter, avlsvæddere, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Fårearter	Alle arter og kategorier af får				
Geder	Slagtekid	Kid til kødproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning		Op til 6 måneder		56 dage
	Kid til opdræt	Kid, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, fra fødslen op til 3 måneder			15-20 kg	56 dage

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Geder til slagtning	Geder til kødproduktion, bortset fra slagtekid, indtil datoen for slagtning				
	Geder, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Unge geder, bortset fra kid til opdræt, hunner og hanner, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				
	Modergeder	Moderdyr af geder til mælkeproduktion (malkegeder)/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				84 dage To cyklusser, hvis avlsparemetrene er påkrævet
	Gedebukke	Gedebukke til avl, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Geder	Alle kategorier af geder				
Gedearter	Slagtekid af gedearter	Inden for alle gedearter, kid til kødproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning				
	Kid af gedearter til opdræt	Inden for alle gedearter, kid, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, fra fødslen op til 3 måneder				
	Gedearter til slagtning	Inden for alle gedearter, geder til kødproduktion, bortset fra slagtekid, indtil datoen for slagtning				
	Gedearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Inden for alle gedearter, unge geder, bortset fra kid til opdræt, hunner og hanner, der opdrættes til mælkeproduktion/avl, til begyndelsen af avlsperioden				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Moderdyr af gedearter	Inden for alle gedearter, modergeder til mælkeproduktion/avl, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Bukke af gedearter	Inden for alle gedearter, avlsbukke, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Gedearter	Alle arter og kategorier af geder				
Hjortedyr		Alle arter af hjortedyr				
Drøvtyggere	Unge drøvtyggere til slagtning	Inden for alle arter af drøvtyggere, kalve, lam osv. til kødproduktion, fra fødsel til datoen for slagtning				
	Unge drøvtyggere til opdræt	Inden for alle arter af drøvtyggere, kalve, lam, kid osv., der opdrættes til mælkeproduktion/avl, fra fødslen op til 4 måneder (kvægarter) eller op til 3 måneder (fårearter, gedearter og hjortedyr)				
	Drøvtyggere til slagtning	Inden for alle arter af drøvtyggere, dyr til kødproduktion, bortset fra unge drøvtyggere til slagtning, indtil datoen for slagtning				
	Drøvtyggere, der opdrættes til mælkeproduktion/avl	Inden for alle arter af drøvtyggere: hun- og handyr, bortset fra unge drøvtyggere til opdræt, der opdrættes til mælkeproduktion eller avl, til begyndelsen af avlsperioden				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Drøvtyggere til mælkeproduktion/ avl	Hos alle arter af drøvtyggere, hunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang, og voksne hanner fra begyndelsen af avlsperioden				
	Drøvtyggere	Alle arter og kategorier af drøvtyggere				

4. Akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Fisk til fødevareproduktion	Laksefisk				200-300 g	84 dage
	Fisk til fødevareproduktion, bortset fra laksefisk	Alle arter af fisk til fødevareproduktion, bortset fra laksefisk				
	Fisk til fødevareproduktion	Alle arter af fisk til fødevareproduktion				
Bløddyr til fødevareproduktion		Alle arter af bløddyr til fødevareproduktion				
Krebsdyr til fødevareproduktion		Alle arter af krebsdyr til fødevareproduktion				
Andre hvirvelløse vanddyr til fødevareproduktion		Alle arter af hvirvelløse vanddyr til fødevareproduktion				
Akvatiske dyr til fødevareproduktion		Alle arter og kategorier af akvatiske dyr til fødevareproduktion				

5. Dyr af harefamilien (Leporidae)

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Kaniner	Kaniner i vækst	Hunner og hanner af: — unger, der får mælk fra moderkaniner og opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til fravænning (diende kaniner) — slagtekaniner, fra endt fravænning til slagtning — kaninunger, der opdrættes til avl, fra endt fravænning til begyndelsen af avlsperioden				42 dage
	Moderkaniner	Avlshunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				To cyklusser, hvis avlsparemetrene er påkrævet Senest fra fødslen til endt fravænning, hvis anvendelsen har til formål at opnå en nyttevirkning hos ungerne.
	Hankaniner	Avlshanner, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Kaniner	Alle kategorier af kaniner				
Dyr af harefamilien	Dyr af harefamilien i vækst	Hunner og hanner af: — unger af dyr af harefamilien, der får mælk fra moderdyr af harefamilien og opdrættes til avl eller kødproduktion, fra fødslen til fravænning (diende dyr af harefamilien) — dyr af harefamilien til slagtning, fra endt fravænning til slagtning — unger af dyr af harefamilien, der opdrættes til avl, fra endt fravænning til begyndelsen af avlsperioden				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Moderdyr af harefamilien	Avlshunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang				
	Hanner af dyr af harefamilien	Avlshanner, fra begyndelsen af avlsperioden				
	Dyr af harefamilien	Alle arter og kategorier af dyr af harefamilien				

6. Dyr af hestefamilien (Equidae)

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig vægt/alder i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Heste						
Dyr af hestefamilien		Alle arter af dyr af hestefamilien				

7. Andre dyr bestemt til fødevareproduktion

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig periode (vægt/alder) i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Dyr af kamelfamilien	Kalve af kamelfamilien til slagtning	Inden for alle arter af dyr af kamelfamilien, kalve til kødproduktion				
	Kalve af kamelfamilien til opdræt	Inden for alle arter af dyr af kamelfamilien, der opdrættes til mælkeproduktion/avl				
	Dyr af kamelfamilien til slagtning	Inden for alle arter af dyr af kamelfamilien, dyr til kødproduktion, bortset fra kalve til slagtning				
	Dyr af kamelfamilien, der opdrættes til mælkeproduktion eller avl	Inden for alle arter af dyr af kamelfamilien, unge hun- og handyr, bortset fra kalve til opdræt, der opdrættes til mælkeproduktion eller avl, til begyndelsen af avlsperioden				

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig periode (vægt/alder) i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
	Dyr af kamelfamilien til mælkeproduktion eller avl	Inden for alle arter af dyr af kamelfamilien, hunner, der er blevet bedækket eller insemineret mindst én gang, og voksne hanner				
	Dyr af kamelfamilien	Alle arter og kategorier af dyr af kamelfamilien				
Insekter til fødevareproduktion	Honningbier					28 dage
	Insekter til fødevareproduktion, bortset fra honningbier	Alle arter af insekter til fødevareproduktion, bortset fra honningbier				Hele produktionscyklussen
	Insekter til fødevareproduktion	Alle arter af insekter til fødevareproduktion				Hele produktionscyklussen
Andre dyr til fødevareproduktion		Kun for arter, der ikke er omfattet i de foregående rækker. For eksempel: snegle, frøer, krokodiller...				

8. Selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig periode (vægt/alder) i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Selskabsdyr	Hunde					28 dage
	Katte					28 dage
	Prydfugle					28 dage
	Akvatiske pryddyr					28 dage
	Andre selskabsdyr	Andre arter af selskabsdyr: fritter, gnavere, pryddyr af padder, pryddyr af krybdyr eller pryddyr af hvirvelløse landdyr				28 dage

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig periode (vægt/alder) i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion		Alle arter af dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, bortset fra selskabsdyr				28 dage
Selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion		Alle arter af dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion				28 dage

9. Alle dyrearter

Art	Dyrekategori	Definition af dyrekategorien	Omtrentlig periode (vægt/alder) i kategorien			Minimumsvarighed af langtidseffektivitetsundersøgelser
			Periode	Alder	Vægt	
Alle arter af landdyr						
Alle arter af akvatiske dyr						
Alle dyrearter«						

BILAG II

Følgende indsættes i forordning (EF) nr. 429/2008 som bilag V:

»BILAG V

DEFINITION AF DE RESPEKTIVE DYREARTER OG DIFFERENTIERING MELLEM DE VIGTIGSTE ARTER OG MINDRE UDBREDTE ARTER FOR SÅ VIDT ANGÅR DYREARTER BESTEMT TIL FØDEVAREPRODUKTION

1. Svinearter (Suidae)

Dyr af arter inden for familien Suidae og slægterne *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. og *Sus* ssp. samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Vigtigste arter: tamsvin (*Sus scrofa domesticus*).

Mindre udbredte arter: svinearter, bortset fra tamsvin (*Sus scrofa domesticus*).

2. Fjerkræ

Fugle af arter, der fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder udsætning som fjervildt med henblik på fornyelse af fjervildtbestande, herunder fugle, der ikke anvendes til produktion af fødevarer til konsum, men som tilhører arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Vigtigste arter: høner (herunder æglæggende høner) (*Gallus gallus domesticus*) og kalkuner (*Meleagris gallopavo*).

Mindre udbredte arter: fjerkræ, bortset fra høner og kalkuner, herunder vagtler (f.eks. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), ænder (f.eks. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), gæs (f.eks. *Anser anser*), perlehøns (*Numida meleagris*), duer (f.eks. *Columba livia domestica*), fasaner (f.eks. *Phasianus colchicus*), påfugle (*Pavo cristatus*), agerhøns (f.eks. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), strudsefugle, herunder strudse (*Struthio* sp.), emuer (*Dromaius novaehollandiae*), nanduer (*Rhea* sp.).

3. Drøvtyggere

Kvægarter, fårearter, gedearter og hjortedyr som defineret herunder.

- a) **Kvægarter:** dyr af hovdyrarter inden for slægterne *Bison*, *Bos* (herunder underslægterne *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) og *Bubalus* (herunder underslægten *Anoa*) samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Vigtigste arter: tamkvæg (*Bos taurus*)

Mindre udbredte arter: alle andre kvægarter end tamkvæg (*Bos taurus*), herunder bøfler (*Bubalus bubalis*) og bison (*Bison bison*).

- b) **Fårearter:** dyr af hovdyrarter inden for slægten *Ovis* samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Vigtigste arter: tamfår (*Ovis aries*) til kødproduktion (slagtedyr).

Mindre udbredte arter: fårearter, bortset fra tamfår (*Ovis aries*) til kødproduktion.

- c) **Gedearter:** dyr af hovdyrarter inden for slægten *Capra* samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Mindre udbredte arter: alle gedearter.

- d) **Hjortedyr (Cervidae):** dyr af hovdyrarter inden for familien Cervidae samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Mindre udbredte arter: alle hjortedyr.

4. **Akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion**

Dyr af arter inden for følgende kategorier:

- a) fisk, der tilhører klasserne Chondrichthyes, Sarcopterygii, Actinopterygii og Hyperoartia
- b) akvatiske bløddyr, der tilhører rækken *Mollusca*
- c) akvatiske krebsdyr, der tilhører underrekken *Crustacea*
- d) andre hvirvelløse vanddyr,

som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Vigtigste arter: laksefisk (Salmonidae), herunder laks (*Salmo*) og ørreder (*Oncorhynchus*).

Mindre udbredte arter: alle akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion, bortset fra laksefisk.

5. **Dyr af harefamilien (Leporidae)**

Dyr af arter inden for familien Leporidae, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Mindre udbredte arter: alle dyr af harefamilien, herunder kaniner (*Oryctolagus cuniculus*) og harer (*Lepus europaeus*).

6. **Dyr af hestefamilien (Equidae)**

Dyr af arter inden for slægten *Equus* samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Mindre udbredte arter: alle dyr af hestefamilien, herunder heste (*Equus caballus*) og æsler (*Equus asinus*).

7. **Andre dyr bestemt til fødevareproduktion**

Dyr af arter, bortset fra svinearter, fjerkræarter, drøvtyggere, akvatiske arter bestemt til fødevareproduktion, dyr af harefamilien og dyr af hestefamilien som defineret ovenfor samt afkom, der er fremkommet ved krydsning af disse arter, inden for følgende kategorier:

- a) Dyr af kamelfamilien (Camelidae): dyr, der tilhører familien Camelidae, herunder dromedarer (*Camelus dromedarius*), baktriske kameler (*Camelus bactrianus*), vildtlevende baktriske kameler (*Camelus ferus*), lamaer (*Lama glama*), alpakaer (*Lama pacos*), vikunjaer (*Lama vicugna*) og guanakoer (*Lama guanicoe*)
- b) honningbier (*Apis mellifera*)
- c) insekter bestemt til fødevareproduktion, bortset fra honningbier
- d) andre dyr bestemt til fødevareproduktion

som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter inden for den førnævnte gruppe af arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Mindre udbredte arter: alle arter af andre dyr bestemt til fødevareproduktion.

8. Selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion

I overensstemmelse med definitionen i artikel 1, nr. 1), omfatter selskabsdyr og dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, følgende arter:

- a) Selskabsdyr:
 - i. Hunde (*Canis lupus familiaris*)
 - ii. Katte (*Felis silvestris catus*)
 - iii. Fritter (*Mustela putorius furo*)
 - iv. Gnave: dyr af ordenen Rodentia
 - v. Prydfugle: fuglearter, bortset fra fjerkræ, herunder vilde fugle
 - vi. Akvatiske prydarter: andre akvatiske arter end dem, der er opført under »Akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion«
 - vii. Prydarter af padder: andre paddearter end dem, der normalt anvendes til konsum i Unionen
 - viii. Prydarter af krybdyr: andre krybdyrarter end dem, der normalt anvendes til konsum i Unionen
 - ix. Prydarter af hvirvelløse landdyr: andre arter af hvirvelløse landdyr end dem, der er opført under »Andre dyr bestemt til fødevareproduktion«, og andre arter end dem, der normalt anvendes til konsum i Unionen.
- b) Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion:
 - x. Pelsdyr (mink, ræv, mårhund)
 - xi. Andre dyr, herunder dyr fra zoologiske haver, cirkusser og laboratorier, bortset fra dyr tilhørende arter, der normalt anvendes til konsum i Unionen.

Kaniner og heste, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, tilhører ikke gruppen af selskabsdyr og dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, men derimod gruppen af henholdsvis dyr af harefamilien (Leporidae) og dyr af hestefamilien (Equidae).

9. Alle dyrearter

Dyr af:

- a) alle arter af landdyr: svinearter, fjerkræ, drøvtyggere, dyr af harefamilien, dyr af hestefamilien, andre dyr bestemt til fødevareproduktion, selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, bortset fra akvatiske prydarter
- b) alle arter af akvatiske dyr: akvatiske dyr bestemt til fødevareproduktion og akvatiske prydarter.«

BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL OVER DYREARTER OG -KATEGORIER

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Alle dyrearter	Alle dyrearter
Alle fuglearter	Fjerkræ + Prydfugle
Alle fuglearter til slagtning	Slagtefjerkræ
Alle æglæggende fuglearter	Fjerkræ til æglægning eller avl
Alle fuglearter, der opdrættes til avl	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Alle fuglearter, der opdrættes til æglægning	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Alle krebsdyr	Krebsdyr til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (krebssdyr)
Alle fisk	Fisk til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (fisk)
Alle fisk	Fisk til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (fisk)
Alt æglæggende fjerkræ	Fjerkræ til æglægning eller avl
Alle mindre udbredte fuglearter til slagtning	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning
Alle mindre udbredte fuglearter, der opdrættes til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning eller avl
Alle mindre udbredte svinearter	Mindre udbredte svinearter
Alle mindre udbredte fjerkræarter til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl
Alle mindre udbredte arter af drøvtyggere til opdræt	Kalve af mindre udbredte kvægarter til opdræt + Mindre udbredte kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Lam af fårearter til opdræt + Fårearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Kid af gedearter til opdræt + Gedearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Hjortedyr (dyr til opdræt)
Alle mindre udbredte arter af drøvtyggere til slagtning	Kalve af mindre udbredte kvægarter til slagtning + Mindre udbredte kvægarter til slagtning + Lam af fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Kid af gedearter til slagtning + Gedearter til slagtning + Hjortedyr (slagtedyr)
Alle svin	Svin
Alle svinearter	Svinearter
Alle svinearter (fravænnede)	Fravænnede smågrise af svinearter
Alle svinearter til avl	Søer af svinearter + Orner af svinearter
Alt fjerkræ	Fjerkræ
Alle fjerkræarter	Fjerkræ
Alle fjerkræarter til slagtning	Slagtefjerkræ

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Alle fjerkræarter til æglægning	Fjerkræ til æglægning eller avl
Alle fjerkræarter, der opdrættes til avl	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Alle fjerkræarter, der opdrættes til æglægning	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Alle arter	Alle dyrearter
Alle dyrearter eller dyrekategorier	Alle dyrearter
Alle dyr af svinefamilien	Svinearter
Alle arter af svinefamilien til slagtning	Svinearter til slagtning
Alle dyr af svinefamilien til avlsformål	Søer af svinearter + Orner af svinearter
Alle kalkuner	Kalkuner
Akvatiske dyr	Alle arter af akvatiske dyr
Kvægarter	Kvægarter
Avlshøner	Høner
Avlshøner	Høner
Kalve	Slagtekalve + Kalve til opdræt
Kalve (mælkeerstatninger)	Slagtekalve + Kalve til opdræt
Slagtekalve	Slagtekalve
Kalve til opdræt	Kalve til opdræt
Dyr af kamelfamilien til opdræt	Kalve af dyr af kamelfamilien til opdræt + Dyr af kamelfamilien, der opdrættes til mælkeproduktion eller avl
Dyr af kamelfamilien til slagtning	Dyr af kamelfamilien til slagtning
Kanariefugle	Prydfugle (kanariefugle)
Dyr af hundefamilien	Hunde + Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (Canidae)
Karper	Fisk til fødevareproduktion, bortset fra laksefisk (karper)
Katte	Katte
Kvæg	Kvæg
Slagtekvæg	Slagtekvæg
Kyllinger	Kyllinger
Slagtekyllinger	Slagtekyllinger
Kyllinger, der opdrættes til avl	Hønniker eller kyllinger, der opdrættes til avl
Hønniker	Hønniker eller kyllinger, der opdrættes til avl
Avlskøer	Køer + Kvæg, der opdrættes til mælkeproduktion/avl

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Krebsdyr	Krebsdyr til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (krebsdyr)
Malkebøfler	Køer af mindre udbredte kvægarter (bøfler)
Malkekøer	Køer
Malkekøer af mindre udbredte kvægarter	Køer af mindre udbredte kvægarter
Malkegeder	Modergeder
Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion	Drøvtyggere til mælkeproduktion/avl
Malkefår	Moderfår
Hunde	Hunde
Ænder	Mindre udbredte fjerkræarter (ænder)
Slagteænder	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning (ænder)
<i>Equidae</i>	Dyr af hestefamilien
Dyr af svinefamilien til slagtning	Svinearter til slagtning
<i>Felidae</i>	Katte + Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (<i>Felidae</i>)
Fisk	Fisk til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (fisk)
Fisk	Fisk til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (fisk)
Fiskearter	Fisk til fødevareproduktion + Akvatiske pryddyr (fisk)
Dyr til fødevareproduktion	Svinearter + Fjerkræ + Drøvtyggere + Akvatiske dyr til fødevareproduktion + Dyr af harefamilien + Dyr af hestefamilien + Andre dyr bestemt til fødevareproduktion
Fjervildt	Mindre udbredte fjerkræarter (målfuglearter angives nærmere)
Geder	Geder
Geder til slagtning	Geder til slagtning
Kornædende prydfugle	Prydfugle (kornædende fugle)
Perlehøns	Mindre udbredte fjerkræarter (perlehøns (<i>Numida meleagris</i>))
Perlehøns til avl	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl (perlehøns (<i>Numida meleagris</i>))
Perlehøns til slagtning	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning (perlehøns (<i>Numida meleagris</i>))
Marsvin	Andre selskabsdyr (marsvin)

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Heste	Heste
Kid	Slagtekid + Kid til opdræt
Slagtekid	Slagtekid
Kid til opdræt	Kid til opdræt
Diegivende søer	Søer
Diegivende søer af alle arter af svinefamilien	Søer af svinearter
Dyr af hareordenen	Dyr af harefamilien
Lam	Slagtelam + Lam til opdræt
Slagtelam	Slagtelam
Lam til opdræt	Lam til opdræt
Æglæggende fugle	Fjerkræ til æglægning eller avl
Æglæggende høner	Høner
Æglæggende fjerkræ	Fjerkræ til æglægning eller avl
Pattedyr	Svinearter + Drøvtyggere + Dyr af harefamilien + Dyr af hestefamilien + Dyr af kamelfamilien + Hunde + Katte + Andre selskabsdyr (pattedyr) + Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (pattedyr)
Havdyr	Akvatiske dyr til fødevareproduktion (havdyr) + Andre selskabsdyr (havdyr) + Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (havdyr)
Mindre udbredte fuglearter	Mindre udbredte fjerkræarter
Mindre udbredte fuglearter til slagtning	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning
Mindre udbredte fuglearter til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl
Mindre udbredte fuglearter, der opdrættes til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning eller avl
Mindre udbredte arter af drøvtyggere	Køer af mindre udbredte kvægarter + Mindre udbredte kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Moderdyr af fårearter + Fårearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Moderdyr af gedearter + Gedearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl
Mindre udbredte fisk	Fisk til fødevareproduktion, bortset fra laksefisk
Mindre udbredte svinearter (pattegrise og fravænnede smågrise)	Smågrise af mindre udbredte svinearter
Mindre udbredte svinearter (pattegrise)	Pattegrise af mindre udbredte svinearter
Mindre udbredte svinearter (fravænnede)	Fravænnede smågrise af mindre udbredte svinearter
Mindre udbredte svinearter til slagtning	Mindre udbredte svinearter til slagtning

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Mindre udbredte svinearter til avl	Søer af mindre udbredte svinearter + Orner af mindre udbredte svinearter
Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning
Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl
Mindre udbredte fjerkræarter	Mindre udbredte fjerkræarter
Mindre udbredte fjerkræarter til avl	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl
Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning	Mindre udbredte fjerkræarter til slagtning
Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter til æglægning eller avl
Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til avl	Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning eller avl
Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning	Mindre udbredte fjerkræarter, der opdrættes til æglægning eller avl
Mindre udbredte arter af drøvtyggere til slagtning	Kalve af mindre udbredte kvægarter til slagtning + Mindre udbredte kvægarter til slagtning + Lam af fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Kid af gedearter til slagtning + Gedearter til slagtning + Hjortedyr (slagtedyr)
Mindre udbredte arter af drøvtyggere til opdræt	Kalve af mindre udbredte kvægarter til opdræt + Mindre udbredte kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Lam af fårearter til opdræt + Fårearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Kid af gedearter til opdræt + Gedearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Hjortedyr (dyr til opdræt)
Mindre udbredte drøvtyggere til mælkeproduktion	Køer af mindre udbredte kvægarter + Mindre udbredte kvægarter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Moderdyr af fårearter + Fårearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl + Moderdyr af gedearter + Gedearter, der opdrættes til mælkeproduktion/avl
Mindre udbredte drøvtyggere til slagtning	Kalve af mindre udbredte kvægarter til slagtning + Mindre udbredte kvægarter til slagtning + Lam af fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Fårearter til slagtning (undtagen tamfår) + Kid af gedearter til slagtning + Gedearter til slagtning + Hjortedyr (slagtedyr)
<i>Mustelidae</i>	Andre selskabsdyr (fritter) + Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (<i>Mustelidae</i>)
Dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion	Selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion
Prydfugle	Prydfugle
Prydfisk	Akvatiske pryddarter
Fårearter	Fårearter

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Agerhøns	Mindre udbredte fjerkræarter (agerhøns)
Selskabsdyr	Hunde + Katte + Prydfugle + Akvatiske pryddyr + Andre selskabsdyr
Fasaner	Mindre udbredte fjerkræarter (fasaner)
Smågrise	Smågrise
Smågrise (pattegrise og fravænnede smågrise)	Smågrise
Smågrise (fravænnede)	Fravænnede smågrise
Smågrise af alle arter af svinefamilien	Smågrise af svinearter
Smågrise af mindre udbredte svinearter	Smågrise af mindre udbredte svinearter
Smågrise af mindre udbredte svinearter (pattegrise og fravænnede smågrise)	Smågrise af mindre udbredte svinearter
Smågrise af mindre udbredte dyr af svinefamilien	Smågrise af mindre udbredte svinearter
Svin	Svin
Slagtesvin	Slagtesvin
Slagtesvin af alle arter af svinefamilien	Svinearter til slagtning
Slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien	Mindre udbredte svinearter til slagtning
Svinearter (pattegrise og fravænnede smågrise)	Smågrise af svinearter
Fjerkræ	Fjerkræ
Fjerkræ til avl	Fjerkræ til æglægning eller avl
Slagtefjerkræ	Slagtefjerkræ
Fjerkræ til æglægning	Fjerkræ til æglægning eller avl
Fjerkræ, der opdrættes til avl	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Fjerkræ, der opdrættes til æglægning	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Fjerkræarter til slagtning	Slagtefjerkræ
Fjerkræarter til æglægning	Fjerkræ, der opdrættes til æglægning eller avl
Vagtler	Mindre udbredte fjerkræarter (vagtler)
Kaniner	Kaniner
Slagtekaniner	Kaniner i vækst
Krybdyr	Andre dyr til fødevareproduktion (krybdyr) + Andre selskabsdyr (krybdyr)
Gnavere	Andre selskabsdyr (gnavere)
Drøvtyggere	Drøvtyggere
Drøvtyggere til slagtning	Unge drøvtyggere til slagtning + Drøvtyggere til slagtning

Termer, der almindeligvis anvendes til at benævne dyrearter og -kategorier i godkendelser, der er udstedt før den 16. december 2026	Termer, der benævner de tilsvarende dyrearter og -kategorier i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning (alternativer kan i hvert enkelt tilfælde anses for hensigtsmæssige) [Dyreart/-kategori (yderligere præcisering)]
Drøvtyggere med en funktionel vom	Drøvtyggere (med en funktionel vom)
Drøvtyggere med en ikke-funktionel vom	Drøvtyggere (med en ikke-funktionel vom)
Laks	Laksefisk (laks)
Laksefisk	Laksefisk
Får	Får
Slagtefår	Slagtefår
Søer	Søer
Avlssøer	Søer
Søer af alle arter af svinefamilien	Søer af svinearter
Søer — med henblik på nyttevirkning i smågrise	Søer — med henblik på nyttevirkning i smågrise
Pattegrise	Pattegrise
Pattegrise af alle arter af svinefamilien	Pattegrise af svinearter
Kaninunger i dieperioden	Kaniner i vækst
Pattegrise af svinefamilien	Pattegrise af svinearter
Ørred	Laksefisk (ørreder)
Kalkuner	Kalkuner
Slagtekalkuner	Slagtekalkuner
Kalkuner, der opdrættes til avl	Kalkuner, der opdrættes til avl
Mindre udbredte svinearter (fravænnede)	Fravænnede smågrise af mindre udbredte svinearter
Fravænnede smågrise	Fravænnede smågrise
Fravænnede smågrise af alle arter af svinefamilien	Fravænnede smågrise af svinearter
Fravænnede smågrise af mindre udbredte svinearter	Fravænnede smågrise af mindre udbredte svinearter
Fravænnede dyr af svinefamilien	Fravænnede smågrise af svinearter
Fravænnede smågrise af svinefamilien	Fravænnede smågrise af svinearter
Pattedyr i zoologiske haver	Andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (pattedyr i zoologiske haver)