



2026/1115

27.5.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1115 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Μαΐου 2026

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 όσον αφορά το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και τον καθορισμό των ειδών και των κατηγοριών ζώων-στόχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζει τη διαδικασία για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση πρόσθετων υλών ζωοτροφών. Προβλέπει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας για μια πρόσθετη ύλη ζωοτροφών ή για νέα χρήση μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής ⁽²⁾ καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 όσον αφορά την προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 καθορίζει το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας για πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, και το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τις κατηγορίες των ζώων-στόχων και τους αντίστοιχους ορισμούς τους και αναφέρει την ελάχιστη διάρκεια των σχετικών μελετών αποτελεσματικότητας.
- (3) Το έντυπο αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 καταρτίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών υποβάλλονταν ως έντυπα ή σαρωμένα έγγραφα. Από το 2021 όλες οι αιτήσεις για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στο σύστημα να δημιουργεί αυτόματα ένα έντυπο αίτησης, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες από την ηλεκτρονική υποβολή. Επιπλέον, το περιεχόμενο του εντύπου αίτησης θα πρέπει να απλουστευθεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων.
- (4) Η πείρα που αποκτήθηκε από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) και τη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών κατά την επεξεργασία αιτήσεων χορήγησης άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών κατέδειξε την ανάγκη επικαιροποίησης της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 για τον προσδιορισμό των ζωικών ειδών και κατηγοριών που περιλαμβάνονται συγκεκριμένη αίτηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το παράρτημα IV καλύπτει όλα τα πιθανά ζωικά είδη και κατηγορίες που εκτρέφονται ή διατηρούνται στην Ένωση και όχι μόνο τα κύρια είδη και κατηγορίες ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Με την προσέγγιση αυτή θα αποσαφηνιστεί το ακριβές αντικείμενο των αιτήσεων και θα διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων και την αξιολόγηση και χορήγηση αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Η ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας που ορίζεται στο σημείο 4.4 τέταρτο εδάφιο του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 και στην τελευταία στήλη του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού καθορίστηκε το 2008. Η εν λόγω ελάχιστη διάρκεια θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις της Αρχής^(*), οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πρόσφατη τεχνολογική πρόοδο και τις επιστημονικές εξελίξεις και συνιστούν μικρότερη ελάχιστη διάρκεια μακροπρόθεσμων μελετών αποτελεσματικότητας για ορισμένα ζωικά είδη και κατηγορίες, όπως οι ωοπαραγωγές όρνιθες ή οι σολομοί και οι πέστροφες.
- (6) Ο ορισμός των «ειδών ήσσονος σημασίας» που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 θα πρέπει να συμπληρωθεί για μεγαλύτερη σαφήνεια με την εισαγωγή ορισμού των «κύριων ειδών».
- (7) Στον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να προστεθεί νέο παράρτημα V σχετικά με τους ορισμούς των αντίστοιχων ζωικών ειδών και τη διαφοροποίηση μεταξύ των κύριων και των ήσσονος σημασίας ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί σαφές στο νέο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού ότι τα κουνέλια και τα άλογα που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο δεν ανήκουν στην ομάδα των κατοικιδίων και των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, αλλά στην ομάδα των κονικλοειδών (*Leporidae*) και των ιπποειδών (*Equidae*), αντίστοιχα.
- (8) Στο παράρτημα III του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού θα πρέπει να παρέχεται πίνακας αντιστοιχίας, ο οποίος θα παρέχει αντιστοιχία μεταξύ των όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό των ειδών και κατηγοριών ζώων στις άδειες για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που χορηγήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού και των όρων που προσδιορίζουν τα ίδια είδη και κατηγορίες ζώων και που πρέπει να χρησιμοποιούνται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού. Στόχος του εν λόγω πίνακα αντιστοιχίας είναι να βοηθήσει τους αιτούντες στον προσδιορισμό των ειδών ζώων-στόχων που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης, όταν συντάσσουν αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 για την τροποποίηση ή την ανανέωση υφιστάμενων αδειών, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού.
- (9) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Για να μπορέσουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό, είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να εφαρμόζεται 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.
- (11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 τροποποιείται ως εξής:

- 1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) “κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων”: ζώα που ανήκουν σε είδη που συνήθως διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται, αλλά δεν καταναλώνονται, από τον άνθρωπο, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο σημείο 8 του παραρτήματος V·
- 2) “κύρια είδη”: τα ζωικά είδη που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία 1 έως 4 του παραρτήματος V·
- 3) “είδη ήσσονος σημασίας”: τα ζωικά είδη που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία 1 έως 7 του παραρτήματος V.»

^(*) Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρόσθετων υλών ζωοτροφών), *EFSA Journal* 2024· 22:e8856, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «1. Η αίτηση χορήγησης άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της Επιτροπής. Αφού η αίτηση υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο αιτών, η Επιτροπή, η Αρχή και τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στο έντυπο αίτησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.»
- 3) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «Η ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των ειδών και κατηγοριών ζώων-στόχων, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια των μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας καθορίζονται στο παράρτημα IV. Οι ορισμοί των αντίστοιχων ειδών ζώων παρατίθενται στο παράρτημα V.»
- 4) Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού.
- 5) Προστίθεται νέο παράρτημα V στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 429/2008 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αίτηση χορήγησης άδειας για πρόσθετη ύλη ζωοτροφών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

Ημερομηνία υποβολής:

I. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

- ☐ Αίτηση χορήγησης άδειας για νέα πρόσθετη ύλη ζωοτροφών [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003]
- ☐ Αίτηση για τη χορήγηση άδειας για νέα χρήση και/ή για την τροποποίηση και/ή ανανέωση της άδειας μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών [άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 13 παράγραφος 3 και άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003]:
- ☐ Νέα χρήση [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003]
- ☐ Τροποποίηση υφιστάμενης άδειας [άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003]
- ☐ Ανανέωση άδειας για πρόσθετη ύλη ζωοτροφών [άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003]
- ☐ Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών μετά τη γνώμη της Αρχής στην οποία δεν διατυπώνονται σαφή συμπεράσματα

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. **Αντικείμενο της αίτησης:** αναφέρατε την ονομασία της ουσίας, του παρασκευάσματος ή του μικροοργανισμού·
 - εάν η αίτηση υποβάλλεται για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, εξηγήστε την τροποποίηση που ζητείται·
 - εάν η αίτηση υποβάλλεται για την ανανέωση υφιστάμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 14, εξηγήστε κάθε πρόταση τροποποίησης ή συμπλήρωσης των όρων της αρχικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο δ), κατά περίπτωση.

.....

2. **Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός της πρόσθετης ύλης, όπως ορίζεται στα υπομνήματα 2.2.1.1 και 2.2.1.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008**

Τύπος/-οι πρόσθετης ύλης προς διάθεση στην αγορά:

- ☐ Ουσία
- ☐ Μικροοργανισμός
- ☐ Παρασκεύασμα

Ονομασία της πρόσθετης ύλης:

Εμπορική ονομασία της πρόσθετης ύλης (απαιτείται μόνο για κοκκιδιοστατικά και ιστομοναδοστατικά):

Αναγνωριστικοί κωδικοί της ουσίας:

3. **Κατηγορία/-ες και λειτουργική/-ές ομάδα/-ες πρόσθετων υλών ⁽¹⁾**

Κατηγορία:

Λειτουργική ομάδα:

4. **Ζωικά είδη-στόχοι και κατηγορία/-ες όπως ορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 429/2008**

Είδος:

Κατηγορία:

Πρόσθετη διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετικά με το είδος / την κατηγορία:

5. **Προτεινόμενος τρόπος χρήσης στη διατροφή των ζώων**☐ Χρήση σε ζωοτροφές☐ Χρήση στο πόσιμο νερό☐ Ειδικοί όροι χρήσης6. **Υφιστάμενες άδειες, κατά περίπτωση**Υφιστάμενη άδεια στη νομοθεσία της ΕΕ για τις ζωοτροφές:

Σύνδεσμος EUR-Lex:

Λειτουργική ομάδα στην οποία έχει εγκριθεί επί του παρόντος η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, όπως έχει εγκριθεί επί του παρόντος:

Υφιστάμενη άδεια βάσει της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ:Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής ⁽²⁾] (κατά περίπτωση):

Έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

☐ Ναι☐ Όχι

Εκκρεμεί αίτηση για έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

☐ Ναι☐ ΌχιIII. **ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Αριθμός δειγματος κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς (ΚΕΑ) (κατά περίπτωση):

IV. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ**1. **Στοιχεία διοικητικής φύσης του αιτούντος**

Όνομα αιτούντος (να διατηρηθεί ως το όνομα του κατόχου της άδειας, κατά περίπτωση):

Email:

⁽¹⁾ Για τις λειτουργικές ομάδες 1η) ουσίες για τη μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών από μυκοτοξίνες, 1δ) βελτιωτικά υγιεινής, 1ε) άλλες τεχνολογικές πρόσθετες ύλες, 4γ) ουσίες που επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον, 4δ) άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες, και 4ε) σταθεροποιητές της φυσιολογικής κατάστασης, είναι αναγκαίο να καθορισθεί σαφώς, μεταξύ άλλων στη δημόσια περίληψη, ποια συγκεκριμένη λειτουργία επιδιώκεται για την πρόσθετη ύλη.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Αριθμός τηλεφώνου:

Ιστότοπος:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

2. **Στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του αιτούντος στην ΕΕ (κατά περίπτωση)**

Όνομα εκπροσώπου στην ΕΕ:

Email:

Αριθμός τηλεφώνου:

Ιστότοπος:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

3. **Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνο πρόσωπο για τα στοιχεία επικοινωνίας του φακέλου**

Όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας / υπεύθυνου προσώπου:

Επωνυμία της οντότητας / του οργανισμού:

Email:

Αριθμός τηλεφώνου:

Ιστότοπος:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:»

2. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

- 1) στο σημείο 3.1.1.2, ο πίνακας 2, ο πίνακας 5 και ο πίνακας 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πίνακας 2

Διάρκεια δοκιμών ανοχής: Πουλερικά

Ζώα-στόχοι	Διάρκεια μελετών	Χαρακτηριστικό των ζώων-στόχων
Κοτόπουλα προς πάχυνση και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	35 ημέρες	Από την επώαση
Ωοπαραγωγές όρνιθες	56 ημέρες	Κατά προτίμηση κατά το πρώτο τρίτο της περιόδου ωοπαραγωγής
Γαλοπούλες προς πάχυνση	42 ημέρες	Από την επώαση

Στοιχεία σχετικά με την ανοχή προερχόμενα από κοτόπουλα προς πάχυνση ή γαλοπούλες προς πάχυνση μπορούν να χρησιμοποιούνται για απόδειξη της ανοχής σε κοτόπουλα ή γαλοπούλες που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή/αναπαραγωγή αντίστοιχα.»

«Πίνακας 5

Διάρκεια δοκιμών ανοχής: Σολομοειδή

Ζώα-στόχοι	Διάρκεια μελετών	Χαρακτηριστικό των ζώων-στόχων
Σολομός και πέστροφα	90 ημέρες	

Αντί μελέτης διάρκειας 90 ημερών, μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί μελέτη στο πλαίσιο της οποίας το αρχικό σωματικό βάρος των ψαριών με πτερύγια από την έναρξη της δοκιμής αυξάνεται τουλάχιστον επί δύο.

Εάν η πρόσθετη ύλη προορίζεται αποκλειστικά για γεννήτορες, οι δοκιμές ανοχής πρέπει να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περίοδο αναπαραγωγής. Οι δοκιμές ανοχής έχουν διάρκεια 90 ημερών. Προσοχή πρέπει να δίδεται στην ποιότητα των αυγών και στην επιβίωσή τους.»

«Πίνακας 7

Διάρκεια δοκιμών ανοχής: Κουνέλια

Ζώα-στόχοι	Διάρκεια μελετών	Χαρακτηριστικό των ζώων-στόχων
Κουνέλια προς πάχυνση	28 ημέρες	
Θηλυκά κουνέλια	1 κύκλος	Από τη σπερματέγχυση έως το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού

Εάν η αίτηση αφορά θηλάζοντα ή απογαλακτισμένα κουνέλια, θεωρείται επαρκής περίοδος 49 ημερών (που ξεκινά μία εβδομάδα μετά από τη γέννηση) η οποία περιλαμβάνει τα θηλυκά κουνέλια μέχρι τον απογαλακτισμό.»

- 2) στο σημείο 3.2.1.2, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο προτεινόμενος για τον προσδιορισμό της περιόδου αναμονής ελάχιστος αριθμός ζώων για δειγματοληψία και/ή προϊόντων σε κάθε χρονικό σημείο είναι ο εξής:
 - βρώσιμοι ιστοί:
 - βοοειδή, πρόβατα, χοίροι και είδη ήσσονος σημασίας: 4·
 - πουλερικά: 6·
 - σολομοειδή και άλλα ψάρια με πτερύγια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων: 10.
 - προϊόντα:
 - γάλα: 8 δείγματα ανά χρονικό σημείο,
 - αυγά: 10 αυγά ανά χρονικό σημείο,
 - μέλι: 8 δείγματα ανά χρονικό σημείο.»
- 3) στο σημείο 3.2.3.3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για πρόσθετες ύλες που προορίζονται για περισσότερα του ενός είδη, ο υπολογισμός της έκθεσης από την κατανάλωση ιστών πραγματοποιείται ανεξάρτητα για τα θηλαστικά, τα πουλερικά και τα ψάρια με πτερύγια και λαμβάνεται η υψηλότερη τιμή. Κατά περίπτωση, στην τιμή που προκύπτει προστίθεται και η έκθεση από την κατανάλωση γάλακτος και αυγών. Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση πρόσθετης ύλης που χρησιμοποιείται σε γαλουχούντα θηλαστικά και ωοπαραγωγά πτηνά, οι κατάλληλες μέγιστες τιμές για τους βρώσιμους ιστούς προστίθενται σε αυτές που αφορούν την κατανάλωση γάλακτος και αυγών. Στην περίπτωση πρόσθετης ύλης που χρησιμοποιείται σε τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια και σε ωοπαραγωγά πτηνά και γαλουχούντα θηλαστικά, οι κατάλληλες μέγιστες τιμές για τους βρώσιμους ιστούς προστίθενται σε αυτές που αφορούν την κατανάλωση αυγών και γάλακτος. Άλλοι συνδυασμοί αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο.»
- 4) στο σημείο 3.2.3.3, ο τίτλος της τρίτης στήλης του πίνακα 1 αντικαθίσταται από τον τίτλο «Πουλερικά» και ο τίτλος της τέταρτης στήλης του πίνακα 1 αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια».

- 5) στο σημείο 3.4.1.2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η χρήση πρόσθετων υλών ζωοτροφών στην υδατοκαλλιέργεια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του ιζήματος και των υδάτων. Το κρίσιμο σύστημα όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου για τροφωπαγωγά ψάρια με πτερύγια που εκτρέφονται σε κλωβούς θεωρείται το ίζημα. Όσον αφορά τροφωπαγωγά ψάρια με πτερύγια που εκτρέφονται σε χερσαία συστήματα, θεωρείται ότι αποτελούν μείζονα περιβαλλοντικό κίνδυνο τα απόνερα που εκρέουν στα επιφανειακά ύδατα.»

- 6) το σημείο 3.4.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στάδιο ΙΙΑ

Εκτός από τα συστήματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του σταδίου Ι, υπολογίζεται επιπλέον η PEC στα επιφανειακά ύδατα, λαμβανομένων υπόψη της απορροής και της αποστράγγισης.

Με βάση στοιχεία που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά το στάδιο Ι, γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός της PEC για κάθε περιβαλλοντικό σύστημα για το οποίο υπάρχουν ανησυχίες. Κατά τον υπολογισμό της ακριβέστερης PEC λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- α) η συγκέντρωση της/των κρίσιμης/-ων δραστικής/-ών ουσιών/-ών / μεταβολιτών στην κόπρη / στα κόπρανα των ψαριών με πτερύγια μετά από χορήγηση της πρόσθετης ύλης σε ζώα στο προτεινόμενο δοσολογικό επίπεδο. Ο υπολογισμός αυτός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τιμές της δοσολογίας και την ποσότητα των παραγόμενων περιττωμάτων·
- β) η πιθανή αποσύνθεση της/των κρίσιμης/-ων απεκκρινόμενης/-ων δραστικής/-ών ουσιών/-ών / μεταβολιτών κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής πρακτικής επεξεργασίας και αποθήκευσης της κόπρου πριν την απόθεσή της στο χώμα·
- γ) η προσρόφηση/εκρόφιση της/των κρίσιμης/-ων απεκκρινόμενης/-ων δραστικής/-ών ουσιών/-ών / μεταβολιτών στο έδαφος ή στο ίζημα στην περίπτωση της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες προσδιορίζονται κατά προτίμηση με μελέτες στο έδαφος/ίζημα (ΟΟΣΑ 106)·
- δ) αποσύνθεση στο έδαφος και σε συστήματα νερού/ιζήματος (ΟΟΣΑ 307 και 308 αντίστοιχα)· και
- ε) άλλοι παράγοντες όπως υδρόλυση, φωτόλυση, εξάτμιση, αραίωση μέσω άρσης.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης κινδύνων στο στάδιο ΙΙ υιοθετείται η υψηλότερη τιμή της PEC που λαμβάνεται με τους υπολογισμούς αυτούς για κάθε περιβαλλοντικό σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται προβλήματα.

Εάν αναμένεται υψηλή παραμονή στο έδαφος/ίζημα (χρόνος έως την αποσύνθεση του 90 % της αρχικής συγκέντρωσης της ένωσης: DT90 > 1 έτος), εξετάζεται το δυναμικό συσσώρευσης.

Προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις πρόσθετων υλών (ή μεταβολιτών) που προκαλούν σοβαρές δυσμενείς επιδράσεις για διάφορα τροφικά επίπεδα στα περιβαλλοντικά συστήματα για τα οποία υπάρχουν ανησυχίες. Οι δοκιμές αυτές είναι κατά κύριο λόγο οξείες δοκιμές και ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ ή άλλες παρόμοιες αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Οι μελέτες για το χερσαίο περιβάλλον περιλαμβάνουν: τοξικότητα στους γαιοσκώληκες· σε τρία χερσαία φυτά· και σε μικροοργανισμούς του εδάφους (π.χ. επίδραση στη δέσμευση αζώτου). Οι μελέτες για τα γλυκά ύδατα περιλαμβάνουν: τοξικότητα στα ψάρια με πτερύγια· στην *Daphnia magna*· στα φύκη· και σε οργανισμό που διαβίει σε ιζήματα. Στην περίπτωση θαλάσσιων κλωβών, μελετώνται τρία είδη οργανισμών που ζουν σε ιζήματα και οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές ταξινομικές κατηγορίες.

Για κάθε περιβαλλοντικό σύστημα για το οποίο υπάρχουν ανησυχίες υπολογίζεται η τιμή της PNEC. Η PNEC προκύπτει κανονικά από τη μικρότερη τιμή τοξικότητας που παρατηρήθηκε στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δοκιμών, διαιρεμένη με συντελεστή ασφάλειας τουλάχιστον 100, ανάλογα με το τελικό σημείο και τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ειδών δοκιμής.

Το δυναμικό βιοσυσσώρευσης υπολογίζεται με βάση την τιμή του συντελεστή κατανομής n-οκτανόλης/νερού, ήτοι τον $\log K_{ow}$. Τιμές ≥ 3 υποδεικνύουν ότι η ουσία μπορεί να βιοσυσσωρεύεται. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, εξετάζεται η διενέργεια μελέτης σχετικής με τον συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) στο στάδιο ΙΙΒ.»

- 7) το σημείο 4.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.4. Διάρκεια μακροχρόνιων δοκιμών αποτελεσματικότητας με ζώα-στόχους

Κατ' αρχήν, η διάρκεια των δοκιμών αποτελεσματικότητας πρέπει να αντιστοιχεί στην περίοδο εφαρμογής για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Οι δοκιμές αποτελεσματικότητας διεξάγονται σύμφωνα με τις πρακτικές εκτροφής στην Ένωση και έχουν ελάχιστη διάρκεια την προβλεπόμενη από το παράρτημα IV.

Για είδη ή σπονς σημασίας για τα οποία δεν καθορίζεται ελάχιστη διάρκεια μελετών στο παράρτημα IV, η ελάχιστη διάρκεια αντιστοιχεί σε εκείνη των συναφών από άποψη φυσιολογίας κύριων ειδών, κατά περίπτωση. Για άλλα είδη και κατηγορίες ζώων για τα οποία δεν καθορίζεται ελάχιστη διάρκεια μελετών στο παράρτημα IV, η ελάχιστη διάρκεια είναι 42 ημέρες για τα αναπτυσσόμενα ζώα (από τη γέννηση έως τη σφαγή ή την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής) και 56 ημέρες για τα ενήλικα ζώα (μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής).

Εάν η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται για περίοδο συγκεκριμένη και μικρότερη από αυτήν που ισχύει κανονικά για το συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία ζώων, τότε χορηγείται σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους χρήσης. Ωστόσο, η περίοδος παρατήρησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 28 ημέρες και πρέπει να καλύπτει τα σχετικά τελικά σημεία (π.χ. για τις χοιρομητέρες, κατά την εξέταση της περιόδου κυοφορίας, αριθμός των χοιριδίων που γεννήθηκαν ζωντανά ή, κατά την εξέταση της περιόδου θηλασμού, αριθμός και βάρος των απογαλακτισμένων χοιριδίων).»

3. το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

1) στο σημείο 2.1.3, το εδάφιο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) Για ουσίες που επηρεάζουν ευνοϊκά το χρώμα διακοσμητικών υδρόβιων ειδών ή διακοσμητικών πτηνών, απαιτούνται οι προβλεπόμενες από το υποτίμημα 3.1 του τμήματος III του παραρτήματος II μελέτες, οι οποίες διεξάγονται σε ζώα που λαμβάνουν την πρόσθετη ύλη στη συνιστώμενη δόση. Μπορούν επίσης να παρέχονται στοιχεία βάσει παραπομπών στην επιστημονική βιβλιογραφία. Δεν απαιτείται ωστόσο εφαρμογή των υποτιμημάτων 3.2 και 3.4.»

2) στο σημείο 2.1.4, το εδάφιο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) Για ουσίες που επηρεάζουν ευνοϊκά το χρώμα διακοσμητικών υδρόβιων ειδών και πτηνών:

διενεργούνται μελέτες σχετικές με τα αποτελέσματα σε ζώα που λαμβάνουν την πρόσθετη ύλη στα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης. Η μεταβολή στο χρώμα μετράται με κατάλληλη μεθοδολογία. Στοιχεία σε σχέση με την αποτελεσματικότητα μπορούν επίσης να παρέχονται από άλλες πειραματικές μελέτες (π.χ. βιοδιαθεσιμότητας) ή με παραπομπές στην επιστημονική βιβλιογραφία.»

3) στο σημείο 5.4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι εν λόγω πρόσθετες ύλες προστατεύουν τα ζώα από τα αποτελέσματα εισβολής *Eimeria* spp. ή *Histomonas meleagridis*. Πρέπει πρωτίστως να δίδεται σημασία στη διαπίστωση της ειδικής επενέργειας της πρόσθετης ύλης (π.χ. ελεγχόμενα είδη) και στις προφυλακτικές της ιδιότητες (π.χ. περιορισμός νοσηρότητας, θνησιμότητας, αριθμού ωκύστεων και έκτασης αλλοιώσεων). Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στην αξιοποίηση της ζωτροφής (πάχυνση πτηνών, ωοπαραγωγές όρνιθες και κουνέλια), καθώς και με τις επιπτώσεις στην εκκολαπτικότητα (πτηνά για αναπαραγωγή) παρέχονται με κατάλληλο τρόπο.»

4) στο σημείο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κύρια είδη και τα είδη ή σπονς σημασίας ορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 2 και 3 του παρόντος κανονισμού.»

5) στο σημείο 6.3.1.1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν τρία κύρια είδη-στόχοι (συμπεριλαμβανομένων μονογαστρικών και μηρυκαστικών θηλαστικών και πουλερικών) εμφανίσαν παρόμοιο και ευρύ περιθώριο ασφάλειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες μελέτες ανοχής για μη παρόμοια από άποψης φυσιολογίας είδη ή σπονς σημασίας (π.χ. άλογα ή κουνέλια). Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η απόδειξη της ανοχής, η διάρκεια των μελετών για τα είδη ή σπονς σημασίας (εκτός των κουνελιών) είναι τουλάχιστον 28 ημέρες για αναπτυσσόμενα ζώα και 42 ημέρες για ενήλικα ζώα. Όσον αφορά τα κουνέλια, ισχύουν τα εξής: κουνέλια προς πάχυνση: 28 ημέρες, θηλυκά κουνέλια: ένας κύκλος (από τη σπερματέγχυση έως το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού). Εάν η αίτηση αφορά θηλάζοντα ή απογαλακτισμένα κουνέλια, θεωρείται επαρκής περίοδος 49 ημερών (που ξεκινά μία εβδομάδα μετά από τη γέννηση) η οποία περιλαμβάνει τα θηλυκά κουνέλια μέχρι τον απογαλακτισμό. Για τα τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια (εκτός των σολομοειδών) απαιτείται περίοδος 90 ημερών.»

6) το σημείο 6.3.2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.3.2.3. Αξιολόγηση της ασφάλειας των καταναλωτών

Διατύπωση πρότασης για ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL)

Τα MRL μπορούν να προσδιοριστούν με την παραδοχή ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα είδη ή σπονς σημασίας και στα κύρια είδη όσον αφορά την ποσότητα των καταλοίπων που απαντάται στους βρώσιμους ιστούς.

Τα MRL μπορούν να προσδιοριστούν με παρέκταση μεταξύ κατηγοριών ζώων ως εξής:

- από κύρια αναπτυσσόμενα μηρυκαστικά σε όλα τα αναπτυσσόμενα μηρυκαστικά,
- από το γάλα γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στο γάλα άλλων γαλακτοπαραγωγών μηρυκαστικών,
- από χοίρους σε όλα τα μονογαστρικά θηλαστικά, εκτός των αλόγων,
- από κοτόπουλα ή γαλοπούλες σε άλλα πουλερικά,
- από ωοπαραγωγές όρνιθες σε άλλα ωοπαραγωγά πτηνά, και
- από σολομοειδή σε όλα τα τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια.

MRL για τα άλογα μπορούν να προσδιοριστούν με παρέκταση εφόσον υπάρχουν MRL για κύριο μηρυκαστικό και για κύριο μονογαστρικό θηλαστικό.

Εάν προέκυψαν ταυτόσημα MRL για οικίστα βοοειδή (ή πρόβατα), χοίρους και κοτόπουλα (ή πουλερικά) που συνιστούν κύρια είδη με διαφορετικές μεταβολικές ικανότητες και διαφορετική ιστολογική σύνθεση, μπορούν να καθοριστούν τα ίδια MRL για προβατοειδή, ιπποειδή και κουνέλια, ήτοι είναι δυνατή η παρέκταση σε όλα τα τροφοπαραγωγά ζώα εκτός από τα τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα. Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή ^(*) της Επιτροπής Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) για την καθιέρωση MRL για τα σολομοειδή και άλλα τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια, η οποία ήδη επιτρέπει την παρέκταση MRL από τους μύες κύριων ειδών στα σολομοειδή και σε άλλα τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια, εφόσον η μητρική ουσία είναι δεκτή ως κατάλοιπο-δείκτης για το MRL στους μύες και το δέρμα, τα MRL μπορούν να παρεκταθούν σε όλα τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων.

Η παρακολούθηση των καταλοίπων στους βρώσιμους ιστούς και προϊόντα όλων των ζώων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων γίνεται με αναλυτικές μεθόδους.

(*) Καθοδηγητικό σημείωμα για την καθιέρωση ανώτατων ορίων κατάλοιπων για τα σολομοειδή και τα άλλα ψάρια με πτερύγια (Note for guidance of the establishment of maximum residue limits for Salmonidae and other fin fish). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων. Μονάδα Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.»

4. το παράρτημα IV αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Είδη χοιροειδών (σuids)

Είδος ζώου	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος/ηλικία	Ηλικία	Βάρος	
Χοίροι	Θηλάζοντα χοιρίδια	Χοιρίδια που λαμβάνουν γάλα από χοιρομητέρες, εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό		Έως 21-42 ημερών	Έως 6-11 kg	
	Απογαλακτισμένα χοιρίδια	Χοιρίδια που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, μετά το πέρας της περιόδου θηλασμού έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)	Από 21-42 ημέρες	Έως 120 ημερών	Έως 35 kg	42 ημέρες 35 ημέρες, εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι $\geq 0,5$ kg/ημέρα
	Χοιρίδια	Χοιρίδια που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)		Έως 120 ημερών	Έως 35 kg	
	Χοίροι προς πάχυνση	Χοίροι κρεατοπαραγωγής, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την ημερομηνία σφαγής	Από 60-120 ημέρες	Έως 120-250 ημερών (ή σύμφωνα με ό,τι ειθίσται κατά τόπους)	80-150 kg (ή σύμφωνα με ό,τι ειθίσται κατά τόπους)	Μέχρι τη σφαγή, αλλά όχι μικρότερη από 70 ημέρες
	Χοίροι εκτρεφόμενοι για αναπαραγωγή	Θηλυκά (νεαροί θηλυκοί χοίροι) και αρσενικά που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Χοιρομητέρες	Θηλυκά για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				Δύο πλήρεις κύκλοι αναπαραγωγής
	Χοιρομητέρες από τις οποίες επωφελούνται τα χοιρίδια	Θηλυκά για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά. Για τις περιπτώσεις στις οποίες το όφελος της χορήγησης της πρόσθετης ύλης στις χοιρομητέρες θα δηλώνεται στα χοιρίδια.				Το αργότερο από τον τοκετό έως το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού (αλλά όχι μικρότερη από 28 ημέρες)
	Κάπροι	Αρσενικά για αναπαραγωγή, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Χοίροι	Όλες οι κατηγορίες χοίρων				

Είδος ζώου	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος/ηλικία	Ηλικία	Βάρος	
Ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών	Θηλάζοντα χοιρίδια από ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών που λαμβάνουν γάλα από χοιρομητέρες, εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό				
	Απογαλακτισμένα χοιρίδια από ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, μετά το πέρας της περιόδου θηλασμού έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)				
	Χοιρίδια από ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)				
	Ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών προς πάχυνση	Ζώα όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών για παραγωγή κρέατος, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την ημερομηνία σφαγής				
	Ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή	Ζώα όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Χοιρομητέρες ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών	Θηλυκά όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				
	Κάπροι ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών	Αρσενικά όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών χοιροειδών για αναπαραγωγή, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Ήσσοнос σημασίας είδη χοιροειδών	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες όλων των ειδών χοιροειδών ήσσοнос σημασίας				

Είδος ζώου	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος/ηλικία	Ηλικία	Βάρος	
Είδη χοιροειδών	Θηλάζοντα χοιρίδια ειδών χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ειδών χοιροειδών που λαμβάνουν γάλα από χοιρομητέρες, εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό				
	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ειδών χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, μετά το πέρας της περιόδου θηλασμού έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)				
	Χοιρίδια ειδών χοιροειδών	Χοιρίδια όλων των ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος)				
	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση	Ζώα όλων των ειδών χοιροειδών για παραγωγή κρέατος, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την ημερομηνία σφαγής				
	Είδη χοιροειδών εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή	Ζώα όλων των ειδών χοιροειδών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από το τέλος της περιόδου μετά τον απογαλακτισμό (μεταβατική περίοδος) έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Χοιρομητέρες ειδών χοιροειδών	Θηλυκά όλων των ειδών χοιροειδών για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά.				
	Κάπροι ειδών χοιροειδών	Αρσενικά όλων των ειδών χοιροειδών για αναπαραγωγή, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Είδη χοιροειδών	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες όλων των ειδών χοιροειδών				

2. Πουλερικά

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Κοτόπουλα	Κοτόπουλα προς πάχυνση	Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, από την εκκόλαψη έως τη σφαγή		Έως 35 ημερών	Έως ~1 600 g (έως 2 kg)	35 ημέρες
	Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά ζώα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγή, από την εκκόλαψη έως την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας ή αναπαραγωγής		Έως ~16 εβδομάδες (έως 20 εβδομάδες)		
	Όρνιθες	Όρνιθες, μετά την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγής	Από 16-21 εβδομάδες	Έως ~13 μηνών (έως 18 μηνών)	Από 1 200 g (λευκές) 1 400 g (καφετιές)	84 ημέρες
	Πτεεινοί	Πτεεινοί, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Κοτόπουλα	Όλες οι κατηγορίες κοτόπουλων				
Γαλοπούλες	Γαλοπούλες προς πάχυνση	Γαλοπούλες κρεατοπαραγωγής, από την εκκόλαψη έως τη σφαγή		Έως ~14 εβδομάδων (έως 20 εβδομάδων) Έως ~16 εβδομάδων (έως 24 εβδομάδων)	Θηλυκές: έως ~7 000 g (έως 10 000 kg) Αρσενικές: έως ~12 000 g (έως 20 000 g)	84 ημέρες
	Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά ζώα που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από την εκκόλαψη έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής		Έως 30 εβδομάδων	Θηλυκές: έως ~15 000 g Αρσενικές: έως ~30 000 g	
	Γαλοπούλες αναπαραγωγής	Θηλυκά και αρσενικά πτηνά που εκτρέφονται για αναπαραγωγικούς σκοπούς		Από 30 εβδομάδων έως ~60 εβδομάδων	Θηλυκές: από ~15 000 g Αρσενικές: από ~30 000 g	
	Γαλοπούλες	Όλες οι κατηγορίες γαλοπούλων				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Ήσσοнос σημασίας πουλερικά	Ήσσοнос σημασίας πουλερικά προς πάχυνση	Θηλυκά και αρσενικά όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών πουλερικών για παραγωγή κρέατος, από την εκκόλαψη έως τη σφαγή				
	Ήσσοнос σημασίας πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγή, από την εκκόλαψη έως την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας ή αναπαραγωγής				
	Ήσσοнос σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά όλων των ήσσοнос σημασίας ειδών πουλερικών, μετά την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγής				
	Ήσσοнос σημασίας πουλερικά	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες των πουλερικών ήσσοнос σημασίας				
Πουλερικά	Πουλερικά προς πάχυνση	Θηλυκά και αρσενικά όλων των ειδών πουλερικών για παραγωγή κρέατος, από την εκκόλαψη έως τη σφαγή				
	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγή, από την εκκόλαψη έως την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας ή αναπαραγωγής				
	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Θηλυκά και αρσενικά όλων των ειδών πουλερικών, μετά την είσοδο στην περίοδο ωοτοκίας (παραγωγή αυγών προς κατανάλωση) ή αναπαραγωγής				
	Πουλερικά	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες πουλερικών				

3. Μηρυκαστικά

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Οικόσιτα βοοειδή	Μόσχοι προς πάχυνση	Μόσχοι για παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής		Έως 6 μηνών	Έως 180 kg (έως 250 kg)	84 ημέρες
	Μόσχοι εκτροφής	Μόσχοι που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή ή για παραγωγή κρέατος, από τη γέννησή τους και έως 4 μηνών			Έως 60-80 kg (έως 145 kg)	56 ημέρες
	Οικόσιτα βοοειδή προς πάχυνση	Οικόσιτα βοοειδή για την παραγωγή κρέατος, πλην των μόσχων προς πάχυνση και των μόσχων εκτροφής, μέχρι την ημερομηνία σφαγής	Από την πλήρη ανάπτυξη μηρυκασμού	Έως 10-36 μηνών	Έως 350-700 kg	84 ημέρες
	Οικόσιτα βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Δαμαλίδες και νεαροί ταύροι, εκτός από μόσχους εκτροφής, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Αγελάδες	Αγελάδες για γαλακτοπαραγωγή (γαλακτοπαραγωγές αγελάδες) / αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				84 ημέρες Δύο κύκλοι, εάν ζητούνται οι παράμετροι της αναπαραγωγής.
	Ταύροι	Ταύροι αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Οικόσιτα βοοειδή	Όλες οι κατηγορίες οικόσιτων βοοειδών				
Ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών προς πάχυνση	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, μόσχοι για παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής				
	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών για εκτροφή	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, μόσχοι που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή ή για παραγωγή κρέατος, από τη γέννησή τους και έως 4 μηνών				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Ήσσονος σημασίας βοοειδή προς πάχυνση	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, ζώα για την παραγωγή κρέατος, πλην των μόσχων προς πάχυνση και των μόσχων εκτροφής, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Ήσσονος σημασίας βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, δαμαλίδες και νεαροί ταύροι, εκτός από μόσχους εκτροφής, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Αγελάδες ειδών βοοειδών ήσσονος σημασίας	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, αγελάδες για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				
	Ταύροι ειδών βοοειδών ήσσονος σημασίας	Σε όλα τα ήσσονος σημασίας είδη βοοειδών, ταύροι αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Ήσσονος σημασίας βοοειδή	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες των βοοειδών ήσσονος σημασίας				
Βοοειδή	Μόσχοι ειδών βοοειδών προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη βοοειδών, μόσχοι για παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής				
	Μόσχοι ειδών βοοειδών για εκτροφή	Σε όλα τα είδη βοοειδών, μόσχοι που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή ή για παραγωγή κρέατος, από τη γέννησή τους και έως 4 μηνών				
	Βοοειδή προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη βοοειδών, ζώα για την παραγωγή κρέατος, πλην των μόσχων προς πάχυνση και των μόσχων εκτροφής, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Σε όλα τα είδη βοοειδών, δαμαλίδες και νεαροί ταύροι, εκτός από μόσχους εκτροφής, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Αγελάδες ειδών βοοειδών	Σε όλα τα είδη βοοειδών, αγελάδες για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				
	Ταύροι ειδών βοοειδών	Σε όλα τα είδη βοοειδών, ταύροι αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Βοοειδή	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες βοοειδών				
Πρόβατα	Αρνιά προς πάχυνση	Αρνιά προς παραγωγή αρνίσιου κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής		Έως 6 μηνών (ή περισσότερο)	έως 55 kg	56 ημέρες
	Αρνιά για εκτροφή	Αρνιά που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, από τη γέννησή τους και έως 3 μηνών			15 έως 20 kg	56 ημέρες
	Πρόβατα προς πάχυνση	Πρόβατα για την παραγωγή κρέατος, πλην των αρνιών προς πάχυνση, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Πρόβατα που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή	Νεαρά πρόβατα εκτός από αρνιά για εκτροφή, θηλυκά και αρσενικά, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Προβατίνες	Προβατίνες για γαλακτοπαραγωγή (γαλακτοπαραγωγές προβατίνες) / αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				84 ημέρες Δύο κύκλοι, εάν ζητούνται οι παράμετροι της αναπαραγωγής.
	Κριοί	Κριοί αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Πρόβατα	Όλες οι κατηγορίες προβάτων				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Προβατοειδή	Αρνιά ειδών προβατοειδών προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, αρνιά για παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής				
	Αρνιά ειδών προβατοειδών για εκτροφή	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, αρνιά που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή, από τη γέννησή τους και έως 3 μηνών				
	Προβατοειδή προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, προβατοειδή για την παραγωγή κρέατος, πλην των αρνιών προς πάχυνση, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Προβατοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, νεαρά ζώα εκτός από αρνιά για εκτροφή, θηλυκά και αρσενικά, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Προβατίνες ειδών προβατοειδών	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, προβατίνες για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά.				
	Κριοί ειδών προβατοειδών	Σε όλα τα είδη προβατοειδών, κριοί αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Προβατοειδή	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες προβατοειδών				
Αίγες	Ερίφια προς πάχυνση	Ερίφια για την παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής		Έως 6 μηνών		56 ημέρες
	Ερίφια για εκτροφή	Ερίφια που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, από τη γέννησή τους και έως 3 μηνών			15-20 kg	56 ημέρες

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Αίγες προς πάχυνση	Αίγες για την παραγωγή κρέατος, πλην των εριφίων προς πάχυνση, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Αίγες που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Νεαρές αίγες εκτός από ερίφια για εκτροφή, θηλυκές και αρσενικές, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Θηλυκές αίγες	Θηλυκές αίγες για γαλακτοπαραγωγή (γαλακτοπαραγωγές αίγες) / αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				84 ημέρες Δύο κύκλοι, εάν ζητούνται οι παράμετροι της αναπαραγωγής.
	Τράγοι	Τράγοι αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Αίγες	Όλες οι κατηγορίες αιγών				
Αιγοειδή	Ερίφια ειδών αιγοειδών προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, ερίφια για παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής				
	Ερίφια ειδών αιγοειδών για εκτροφή	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, ερίφια που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή, από τη γέννησή τους και έως 3 μηνών				
	Αιγοειδή προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, αιγοειδή για την παραγωγή κρέατος, πλην των εριφίων προς πάχυνση, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Αιγοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, νεαρές αίγες εκτός από ερίφια για εκτροφή, θηλυκές και αρσενικές, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Θηλυκά ειδών αιγοειδών	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, θηλυκές αίγες για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, οι οποίες έχουν ζευγαρώσει ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				
	Τράγοι ειδών αιγοειδών	Σε όλα τα είδη αιγοειδών, τράγοι αναπαραγωγής, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Αιγοειδή	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες αιγοειδών				
Ελαφίδες		Όλα τα είδη ελαφιδών				
Μηρυκαστικά	Νεαρά μηρυκαστικά προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη μηρυκαστικών, μόσχοι, αρνιά, ερίφια κ.λπ. για την παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως την ημερομηνία σφαγής				
	Νεαρά μηρυκαστικά για εκτροφή	Σε όλα τα είδη μηρυκαστικών, μόσχοι, αρνιά, ερίφια κ.λπ. που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή, από τη γέννηση έως 4 μήνες (βοοειδή) ή έως 3 μήνες (προβατοειδή, αιγοειδή και ελαφίδες)				
	Μηρυκαστικά προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη μηρυκαστικών, ζώα για την παραγωγή κρέατος, πλην των νεαρών μηρυκαστικών προς πάχυνση, μέχρι την ημερομηνία σφαγής				
	Μηρυκαστικά που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή	Σε όλα τα είδη μηρυκαστικών, θηλυκά και αρσενικά ζώα, εκτός από νεαρά μηρυκαστικά για εκτροφή, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής/ αναπαραγωγής	Σε όλα τα μηρυκαστικά, τα θηλυκά που έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά και τα ενήλικα αρσενικά μετά την είσοδό τους στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Μηρυκαστικά	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες μηρυκαστικών				

4. Τροφοπαραγωγή υδρόβια ζώα

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Τροφοπαραγωγή ψάρια με πτερύγια	Σολομοειδή				200-300 g	84 ημέρες
	Τροφοπαραγωγή ψάρια με πτερύγια εκτός των σολομοειδών	Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών ψαριών με πτερύγια εκτός των σολομοειδών				
	Τροφοπαραγωγή ψάρια με πτερύγια	Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών ψαριών με πτερύγια				
Τροφοπαραγωγή μαλακία		Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών μαλακίων				
Τροφοπαραγωγή καρκινοειδή		Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών καρκινοειδών				
Άλλα τροφοπαραγωγή υδρόβια ασπόνδυλα		Όλα τα είδη των άλλων τροφοπαραγωγών υδρόβιων ασπόνδυλων				
Τροφοπαραγωγή υδρόβια ζώα		Όλα τα είδη και οι κατηγορίες τροφοπαραγωγών υδρόβιων ζώων				

5. Κονικλοειδή (*Leporidae*)

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Κουνέλια	Αναπτυσσόμενα κουνέλια	Θηλυκά και αρσενικά από: — νεαρά κουνέλια που λαμβάνουν γάλα από θηλυκά κουνέλια, εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό (θηλάζοντα κουνέλια), — κουνέλια προς πάχυνση, από το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού έως τη σφαγή, — νεαρά κουνέλια που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				42 ημέρες
	Θηλυκά κουνέλια	Θηλυκά για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				Δύο κύκλοι, εάν ζητούνται οι παράμετροι της αναπαραγωγής. Το αργότερο από τον τοκετό έως το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού, εάν η αίτηση επικαλείται όφελος για τα νεαρά κουνέλια.
	Αρσενικά κουνέλια	Αρσενικά για αναπαραγωγή, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Κουνέλια	Όλες οι κατηγορίες κουνελιών				
Κονικλοειδή	Αναπτυσσόμενα κονικλοειδή	Θηλυκά και αρσενικά: — νεαρά κονικλοειδή που λαμβάνουν γάλα από θηλυκά κονικλοειδή, εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή ή παραγωγή κρέατος, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό (θηλάζοντα κονικλοειδή), — κονικλοειδή προς πάχυνση, από το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού έως τη σφαγή, — νεαρά κονικλοειδή που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, από το τέλος της περιόδου απογαλακτισμού έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
	Θηλυκά κονικλοειδή	Θηλυκά για αναπαραγωγή, τα οποία έχουν ζευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά				
	Αρσενικά κονικλοειδή	Αρσενικά για αναπαραγωγή, μετά την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				
	Κονικλοειδή	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες κονικλοειδών				

6. Ιπποειδή (*Equidae*)

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση βάρος/ηλικία εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Ίπποι						
Ιπποειδή		Όλα τα είδη ιπποειδών				

7. Άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση διάρκεια περιόδου (βάρος/ηλικία) εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Καμηλίδες	Νεαροί καμηλίδες προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη καμηλιδών, νεαροί καμηλίδες κρεατοπαραγωγής				
	Νεαροί καμηλίδες εκτροφής	Σε όλα τα είδη καμηλιδών, νεαροί καμηλίδες που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή				
	Καμηλίδες προς πάχυνση	Σε όλα τα είδη καμηλιδών, ζώα για την παραγωγή κρέατος, πλην των νεαρών καμηλιδών προς πάχυνση				
	Καμηλίδες που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Σε όλα τα είδη καμηλιδών, νεαρά θηλυκά και αρσενικά ζώα, εκτός από νεαρούς καμηλίδες για εκτροφή, που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, έως την είσοδο στην περίοδο αναπαραγωγής				

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση διάρκεια περιόδου (βάρος/ηλικία) εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Τροφοπαραγωγά έντομα	Καμηλίδες για γαλακτοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	Σε όλους τους καμηλίδες, τα θηλυκά που έχουν ξευγαρώσει ή στα οποία πραγματοποιήθηκε σπερματέγχυση τουλάχιστον μία φορά και τα ενήλικα αρσενικά				
	Καμηλίδες	Όλα τα είδη και οι κατηγορίες καμηλιδών				
	Μέλισσες					28 ημέρες
	Είδη τροφοπαραγωγών εντόμων εκτός των μελισσών	Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών εντόμων εκτός των μελισσών				Ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής
	Τροφοπαραγωγά έντομα	Όλα τα είδη τροφοπαραγωγών εντόμων				Ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής
	Άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων	Μόνο για είδη που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες καταχωρίσεις. Για παράδειγμα: σαλιγκάρια, βάτραχοι, κροκόδειλοι...				

8. Κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση διάρκεια περιόδου (βάρος/ηλικία) εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Κατοικίδια ζώα	Σκύλοι					28 ημέρες
	Γάτες					28 ημέρες
	Διακοσμητικά πτηνά					28 ημέρες
	Διακοσμητικά υδρόβια είδη					28 ημέρες
	Άλλα κατοικίδια ζώα	Άλλα είδη κατοικίδιων ζώων: νυφίτσες, τρωκτικά, διακοσμητικά αμφίβια είδη, διακοσμητικά ερπετά ή διακοσμητικά χερσαία ασπόνδυλα είδη				28 ημέρες

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση διάρκεια περιόδου (βάρος/ηλικία) εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων		Όλα τα είδη ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, εκτός από τα κατοικίδια ζώα				28 ημέρες
Κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων		Όλα τα είδη των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων				28 ημέρες

9. Όλα τα είδη ζώων

Είδος	Κατηγορία ζώου	Ορισμός της κατηγορίας ζώου	Κατά προσέγγιση διάρκεια περιόδου (βάρος/ηλικία) εντός της κατηγορίας			Ελάχιστη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών αποτελεσματικότητας
			Περίοδος	Ηλικία	Βάρος	
Όλα τα χερσαία ζωικά είδη						
Όλα τα υδρόβια ζωικά είδη						
Όλα τα είδη ζώων»						

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 429/2008 προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα V:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Είδη χοιροειδών (συίδες)

Ζώα των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια Suidae και στα γένη *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. και *Sus* ssp., καθώς και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Κύρια είδη: χοίροι (*Sus scrofa domesticus*).

Είδη ήσσονος σημασίας: είδη χοιροειδών, εκτός των χοίρων (*Sus scrofa domesticus*).

2. Πουλερικά

Πτηνά ειδών που διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της αναπλήρωσης αποθεμάτων πτερωτών θηραμάτων, και συμπεριλαμβανομένων πτηνών που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά ανήκουν σε είδη που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Κύρια είδη: κοτόπουλα (συμπεριλαμβανομένων των ωσopαραγωγών ορνιθών) (*Gallus gallus domesticus*) και γαλοπούλες (*Meleagris gallopavo*).

Είδη ήσσονος σημασίας: πουλερικά, εκτός από κοτόπουλα και γαλοπούλες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ορνίθια (π.χ. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), πάπιες (π.χ. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), χήνες (π.χ. *Anser anser*), φραγκόκοτες (*Numida meleagris*), περιστέρια (π.χ. *Columba livia domestica*), φασιανοί (π.χ. *Phasianus colchicus*), ινδικά παγώνια (*Pavo cristatus*), πέρδικες (π.χ. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), στρουθιονίδες συμπεριλαμβανομένων των στρουθοκαμήλων (*Struthio* sp.), εμού (*Dromaius novaehollandiae*), ρέες (*Rhea* sp.).

3. Μηρυκαστικά

Βοοειδή, προβατοειδή και αιγοειδή και ελαφίδες, όπως ορίζονται κατωτέρω.

α) **Βοοειδή:** ζώα ειδών σπληφόρων τα οποία ανήκουν στα γένη *Bison*, *Bos* (συμπεριλαμβανομένων των υπογενών *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Roephagus*) και *Bubalus* (συμπεριλαμβανομένου του υπογένους *Απσα*), καθώς και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Κύρια είδη: Οικόσιτα βοοειδή (*Bos taurus*).

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα βοοειδή εκτός από τα οικόσιτα βοοειδή (*Bos taurus*), συμπεριλαμβανομένων του βούβαλου (*Bubalus bubalis*) και του βίσωνα (*Bison bison*).

β) **Προβατοειδή:** ζώα ειδών σπληφόρων τα οποία ανήκουν στο γένος *Onis*, και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Κύρια είδη: πρόβατα (*Onis aries*) για την παραγωγή κρέατος (κρεατοπαραγωγή ζώα).

Είδη ήσσονος σημασίας: προβατοειδή εκτός των προβάτων (*Onis aries*) για την παραγωγή κρέατος.

γ) **Αιγοειδή:** ζώα ειδών σπληφόρων τα οποία ανήκουν στο γένος *Capra*, και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα αιγοειδή.

- δ) **Ελαφίδες (Cervidae):** ζώα ειδών σπληφόρων τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Cervidae, και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.
Είδη ήσσονος σημασίας: όλοι οι ελαφίδες.

4. Τροφοπαραγωγή υδρόβια ζώα

Ζώα ειδών τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- α) ψάρια με πτερύγια, που ανήκουν στις τάξεις Chondrichthyes, Sarcopterygii, Actinopterygii και Hyperoartia
- β) υδρόβια μαλάκια που ανήκουν στο φύλο Mollusca,
- γ) υδρόβια καρκινοειδή που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea,
- δ) άλλα ασπόνδυλα υδρόβια,

τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Κύρια είδη: σολομοειδή (Salmonidae), συμπεριλαμβανομένων του σολομού (*Salmo*) και της πέστροφας (*Oncorhynchus*).

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα εκτός των σολομοειδών.

5. Κονικλοειδή (*Leporidae*)

Ζώα των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια *Leporidae* και τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα κονικλοειδή, συμπεριλαμβανομένων των κουνελιών (*Oryctolagus cuniculus*) και των λαγών (*Lepus europaeus*).

6. Ιπποειδή (*Equidae*)

Ζώα των ειδών που ανήκουν στο γένος *Equus*, και ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα ιπποειδή, συμπεριλαμβανομένων των ίππων (*Equus caballus*) και των όνων (*Equus asinus*).

7. Άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων

Ζώα που ανήκουν σε άλλα είδη εκτός από τα είδη χοιροειδών, τα πουλερικά, τα μηρυκαστικά, τα τροφοπαραγωγά υδρόβια είδη, τα κονικλοειδή και τα ιπποειδή, όπως ορίζονται ανωτέρω, και τα ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις τους, τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- α) Καμηλίδες (Camelidae): ζώα που ανήκουν στην οικογένεια Camelidae, συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων (*Camelus dromedarius*), των βακτριανών καμήλων (*Camelus bactrianus*), των άγριων βακτριανών καμήλων (*Camelus ferus*), των λάμα (*Lama glama*), των αλπάκα (*Lama pacos*), των βικούνια (*Lama vicugna*) και των γκουανάκο (*Lama guanicoe*),
- β) Μέλισσες (*Apis mellifera*),
- γ) Είδη τροφοπαραγωγών εντόμων εκτός των μελισσών,
- δ) Άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων,

τα οποία διατρέφονται, εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά ανήκουν στα είδη τα οποία, μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ειδών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Είδη ήσσονος σημασίας: όλα τα είδη των άλλων τροφοπαραγωγών ζώων.

8. Κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 σημείο 1, στα κατοικίδια ζώα και στα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη:

- α) Κατοικίδια ζώα:
 - i. Σκύλοι (*Canis lupus familiaris*).
 - ii. Γάτες (*Felis silvestris catus*).
 - iii. Νυφίτσες (*Mustela putorius furo*).
 - iv. Τρωκτικά: ζώα που ανήκουν στην τάξη Rodentia.
 - v. Διακοσμητικά πτηνά: είδη πτηνών εκτός των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των άγριων πτηνών.
 - vi. Διακοσμητικά υδρόβια είδη: υδρόβια είδη εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα «τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα».
 - vii. Διακοσμητικά αμφίβια είδη: αμφίβια είδη εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.
 - viii. Διακοσμητικά είδη ερπετών: είδη ερπετών εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.
 - ix. Διακοσμητικά χερσαία ασπόνδυλα είδη: χερσαία ασπόνδυλα είδη εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο «άλλα τροφοπαραγωγά ζώα» και εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.
- β) Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων:
 - x. Γουνοφόρα ζώα (βιζόν, αλεπούδες, νυκτερευτές).
 - xi. Άλλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων ζωολογικών κήπων ή τσίρκων και των πειραματόζωων, εκτός από εκείνα που ανήκουν σε είδη που χρησιμοποιούνται συνήθως για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Ένωση.

Τα κουνέλια και τα άλογα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, δεν ανήκουν στην ομάδα των κατοικίδιων ζώων και των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, αλλά στην ομάδα των κονικλοειδών (*Leporidae*) και των ιπποειδών (*Equidae*), αντίστοιχα.

9. Όλα τα είδη ζώων

Ζώα:

- α) όλων των χερσαίων ειδών ζώων: είδη χοιροειδών, πουλερικά, μηρυκαστικά, κονικλοειδή, ιπποειδή, άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων εκτός από διακοσμητικά υδρόβια είδη.
- β) όλων των υδρόβιων ειδών ζώων: τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα και διακοσμητικά υδρόβια είδη.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Όλα τα είδη ζώων	Όλα τα είδη ζώων
Όλα τα είδη πτηνών	Πουλερικά + Διακοσμητικά πτηνά
Όλα τα είδη πτηνών προς πάχυνση	Πουλερικά προς πάχυνση
Όλα τα είδη πτηνών για ωοπαραγωγή	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα είδη πτηνών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα είδη πτηνών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα καρκινοειδή	Τροφοπαραγωγά καρκινοειδή + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (καρκινοειδή)
Όλα τα ψάρια με πτερύγια	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (ψάρια με πτερύγια)
Όλα τα ψάρια	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (ψάρια με πτερύγια)
Όλα τα πουλερικά ωοπαραγωγής	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη πτηνών προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη πτηνών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών	Ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη μηρυκαστικών για εκτροφή	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών για εκτροφή + Ήσσονος σημασίας βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Αρνιά ειδών προβατοειδών για εκτροφή + Προβατοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Ερίφια αιγοειδών για εκτροφή + Αιγοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Ελαφίδες (ζώα για εκτροφή)
Όλα τα ήσσονος σημασίας είδη μηρυκαστικών προς πάχυνση	Μόσχοι ήσσονος σημασίας βοοειδών προς πάχυνση + Ήσσονος σημασίας βοοειδή προς πάχυνση + Αρνιά ειδών προβατοειδών προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Προβατοειδή προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Ερίφια αιγοειδών προς πάχυνση + Αιγοειδή προς πάχυνση + Ελαφίδες (ζώα προς πάχυνση)
Όλοι οι χοίροι	Χοίροι
Όλα τα είδη χοιροειδών	Είδη χοιροειδών
Όλα τα είδη χοίρων (απογαλακτισμένα)	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Όλα τα είδη χοιροειδών για αναπαραγωγή	Χοιρομητέρες ειδών χοιροειδών + Κάπροι ειδών χοιροειδών
Όλα τα πουλερικά	Πουλερικά
Όλα τα είδη πουλερικών	Πουλερικά
Όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση	Πουλερικά προς πάχυνση

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Όλα τα είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όλα τα είδη	Όλα τα είδη ζώων
Όλα τα είδη και οι κατηγορίες ζώων	Όλα τα είδη ζώων
Όλοι οι σίδες	Είδη χοιροειδών
Όλοι οι σίδες προς πάχυνση	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση
Όλοι οι σίδες που προορίζονται για αναπαραγωγή	Χοιρομητέρες ειδών χοιροειδών + Κάπροι ειδών χοιροειδών
Όλες οι γαλοπούλες	Γαλοπούλες
Υδρόβια ζώα	Όλα τα υδρόβια ζωικά είδη
Βοοειδή	Βοοειδή
Όρνιθες αναπαραγωγής	Όρνιθες
Όρνιθες αναπαραγωγής	Όρνιθες
Μόσχοι	Μόσχοι προς πάχυνση + Μόσχοι εκτροφής
Μόσχοι (υποκατάστατο γάλακτος)	Μόσχοι προς πάχυνση + Μόσχοι εκτροφής
Μόσχοι προς πάχυνση	Μόσχοι προς πάχυνση
Μόσχοι εκτροφής	Μόσχοι εκτροφής
Καμηλίδες για εκτροφή	Νεαροί καμηλίδες για εκτροφή + Καμηλίδες που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Καμηλίδες προς πάχυνση	Καμηλίδες προς πάχυνση
Καναρίνια	Διακοσμητικά πτηνά (καναρίνια)
Κυνίδες	Σκύλοι + Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (κυνίδες)
Κυπρίνοι	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια εκτός των σολομοειδών (κυπρίνοι)
Γάτες	Γάτες
Οικόσιτα βοοειδή	Οικόσιτα βοοειδή
Οικόσιτα βοοειδή προς πάχυνση	Οικόσιτα βοοειδή προς πάχυνση
Κοτόπουλα	Κοτόπουλα
Κοτόπουλα προς πάχυνση	Κοτόπουλα προς πάχυνση
Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή	Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή	Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Αγελάδες για αναπαραγωγή	Αγελάδες + Οικόσιτα βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Καρκινοειδή	Τροφοπαραγωγά καρκινοειδή + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (καρκινοειδή)
Βουβαλίδες γαλακτοπαραγωγής	Αγελάδες ειδών βοοειδών ήσσονος σημασίας (βουβαλίδες)
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής	Αγελάδες
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ειδών βοοειδών ήσσονος σημασίας	Αγελάδες ειδών βοοειδών ήσσονος σημασίας
Αίγες γαλακτοπαραγωγής	Θηλυκές αίγες
Μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής	Μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής/αναπαραγωγής
Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής	Προβατίνες
Σκύλοι	Σκύλοι
Πάπιες	Ήσσονος σημασίας πουλερικά (πάπιες)
Πάπιες προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση (πάπιες)
Ιπποειδή	Ιπποειδή
Συίδες προς πάχυνση	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση
<i>Felidae</i>	Γάτες + Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (<i>Felidae</i>)
Ψάρια με πτερύγια	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (ψάρια με πτερύγια)
Ψάρια	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (ψάρια με πτερύγια)
Είδη ψαριών	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια + Διακοσμητικά υδρόβια είδη (ψάρια με πτερύγια)
Τροφοπαραγωγά ζώα	Είδη χοιροειδών + Πουλερικά + Μηρυκαστικά + Τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα + Κονικλοειδή + Ιπποειδή + Άλλα τροφοπαραγωγά ζώα
Πτερωτά θηράματα	Ήσσονος σημασίας πουλερικά (να προσδιοριστούν λεπτομερώς τα στοχευόμενα είδη πτηνών)
Αίγες	Αίγες
Αίγες προς πάχυνση	Αίγες προς πάχυνση
Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	Διακοσμητικά πτηνά (σποροφάγα πτηνά)
Φραγκόκοτες	Ήσσονος σημασίας πουλερικά [φραγκόκοτες (<i>Numida meleagris</i>)]
Φραγκόκοτες αναπαραγωγής	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή [φραγκόκοτες (<i>Numida meleagris</i>)]
Φραγκόκοτες προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση [φραγκόκοτες (<i>Numida meleagris</i>)]
Ινδικά χοιρίδια	Άλλα κατοικίδια ζώα (ινδικά χοιρίδια)

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Ίπποι	Ίπποι
Ερίφια	Ερίφια προς πάχυνση + Ερίφια για εκτροφή
Ερίφια προς πάχυνση	Ερίφια προς πάχυνση
Ερίφια για εκτροφή	Ερίφια για εκτροφή
Χοιρομητέρες σε περίοδο γαλουχίας	Χοιρομητέρες
Χοιρομητέρες σε περίοδο γαλουχίας όλων των ειδών συίδων	Χοιρομητέρες ειδών χοιροειδών
Λαγόμορφα	Κονικλοειδή
Αρνιά	Αρνιά προς πάχυνση + Αρνιά για εκτροφή
Αρνιά προς πάχυνση	Αρνιά προς πάχυνση
Αρνιά για εκτροφή	Αρνιά για εκτροφή
Ωοτόκα πτηνά	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Όρνιθες ωοπαραγωγής	Όρνιθες
Πουλερικά ωοπαραγωγής	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Θηλαστικά	Είδη χοιροειδών+Μηρυκαστικά+Κονικλοειδή+Ιπποειδή+καμηλίδες+Σκύλοι + Γάτες + Άλλα κατοικίδια ζώα (θηλαστικά) + Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (θηλαστικά)
Θαλάσσια ζώα	Τροφοπαραγωγά υδρόβια ζώα (θαλάσσια ζώα) + Άλλα κατοικίδια ζώα (θαλάσσια ζώα) + Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (θαλάσσια ζώα)
Ήσσονος σημασίας είδη πτηνών	Ήσσονος σημασίας πουλερικά
Ήσσονος σημασίας είδη πτηνών προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση
Ήσσονος σημασία είδη πτηνών για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη πτηνών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη μηρυκαστικών γαλακτοπαραγωγής	Αγέλαδες ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών + Ήσσονος σημασίας βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή + Προβατίνες ειδών προβατοειδών + Προβατοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Θηλυκά ειδών αιγοειδών + Αιγοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/ αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας ψάρια με πτερύγια	Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια εκτός των σολομοειδών
Είδη χοιροειδών ήσσονος σημασίας (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα)	Χοιρίδια από ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών
Χοιροειδή ειδών ήσσονος σημασίας (θηλάζοντα χοιρίδια)	Θηλάζοντα χοιρίδια από ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών
Είδη χοιροειδών ήσσονος σημασίας (απογαλακτισμένα)	Απογαλακτισμένα χοιρίδια από ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών
Ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών προς πάχυνση

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών για αναπαραγωγή	Χοιρομητέρες ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών + Κάπροι ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση
Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών	Ήσσονος σημασίας πουλερικά
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών αναπαραγωγής	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση	Ήσσονος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή	Ήσσονος σημασίας πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας είδη μηρυκαστικών προς πάχυνση	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών προς πάχυνση + Ήσσονος σημασίας βοοειδή προς πάχυνση + Αρνιά ειδών προβατοειδών προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Προβατοειδή προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Ερίφια αιγοειδών προς πάχυνση + Αιγοειδή προς πάχυνση + Ελαφίδες (ζώα προς πάχυνση)
Ήσσονος σημασίας είδη μηρυκαστικών για εκτροφή	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών για εκτροφή + Ήσσονος σημασίας βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Αρνιά ειδών προβατοειδών για εκτροφή + προβατοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + ερίφια αιγοειδών για εκτροφή + Αιγοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Ελαφίδες (ζώα για εκτροφή)
Ήσσονος σημασίας μηρυκαστικά προς γαλακτοπαραγωγή	Αγελάδες ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών + Ήσσονος σημασίας βοοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + προβατίνες ειδών προβατοειδών + Προβατοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή + Θηλυκά ειδών αιγοειδών + Αιγοειδή που εκτρέφονται για γαλακτοπαραγωγή/αναπαραγωγή
Ήσσονος σημασίας μηρυκαστικά προς πάχυνση	Μόσχοι ήσσονος σημασίας ειδών βοοειδών προς πάχυνση + Ήσσονος σημασίας βοοειδή προς πάχυνση + Αρνιά ειδών προβατοειδών προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Προβατοειδή προς πάχυνση (εκτός από τα πρόβατα) + Ερίφια αιγοειδών προς πάχυνση + Αιγοειδή προς πάχυνση + Ελαφίδες (ζώα προς πάχυνση)
Mustelidae	Άλλα κατοικίδια ζώα (νυφίτσες) + Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (Mustelidae)
Μη τροφοπαραγωγά ζώα	Κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων
Διακοσμητικά πτηνά	Διακοσμητικά πτηνά
Διακοσμητικά ψάρια	Διακοσμητικά υδρόβια είδη
Προβατοειδή	Προβατοειδή

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Πέρδικες	Ήσσονος σημασίας πουλερικά (πέρδικες)
Κατοικίδια ζώα	Σκύλοι + Γάτες + Διακοσμητικά πτηνά + Διακοσμητικά υδρόβια είδη + Άλλα κατοικίδια ζώα
Φασιανοί	Ήσσονος σημασίας πουλερικά (φασιανοί)
Χοιρίδια	Χοιρίδια
Χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα)	Χοιρίδια
Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)	Απογαλακτισμένα χοιρίδια
Χοιρίδια όλων των ειδών συίδων	Χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών	Χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα)	Χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Χοιρίδια ήσσονος σημασίας συίδων	Χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Χοίροι	Χοίροι
Χοίροι προς πάχυνση	Χοίροι προς πάχυνση
Χοίροι προς πάχυνση όλων των ειδών συίδων	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση
Χοίροι προς πάχυνση ήσσονος σημασίας συίδων	Ήσσονος σημασίας είδη χοιροειδών προς πάχυνση
Είδη χοιροειδών (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα)	Χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Πουλερικά	Πουλερικά
Πουλερικά για αναπαραγωγή	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Πουλερικά προς πάχυνση	Πουλερικά προς πάχυνση
Πουλερικά ωοπαραγωγής	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Πουλερικά εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Είδη πουλερικών προς πάχυνση	Πουλερικά προς πάχυνση
Είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή	Πουλερικά εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή
Ορτύκια	Ήσσονος σημασίας πουλερικά (ορτύκια)
Κουνέλια	Κουνέλια
Κουνέλια προς πάχυνση	Αναπτυσσόμενα κουνέλια
Ερπετά	Άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (ερπετά) + Άλλα κατοικίδια ζώα (ερπετά)
Τρωκτικά	Άλλα κατοικίδια ζώα (τρωκτικά)
Μηρυκαστικά	Μηρυκαστικά
Μηρυκαστικά προς πάχυνση	Νεαρά μηρυκαστικά προς πάχυνση + Μηρυκαστικά προς πάχυνση

Όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό ειδών και κατηγοριών ζώων σε άδειες που χορηγήθηκαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2026	Όροι που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα είδη και κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (εναλλακτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες κατά περίπτωση) [Είδος/κατηγορία ζώου (πρόσθετη διευκρίνιση)]
Μηρυκαστικά με λειτουργική μεγάλη κοιλία	Μηρυκαστικά (με λειτουργική μεγάλη κοιλία)
Μηρυκαστικά με μη λειτουργική μεγάλη κοιλία	Μηρυκαστικά (με μη λειτουργική μεγάλη κοιλία)
Σολομός	Σολομοειδή (σολομός)
Σολομοειδή	Σολομοειδή
Πρόβατα	Πρόβατα
Πρόβατα προς πάχυνση	Πρόβατα προς πάχυνση
Χοιρομητέρες	Χοιρομητέρες
Χοιρομητέρες για αναπαραγωγή	Χοιρομητέρες
Χοιρομητέρες όλων των ειδών συίδων	Χοιρομητέρες ειδών χοιροειδών
Χοιρομητέρες, με σκοπό να ωφεληθούν τα χοιρίδια	Χοιρομητέρες, με σκοπό να ωφεληθούν τα χοιρίδια
Θηλάζοντα χοιρίδια	Θηλάζοντα χοιρίδια
Θηλάζοντα χοιρίδια όλων των ειδών συίδων	Θηλάζοντα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Θηλάζοντα κουνέλια	Αναπτυσσόμενα κουνέλια
Θηλάζοντα χοιρίδια συίδων	Θηλάζοντα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Πέστροφες	Σολομοειδή (πέστροφες)
Γαλοπούλες	Γαλοπούλες
Γαλοπούλες προς πάχυνση	Γαλοπούλες προς πάχυνση
Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή	Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή
Απογαλακτισμένα χοιροειδή ειδών ήσσονος σημασίας	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Απογαλακτισμένα χοιρίδια	Απογαλακτισμένα χοιρίδια
Απογαλακτισμένα χοιρίδια όλων των συίδων	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Απογαλακτισμένα χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ήσσονος σημασίας ειδών χοιροειδών
Απογαλακτισμένοι συίδες	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Απογαλακτισμένα χοιρίδια συίδων	Απογαλακτισμένα χοιρίδια ειδών χοιροειδών
Θηλαστικά ζωολογικών κήπων	Άλλα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (θηλαστικά ζωολογικών κήπων)