



2026/1115

2026.5.27.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/1115 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. május 26.)

a 429/2008/EK rendeletnek a takarmányadalékanyag-engedélyezési formanyomtatvány és a célállatfajok és -kategóriák megnevezése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére és 7. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet meghatározza a takarmány-adalékanyagok forgalomba hozatalának és használatának engedélyezésére vonatkozó eljárást. Előírja, hogy egy új takarmány-adalékanyagot vagy egy takarmány-adalékanyag új alkalmazását engedélyeztetni kívánó bármely személynek engedélyezési kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz az említett rendeletnek megfelelően.
- (2) A 429/2008/EK bizottsági rendelet ⁽²⁾ részletes szabályokat állapít meg az 1831/2003/EK rendeletnek a takarmány-adalékanyagok engedélyezése iránti kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint az ilyen kérelmek értékelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozóan. A 429/2008/EK rendelet I. melléklete meghatározza azt a formanyomtatványt, amelyet egy takarmány-adalékanyag engedélyezése iránti kérelem benyújtásához használni kell, IV. melléklete pedig megállapítja a célállatok kategóriáit és fogalommeghatározásait, valamint feltünteti a kapcsolódó hatékonysági vizsgálatok minimális időtartamát.
- (3) A 429/2008/EK rendelet I. mellékletében szereplő formanyomtatványt még akkor állapították meg, amikor a takarmány-adalékanyagok engedélyezése iránti kérelmeket még fizikai vagy szkennelt dokumentum formájában nyújtották be. 2021 óta a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó valamennyi kérelmet a Bizottság elektronikus benyújtási rendszerén keresztül kell benyújtani. E változás révén a rendszer immár egy automatikusan generált formanyomtatvánnyal tudna dolgozni, melyhez az elektronikusan benyújtott adatokból nyerné ki a szükséges információkat. Emellett a kérelmek kezelésének optimalizálása érdekében egyszerűsíteni kell a formanyomtatvány tartalmát.
- (4) A Bizottság, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), valamint a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága által a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeinek feldolgozása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy aktualizálni kell a 429/2008/EK rendelet IV. mellékletében az adott kérelem tárgyát képező állatfajok és -kategóriák megnevezésére használt terminológiát, egyben biztosítani kell, hogy a IV. melléklet ne csak a fő élelmiszer-termelő állatfajokra és -kategóriákra, hanem az Unióban tenyésztett vagy tartott valamennyi lehetséges állatfajra és -kategóriára is kiterjedjen. Ez a megközelítés egyértelművé tenné a kérelmek konkrét hatályát, és megkönnyítené az engedélyezési eljárást. A 429/2008/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, 3. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdését, valamint II., III. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) A hosszú távú hatékonysági vizsgálatoknak a 429/2008/EK rendelet II. melléklete 4.4. pontjának negyedik albekezdésében és IV. mellékletének utolsó oszlopában meghatározott minimális időtartamát 2008-ban állapították meg. Ezt a minimális időtartamot ki kell igazítani a Hatóság legutóbbi ajánlásai ⁽³⁾ mentén, amelyek tükrözik a legújabb technológiai és tudományos fejlődést, és rövidebb minimális időtartamot javasolnak a hosszú távú hatékonysági vizsgálatokra egyes állatfajok és -kategóriák, például a tojótyúk, a lazac vagy a pisztráng esetében.
- (6) A „kevésbé jelentős fajok” 429/2008/EK rendelet 1. cikkének 2. pontjában szereplő fogalom meghatározásának egyértelműsítése érdekében be kell vezetni a „főbb fajok” fogalom meghatározását.
- (7) Az említett rendeletet ki kell egészíteni egy új, V. melléklettel, amely meghatározza az adott állatfajok fogalmát, valamint a főbb és a kevésbé jelentős fajok közötti különbséget. Ezenkívül az említett rendelet új, V. mellékletében egyértelművé kell tenni, hogy a nem emberi fogyasztásra szánt nyulak és lovak nem a kedvtelésből tartott állatok, illetve nem a nem élelmiszer-termelő állatok csoportjába tartoznak, hanem a nyúlféle (Leporidae), illetve a lófélék (Equidae) csoportjába.
- (8) E végrehajtási rendelet III. mellékletében szerepelnie kell egy megfelelési táblázatnak, amely hozzárendeli a takarmány-adalékanyagokra e végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt megadott engedélyekben szereplő, általánosan használt állatfaj- és -kategóriamegnevezéseket az adott állatfajokra és -kategóriákra e végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjától használandó megnevezésekhez. Az említett megfelelési táblázat célja, hogy segítsen a kérelmezőknek a célállatfajok releváns körének megnevezésében akkor, amikor az 1831/2003/EK rendelet 13. és 14. cikkével összhangban előkészítik a meglévő engedélyek módosítására vagy megújítására irányuló, e végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjától fogva benyújtandó kérelmeket.
- (9) A 429/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (10) Annak érdekében, hogy a vállalkozók alkalmazkodni tudjanak az e végrehajtási rendeletben meghatározott új követelményekhez, e rendeletet a hatálybalépésétől számított 6 hónap elteltével kell alkalmazni.
- (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 429/2008/EK rendelet módosításai

A 429/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Fogalom meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalom meghatározásokat kell alkalmazni:

- (1) »kedvtelésből tartott és egyéb, nem élelmiszer-termelő állatok«: rendszerint ember által táplált, tenyésztett, illetve tartott, de emberek által nem fogyasztott fajokhoz tartozó állatok, az V. melléklet 8. pontjában részletesen meghatározottak szerint;
- (2) »főbb fajok«: az V. melléklet 1–4. pontjában részletesen meghatározott, az Unióban rendszerint emberi fogyasztásra használt állatfajok;
- (3) »kevésbé jelentős fajok«: az V. melléklet 1–7. pontjában részletesen meghatározott, az Unióban rendszerint emberi fogyasztásra használt állatfajok.”

⁽³⁾ Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives (Iránymutatás a takarmány-adalékanyagok hatékonyságának értékeléséhez), *EFSA Journal*. 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

2. A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő lép:
„(1) Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkében előírt, takarmány-adalékanyag engedélyezése iránti kérelmet a Bizottság elektronikus benyújtási rendszerén keresztül kell benyújtani a Bizottságnak. A kérelem elektronikus rendszerben történő benyújtását követően a kérelmező, a Bizottság, a Hatóság és a tagállamok hozzáférhetnek az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványhoz.”
3. A 3. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A célállatfajok és -kategóriák megnevezéséhez használandó terminológiát, valamint a hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartamát a IV. melléklet határozza meg.
Az egyes állatfajok meghatározását az V. melléklet tartalmazza.”
4. A 429/2008/EK rendelet I., II., III. és IV. melléklete e végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.
5. A 429/2008/EK rendelet egy új, V. melléklettel egészül ki e végrehajtási rendelet II. mellékletének megfelelően.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2026. december 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. május 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

A 429/2008/EK rendelet I., II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FORMANYOMTATVÁNY

FORMANYOMTATVÁNY

EURÓPAI BIZOTTSÁG

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Tárgy: Takarmány-adalékanyag 1831/2003/EK rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelem.

Benyújtás időpontja:

I. A BENYÚJTÁS TÍPUSA

- ☐ Új takarmány-adalékanyag engedélyezése iránti kérelem (1831/2003/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése)
- ☐ Takarmány-adalékanyag új felhasználásának engedélyezése és/vagy engedélyének módosítása és/vagy megújítása iránti kérelem (az 1831/2003/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikke):
- ☐ Új felhasználás (1831/2003/EK rendelet 4. cikke)
- ☐ Meglévő engedély módosítása (1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése)
- ☐ Takarmány-adalékanyag engedélyének megújítása (1831/2003/EK rendelet 14. cikke)
- ☐ Kiegészítő információ benyújtása a Hatóság döntés elfogadása nélküli véleményét követően

II. A KÉRELEM TÁRGYA

1. **A kérelem tárgya: adja meg az anyag, a készítmény, illetve a mikroorganizmus nevét;**
- ha a kérelmet a 13. cikk (3) bekezdése alapján, egy meglévő engedély módosítása céljából nyújtja be, ismertesse a kért módosítást,
- ha a kérelmet a 14. cikk alapján, egy meglévő engedély megújítása céljából nyújtja be, adott esetben ismertesse az eredeti engedély feltételeinek módosítására vagy kiegészítésére irányuló valamennyi javaslatot a 14. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően.
-

2. **Az adalékanyag azonosítása és jellemzése a 429/2008/EK rendelet II. mellékletének 2.2.1.1. és 2.2.1.2. alszakaszában meghatározottak szerint**

Forgalomba hozandó adalékanyag-típus(ok):

- ☐ Anyag
- ☐ Mikroorganizmus
- ☐ Készítmény

Az adalékanyag neve:

Az adalékanyag kereskedelmi neve (csak kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok esetében szükséges):

Az anyag azonosítói:

3. **Az adalékanyag-kategória/kategóriák és az adalékanyagok funkcionális csoportja(i) ⁽¹⁾**

Kategória:

Funkcionális csoport:

4. **Célállatfajok és -kategóriák a 429/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint**

Fajok:

Kategória:

További pontosítás vagy megjegyzés a fajra/kategóriára vonatkozóan:

5. **Az állatok takarmányozása során történő alkalmazás javasolt módja**☐ Takarmányban történő felhasználás☐ Ivóvízben történő felhasználás☐ Különleges felhasználási feltételek6. **Meglévő engedélyek (adott esetben)**Meglévő engedély a takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályokban:

EUR-Lex-link:

Az a funkcionális csoport, amelyben a takarmány-adalékanyag jelenleg engedélyezett:

A jelenleg engedélyezett takarmány-adalékanyag azonosító száma:

Meglévő engedély a GMO-kra vonatkozó jogszabályok alapján:Egyedi azonosító (65/2004/EK bizottsági rendelet ⁽²⁾) (adott esetben):

Engedélyezték az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint?

☐ Igen☐ Nem

Van függőben lévő engedélyezés az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint?

☐ Igen☐ NemIII. **REFERENCIAMINTÁK**

Közösségi referencialaboratóriumi (a továbbiakban: KRL) minta száma (ha alkalmazható):

IV. **ADMINISZTRATÍV ADATOK**1. **A kérelmező adminisztratív adatai**

A kérelmező neve (amely – adott esetben – az engedély jogosultjának nevéként kerül feltüntetésre):

E-mail:

⁽¹⁾ Az 1.m) takarmány mikotoxinok általi fertőzésének csökkentésére szolgáló anyagok, az 1.n) higiéniai állapotjavítók; az 1. o.) egyéb technológiai adalékanyagok, a 4.c) a környezetre kedvező hatást gyakorló anyagok, a 4.d) egyéb, állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok és a 4.e) fiziológiai állapot-stabilizálók funkcionális csoportok esetében egyértelműen, a nyilvános összefoglalóban meg kell határozni, hogy az adalékanyagnak milyen funkciót szánunk.

⁽²⁾ A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefonszám:

Honlap:

Cím:

Irányítószám:

Ország:

2. **A kérelmező uniós képviselőjének elérhetőségi adatai (szükség szerint)**

Az uniós képviselő neve:

E-mail:

Telefonszám:

Honlap:

Cím:

Irányítószám:

Ország:

3. **A kapcsolattartó személy /a dokumentációért felelős személy elérhetőségi adatai**

A kapcsolattartó személy / felelős személy neve:

A jogalany / szervezet neve:

E-mail:

Telefonszám:

Honlap:

Cím:

Irányítószám:

Ország:”

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

1. a 3.1.1.2. pontban a 2., 5. és 7. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„2. táblázat

A toleranciavizsgálatok időtartama: Baromfi

Célállatok	A vizsgálatok időtartama	A célállatok jellemzője
Brojlercsirkék és tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék	35 nap	A keléstől
Tojótyúk	56 nap	Lehetőleg a tojásrakási időszak első harmadában
Hízópulykák	42 nap	A keléstől

A brojlercsirkére, illetve a hízópulykára vonatkozó toleranciaadatok felhasználhatók a tojástermelés / tenyésztés céljából nevelt csirkékre, illetve pulykákra vonatkozó tolerancia bizonyítására.”

„5. táblázat

A toleranciavizsgálatok időtartama: Lazacalakúak

Célállatok	A vizsgálatok időtartama	A célállatok jellemzője
Lazac és pisztráng	90 nap	

A 90 napos időtartam alternatívájaként olyan vizsgálat is végezhető, amelyben az uszonyos halak a vizsgálat kezdetén mért kezdeti testtömegüket legalább kétszeresére növelik.

Ha az adalékanyagot kizárólag tenyészállományánál történő felhasználásra szánják, a toleranciavizsgálatokat az ívási időszakhoz lehető legközelebb eső időszakban kell végezni. A toleranciavizsgálatoknak 90 napig kell tartaniuk, és figyelni kell az ikrák minőségére és életben maradására.”

„7. táblázat

A toleranciavizsgálatok időtartama: Nyulak

Célállatok	A vizsgálatok időtartama	A célállatok jellemzője
Hízónyulak	28 nap	
Anyanyulak	1 ciklus	A termékenyítéstől az elválasztási időszak végéig

Szopós és elválasztott nyulak esetében egy (a születés után egy héttel kezdődő) 49 napos időszak elegendőnek tekintendő, és a vizsgálatot az anyanyulakon az elválasztásig kell elvégezni.”

2. a 3.2.1.2. pontban az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A maradékanyag szintnek az MRL-ek alá csökkenéséhez szükséges idő megállapítása érdekében a mintavételi állatok és/vagy termékek javasolt legkisebb száma minden időpontban a következő:

— élelmezési célra alkalmas szövetek:

- szarvasmarhafélék, juhok, sertések és kevésbé jelentős fajok: 4,
- baromfi: 6,
- lazacalakúak és egyéb élelmiszer-termelő uszonyos halak: 10,

— termékek:

- tej: időpontonként 8 minta,
- tojás: időpontonként tojás 10 tojás,
- méz: időpontonként 8 minta.”

3. a 3.2.3.3. pontban a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A több fajnál történő alkalmazásra szánt adalékanyagok esetén a szövetek terhelését külön kell meghatározni az emlősök, a baromfik és az élelmiszer-termelő uszonyos halak vonatkozásában, és célcsoportonként a legmagasabb értékeket kell figyelembe venni. Ehhez az értékhez adott esetben hozzá kell adni a tejre és a tojásra vonatkozó expozíciót. Például, ha az adalékanyagot tejelő emlősöknél és tojászárnasoknál alkalmazzák, az egyes, élelmezési célra alkalmas szövetekben mért legmagasabb értékeket a tej- és a tojásfogyasztásra vonatkozó értékekhez kell hozzáadni. Ha az adalékanyagot élelmiszer-termelő uszonyos halaknál, tojászárnasoknál és tejelő emlősöknél alkalmazzák, az egyes, élelmezési célra alkalmas szövetekben mért legmagasabb értékeket a tojás- és a tejfogyasztásra vonatkozó értékekhez kell hozzáadni. Egyéb kombinációkat ugyanilyen módon kell előíranyozni.”

4. a 3.2.3.3. pontban az 1. táblázat harmadik oszlopának címe helyébe a „Baromfi” szöveg lép, az 1. táblázat negyedik oszlopának címe helyébe pedig az „Élelmiszer-termelő uszonyos halak” szöveg lép;

5. a 3.4.1.2. pontban az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A takarmány-adalékanyagok használata az akvakultúrákban az üledék és a víz szennyeződéséhez vezethet. A ketrecekben tenyésztett élelmiszer-termelő uszonyos halak esetében a környezeti kockázatbecslésnél az érintett környezeti elem az üledék. A szárazföldi rendszerekben tenyésztett élelmiszer-termelő uszonyos halak esetében a felszíni vizekbe jutó szennyvíz minősül a legfőbb környezeti kockázatnak.”

6. a 3.4.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„II.A. szakasz

Az I. szakaszban figyelembe vett környezeti elemeken kívül a felszíni vizekre vonatkozó PEC kiszámításakor figyelembe kell venni a lefolyást és a vízelvezetést.

Az I. szakaszban figyelembe nem vett adatok alapján az egyes érintett környezeti elemekre egy ennél pontosabb PEC is kiszámítható. A pontosított PEC ellenőrzésekor a következőkre kell figyelmet fordítani:

- az aggodalomra okot adó hatóanyag(ok) / metabolitok koncentrációja a trágyában/az uszonyoshal-ürülékben azt követően, hogy az állatoknál alkalmazták az adalékanyagot a javasolt adagolási szinten. A számításnál figyelembe kell venni az adagolási rátát és a kiválasztott anyagok mennyiségét;
- az aggodalomra okot adó kiválasztott hatóanyag(ok) / metabolitok a trágya szokásos trágyakezelési és tárolási gyakorlat során végbemenő potenciális degradációja a trágya termőföldekre történő kijuttatása előtt;
- az aggodalomra okot adó hatóanyag(ok)nak / metabolitoknak a talajban történő adszorpciója/deszorpciója, akvakultúra esetében az üledékképződés, lehetőleg talaj-/üledékvizsgálattal meghatározva (OECD 106);
- a talaj- vagy vízi üledékrendszerekben történő degradáció (OECD 307, illetve 308); valamint
- egyéb olyan tényezők, mint például a hidrolízis, a fotolízis, a párolgás, vagy a hígulás a szántás során.

Az ilyen, összes érintett környezeti elemre elvégzett számítások során kapott legmagasabb PEC-értéket kell elfogadni és figyelembe venni a kockázatbecslés II. szakaszának céljaira.

Ha a talajban nagy fokú perzisztenciára lehet számítani (az összetevő eredeti koncentrációjának 90 %-os lebomlása: DT90 > 1 év), akkor figyelembe kell venni a felhalmozódás lehetőségét.

Meg kell határozni az érintett környezeti elemek különböző táplálkozási szintjeit érintő, súlyos káros hatásokat okozó adalékanyag- (vagy metabolit-)koncentrációkat. Ezek többnyire akut vizsgálatok, amelyek során az OECD irányelveit vagy más, azokkal egyenértékűnek elismert irányelveket kell követni. A szárazföldi környezet esetében előírt vizsgálatok a következők: a földigilisztára, háromféle szárazföldi növényre, valamint a talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt toxicitás (pl. nitrogénmegkötésre gyakorolt hatások). A vízi környezet esetében előírt vizsgálatok a következők: az uszonyos halakra, a nagy vízibolhára (*Daphnia magna*), az algákra és egy üledéklakó szervezetre gyakorolt toxicitás. Tengeri ketrecek esetében három különböző taxonú üledéklakó fajt kell megvizsgálni.

A PNEC-értéket minden érintett környezeti elemre meg kell határozni. A PNEC rendszerint úgy számítható ki, hogy a fent említett vizsgálatok során megállapított legalacsonyabb toxicitási értéket el kell osztani egy legalább 100-as biztonsági tényezővel, melynek értéke az alkalmazott végponttól és a vizsgálati fajok számától függ.

A bioakkumulációs potenciál az n-oktanol/víz megoszlási együtthatója, a Log K_{ow} alapján határozható meg. Ha az érték ≥ 3 , ez arra utal, hogy az anyag felhalmozódhat a környezetben. A másodlagos mérgezés kockázatának értékelésére a II.B. szakaszban meg kell fontolni egy esetleges biokoncentrációs faktor-vizsgálat (BKF-vizsgálat) elvégzését.”

7. a 4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.4. Célállatokon végzett hosszú távú hatékonysági vizsgálatok időtartama

Általában a hatékonysági vizsgálatoknak igazodniuk kell a kérelmezett alkalmazási időszakhoz.

A hatékonysági vizsgálatot az uniós gazdálkodási gyakorlatoknak megfelelően kell elvégezni és minimális időtartamának meg kell felelnie a IV. mellékletben meghatározottal.

Azon kevésbé jelentős fajok esetében, amelyekre vonatkozóan a IV. melléklet nem határoz meg minimális időtartamot a vizsgálatokra, a minimális időtartamot az élettanilag rokon főbb fajokra megállapított időtartamhoz kell igazítani, amennyiben ilyen meghatározásra került. Azon egyéb állatfajok és -kategóriák esetében, amelyekre vonatkozóan a IV. melléklet nem határoz meg minimális vizsgálati időtartamot, a minimális időtartam a növekedésben lévő állatok esetében (a születéstől a vágásig vagy a szaporodási időszakba való belépésig) 42 nap, a felnőtt állatok esetében pedig 56 nap (a szaporodási időszakba való belépéstől).

Ha az adalékanyagot egy egyedi, az adott állatfajra vagy -kategóriára meghatározottnál rövidebb időszakra alkalmazzák, ennek a javasolt felhasználási feltételek szerint kell történnie. A megfigyelési időszak ennek ellenére nem lehet 28 napnál rövidebb és tartalmaznia kell a megfelelő végpontokat (pl. a kocák esetében az élve született malacok száma a vemhességi időszakban, vagy az elválasztott malacok száma és tömege a szoptatási időszakban).

3. A III. melléklet a következőképpen módosul.

1. a 2.1.3. pontban a 3) albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. A vízi díszállatfajok és a díszmadarak színét kedvezően befolyásoló anyagok esetében, a II. melléklet III. szakaszának 3.1. alpontjában leírt vizsgálatokat kell elvégezni, mégpedig olyan állatokon, amelyeknél alkalmazták az adalékanyagot az ajánlott dózisban. A bizonyítás a meglévő tudományos irodalomra való hivatkozás révén is elvégezhető. A 3.2. és a 3.4. alpontot azonban nem kell alkalmazni.”;

2. a 2.1.4. pont c) albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„c) A vízi díszállatfajok és a díszmadarak színét kedvezően befolyásoló anyagok esetében:

a hatás(okat) bizonyító vizsgálatokat olyan állatokon kell végezni, amelyeknek ajánlott dózisú adalékanyagot adtak. A színváltozást a megfelelő módszertani eljárással kell mérni. A hatásosság egyéb kísérleti vizsgálattal (pl. biohasznosulási vizsgálat), vagy a tudományos irodalomra való hivatkozás révén is bizonyítható.”;

3. az 5.4. pontban az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen adalékanyagok megvédik az állatot az *Eimeria* spp., illetve a *Histomonas meleagridis* okozta fertőzés következményétől. Különös figyelmet kell fordítani az adalékanyag egyedi hatásának (pl. kontrollált fajok), valamint profilaktikus tulajdonságainak (pl. a morbiditási és a mortalitási aránynak, az oocisztaszámnak és a lézió mértékének csökkentése) bizonyítása. Adott esetben a növekedéssel és takarmányhasznosulással (hízómadarak, tojóbaromfik, valamint nyulak) kapcsolatos hatásokra, valamint a keltethetőségre (tenyészmadarak) gyakorolt hatásokra vonatkozó adatokat is meg kell adni.”;

4. a 6. pontban az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A főbb fajokat és a kevésbé jelentős fajokat e rendelet 1. cikkének 2. és 3. pontja határozza meg.”;

5. a 6.3.1.1. pontban a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben három főbb cél (beleértve a monogasztrikus és kérődző emlősöket, valamint a baromfit) esetében hasonló és széles biztonsági tartományt állapítottak meg, nem szükséges további toleranciavizsgálatokat végezni a fiziológiailag nem hasonló, kevésbé jelentős fajok (pl. lovak vagy nyulak) esetében. Amennyiben szükség van toleranciavizsgálatra, a kevésbé jelentős fajok (kivéve a nyulak) tekintetében a vizsgálat időtartamának a növekedésben lévő állatok esetében legalább 28, felnőtt állatok esetében pedig legalább 42 naposnak kell lennie. Nyulak esetében a következő vizsgálati időtartamokat kell alkalmazni: hízónyúl: 28 nap; anyanyúl: egy ciklus (a termékenyítéstől az elválasztási időszak végéig). Szopós és elválasztott nyúl esetében egy (születés után egy héttel kezdődő) 49 napos időszak elegendőnek tekintendő, és a vizsgálatot az anyanyulakon az elválasztásig kell elvégezni. A (lazacalakúaktól eltérő) élelmiszer-termelő uszonyos halak esetében 90 napos vizsgálati időszak szükséges.”;

6. a 6.3.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.3.2.3. A fogyasztói biztonság felmérése

Javaslat a maximális maradékanyag-határértékekre (MRL-ek)

Az MRL-ek megállapításánál abból a feltételezésből lehet kiindulni, hogy nincs szignifikáns különbség a kevésbé jelentős fajok és a hasonló, főbb fajok élelmezési célra alkalmas szövetekben előforduló maradékanyag-tartalom között.

Az MRL-ek a következőképpen extrapolálhatók az állatcsoportokon belül:

- a növekedésben levő főbb kérődzőkről valamennyi növekedésben levő kérődzőre,
- a tejelő tehenek tejéről az egyéb tejelő kérődzők tejére,
- a sertésekről valamennyi együregű gyomrú emlősre, kivéve a lovakat,
- a csirkékről vagy pulykákról egyéb baromfira,
- a tojótyúkokról egyéb tojósárnyasokra, valamint
- a lazacalakúakról valamennyi élelmiszer-termelő uszonyos halra.

A lovakra vonatkozóan az MRL-ek akkor extrapolálhatók, ha egy főbb kérődzőre és egy monogasztrikus főbb emlősre vonatkozóan rendelkezésre állnak MRL-ek.

Ha különböző anyagcsere-kapacitású és szöveti összetételű főbb fajok, mint például a szarvasmarhák (vagy a juhok), a sertések és a csirkék (vagy a baromfik) esetében számolt MRL-ek azonos értéket mutatnak, ugyanezen MRL-ek alkalmazhatók a juhfélékre, a lófélékre és a nyulakra is, azaz extrapolálhatók minden élelmiszer-termelő állatra, kivéve az élelmiszer-termelő víziállatokra. Tekintettel az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a lazacalakúak és egyéb közönséges halfélék MRL-jeinek meghatározásáról szóló iránymutatására^(*), amely már lehetővé teszi a főbb fajok izmára vonatkozó MRL-ek extrapolálását a lazacfélékre és az egyéb élelmiszer-termelő uszonyos halakra, ha a kiindulási anyagok jelző maradékanyagként elfogadhatók az izomra és a bőrre vonatkozó MRL-ek vonatkozásában, az MRL-ek valamennyi élelmiszer-termelő állatra extrapolálhatók.

Valamennyi élelmiszer-termelő állat tekintetében rendelkezésre kell állniuk az élelmezési célra alkalmas szövetekben és termékekben található adalékanyagok felügyeletére vonatkozó analitikai módszereknek.

^(*) Útmutató megjegyzés a lazacfélékre (*Salmonidae*) és az egyéb halakra vonatkozó maximális maradékanyag-határértékek megállapításához. Európai Gyógyszerügynökség, Állatgyógyászati termékek értékelő egysége. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.”

4. A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

A CÉLÁLLAT-KATEGÓRIÁK MEGNEVEZÉSE ÉS A HOSSZÚ TÁVÚ HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATOK MINIMÁLIS IDŐTARTAMA

1. Sertésfélék (*Suidae*)

Állatfajok	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			A hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak/életkor	Életkor	Tömeg	
Sertések	Szopós malacok	Kocák tejét fogyasztó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztásig		21–42 naposig	6–11 kg-ig	
	Elválasztott malacok	Tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a szoptatási időszak leteltétől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)	21–42 napostól	120 naposig	35 kg-ig	42 nap 35 nap, ha a növekedési ráta $\geq 0,5$ kg/nap
	Malacok	Tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)		120 naposig	35 kg-ig	
	Hízósertések	Hústermelésre szánt sertések az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a vágás napjáig	60–120 napostól	120–250 naposig (vagy a helyi szokásnak megfelelően)	80–150 kg (vagy a helyi szokásnak megfelelően)	A vágásig, de legalább 70 nap
	Tenyésztés céljából nevelt sertések	Tenyésztés céljából nevelt nőstény (kocásüldők) és hím egyedek az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a szaporodási időszakba lépésig				
	Kocák	Tenyésztésre szánt nőstény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				Két teljes szaporodási ciklus
	Kocák, a malacokban megjelenő előny céljából	Tenyésztésre szánt nőstény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek. Azokban az esetekben, amikor a hivatkozás szerint az adalékanyag kocákkal való etetésének előnye a malacoknál jelentkezik.				Legkésőbb az elléstől az elválasztási időszak végéig (de legalább 28 nap)
	Kanok	Tenyésztésre szánt hím egyedek a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Sertések	A sertések valamennyi kategóriája				

Állatfajok	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			A hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak/életkor	Életkor	Tömeg	
Kevésbé jelentős sertésfélék	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó szopós malacok	Bármely kevésbé jelentős sertésféléhez tartozó, kocák tejét fogyasztó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztásig				
	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok	Bármely kevésbé jelentős sertésféléhez tartozó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a szoptatási időszak leteltétől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)				
	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó malacok	Bármely kevésbé jelentős sertésféléhez tartozó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)				
	Hizlálásra szánt kevésbé jelentős sertésfélék	Valamennyi kevésbé jelentős sertésféle hústermelésre szánt egyedei az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a vágás napjáig				
	Tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős sertésfélék	Valamennyi kevésbé jelentős sertésféle tenyésztés céljából nevelt egyedei az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a szaporodási időszakba lépésig				
	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó kocák	Valamennyi kevésbé jelentős sertésféle tenyésztésre szánt nőtény egyedei, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó kanok	Valamennyi kevésbé jelentős sertésféle tenyésztésre szánt hím egyedei a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Kevésbé jelentős sertésfélék	A kevésbé jelentős sertésfélék valamennyi faja és kategóriája				

Állatfajok	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			A hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak/életkor	Életkor	Tömeg	
Sertésfélék	Sertésfélékhez tartozó szopós malacok	Bármely sertésféléhez tartozó, kocák tejét fogyasztó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztásig				
	Sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok	Bármely sertésféléhez tartozó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a szoptatási időszak leteltétől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)				
	Sertésfélékhez tartozó malacok	Bármely sertésféléhez tartozó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt malacok a születéstől az elválasztást követő időszak végéig (átmeneti időszak)				
	Hizlálásra szánt sertésfélék	Valamennyi sertésféle hústermelésre szánt egyedei az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a vágás napjáig				
	Tenyésztés céljából nevelt sertésfélék	Valamennyi sertésféle tenyésztés céljából nevelt egyedei az elválasztást követő időszak végétől (átmeneti időszak) a szaporodási időszakba lépésig				
	Sertésfélékhez tartozó kocák	Valamennyi sertésféle tenyésztésre szánt nőstény egyedei, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Sertésfélékhez tartozó kanok	Valamennyi sertésféle tenyésztésre szánt hím egyedei a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Sertésfélék	A sertésfélék valamennyi faja és kategóriája				

2. Baromfi

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Csirkék	Brojlercsirkék	Hústermelésre szánt brojlercsirkék a keléstől a vágásig		35 naposig	~1 600 g-ig (2 kg-ig)	35 nap
	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék	Tojástermelés (étkezésitojás-termelés), illetve tenyésztés céljából nevelt nőstény és hím egyedek a keléstől a tojó- vagy szaporítási időszakba való belépésig		~16 hetesig (20 hetesig)		
	Tyúkok	Tyúkok a tojó- (étkezésitojás-termelési) vagy szaporítási időszakba való belépéstől	16–21 héttől	~ 13 hónapig (18 hónapig)	1 200 g-tól (fehér) 1 400 g-tól (barna)	84 nap
	Kakasok	Kakasok a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Csirkék	A csirkék valamennyi kategóriája				
Pulykák	Hízópulykák	Hústermelésre szánt pulykák a keléstől a vágásig		~14 hetesig (20 hetesig) ~16 hetesig (24 hetesig)	Tyúkok: ~7 000 g-ig (10 000 g-ig) Kakasok: ~12 000 g-ig (20 000 g-ig)	84 nap
	Tenyésztés céljából nevelt pulykák	Tenyésztés céljából nevelt nőstény és hím egyedek a keléstől a szaporodási időszakba lépésig		30 hetesig	Tyúkok: ~15 000 g-ig Kakasok: ~30 000 g-ig	
	Tenyészpulykák	Tenyésztés céljából tartott nőstény és hím madarak		30 hetestől ~ 60 hetesig	Tyúkok: ~15 000 g-tól Kakasok: ~30 000 g-tól	
	Pulykák	A pulykák valamennyi kategóriája				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Kevésbé jelentős baromfi	Kevésbé jelentős hízóbaromfi	Valamennyi hústermelésre szánt kevésbé jelentős baromfifaj nőstény és hím egyedei a keléstől a vágásig				
	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfi	Valamennyi tojástermelés (étkezésitajás-termelés), illetve tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfifaj nőstény és hím egyedei a keléstől a tojó- vagy szaporítási időszakba való belépésig				
	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbaromfi	Valamennyi kevésbé jelentős baromfifaj nőstény és hím egyedei a tojó- (étkezésitajás-termelési) vagy szaporítási időszakba való belépéstől				
	Kevésbé jelentős baromfi	A kevésbé jelentős baromfik valamennyi faja és kategóriája				
Baromfi	Hízóbaromfi	Valamennyi hústermelésre szánt baromfifaj nőstény és hím egyedei a keléstől a vágásig				
	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi	Valamennyi tojástermelés (étkezésitajás-termelés), illetve tenyésztés céljából nevelt baromfifaj nőstény és hím egyedei a keléstől a tojó- vagy szaporítási időszakba való belépésig				
	Tojó- vagy tenyészbaromfi	Valamennyi baromfifaj nőstény és hím egyedei a tojó- (étkezésitajás-termelési) vagy szaporítási időszakba való belépéstől				
	Baromfi	A baromfik valamennyi faja és kategóriája				

3. Kérődzők

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalom meghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Szarvasmarha	Hízóborjak	Borjúhústermelésre szánt borjak a születéstől a vágás napjáig		6 hónaposig	180 kg-ig (250 kg-ig)	84 nap
	Növendék borjak	Tejtermelés/tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt borjak a születéstől legfeljebb 4 hónapos korig			60–80 kg-ig (145 kg-ig)	56 nap
	Hízómarha	Hústermelésre szánt szarvasmarha, a hízóborjak és a növendék borjak kivételével, a vágás időpontjáig	A kérődzés teljes kifejlődésétől	10–36 hónaposig	350–700 kg-ig	84 nap
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt szarvasmarha	Üszők és fiatal bikák, a növendék borjak kivételével, amelyeket tejtermelés/tenyésztés céljából nevelnek, a szaporítási időszakba való belépésig				
	Tehenek	Tejtermelésre szánt tehenek (tejelő tehenek) / tenyésztésre szánt tehenek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				84 nap Két ciklus, ha a szaporodási paraméterekre van szükség.
	Bikák	Tenyészbikák a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Szarvasmarha	A szarvasmarhák valamennyi kategóriája				
Kevésbé jelentős szarvasmarhafélék	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélék-hez tartozó hízóborjak	Bármely kevésbé jelentős szarvasmarhaféléhez tartozó, borjúhústermelésre szánt borjak a születéstől a vágás napjáig				
	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélék-hez tartozó növendék borjak	Bármely kevésbé jelentős szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt borjak a születéstől legfeljebb 4 hónapos korig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalom meghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Hizlálásra szánt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék	Valamennyi kevésbé jelentős szarvasmarhaféle hústermelésre szánt egyedei a hízóborjak és a növendék borjak kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék	Bármely kevésbé jelentős szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt üszők és fiatal bikák a növendék borjak kivételével, a szaporítási időszakba való belépésig				
	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó tehenek	Bármely kevésbé jelentős szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelésre/tenyésztésre szánt tehenek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó bikák	Bármely kevésbé jelentős szarvasmarhaféléhez tartozó, tenyésztésre szánt bikák, a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélék	A kevésbé jelentős szarvasmarhafélék valamennyi faja és kategóriája				
Szarvasmarhafélék	Szarvasmarhafélékhez tartozó hízóborjak	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, borjúhústermelésre szánt borjak a születéstől a vágás napjáig				
	Szarvasmarhafélékhez tartozó növendék borjak	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt borjak a születéstől legfeljebb 4 hónapos korig				
	Hizlálásra szánt szarvasmarhafélék	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, hústermelésre szánt egyedek a hízóborjak és a növendék borjak kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt szarvasmarhafélék	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt üszők és fiatal bikák a növendék borjak kivételével, a szaporítási időszakba való belépésig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Szarvasmarhafélékhez tartozó tehenek	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, tejtermelésre/tenyésztésre szánt tehenek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Szarvasmarhafélékhez tartozó bikák	Bármely szarvasmarhaféléhez tartozó, tenyésztésre szánt bikák a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Szarvasmarhafélék	A szarvasmarhafélék valamennyi faja és kategóriája				
Juhok	Hízóbárányok	Báránycsont előállítására szánt bárányok a születéstől a vágás napjáig		6 hónaposig (vagy idősebb korig)	55 kg-ig	56 nap
	Növendék bárányok	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt bárányok a születéstől legfeljebb 3 hónapos korig			15–20 kg	56 nap
	Hízójuhok	Hústermelésre szánt juhok a hízóbárányok kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhok	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt fiatal nőstény vagy hím juhok a novendék bárányok kivételével, a szaporítási időszakba való belépésig				
	Anyajuhok	Tejtermelésre szánt anyajuhok (tejelő juhok) / tenyésztésre szánt anyajuhok, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				84 nap Két ciklus, ha a szaporodási paraméterekre van szükség.
	Kosok	Tenyézkosok, a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Juhok	A juhok valamennyi kategóriája				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Juhfélék	Juhfélékhez tartozó hízóbárányok	Bármely juhféléhez tartozó, hústermelésre szánt bárányok a születéstől a vágás napjáig				
	Juhfélékhez tartozó növendék bárányok	Bármely juhféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt bárányok a születéstől legfeljebb 3 hónapos korig				
	Hizlalásra szánt juhfélék	Bármely juhféléhez tartozó, hústermelésre szánt egyedek a hízóbárányok kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhfélék	Bármely juhféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt fiatal nőtény vagy hím egyedek a növendék bárányok kivételével, a szaporítási időszakba való belépésig				
	Juhfélékhez tartozó anyajuhok	Bármely juhféléhez tartozó, tejtermelésre/tenyésztésre szánt anyajuhok, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Juhfélékhez tartozó kosok	Bármely juhféléhez tartozó tenyészkosok, a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Juhfélék	A juhfélék valamennyi faja és kategóriája				
Kecskék	Hízógidák	Hústermelésre szánt gidák a születéstől a vágás napjáig		6 hónaposig		56 nap
	Növendék gidák	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt gidák a születéstől legfeljebb 3 hónapos korig			15–20 kg	56 nap

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalom meghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Hízókecskék	Hústermelésre szánt kecskék a hízógidák kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskék	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt fiatal nőtény vagy hím kecskék a növendék gidák kivételével, a szaporodási időszakba lépésig				
	Anyakecskék	Tejtermelésre szánt nőtény kecskék (tejelő kecskék) / tenyésztésre szánt nőtény kecskék, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				84 nap Két ciklus, ha a szaporodási paraméterekre van szükség.
	Bakkecskék	Tenyészbakok (bakkecskék) a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Kecskék	A kecskék valamennyi kategóriája				
Kecskefélék	Kecskefélékhez tartozó hízógidák	Bármely kecskeféléhez tartozó, hústermelésre szánt gidák a születéstől a vágás napjáig				
	Kecskefélékhez tartozó növendék gidák	Bármely kecskeféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt gidák a születéstől legfeljebb 3 hónapos korig				
	Hizlálásra szánt kecskefélék	Bármely kecskeféléhez tartozó, hústermelésre szánt egyedek a hízógidák kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskefélék	Bármely kecskeféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt fiatal nőtény vagy hím kecskék a növendék gidák kivételével, a szaporodási időszakba lépésig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Kecskefélékhez tartozó anyaállatok	Bármely kecskeféléhez tartozó, tejtermelésre/tenyésztésre szánt nőstény kecskék, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Kecskefélékhez tartozó bakok	Bármely kecskeféléhez tartozó tenyészbakok a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Kecskefélék	A kecskefélék valamennyi faja és kategóriája				
Szarvasfélék		A szarvasfélék valamennyi faja				
Kérődzők	Hizlásra szánt fiatal kérődzők	Valamennyi hústermelésre szánt kérődző faj, borjú, bárány, gida stb. a születéstől a vágás napjáig				
	Nevelésre szánt fiatal kérődzők	Valamennyi tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kérődző faj, borjú, bárány, gida stb. a születéstől legfeljebb 4 hónapos korig (szarvasmarhafélék), illetve legfeljebb 3 hónapos korig (juhféle, kecskefélék és szarvasfélék)				
	Hizlásra szánt kérődzők	Bármely kérődző fajhoz tartozó, hústermelésre szánt egyedek a hizlásra szánt fiatal kérődzők kivételével, a vágás napjáig				
	Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kérődzők	Bármely kérődző fajhoz tartozó, tejtermelés vagy tenyésztés céljából nevelt nőstény és hím egyedek a nevelésre szánt fiatal kérődzők kivételével, a szaporodási időszakba lépésig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Tejtermelésre / tenyésztésre szánt kérődzők	Bármely kérődző fajhoz tartozó nőstény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek, és bármely kérődző fajhoz tartozó felnőtt hím egyedek a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Kérődzők	A kérődzők valamennyi faja és kategóriája				

4. Élelmiszer-termelő víziállatok

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Élelmiszer-termelő uszonyos halak	Lazacalakúak				200–300 g	84 nap
	Élelmiszer-termelő uszonyos halak a lazacalakúak kivételével	Az élelmiszer-termelő uszonyos halak valamennyi faja a lazacalakúak kivételével				
	Élelmiszer-termelő uszonyos halak	Az élelmiszer-termelő uszonyos halak valamennyi faja				
Élelmiszer-termelő puhatestűek		Az élelmiszer-termelő puhatestűek valamennyi faja				
Élelmiszer-termelő rákfélék		Az élelmiszer-termelő rákfélék valamennyi faja				
Egyéb élelmiszer-termelő vízi gerinctelenek		Az egyéb élelmiszer-termelő vízi gerinctelenek valamennyi faja				
Élelmiszer-termelő víziállatok		Az élelmiszer-termelő víziállatok valamennyi faja és kategóriája				

5. Nyúlfélék (*Leporidae*)

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Nyulak	Növendék nyulak	A következők nőtény és hím egyedei: — anyanyulak tejét fogyasztó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt fiókák a születéstől az elválasztásig (szopós nyulak), — hízónyulak az elválasztási időszak végétől a vágásig, — tenyésztés céljából nevelt fiatal nyulak az elválasztási időszak végétől a szaporodási időszakba lépésig				42 nap
	Anyanyulak	Tenyésztésre szánt nőtény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				Két ciklus, ha a szaporodási paraméterekre van szükség. Legkésőbb az elléstől az elválasztási időszak végéig, ha az alkalmazás célja a fiókákban megjelenő előny.
	Baknyulak	Tenyésztésre szánt hím egyedek a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Nyulak	A nyulak valamennyi kategóriája				
Nyúlfélék	Növendék nyúlfélék	A következők nőtény és hím egyedei: — nyúlfélékhez tartozó anyaállatok tejét fogyasztó, tenyésztés vagy hústermelés céljából nevelt fiókák a születéstől az elválasztásig (szopós nyúlfélék), — hizlalásra szánt nyúlfélék az elválasztási időszak végétől a vágásig, — tenyésztés céljából nevelt fiatal nyúlfélék az elválasztási időszak végétől a szaporodási időszakba lépésig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Nyúlfélékhez tartozó anyaállatok	Tenyésztésre szánt nőstény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek				
	Nyúlfélékhez tartozó bakok	Tenyésztésre szánt hím egyedek a szaporodási időszakba való belépéstől				
	Nyúlfélék	A nyúlfélék valamennyi faja és kategóriája				

6. Lófélék (*Equidae*)

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges tömeg/életkor a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Lovak						
Lófélék		A lófélék valamennyi faja				

7. Egyéb élelmiszer-termelő állatok

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges időtartam (tömeg/életkor) a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Tevefélék	Tevefélékhez tartozó hízóborjak	Bármely teveféléhez tartozó, hústermelésre szánt borjak				
	Tevefélékhez tartozó növendék borjak	Bármely teveféléhez tartozó, tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt borjak				
	Hizlásra szánt tevefélék	Bármely teveféléhez tartozó, hústermelésre szánt egyedek a hízóborjak kivételével				
	Tejtermelés vagy tenyésztés céljából nevelt tevefélék	Bármely teveféléhez tartozó, tejtermelés vagy tenyésztés céljából nevelt fiatal nőstény és hím egyedek a növendék borjak kivételével, a szaporodási időszakba lépésig				

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges időtartam (tömeg/életkor) a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
	Tejtermelésre vagy tenyésztésre szánt tevéfélék	Bármely tevéféléhez tartozó nőstény egyedek, amelyeket legalább egyszer pároztattak vagy termékenyítettek, és bármely tevéféléhez tartozó felnőtt hím egyedek				
	Tevéfélék	A tevéfélék valamennyi faja és kategóriája				
Élelmiszer-termelő rovarok	Mézelő méhek					28 nap
	Élelmiszer-termelő rovarfajok a mézelő méhek kivételével	Valamennyi élelmiszer-termelő rovarfaj a mézelő méhek kivételével				Teljes termelési ciklus
	Élelmiszer-termelő rovarok	Az élelmiszer-termelő rovarok valamennyi faja				Teljes termelési ciklus
Egyéb élelmiszer-termelő állatok		Csak az előző bejegyzésekben nem szereplő fajok esetében. Például: csigák, békák, krokodilok...				

8. Kedvtelésből tartott állatok és egyéb nem élelmiszer-termelő állatok

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges időtartam (tömeg/életkor) a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Kedvtelésből tartott állatok	Kutyák					28 nap
	Macskák					28 nap
	Díszmadarak					28 nap
	Vízi díszállatfajok					28 nap
	Egyéb kedvtelésből tartott állatok	Egyéb kedvtelésből tartott állatfajok: vadászgörények, rágcslók, kételtű díszállatfajok, díszállat hullófajok vagy szárazföldi gerinctelen díszállatfajok				28 nap

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges időtartam (tömeg/életkor) a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok		A nem élelmiszer-termelő állatok valamennyi faja a kedvtelésből tartott állatok kivételével				28 nap
Kedvtelésből tartott állatok és egyéb nem élelmiszer-termelő állatok		A nem élelmiszer-termelő állatok valamennyi faja				28 nap

9. Valamennyi állatfaj

Faj	Állatkategória	Az állatkategória fogalommeghatározása	Hozzávetőleges időtartam (tömeg/életkor) a kategóriában			Hosszú távú hatékonysági vizsgálatok minimális időtartama
			Időszak	Életkor	Tömeg	
Valamennyi szárazföldi állatfaj						
Valamennyi víziállatfaj						
Valamennyi állatfaj”						

II. MELLÉKLET

A 429/2008/EK rendelet a következő V. melléklettel egészül ki:

„V. MELLÉKLET

**AZ EGYES ÁLLATFAJOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A FŐBB ÉS A KEVÉSBÉ JELENTŐS FAJOK
KÖZÖTTI KÜLÖNBSGTÉTEL AZ ÉLELMISZER-TERMELŐ ÁLLATFAJOK TEKINTETÉBEN**

1. Sertésfélék (*Suidae*)

A *Suidae* család *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp., illetve *Sus* ssp. nemzetségén belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztnek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de amelyek a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Főbb fajok: sertések (*Sus scrofa domesticus*).

Kevésbé jelentős fajok: sertésfélék a sertések (*Sus scrofa domesticus*) kivételével.

2. Baromfi

Emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplált, tenyésztett vagy tartott szárnyasok, beleértve a szárnyasvad-állomány újraterelése céljából tenyésztett szárnyasokat, valamint azokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítására használnak, de olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Főbb fajok: csirkék (*Gallus gallus domesticus*), beleértve a tojótyúkokat is, és pulykák (*Meleagris gallopavo*).

Kevésbé jelentős fajok: a csirkéktől és pulykáktól eltérő baromfik, ideértve a fürjet (pl. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), a kacsát (pl. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), a libát (pl. *Anser anser*), a gyöngytyúkot (*Numida meleagris*), a galambot (pl. *Columba livia domestica*), a fácánt (pl. *Phasianus colchicus*), az indiai pávát (*Pavo cristatus*), a foglyot (pl. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), a laposmellű futómadarakat, többek között a struccot (*Struthio* sp.), az emut (*Dromaius novaehollandiae*) és a nandut (*Rhea* sp.).

3. Kérődzők

A következőkben meghatározott szarvasmarha-, juh-, kecske- és szarvasfélék.

- a) **Szarvasmarhafélék:** a patások *Bison* és *Bos* nemzetségén (többek között a *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, és *Poephagus* alnemzetségén) és *Bubalus* nemzetségén (többek között az *Anoa* alnemzetségén) belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztnek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Főbb fajok: szarvasmarha (*Bos taurus*).

Kevésbé jelentős fajok: a szarvasmarha (*Bos taurus*) kivételével minden szarvasmarhaféle, beleértve a bivalyt (*Bubalus bubalis*) és a bölényt (*Bison bison*).

- b) **Juhfélék:** a patások *Ovis* nemzetségén belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztnek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Főbb fajok: hústermelésre szánt juhok (*Ovis aries*) (húshasznú állatok).

Kevésbé jelentős fajok: hústermelésre szánt juhfélék a juhok (*Ovis aries*) kivételével.

- c) **Kecskefélék:** a patások *Capra* nemzetségén belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztnek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Kevésbé jelentős fajok: valamennyi kecskeféle.

- d) **Szarvasfélék (*Cervidae*):** a patások *Cervidae* családján belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztenek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Kevésbé jelentős fajok: valamennyi szarvasféle.

4. Élelmiszer-termelő víziállatok

A következő fajokhoz tartozó állatok:

- a) a *Chondrichthyes*, a *Sarcopterygii*, az *Actinopterygii*, és a *Hyperoartia* osztályba tartozó uszonyos halak,
- b) a *Mollusca* törzsbe tartozó vízi puhatestűek,
- c) a *Crustacea* altörzsbe tartozó vízi rákfélék,
- d) egyéb vízi gerinctelenek,

amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztenek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Főbb fajok: lazacalakúak (*Salmonidae*), beleértve a lazacot (*Salmo*) és a pisztrángot (*Oncorhynchus*).

Kevésbé jelentős fajok: Valamennyi élelmiszer-termelő víziállat a lazacalakúak kivételével.

5. Nyúlfélék (*Leporidae*)

A *Leporidae* családon belüli fajokhoz tartozó állatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztenek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Kevésbé jelentős fajok: minden nyúlféle, beleértve a nyulat (*Oryctolagus cuniculus*) és a mezei nyulat (*Lepus europaeus*).

6. Lófélék (*Equidae*)

Az *Equus* nemzetségen belüli fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztenek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Kevésbé jelentős fajok: valamennyi lóféle, beleértve a lovat (*Equus caballus*) és a szamarat (*Equus asinus*).

7. Egyéb élelmiszer-termelő állatok

A fent meghatározott sertésféléktől, baromfiktól, kérődzőktől, élelmiszer-termelő víziállatoktól, nyúlféléktől és lóféléktől eltérő fajokhoz tartozó állatok, valamint az e fajok kereszteződéséből származó utódállatok, amelyek a következőkhöz tartoznak:

- a) Tevéfélék (*Camelidae*): a *Camelidae* családhoz tartozó állatok, többek között az egypúpú teve (*Camelus dromedarius*), a kétpúpú teve (*Camelus bactrianus*), a vad kétpúpú teve (*Camelus ferus*), a láma (*Lama glama*), az alpaka (*Lama pacos*), a vikunya (*Lama vicugna*) és a guanako (*Lama guanicoe*),
- b) Mézelő méhek (*Apis mellifera*),
- c) Élelmiszer-termelő rovarfajok a mézelő méhek kivételével,
- d) Egyéb élelmiszer-termelő állatok,

amelyeket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása céljából táplálnak, tenyésztenek, illetve tartanak, ideértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, de a fajok fent említett csoportján belül olyan fajokhoz tartoznak, amelyeket általában emberi fogyasztásra használnak az Unióban.

Kevésbé jelentős fajok: az egyéb élelmiszer-termelő állatok valamennyi faja.

8. Kedvtelésből tartott állatok és egyéb nem élelmiszer-termelő állatok

Az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően a kedvtelésből tartott állatok és a nem élelmiszer-termelő állatok a következő fajokat foglalják magukban:

- a) Kedvtelésből tartott állatok:
 - i. Kutyák (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. Macskák (*Felis silvestris catus*);
 - iii. Vadászgörények (*Mustela putoris furo*);
 - iv. Rágcsálók: a *Rodentia* rendbe tartozó állatok;
 - v. Díszmadarak: a baromfitól eltérő madárfajok, beleértve a vadon élő madarakat is;
 - vi. Vízi díszállatfajok: az „élelmiszer-termelő víziállatoknál” felsoroltaktól eltérő vízi állatfajok;
 - vii. Kételtű díszállatfajok: az Unióban általában emberi fogyasztásra használt kételtűektől eltérő kételtű fajok;
 - viii. Díszállatként tartott hullófajok: az Unióban általában emberi fogyasztásra használtaktól eltérő hullófajok;
 - ix. Szárazföldi gerinctelen díszállatfajok: az „egyéb élelmiszer-termelő állatoknál” felsoroltaktól és az Unióban általában emberi fogyasztásra használtaktól eltérő szárazföldi gerinctelen fajok.
- b) Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok:
 - x. Prémes állatok (nyérc, róka, nyestkutya);
 - xi. Az Unióban általában emberi fogyasztásra használt fajokhoz tartozó állatoktól eltérő egyéb állatok, beleértve az állatkerti, cirkuszi és laboratóriumi állatokat is.

A nyulak és a lovak, beleértve azokat az állatokat is, amelyeket nem emberi fogyasztásra használnak, nem a kedvtelésből tartott állatok és nem a nem élelmiszer-termelő állatok csoportjába tartoznak, hanem a nyúlfélék (*Leporidae*), illetve a lófélék (*Equidae*) csoportjához.

9. Valamennyi állatfaj

A következőkhöz tartozó állatok:

- a) valamennyi szárazföldi állatfaj: sertésfélék, baromfik, kérődzők, nyúlfélék, lófélék, egyéb élelmiszer-termelő állatok, kedvtelésből tartott állatok és egyéb nem élelmiszer-termelő állatok a vízi díszállatfajok kivételével.
- b) valamennyi víziállatfaj: élelmiszer-termelő víziállatok és vízi díszállatfajok.”

III. MELLÉKLET

AZ ÁLLATFAJOK ÉS -KATEGÓRIÁK MEGFELELÉSI TÁBLÁZATA

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj]/-kategória (további pontosítás)]
Valamennyi állatfaj	Valamennyi állatfaj
Valamennyi madárfaj	Baromfi + Díszmadarak
Valamennyi hízómadárfaj	Hízóbaromfi
Valamennyi tojómadárfaj	Tojó- vagy tenyészbaromfi
Valamennyi tenyésztés céljára nevelt madárfaj	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Valamennyi tojóbaromfinak nevelt madárfaj	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Valamennyi rákféle	Élelmiszer-termelő rákfélék + Vízi díszállatfajok (rákfélék)
Valamennyi uszonyos hal	Élelmiszer-termelő uszonyos halak + Vízi díszállatfajok (uszonyos halak)
Valamennyi hal	Élelmiszer-termelő uszonyos halak + Vízi díszállatfajok (uszonyos halak)
Valamennyi tojóbaromfi	Tojó- vagy tenyészbaromfi
Valamennyi kevésbé jelentős hízómadárfaj	Kevésbé jelentős hízóbaromfi
Valamennyi kevésbé jelentős tojómadárfaj	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfi
Valamennyi kevésbé jelentős sertésféle	Kevésbé jelentős sertésfélék
Valamennyi kevésbé jelentős tojóbaromfifaj	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbaromfi
Valamennyi tenyésztésre szánt, kevésbé jelentős kérődző faj	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó növendék borjak + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó növendék bárányok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhfélék + Kecskefélékhez tartozó növendék gidák + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskefélék + Szarvasfélék (növendék állatok)
Valamennyi hizlálásra szánt, kevésbé jelentős kérődző faj	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó hízóborjak + Hizlálásra szánt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó hízóbárányok (a juhok kivételével) + Hizlálásra szánt juhfélék (a juhok kivételével) + Kecskefélékhez tartozó hízógidák + Hizlálásra szánt kecskefélék + Szarvasfélék (hizlálásra szánt állatok)
Valamennyi sertés	Sertések
Valamennyi sertésféle	Sertésfélék
Valamennyi elválasztott sertésféle	Sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Valamennyi tenyészsertésféle	Sertésfélékhez tartozó kocák + Sertésfélékhez tartozó kanok
Valamennyi baromfi	Baromfi
Valamennyi baromfifaj	Baromfi
Valamennyi hízóbaromfifaj	Hízóbaromfi

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj]/-kategória (további pontosítás)]
Valamennyi tojóbaromfifaj	Tojó- vagy tenyészbarmfi
Valamennyi tenyészbarmfinak nevelt baromfifaj	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Valamennyi tojóbaromfinak nevelt baromfifaj	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Valamennyi faj	Valamennyi állatfaj
Valamennyi állatfaj és kategória	Valamennyi állatfaj
Valamennyi disznóféle	Sertésfélék
A disznófélék valamennyi fajához tartozó hizósértések	Hizlásra szánt sertésfélék
Valamennyi, szaporítás céljából tartott sertésféle	Sertésfélékhez tartozó kocák + Sertésfélékhez tartozó kanok
Összes pulykafajta	Pulykák
Víziállatok	Valamennyi víziállatfaj
Szarvasmarhafélék	Szarvasmarhafélék
Tenyésztyúk	Tyúk
Tenyésztyúk	Tyúk
Borjak	Hízóborjak + Növendék borjak
Borjak (tejpótlók)	Hízóborjak + Növendék borjak
Hízóborjak	Hízóborjak
Tenyészbork	Növendék borjak
Tenyésztésre szánt tevéfélék	Tevéfélékhez tartozó növendék borjak + Tejtermelés vagy tenyésztés céljából nevelt tevéfélék
Hizlás céljából tartott tevéfélék	Hizlásra szánt tevéfélék
Kanár	Díszmadarak (kanár)
Kutyafélék	Kutyák + Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (kutyafélék)
Ponty	Élelmiszer-termelő uszonyos halak a lazacalakúak kivételével (ponty)
Macskák	Macskák
Szarvasmarha	Szarvasmarha
Hízómarha	Hízómarha
Csirkék	Csirkék
Brojlercsirkék	Brojlercsirkék
Tenyészbarmfinak nevelt csirkék	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék
Tojóbaromfinak nevelt csirkék; tojójércék	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék
Tenyésztelenek; tehenek szaporítás céljára	Tehenek + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt szarvasmarha

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj/-kategória (további pontosítás)]
Rákfélék	Élelmiszer-termelő rákfélék + Vízi díszállatfajok (rákfélék)
Tejelő bivalyok	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez (bivalyok) tartozó tehenek
Tejelő tehenek	Tehenek
Kevésbé jelentős szarvasmarhafajokhoz tartozó tejelő tehenek	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó tehenek
Tejelő kecskék	Anyakecskék
Tejelő kérődzők	Tejtermelésre / tenyésztésre szánt kérődzők
Tejelő juhok	Anyajuhok
Kutyák	Kutyák
Kacsák	Kevésbé jelentős baromfi (kacsák)
Hízókacsák	Kevésbé jelentős hízóbaromfi (kacsák)
Lófélék (<i>Equidae</i>)	Lófélék
Hizlalt disznófélék	Hizlalásra szánt sertésfélék
Macskafélék	Macskák + Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (macskafélék)
Uszonyos halak	Élelmiszer-termelő uszonyos halak + Vízi díszállatfajok (uszonyos halak)
Halak	Élelmiszer-termelő uszonyos halak + Vízi díszállatfajok (uszonyos halak)
Halfajok	Élelmiszer-termelő uszonyos halak + Vízi díszállatfajok (uszonyos halak)
Élelmiszer-termelő állatok	Sertésfélék + Baromfi + Kérődzők + Élelmiszer-termelő víziállatok + Nyúlfélék + Lófélék + Egyéb élelmiszer-termelő állatok
Szárnyas vadak	Kevésbé jelentős baromfi (a célmadárfajokat részletezni kell)
Kecskék	Kecskék
Hízókecskék	Hízókecskék
Magevő díszmadarak	Díszmadarak (magevő madarak)
Gyöngytyúk	Kevésbé jelentős baromfi (gyöngytyúk [<i>Numida meleagris</i>])
Tenyészgyöngytyúk	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbaromfi (gyöngytyúk [<i>Numida meleagris</i>])
Hízógyöngytyúk	Kevésbé jelentős hízóbaromfi (gyöngytyúk [<i>Numida meleagris</i>])
Tengerimalacok	Egyéb kedvtelésből tartott állatok (tengerimalacok)

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj/-kategória (további pontosítás)]
Lovak	Lovak
Gidák	Hízógidák + Növendék gidák
Hízógidák	Hízógidák
Tenyészgidák	Növendék gidák
Szoptató kocák	Kocák
A disznófélék valamennyi fajához tartozó tejelő kocák	Sertésfélékhez tartozó kocák
Nyúlfélék	Nyúlfélék
Bárányok	Hízóbárányok + Növendék bárányok
Hízóbárányok	Hízóbárányok
Tenyészbárányok	Növendék bárányok
Tojósárnyasok	Tojó- vagy tenyészbarmfi
Tojótyúkok	Tyúkok
Tojóbaromfi	Tojó- vagy tenyészbarmfi
Emlősök	Sertésfélék + Kérődzők + Nyúlfélék+ Lófélék+ Tevéfélék + Kutya + Macskák + Egyéb kedvtelésből tartott állatok (emlősök) + Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (emlősök)
Tengeri állatok	Élelmiszer-termelő víziállatok (tengeri állatok) + Egyéb kedvtelésből tartott állatok (tengeri állatok) + Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (tengeri állatok)
Kevésbé jelentős madárfajok	Kevésbé jelentős baromfi
Kevésbé jelentős hízomadárfajok	Kevésbé jelentős hízóbaromfi
Kevésbé jelentős tojómadárfajok	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbarmfi
Kevésbé jelentős, tojástermelés céljából nevelt madárfajok	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfi
Kevésbé jelentős tejelő kérődző fajok	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó tehén + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó anyajuhok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhfélék + Kecskefélékhez tartozó anyaállatok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskefélék
Kevésbé jelentős uszonyos halak	Élelmiszer-termelő uszonyos halak a lazacalakúak kivételével
Kevésbé jelentős sertésfélék (szopós és elválasztott)	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó malacok
Kevésbé jelentős sertésfélék (szopós malacok)	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó szopós malacok
Kevésbé jelentős sertésfélék (elválasztott)	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Kevésbé jelentős hízósertésfélék	Hizlalásra szánt kevésbé jelentős sertésfélék

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj/-kategória (további pontosítás)]
Szaporításra szánt kevésbé jelentős sertésfélék	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó kocák + Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó kanok
Kevésbé jelentős hízóbaromfi	Kevésbé jelentős hízóbaromfi
Kevésbé jelentős tojóbaromfi	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbarmfi
Kevésbé jelentős baromfifajok	Kevésbé jelentős baromfi
Kevésbé jelentős tenyészbarmfifajok	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbarmfi
Kevésbé jelentős hízóbaromfifajok	Kevésbé jelentős hízóbaromfi
Kevésbé jelentős tojóbaromfifajok	Kevésbé jelentős tojó- vagy tenyészbarmfi
Kevésbé jelentős tenyészbarmfifajok	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfi
Tojóbaromfinak nevelt kevésbé jelentős baromfifajok	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős baromfi
Hizlalásra szánt kevésbé jelentős kérődző fajok	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó hízóborjak + Hizlalásra szánt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó hízóbárányok (a juhok kivételével) + Hizlalásra szánt juhféle (a juhok kivételével) + Kecsefélékhez tartozó hízógidák + Hizlalásra szánt kecskefélék + Szarvasfélék (hizlalásra szánt állatok)
Tenyésztésre szánt kevésbé jelentős kérődző fajok	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó növendék borjak + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó növendék bárányok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhféle + Kecsefélékhez tartozó növendék gidák + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskefélék + Szarvasfélék (növendék állatok)
Kevésbé jelentős tejelő kérődző fajok	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó tehenek + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó anyajuhok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt juhféle + Kecsefélékhez tartozó anyaállatok + Tejtermelés/tenyésztés céljából nevelt kecskefélék
Hizlalás céljából tartott kevésbé jelentős kérődzők	Kevésbé jelentős szarvasmarhafélékhez tartozó hízóborjak + Hizlalásra szánt kevésbé jelentős szarvasmarhafélék + Juhfélékhez tartozó hízóbárányok (a juhok kivételével) + Hizlalásra szánt juhféle (a juhok kivételével) + Kecsefélékhez tartozó hízógidák + Hizlalásra szánt kecskefélék + Szarvasfélék (hizlalásra szánt állatok)
Menyétfélék	Egyéb kedvtelésből tartott állatok (vadászgörények) + Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (menyétfélék)
Nem élelmiszer-termelő állatok	Kedvtelésből tartott állatok és egyéb nem élelmiszer-termelő állatok
Díszmadarak	Díszmadarak
Díszhalak	Vízi díszállatfajok
Juhféle	Juhféle

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj/-kategória (további pontosítás)]
Fogolyfélék	Kevésbé jelentős baromfi (fogoly)
Kedvtelésből tartott állatok	Kutyák + Macskák + Díszmadarak + Vízi díszállatfajok + Egyéb kedvtelésből tartott állatok
Fácánfélék	Kevésbé jelentős baromfi (fácán)
Malacok	Malacok
Malacok (szopós és elválasztott)	Malacok
Malacok (elválasztott)	Elválasztott malacok
A disznófélék valamennyi fajához tartozó malacok	Sertésfélékhez tartozó malacok
Kevésbé jelentős sertésfélék malacai	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó malacok
Kevésbé jelentős sertésfélék (szopós és elválasztott) malacai	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó malacok
A disznófélék kevésbé jelentős fajaihoz tartozó malacok	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó malacok
Sertések	Sertések
Hízósertések	Hízósertések
A disznófélék valamennyi fajához tartozó hízósertések	Hizlalásra szánt sertésfélék
Kevésbé jelentős disznófélékhez tartozó hízósertések	Hizlalásra szánt kevésbé jelentős sertésfélék
Sertésfélék (szopós és elválasztott)	Sertésfélékhez tartozó malacok
Baromfi	Baromfi
Tenyészbaromfi	Tojó- vagy tenyészbaromfi
Hízóbaromfi	Hízóbaromfi
Tojóbaromfi	Tojó- vagy tenyészbaromfi
Tenyésztés céljából nevelt baromfi	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Tojóbaromfinak nevelt baromfi	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Hízóbaromfifajok	Hízóbaromfi
Tojóbaromfifajok	Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt baromfi
Fürjek	Kevésbé jelentős baromfi (fürj)
Nyulak	Nyulak
Hízónyulak	Növendék nyulak
Hüllők	Egyéb élelmiszer-termelő állatok (hüllők) + Egyéb kedvtelésből tartott állatok (hüllők)
Rágcsálók	Egyéb kedvtelésből tartott állatok (rágcsálók)
Kérődzők	Kérődzők
Hízókérődzők	Hizlalásra szánt fiatal kérődzők + Hizlalásra szánt kérődzők

Az állatfajok és -kategóriák megjelölésére a 2026. december 16. előtt megadott engedélyekben általánosan használt kifejezések	A megfelelő állatfajok és -kategóriák e végrehajtási rendelet szerinti megnevezései(megfelelő alternatívák eseti alapon tekintetbe vehetők) [Állatfaj/-kategória (további pontosítás)]
Kifejlett bendővel rendelkező kérődzők	Kérődzők (kifejlett bendővel)
Nem kifejlett bendővel rendelkező kérődzők	Kérődzők (nem kifejlett bendővel)
Lazac	Lazacalakúak (lazacok)
Lazacalakúak	Lazacalakúak
Juhok	Juhok
Hízójuhok	Hízójuhok
Kocák	Kocák
Tenyészkocák	Kocák
A disznófélék valamennyi fajához tartozó kocák	Sertésfélékhez tartozó kocák
Kocák, a malacokban megjelenő előny céljából	Kocák, a malacokban megjelenő előny céljából
Szopós malacok	Szopós malacok
A disznófélék valamennyi fajához tartozó szopós malacok	Sertésfélékhez tartozó szopós malacok
Szopós nyulak	Növendék nyulak
A disznófélékhez tartozó szopós malacok	Sertésfélékhez tartozó szopós malacok
Pisztráng	Lazacalakúak (pisztráng)
Pulykák	Pulykák
Hízópulykák	Hízópulykák
Tenyésztés céljából nevelt pulykák	Tenyésztés céljából nevelt pulykák
Kevésbé jelentős elválasztott sertésfélék	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Elválasztott malacok	Elválasztott malacok
A disznófélék valamennyi fajához tartozó elválasztott malacok	Sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok	Kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Elválasztott disznófélék	Sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Elválasztott malacok	Sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok
Állatkerti emlősök	Egyéb nem élelmiszer-termelő állatok (állatkerti emlősök)