



2026/1115

27.5.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1115

(2026. gada 26. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 429/2008 attiecībā uz barības piedevu atļauju pieteikuma veidlapu un dzīvnieku mērķa sugu un kategoriju noteikšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu un 7. panta 5. punkta pirmo daļu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikta procedūra, saskaņā ar kuru piešķir atļaujas barības piedevu laišanai tirgū un lietošanai. Tā paredz, ka jebkurai personai, kura vēlas saņemt atļauju lietot barības piedevu vai lietot barības piedevu jaunā veidā, ir jāiesniedz Komisijai atļaujas pieteikums saskaņā ar minēto regulu.
- (2) Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 ⁽²⁾ nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 īstenošanai attiecībā uz barības piedevu atļaujas pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un šādu pieteikumu novērtēšanu. Regulas (EK) Nr. 429/2008 I pielikumā ir dota veidlapa, kas jāizmanto, lai iesniegtu pieteikumu barības piedevas atļaujas saņemšanai, un minētās regulas IV pielikumā ir noteiktas mērķa dzīvnieku kategorijas un to attiecīgās definīcijas, kā arī norādīts saistīto iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums.
- (3) Regulas (EK) Nr. 429/2008 I pielikumā dotā pieteikuma veidlapa tika izveidota laikā, kad barības piedevu atļaujas pieteikumi tika iesniegti kā fiziski vai skenēti dokumenti. Kopš 2021. gada visi pieteikumi attiecībā uz barības piedevām ir jāiesniedz, izmantojot Komisijas elektronisko iesniegšanas sistēmu. Šāda attīstība ļauj sistēmai iegūt automātiski ģenerētu pieteikuma veidlapu, izgūstot nepieciešamo informāciju no elektroniskā iesnieguma. Turklāt pieteikuma veidlapas saturs būtu jāvienkāršo, lai optimizētu pieteikumu apstrādi.
- (4) Komisijas, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ("Iestāde") un Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas uzkrātā pieredze barības piedevu atļauju pieteikumu apstrādē liecina, ka ir jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 429/2008 IV pielikumā izmantotā terminoloģija to dzīvnieku sugu un kategoriju apzīmēšanai, uz kurām attiecas īpašs pieteikums, vienlaikus arī nodrošinot, ka IV pielikums aptver visas iespējamās dzīvnieku sugas un kategorijas, ko audzē vai tur Savienībā, nevis tikai galvenās produktīvo dzīvnieku sugas un kategorijas. Šāda pieeja nodrošinātu skaidrību par pieteikumu konkrēto tvērumu un atvieglotu atļauju piešķiršanas procesu. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 429/2008 1. panta 2. punkts, 3. panta 2. punkta pēdējā daļa un II, III un IV pielikums.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 429/2008 II pielikuma 4.4. punkta ceturtajā daļā un IV pielikuma pēdējā slejā, tika noteikts 2008. gadā. Šis minimālais ilgums būtu jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem Iestādes ieteikumiem ⁽³⁾, kuros atspoguļoti jaunākie tehnoloģiskie un zinātniskie sasniegumi un ieteikts paredzēt ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu īsāku minimālo ilgumu attiecībā uz dažām dzīvnieku sugām un kategorijām, piemēram, dējējvistām vai lašiem un forelēm.
- (6) Skaidrības labad papildus Regulas (EK) Nr. 429/2008 1. panta 2. punktā dotajai “mazāk svarīgo sugu” definīcijai būtu jāievieš arī “galveno sugu” definīcija.
- (7) Minētajai regulai būtu jāpievieno jauns V pielikums par attiecīgo dzīvnieku sugu definīcijām un tajā ietverto galveno un mazāk svarīgo sugu nošķiršanu. Turklāt minētās regulas jaunajā V pielikumā būtu skaidri jānorāda, ka truši un zirgi, ko neizmanto pārtikā, pieder nevis pie lolojumdzīvnieku un neproduktīvo dzīvnieku grupas, bet gan attiecīgi pie zaķu dzimtas dzīvnieku (*Leporidae*) un zirgu dzimtas dzīvnieku (*Equidae*) grupas.
- (8) Šīs īstenošanas regulas III pielikumā būtu jāiekļauj atbilstības tabula, kurā norādīta atbilstība starp terminiem, ko parasti izmanto dzīvnieku sugu un kategoriju apzīmēšanai barības piedevu atļaujās, kuras piešķirtas pirms šīs īstenošanas regulas piemērošanas dienas, un terminiem, kas apzīmē tās pašas dzīvnieku sugas un kategorijas un kas jāizmanto no šīs īstenošanas regulas piemērošanas dienas. Minētās atbilstības tabulas mērķis ir palīdzēt pieteikuma iesniedzējiem noteikt mērķa dzīvnieku sugu attiecīgo tvērumu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. un 14. pantu sagatavojot pieteikumus esošo atļauju nosacījumu izmaiņai vai atļauju pagarināšanai, kuri jāiesniedz no šīs īstenošanas regulas piemērošanas dienas.
- (9) Tādēļ Regula (EK) Nr. 429/2008 būtu attiecīgi jāgroza.
- (10) Lai uzņēmēji varētu pielāgoties jaunajām prasībām, kas noteiktas šajā īstenošanas regulā, šīs regulas piemērošana ir uzsākama sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas.
- (11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 429/2008

Regulu (EK) Nr. 429/2008 groza šādi:

- 1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- 1) “lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki” ir to sugu dzīvnieki, ko cilvēki parasti baro, audzē un tur, taču nelieto pārtikā, kā izklāstīts V pielikuma 8. punktā;
- 2) “galvenās sugas” ir to dzīvnieku sugas, ko Savienībā parasti lieto pārtikā, kā izklāstīts V pielikuma 1.–4. punktā;
- 3) “mazāk svarīgas sugas” ir to dzīvnieku sugas, ko Savienībā parasti lieto pārtikā, kā izklāstīts V pielikuma 1.–7. punktā.”;

⁽³⁾ Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives, EFSA Journal. 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) regulas 2. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“1. Pieteikumu barības piedevas atļaujas piešķiršanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantā, Komisijai iesniedz, izmantojot Komisijas elektronisko iesniegšanas sistēmu. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniskajā sistēmā pieteikuma iesniedzējam, Komisijai, Iestādei un dalībvalstīm ir pieejama I pielikumā iekļautā pieteikuma veidlapa.”;
- 3) regulas 3. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
“Terminoloģija mērķa dzīvnieku sugu un kategoriju apzīmēšanai, kā arī ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums ir noteikts IV pielikumā.
Attiecīgo dzīvnieku sugu definīcijas ir izklāstītas V pielikumā.”;
- 4) Regulas (EK) Nr. 429/2008 I, II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs īstenošanas regulas I pielikumu;
- 5) Regulai (EK) Nr. 429/2008 pievieno jaunu V pielikumu saskaņā ar šīs īstenošanas regulas II pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 16. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 26. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 429/2008 I, II, III un IV pielikumu groza šādi:

- 1) I pielikumu aizstāj ar šādu:

"I PIELIKUMS

2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ PIETEIKUMA VEIDLAPA

PIETEIKUMA VEIDLAPA

EIROPAS KOMISIJA

VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Temats: pieteikums barības piedevas atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003

Iesniegšanas datums:

I. IESNIEGUMA VEIDS

- ☐ Pieteikums jaunas barības piedevas atļaujas piešķiršanai (Regulas (EK) Nr. 1831/2003 4. panta 1. punkts)
- ☐ Pieteikums barības piedevas jauna lietošanas veida atļaujas piešķiršanai, barības piedevas atļaujas nosacījumu mainīšanai un/vai atļaujas pagarināšanai (Regulas (EK) Nr. 1831/2003 4. panta 1. punkts, 13. panta 3. punkts, 14. pants)
- ☐ Jauns lietošanas veids (Regulas (EK) Nr. 1831/2003 4. pants)
- ☐ Izmaiņas pašreizējā atļaujā (Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punkts)
- ☐ Barības piedevas atļaujas pagarināšana (Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pants)
- ☐ Papildu informācijas iesniegšana pēc Iestādes nepārliecinošā atzinuma

II. PIETEIKUMA NOLŪKS

1. **Pieteikuma nolūks: norāda vielas, preparāta vai mikroorganisma nosaukumu;**

- ja pieteikums ir iesniegts pašreizējās atļaujas nosacījumu mainīšanai saskaņā ar 13. panta 3. punktu, paskaidro, kādas izmaiņas tiek pieprasītas;
- ja pieteikums ir iesniegts pašreizējās atļaujas pagarināšanai saskaņā ar 14. pantu, attiecīgi saskaņā ar 14. panta 2. punkta d) apakšpunktu paskaidro jebkuru priekšlikumu grozīt vai papildināt sākotnējās atļaujas nosacījumus.
-

2. **Piedevas identifikācija un īpašības, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 429/2008 II pielikuma 2.2.1.1. un 2.2.1.2. apakšiedaļā**

Piedevas veids(-i), ko paredzēts laist tirgū:

- ☐ Viela
- ☐ Mikroorganisms
- ☐ Preparāts

Piedevas nosaukums:

Piedevas tirdzniecības nosaukums (tikai kokcidiostatiem un histomonostatiem):

Vielas identifikatori:

3. **Piedevas kategorija(-as) un funkcionālā(-ās) grupa(-as) ⁽¹⁾:**

Kategorija:

Funkcionālā grupa:

4. **Mērķa dzīvnieku sugas un kategorijas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 429/2008 IV pielikumā**

Suga:

Kategorija:

Papildu precizējumi vai piezīmes par sugu/kategoriju:

5. **Ieteiktais lietošanas veids dzīvnieku barībā**☐ Lietošana barībā☐ Lietošana dzirdināmajā ūdenī☐ Īpaši lietošanas nosacījumi6. **Pašreizējās atļaujas, ja tādas ir**Pašreizējā atļauja saskaņā ar ES tiesību aktiem barības jomā

Eur-Lex saite:

Funkcionālā grupa, kurā barības piedeva pašlaik ir atļauta:

Pašlaik atļautās barības piedevas identifikācijas numurs:

Pašreizējā atļauja saskaņā ar tiesību aktiem ĢMO jomāUnikālais identifikators (Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2004 ⁽²⁾ (ja ir):

Vai ir piešķirtas atļaujas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003?

☐ Jā☐ Nē

Vai ir iesniegts pieteikums atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003?

☐ Jā☐ NēIII. **KONTROLPARAUGI**

Kopienas references laboratorijas (KRL) parauga numurs (ja piemērojams):

IV. **ADMINISTRATĪVIE DATI**1. **Pieteikuma iesniedzēja administratīvie dati**

Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds / nosaukums (attiecīgā gadījumā saglabā kā atļaujas turētāja vārdu, uzvārdu / nosaukumu):

E-pasts:

(¹) Attiecībā uz turpmāk minētajām funkcionālajām grupām skaidri jādefinē, arī publiskajā kopsavilkumā, kāda konkrēta funkcija tiek prasīta attiecībā uz piedevu 1. m) "barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielas", 1. n) "higiēnas stāvokļa uzlabotāji", 1. o) "citas tehnoloģiskas piedevas", 4. c) "videi labvēlīgas vielas", 4. d) "citas zootehniskās piedevas" un 4. e) "fizioloģiskā stāvokļa stabilizatori".

(²) Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2004 (2004. gada 14. janvāris), ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Tālruņa numurs:

Tīmekļa vietne:

Adrese:

Pasta indekss:

Valsts:

2. **Pieteikuma iesniedzēja ES pārstāvja kontaktinformācija (pēc vajadzības)**

ES pārstāvja vārds, uzvārds / nosaukums:

E-pasts:

Tālruņa numurs:

Tīmekļa vietne:

Adrese:

Pasta indekss:

Valsts:

3. **Kontaktpersona / par dokumentāciju atbildīgās personas kontaktinformācija**

Kontaktpersonas / atbildīgās personas vārds un uzvārds:

Uzņēmuma/organizācijas nosaukums:

E-pasts:

Tālruņa numurs:

Tīmekļa vietne:

Adrese:

Pasta indekss:

Valsts:”;

2) II pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 3.1.1.2. punktā 2., 5. un 7. tabulu aizstāj ar šādām:

“2. tabula

Panesības pētījumu ilgums – māļputni

Mērķa sugas dzīvnieki	Pētījumu ilgums	Mērķa sugas dzīvnieku raksturojums
Nobarojamie cāļi un cāļi, ko audzē dēšanai vai vaislai	35 dienas	No izšķilšanās
Dējējvistas	56 dienas	Vēlams dēšanas perioda pirmajā trešdaļā
Nobarojamie tītari	42 dienas	No izšķilšanās

Datus par panesību nobarojamiem cāļiem vai nobarojamiem tītariem var izmantot, lai pierādītu panesību cāļiem vai tītariem, ko audzē attiecīgi dēšanai vai vaislai.”;

"5. tabula

Panesības pētījumu ilgums – lašu dzimtas zivis

Mērķa sugas dzīvnieki	Pētījumu ilgums	Mērķa sugas dzīvnieku raksturojums
Laši un foreles	90 dienas	

Kā alternatīvu 90 dienas ilgam pētījumam var veikt pētījumu, kura gaitā vismaz divas reizes pieaug zivju sākotnējā ķermeņa masa.

Ja piedevu paredzēts lietot vienīgi vaislinieku krājumam, panesības pētījumu veikšanas laiks maksimāli jātuvinā nārsta laikam. Panesības pētījumiem jābūt 90 dienas ilgiem, un jāpievērš uzmanība ikru kvalitātei un izdzīvošanas rādītājiem.”;

"7. tabula

Panesības pētījumu ilgums – truši

Mērķa sugas dzīvnieki	Pētījumu ilgums	Mērķa sugas dzīvnieku raksturojums
Nobarojamie truši	28 dienas	
Trušu mātītes	1 cikls	No apsēklošanas līdz zīdīšanas perioda beigām

Ja pieteikumā norādīti zīdāmi un atšķirti trušu mazuļi, par pietiekamiem uzskatāmi 49 dienas ilgi pētījumi (kas sākas vienu nedēļu pēc atnešanās), un līdz atšķiršanai tajos jāiekļauj arī mātītes.”;

- 2) pielikuma 3.2.1.2. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Lai noteiktu izdalīšanās periodu, minimālais ieteicamais dzīvnieku skaits paraugkopā un/vai produktu paraugu skaits katrā laika punktā ir šāds:

— ēdamie audi:

- liellopi, aitas, cūkas un mazāk svarīgas sugas – 4,
- mājputni – 6,
- lašu dzimtas zivis un citas produktīvās zivis – 10,

— produkti:

- piens – 8 paraugi laika punktā,
- olas – 10 olas laika punktā,
- medus – 8 paraugi laika punktā.”;

- 3) pielikuma 3.2.3.3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja piedevas paredzētas vairākām dzīvnieku sugām, iedarbības rādītāji nesaistīti jāaprēķina zīdītājiem, mājputniem un produktīvajām zīvīm un jāizraugās augstākā vērtība. Ja tas ir būtiski, šai vērtībai jāpieskaita iedarbība, ko rada piens un olas. Piemēram, ja piedevu lieto zīdītājiem laktācijas periodā un dējējputniem, attiecīgo augstāko vērtību ēdamajos audos summē ar augstāko vērtību attiecībā uz piena un olu lietošanu uzturā. Ja piedevu lieto produktīvajām zīvīm, dējējputniem un zīdītājiem laktācijas periodā, attiecīgo augstāko vērtību ēdamajos audos summē ar augstāko vērtību attiecībā uz piena un olu lietošanu uzturā. Līdzīgā veidā jānovērtē arī citas kombinācijas.”;

- 4) pielikuma 3.2.3.3. punktā 1. tabulas trešās slejas virsrakstu aizstāj ar “Mājputni” un 1. tabulas ceturtās slejas virsrakstu aizstāj ar “Produktīvās zivis”;

- 5) pielikuma 3.4.1.2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Akvakultūrā izmantotas barības piedevas var izraisīt nosēdumu un ūdens piesārņojumu. Par sektoru, par kuru ir bažas, vidiskā riska novērtēšanai attiecībā uz sprostos turētām produktīvajām zivīm izmanto nosēdumus. Attiecībā uz produktīvajām zivīm, kuras audzē krastcilmes sistēmās, par lielāko vides apdraudējuma cēloni uzskata virszemes ūdeņos ieplūstošus notekūdeņus.”;

- 6) pielikuma 3.4.2.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“II A fāze

Papildus I fāzē novērtētajiem sektoriem jāaprēķina PKV vērtība virszemes ūdeņiem, ņemot vērā noteci un drenāžu.

Pamatojoties uz datiem, kas netika ņemti vērā I fāzē, var aprēķināt precīzāku PKV vērtību katram vides sektoram, par kuru ir bažas. Nosakot precīzāku PKV vērtību, jāņem vērā:

- aktīvās(-o) vielas(-u) vai metabolītu, kas raisa bažas, koncentrācija kūtsmēslos vai zivju ekskrementos pēc piedevas lietošanas dzīvniekiem ierosināto devu līmenī. Šajā aprēķinā jāietver devu līmeņi un izdalījumu apjoms;
- izdalītās(-o) aktīvās(-o) vielas(-u) vai metabolītu, kas raisa bažas, iespējamā noārdīšanās, veicot mēslojuma apstrādi un glabāšanu pirms tā nonākšanas uz zemes;
- aktīvās(-o) vielas(-u) vai metabolītu, kas raisa bažas, adsorbcija/desorbcija augsnē vai akvakultūras nogulsnēs, un to vēlams noteikt, veicot augsnes vai nogulšņu pētījumus (ESAO Nr. 106);
- noārdīšanās augsnē un ūdens/nogulšņu sistēmās (attiecīgi ESAO Nr. 307 un Nr. 308); kā arī
- citi faktori, piemēram, hidrolīze, fotolīze, iztvaikošana, atšķaidīšanās aršanas laikā.

II fāzes riska novērtējuma nolūkā jāpiemēro augstākā iegūtā PKV vērtība katram vides sektoram, par kuru ir bažas.

Ja paredzama izteikta noturība augsnē vai nogulsnēs (laiks, kādā noārdās 90 % no savienojuma sākotnējās koncentrācijas, $DT_{90} > 1$ gads), jāņem vērā akumulācijas potenciāls.

Jānosaka piedevu (vai metabolītu) koncentrācija, kas rada nopietnu nevēlamu ietekmi uz vidi dažādos ekoloģiskās piramīdas līmeņos noteiktajos vides sektoros, par kuriem ir bažas. Tās lielākoties ir akūtas pārbaudes, kas jāveic saskaņā ar ESAO vai citām vispāratzītām pamatnostādnēm. Pētījumiem par sauszemi jāaptver šādi jautājumi: toksicitāte attiecībā uz sliekām, trim sauszemes augu sugām un augsnes mikroorganismiem (piem., ietekme uz slāpekļa piesaisti). Pētījumiem par saldūdens vidi jāaptver šādi jautājumi: toksicitāte attiecībā uz zivīm, *Daphnia magna*, alģēm un nogulsnes veidojošiem organismiem. Jūrā izvietotu sprostu gadījumā jāveic pētījumi ar trim nogulsnes veidojošu organismu sugām, kas pieder pie dažādām taksonomiskajām vienībām.

PNEC vērtība jāaprēķina katram sektoram, par kuru ir bažas. PNEC parasti aprēķina no iepriekš minētajās pārbaudēs novērotās toksicitātes zemākās vērtības, ko daļa ar drošības koeficientu, kas atkarībā no kritērija un pārbaudē izmantoto sugu skaita ir vismaz 100.

Bioakumulācijas potenciālu var aprēķināt, izmantojot n-oktanola/ūdens sadalījuma koeficientu, $\log K_{ow}$. Vērtības ≥ 3 norāda, ka vielai varētu piemist bioakumulācija. Lai novērtētu sekundāru saindēšanos, jāpieņem lēmums, vai II B fāzē veikt biokoncentrācijas koeficienta (BKK) pētījumu.”;

- 7) pielikuma 4.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.4. Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu ar mērķa sugu dzīvniekiem ilgums

Principā iedarbīguma pētījumu ilgumam jāatbilst pieteikumā minētajam lietošanas ilgumam.

Iedarbīguma pētījumi jāveic saskaņā ar Savienības lauksaimniecības praksi, un to minimālajam ilgumam jābūt tādam, kā noteikts IV pielikumā.

Mazāk svarīgām sugām, kurām IV pielikumā nav noteikts pētījumu minimālais ilgums, tas attiecīgā gadījumā atbilst fizioloģiski saistītajām galvenajām sugām noteiktajam minimālajam ilgumam. Attiecībā uz citām dzīvnieku sugām un kategorijām, kurām IV pielikumā nav noteikts pētījumu minimālais ilgums, tas ir 42 dienas augošiem dzīvniekiem (no dzimšanas līdz nokaušanai vai vairošanās perioda sākumam) un 56 dienas pieaugušiem dzīvniekiem (no vairošanās perioda sākuma).

Ja piedevu lieto specifiskiem mērķiem un īsāku laika periodu, nekā parasti tiek piemērots attiecīgajai dzīvnieku sugai vai kategorijai, tā jālieto saskaņā ar ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem. Tomēr novērošanas periods nedrīkst būt īsāks par 28 dienām, un tajā jābūt iekļautiem atbilstīgiem kritērijiem (piem., piedzimušo dzīvo sivēnu skaits sivēnmātei, ja ir runa par grūsnības laiku, vai atšķirto sivēnu skaits un ķermeņa masa, ja ir runa par laktācijas periodu).”;

3) III pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 2.1.3. punkta 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3) Attiecībā uz vielām, kas labvēlīgi ietekmē dekoratīvo ūdensdzīvnieku vai dekoratīvo putnu krāsu, jāveic pētījumi, kuri attiecas uz II pielikuma III iedaļas 3.1. apakšiedaļu, izmantojot dzīvniekus, kuri saņem piedevu ieteiktajā devā. Apliecinājumu var arī sniegt, atsaucoties uz aktuālu zinātnisko literatūru. Tomēr 3.2. un 3.4. apakšiedaļa nav jāievēro.”;

2) pielikuma 2.1.4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) Attiecībā uz vielām, kas labvēlīgi ietekmē dekoratīvo ūdensdzīvnieku un dekoratīvo putnu krāsu: jāveic pētījumi, kas pierāda iedarbīgumu, ar dzīvniekiem, kuri saņem piedevu ieteiktajās devās. Krāsas izmaiņas jānosaka, izmantojot atbilstīgu metodoloģiju. Iedarbīgumu var pierādīt arī ar citiem eksperimentāliem pētījumiem (piem., ar bioloģiskās pieejamības pētījumu) vai atsaucoties uz zinātnisko literatūru.”;

3) pielikuma 5.4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šīs piedevas sargā dzīvniekus no *Eimeria* spp. vai *Histomonas meleagridis* invāzijas sekām. Jāpievērš uzmanība tam, lai pierādītu piedevas specifisko iedarbību (piem., kontrolētās sugas) un profilaktisko iedarbību (piem., saslimstības, mirstības, oocistu skaita un bojājumu apjoma mazināšana). Atkarībā no nepieciešamības jāsniedz informācija par ietekmi uz augšanu un barības izmantojamību (nobarojamiem putniem, rezerves dējējvistām un trušiem), kā arī par ietekmi uz izperējumu (vaislas putniem).”;

4) pielikuma 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Galvenās un mazāk svarīgās sugas ir definētas šīs regulas 1. panta 2. un 3. punktā.”;

5) pielikuma 6.3.1.1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja trim galvenajām mērķa sugām (tostarp dzīvniekiem, kas nav atgremotāji, atgremotājiem un mājputniem) noteikta līdzīga un liela drošības robeža, papildu panesības pētījumi ar mazāk svarīgām sugām, kas nav fizioloģiski līdzīgas (piem., ar zirgiem vai trušiem) nav nepieciešami. Ja panesības pētījumi ar mazāk svarīgām sugām (izņemot trušus) jāveic, to ilgumam jābūt vismaz 28 dienas augošiem dzīvniekiem un 42 dienas pieaugušiem dzīvniekiem. Attiecībā uz trušiem piemērojams šāds pētījumu ilgums: nobarojamie truši – 28 dienas; trušu mātītes – viens cikls (no apsēklošanas līdz zīdīšanas perioda beigām). Ja pieteikumā norādīti zīdāmi un atšķirti trušu mazuli, par pietiekamiem uzskatāmi 49 dienas ilgi pētījumi (kas sākas vienu nedēļu pēc atnešanās), un līdz atšķiršanai tajos jāiekļauj arī mātītes. Attiecībā uz produktīvajām zivīm (kas nepieder pie lašu dzimtas) piemērojams 90 dienu periods.”;

6) pielikuma 6.3.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“6.3.2.3. Nekaitīguma patērētājiem novērtējums

Ierosinātā maksimālā atlieku koncentrācija (MRL)

MRL var noteikt, pieņemot, ka atlieku daudzums mazāk svarīgu sugu dzīvnieku ēdamajos audos būtiski neatšķiras no atlieku daudzuma līdzīgu galveno sugu dzīvnieku ēdamajos audos.

MRL var ekstrapolēt starp dzīvnieku klasēm:

- no augošiem galvenajiem atgremotājiem uz visiem augošiem atgremotājiem,
- no slaucamo govju piena uz citu slaucamo atgremotāju pienu,
- no cūkām uz visiem pārējiem zīdītājiem, kas nav atgremotāji, izņemot zirgus,
- no vistām vai tītariem uz citiem mājputniem,
- no dējējvistām uz citiem dējējputniem, kā arī
- no lašu dzimtas zivīm uz visām produktīvajām zivīm.

MRL zirgiem var ekstrapolēt, ja ir noteiktas MRL vērtības kādai no galvenajām atgremotāju sugām un kādai no galvenajām dzīvnieku, kas nav atgremotāji, sugām.

Ja liellopiem (vai aitām), cūkām un cāļiem (vai mājputniem) (kas aptver galvenās sugas ar atšķirīgiem metabolisma raksturlielumiem un audu struktūru) iegūtās MRL vērtības ir identiskas, tādu pašu MRL vērtību var noteikt arī aitām, zirgiem un trušiem, un tas nozīmē, ka to var ekstrapolēt arī uz visiem pārējiem produktīvajiem dzīvniekiem, izņemot produktīvos ūdensdzīvniekus. Ņemot vērā Veterināro zāļu komitejas (CVMP) pamatnostādnes ^(*) par MRL vērtības noteikšanu lašu dzimtas zivīm un citām produktīvajām zivīm, kas jau ļauj ekstrapolēt galveno sugu dzīvnieku muskuļaudiem noteikto MRL vērtību attiecībā uz lašu dzimtas zivīm un citām produktīvajām zivīm, MRL vērtības var ekstrapolēt attiecībā uz visiem produktīvajiem dzīvniekiem, ja vien pamatvielu var izmantot kā marķieratlieku MRL vērtības noteikšanai muskuļos un ādā.

Jābūt pieejamām analītiskajām metodēm, lai kontrolētu atlieku daudzumu visu produktīvo dzīvnieku ēdamajos audos un produktos.

^(*) ^{x)} Paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz maksimālo atlieku daudzumu lašu dzimtas zivīm un citām zivīm. Eiropas Zāļu aģentūra. Veterināro zāļu novērtēšanas nodaļa. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.”;

4) IV pielikumu aizstāj ar šādu:

IV PIELIKUMS

MĒRĶA SUGU DZĪVNIĒKU KATEGORIJU NOTEIKŠANA UN ILGTERMIŅA IEDARBĪGUMA PĒTĪJUMU MINIMĀLAIS ILGUMS

1. Cūku sugas (*Suidae*)

Dzīvnieku suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods/vecums	Vecums	Masa	
Cūkas	Zīdāmi sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti sivēni, kas saņem sivēnmāšu pienu, no dzimšanas līdz atšķiršanai		Līdz 21–42 dienu vecumam	Līdz 6–11 kg	
	Atšķirti sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti sivēni pēc zīdīšanas perioda beigām līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)	No 21–42 dienu vecuma	Līdz 120 dienu vecumam	Līdz 35 kg	42 dienas 35 dienas, ja augšanas ātrums ir $\geq 0,5$ kg dienā
	Sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti sivēni, no dzimšanas līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)		Līdz 120 dienu vecumam	Līdz 35 kg	
	Nobarojamās cūkas	Gaļas ražošanai paredzētas cūkas, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz nokaušanas dienai	No 60–120 dienu vecuma	Līdz 120–250 dienu vecumam (vai saskaņā ar vietējām ieražām)	80–150 kg (vai saskaņā ar vietējām ieražām)	Līdz kaušanai, bet ne mazāk kā 70 dienas
	Vaislai audzētas cūkas	Vaislai audzētas mātītes (jauncūkas) un vaislai audzēti tēviņi, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz vairošanās perioda sākumam				
	Sivēnmātes	Vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				Divi pilni vairošanās cikli
	Sivēnmātes, kuras tur, lai panāktu labvēlīgu ietekmi uz sivēniem	Vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas. Gadījumos, kad no piedevas izbarošanas sivēnmātēm paredzamais ieguvums būs sivēniem				Ne vēlāk kā no atnešanās līdz atšķiršanas perioda beigām (bet ne mazāk kā 28 dienas)
	Kuiļi	Vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Cūkas	Visas cūku kategorijas				

Dzīvnieku suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods/vecums	Vecums	Masa	
Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki	Mazāk svarīgu cūku sugu zīdāmi sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu mazāk svarīgu cūku sugu sivēni, kas saņem sivēnmāšu pienu, no dzimšanas līdz atšķiršanai				
	Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu mazāk svarīgu cūku sugu sivēni pēc zīdīšanas perioda beigām līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)				
	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu mazāk svarīgu cūku sugu sivēni, no dzimšanas līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)				
	Mazāk svarīgu cūku sugu nobarojamie dzīvnieki	Gaļas ražošanai paredzēti visu mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz nokaušanas dienai				
	Vaislai audzēti mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki	Vaislai audzēti visu mazāk svarīgu sugu cūku dzīvnieki, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz vairošanās perioda sākumam				
	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēnmātes	Visu mazāk svarīgu cūku sugu vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Mazāk svarīgu cūku sugu kuļļi	Visu mazāk svarīgu cūku sugu vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki	Visu mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieku visas sugas un kategorijas				

Dzīvnieku suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods/vecums	Vecums	Masa	
Cūku sugu dzīvnieki	Zīdāmi cūku sugu sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu cūku sugu sivēni, kas saņem sivēnmāšu pienu, no dzimšanas līdz atšķiršanai				
	Atšķirti cūku sugu sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu cūku sugu sivēni pēc zīdīšanas perioda beigām līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)				
	Cūku sugu sivēni	Vaislai vai gaļas ražošanai audzēti visu cūku sugu sivēni, no dzimšanas līdz pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods)				
	Nobarojamie cūku sugu dzīvnieki	Gaļas ražošanai paredzēti visu cūku sugu dzīvnieki, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz nokaušanas dienai				
	Vaislai audzēti cūku sugas dzīvnieki	Vaislai audzēti visu cūku sugu dzīvnieki, no pēcatšķiršanas perioda beigām (pārejas periods) līdz vairošanās perioda sākumam				
	Cūku sugu sivēnmātes	Visu cūku sugu vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Cūku sugu kuļi	Visu cūku sugu vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Cūku sugu dzīvnieki	Visu cūku sugu dzīvnieku visas sugas un kategorijas				

2. Mājputni

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Vistas	Nobarojamie cāļi	Gaļas broileri no izšķilšanās līdz nokaušanai		Līdz 35 dienu vecumam	Līdz ~1 600 g (līdz 2 kg)	35 dienas
	Cāļi, ko audzē dēšanai vai vaislai	Dēšanai (pārtikas olu ražošanai) vai vaislai audzētas mātītes un vaislai audzēti tēviņi, no izšķilšanās līdz dēšanas vai vairošanās perioda sākumam		Līdz ~16 nedēļu vecumam (līdz 20 nedēļu vecumam)		
	Dējējvistas	Dējējvistas, no dēšanas (pārtikas olu ražošanai) vai vairošanās perioda sākuma	No 16 līdz 21 nedēļas vecumam	Līdz ~13 mēnešu vecumam (līdz 18 mēnešu vecumam)	No 1 200 g (baltās vistas) No 1 400 g (brūnās vistas)	84 dienas
	Gaiļi	Gaiļi, no vairošanās perioda sākuma				
	Cāļi	Visas cāļu kategorijas				
Tītari	Nobarojamie tītari	Gaļas ražošanai audzēti tītari no izšķilšanās līdz nokaušanai		Līdz ~14 nedēļu vecumam (līdz 20 nedēļu vecumam) Līdz ~16 nedēļu vecumam (līdz 24 nedēļu vecumam)	Mātītes: līdz ~7 000 g (līdz 10 000 g) Tēviņi: līdz ~12 000 g (līdz 20 000 g)	84 dienas
	Vaislai audzēti tītari	Vaislai audzētas mātītes un vaislai audzēti tēviņi, no izšķilšanās līdz vairošanās perioda sākumam		Līdz 30 nedēļu vecumam	Mātītes: līdz ~15 000 g Tēviņi: līdz ~30 000 g	
	Vaislas tītari	Vaislai turētas putnu mātītes un vaislai turēti putnu tēviņi		No 30 nedēļu vecuma līdz ~60 nedēļu vecumam	Mātītes: no ~15 000 g Tēviņi: no ~30 000 g	
	Tītari	Visas tītaru kategorijas				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Mazāk svarīgu sugu mājputni	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni	Visu mazāk svarīgu mājputnu sugu gaļas ražošanai paredzētas(-i) mātītes un tēviņi, no izšķilšanās līdz nokaušanai				
	Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai	Visu mazāk svarīgu mājputnu sugu dēšanai (pārtikas olu ražošanai) vai vaislai audzētas mātītes un vaislai audzēti tēviņi, no izšķilšanās līdz dēšanas vai vairošanās perioda sākumam				
	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni	Visu mazāk svarīgu sugu mājputnu mātītes un tēviņi, no dēšanas (pārtikas olu ražošanai) vai vairošanās perioda sākuma				
	Mazāk svarīgu sugu mājputni	Visas mazāk svarīgu sugu mājputnu sugas un kategorijas				
Mājputni	Nobarojamie mājputni	Visu mājputnu sugu gaļas ražošanai paredzētas(-i) mātītes un tēviņi, no izšķilšanās līdz nokaušanai				
	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni	Visu mājputnu sugu dēšanai (pārtikas olu ražošanai) vai vaislai audzētas mātītes un vaislai audzēti tēviņi, no izšķilšanās līdz dēšanas vai vairošanās perioda sākumam				
	Dējējmājputni vai vaislas mājputni	Visu mājputnu sugu mātītes un tēviņi, no dēšanas (pārtikas olu ražošanai) vai vairošanās perioda sākuma				
	Mājputni	Visas mājputnu sugas un kategorijas				

3. Atgremotāji

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Liellopi	Nobarojamie teļi	Teļi teļa gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai		Līdz 6 mēnešu vecumam	Līdz 180 kg (līdz 250 kg)	84 dienas
	Audzēšanai paredzēti teļi	Teļi, ko audzē piena ražošanai / vaislai vai gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz 4 mēnešu vecumam			Līdz 60–80 kg (līdz 145 kg)	56 dienas
	Nobarojamie liellopi	Gaļas ražošanai paredzēti liellopi, izņemot nobarojamus teļus un audzēšanai paredzētos teļus, līdz nokaušanas dienai	No brīža, kad pilnībā izveidojusies atgremošanas funkcija	Līdz 10–36 mēnešu vecumam	Līdz 350–700 kg	84 dienas
	Piena ražošanai vai vaislai audzēti liellopi	Teles un jauni buļļi, izņemot audzēšanai paredzētus teļus, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				
	Govis	Govis, ko audzē piena ražošanai (slaucamās govīs) / vaislai, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				84 dienas Divi cikli, ja nepieciešami reprodukcijas parametri.
	Buļļi	Vaislas buļļi, no vairošanās perioda sākuma				
	Liellopi	Visas liellopu kategorijas				
Mazāk svarīgas liellopu sugas	Mazāk svarīgu liellopu sugu nobarojamie teļi	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – teļi, kas paredzēti teļa gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai				
	Audzēšanai paredzēti mazāk svarīgu liellopu sugu teļi	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – teļi, ko audzē piena ražošanai / vaislai vai gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz 4 mēnešu vecumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Mazāk svarīgu liellopu sugu nobarojamie liellopi	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – gaļas ražošanai paredzēti dzīvnieki, izņemot nobarojamus teļus un audzēšanai paredzētos teļus, līdz nokaušanas dienai				
	Mazāk svarīgu liellopu sugu dzīvnieki, ko audzē piena ražošanai / vaislai	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – teles un jauni buļļi, izņemot audzēšanai paredzētos teļus, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				
	Mazāk svarīgu liellopu sugu govīs	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – govīs piena ražošanai / vaislai, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Mazāk svarīgu liellopu sugu buļļi	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas – vaislas buļļi, no vairošanās perioda sākuma				
	Mazāk svarīgas liellopu sugas	Visas mazāk svarīgas liellopu sugas un kategorijas				
Liellopu sugu dzīvnieki	Nobarojamie liellopu sugu teļi	Visas liellopu sugas – teļi teļa gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai				
	Audzēšanai paredzēti liellopu sugu teļi	Visas liellopu sugas – piena ražošanai / vaislai vai gaļas ražošanai audzēti teļi, no dzimšanas līdz 4 mēnešu vecumam				
	Nobarojamie liellopi	Visas liellopu sugas – gaļas ražošanai paredzēti dzīvnieki, izņemot nobarojamus teļus un audzēšanai paredzētos teļus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzēti liellopi	Visas liellopu sugas – teles un jauni buļļi, izņemot audzēšanai paredzētus teļus, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Liellopu sugu govīs	Visas liellopu sugas – piena ražošanai / vaislai paredzētas govīs, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Liellopu sugu bulļi	Visas liellopu sugas – vaislas bulļi, no vairošanās perioda sākuma				
	Liellopu sugu dzīvnieki	Visas liellopu sugas un kategorijas				
Aitas	Nobarojamie jēri	Jēri jēra gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai		Līdz 6 mēnešu vecumam (vai vecāki)	Līdz 55 kg	56 dienas
	Audzēšanai paredzēti jēri	Piena ražošanai / vaislai audzēti jēri, no dzimšanas līdz 3 mēnešu vecumam			15–20 kg	56 dienas
	Nobarojamās aitas	Gaļas ražošanai paredzētas aitas, izņemot nobarojamās jērus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzētas aitas	Jaunas aitas, izņemot audzēšanai paredzētus jērus, mātītes un tēviņi, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				
	Aitu mātītes	Piena ražošanai (slaucamās aitas) / vaislai paredzētas aitu mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				84 dienas Divi cikli, ja nepieciešami reprodukcijas parametri.
	Auni	Vaislas auni, no vairošanās perioda sākuma				
	Aitas	Visas aitu kategorijas				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Aitu sugu dzīvnieki	Aitu sugu nobarojamie jēri	Visas aitū sugas – gaļas ražošanai paredzēti jēri, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai				
	Audzēšanai paredzēti aitū sugu jēri	Visas aitū sugas – piena ražošanai / vaislai audzēti jēri, no dzimšanas līdz 3 mēnešu vecumam				
	Nobarojamie aitū sugu dzīvnieki	Visas aitū sugas – gaļas ražošanai paredzētas aitas, izņemot nobarojamās jērus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzēti aitū sugu dzīvnieki	Visas aitū sugas – jauni dzīvnieki, izņemot audzēšanai paredzētus jērus, mātītes un tēviņi, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				
	Aitū sugu aitū mātītes	Visas aitū sugas – piena ražošanai / vaislai paredzētas aitū mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Aitū sugu auni	Visas aitū sugas – vaislas auni, no vairošanās perioda sākuma				
	Aitū sugu dzīvnieki	Visas aitū sugas un kategorijas				
Kazas	Nobarojamie kazlēni	Kazlēni gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai		Līdz 6 mēnešu vecumam		56 dienas
	Audzēšanai paredzēti kazlēni	Piena ražošanai / vaislai audzēti kazlēni, no dzimšanas līdz 3 mēnešu vecumam			15–20 kg	56 dienas

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Nobarojamās kazas	Gaļas ražošanai audzētas kazas, izņemot nobarojamās kazlēnus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzētas kazas	Jaunas kazas, izņemot audzēšanai paredzētus kazlēnus, mātītes un tēviņi, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				
	Kazu mātītes	Piena ražošanai (slaucamās kazas) / vaislai paredzētas kazu mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				84 dienas Divi cikli, ja nepieciešami reprodukcijas parametri.
	Kazu tēviņi	Vaislai paredzēti kazu tēviņi (āži), no vairošanās perioda sākuma				
	Kazas	Visas kazu kategorijas				
Kazu sugu dzīvnieki	Nobarojamie kazu sugu kazlēni	Visas kazu sugas – gaļas ražošanai paredzēti kazlēni, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai				
	Kazu sugu audzēšanai paredzēti kazlēni	Visas kazu sugas – piena ražošanai / vaislai audzēti kazlēni, no dzimšanas līdz 3 mēnešu vecumam				
	Nobarojamie kazu sugu dzīvnieki	Visas kazu sugas – gaļas ražošanai paredzētas kazas, izņemot nobarojamās kazlēnus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzēti kazu sugu dzīvnieki	Visas kazu sugas – jaunas kazas, izņemot audzēšanai paredzētus kazlēnus, mātītes un tēviņi, ko audzē piena ražošanai / vaislai, līdz vairošanās perioda sākumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Kazu sugu mātītes	Visas kazu sugas – piena ražošanai / vaislai paredzētas kazu mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Kazu sugu tēviņi	Visas kazu sugas – vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Kazu sugu dzīvnieki	Visas kazu sugas un kategorijas				
Briežu dzimtas dzīvnieki		Visas briežu dzimtas sugas				
Atgremotāji	Jauni nobarojamie atgremotāji	Visas atgremotāju sugas – teļi, jēri, kazlēni u. c. gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz nokaušanas dienai				
	Audzēšanai paredzēti jauni atgremotāji	Visas atgremotāju sugas – teļi, jēri, kazlēni u. c., ko audzē piena ražošanai / vaislai, no dzimšanas līdz 4 mēnešu vecumam (liellopi) vai līdz 3 mēnešu vecumam (aitas, kazas un briežu dzimtas dzīvnieki)				
	Nobarojamie atgremotāji	Visas atgremotāju sugas – gaļas ražošanai paredzēti dzīvnieki, izņemot jaunus nobarojamus atgremotājus, līdz nokaušanas dienai				
	Piena ražošanai / vaislai audzēti atgremotāji	Visas atgremotāju sugas – piena ražošanai vai vaislai audzētas mātītes un vaislai audzēti tēviņi, izņemot audzēšanai paredzētus jaunus atgremotājus, līdz vairošanās perioda sākumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Atgremotāji piena ražošanai / vaislai	Visas atgremotāju sugas – mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas, un pieauguši tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Atgremotāji	Visas atgremotāju sugas un kategorijas				

4. Produktīvie ūdensdzīvnieki

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Produktīvās zivis	Lašu dzimtas zivis				200–300 g	84 dienas
	Produktīvās zivis, izņemot lašu dzimtas zivis	Visas produktīvo zivju sugas, izņemot lašu dzimtas zivis				
	Produktīvās zivis	Visas produktīvo zivju sugas				
Produktīvie gliemji		Visas produktīvo gliemju sugas				
Produktīvie vēžveidīgie		Visas produktīvo vēžveidīgo sugas				
Citi produktīvie ūdens bezmugurkaulnieki		Visas citu produktīvo ūdens bezmugurkaulnieku sugas				
Produktīvie ūdensdzīvnieki		Visas produktīvo ūdensdzīvnieku sugas un kategorijas				

5. Zaķu dzimtas dzīvnieki (*Leporidae*)

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgttermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Truši	Augoši truši	Šādu dzīvnieku mātītes un tēviņi: — mazuļi, kas saņem pienu no trušu mātītēm, audzēti vaislai vai gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz atšķiršanai (zīdāmi truši), — nobarojamie truši, no atšķiršanas perioda beigām līdz nokaušanai, — vaislai audzēti jauni truši, no atšķiršanas perioda beigām līdz vairošanās perioda sākumam				42 dienas
	Trušu mātītes	Vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				Divi cikli, ja nepieciešami reprodukcijas parametri. Ne vēlāk kā no atnešanās līdz atšķiršanas perioda beigām, ja pieteikums vērsts uz labvēlīgu ietekmi uz mazuļiem.
	Trušu tēviņi	Vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Truši	Visas trušu kategorijas				
Zaķu dzimtas dzīvnieki	Augoši zaķu dzimtas dzīvnieki	Šādu dzīvnieku mātītes un tēviņi: — zaķu dzimtas dzīvnieku mazuļi, kas saņem pienu no zaķu dzimtas dzīvnieku mātītēm, audzēti vaislai vai gaļas ražošanai, no dzimšanas līdz atšķiršanai (zīdāmi zaķu dzimtas dzīvnieki), — nobarojamie zaķu dzimtas dzīvnieki, no atšķiršanas perioda beigām līdz nokaušanai, — vaislai audzēti jauni zaķu dzimtas dzīvnieki, no atšķiršanas perioda beigām līdz vairošanās perioda sākumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
	Zaķu dzimtas dzīvnieku mātītes	Vaislas mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas				
	Zaķu dzimtas dzīvnieku tēviņi	Vaislas tēviņi, no vairošanās perioda sākuma				
	Zaķu dzimtas dzīvnieki	Visas zaķu dzimtas dzīvnieku sugas un kategorijas				

6. Zirgu dzimtas dzīvnieki (*Equidae*)

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenā masa/vecums kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Zirgi						
Zirgu dzimtas dzīvnieki		Visas zirgu dzimtas dzīvnieku sugas				

7. Citi produktīvie dzīvnieki

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenais ilgums (masa/vecums) kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Kamieļu dzimtas dzīvnieki	Nobarojamie kamieļu dzimtas dzīvnieku teļi	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas – gaļas ražošanai paredzēti teļi				
	Audzēšanai paredzēti kamieļu dzimtas dzīvnieku teļi	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas – piena ražošanai / vaislai audzēti teļi				
	Nobarojamie kamieļu dzimtas dzīvnieki	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas – gaļas ražošanai paredzēti dzīvnieki, izņemot nobarojamus teļus				
	Piena ražošanai vai vaislai audzēti kamieļu dzimtas dzīvnieki	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas – piena ražošanai vai vaislai audzētas jaunas mātītes un vaislai audzēti jauni tēviņi, izņemot audzēšanai paredzētus teļus, līdz vairošanās perioda sākumam				

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenais ilgums (masa/vecums) kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Produktīvie kukaiņi	Kamieļu dzimtas dzīvnieki piena ražošanai vai vaislai	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas – mātītes, kas vismaz vienu reizi ir pārotas vai apsēklotas, un pieauguši tēviņi				
	Kamieļu dzimtas dzīvnieki	Visas kamieļu dzimtas dzīvnieku sugas un kategorijas				
	Medus bites					28 dienas
	Produktīvo kukaiņu sugas, izņemot medus bites	Visas produktīvo kukaiņu sugas, izņemot medus bites				Viss produktīvais cikls
	Produktīvie kukaiņi	Visas produktīvo kukaiņu sugas				Viss produktīvais cikls
Citi produktīvie dzīvnieki		Tikai attiecībā uz sugām, kas nav ietvertas iepriekšējos ierakstos. Piemēram: gliemeži, vārdes, krokodili...				

8. Lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenais ilgums (masa/vecums) kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Lolojumdzīvnieki	Suņi					28 dienas
	Kaķi					28 dienas
	Dekoratīvie putni					28 dienas
	Dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas					28 dienas
	Citi lolojumdzīvnieki	Citas lolojumdzīvnieku sugas: mājas seski, grauzēji, dekoratīvo abinieku sugas, dekoratīvo rāpuļu sugas vai dekoratīvo sauszemes bezmugurkaulnieku sugas				28 dienas

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenais ilgums (masa/vecums) kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Citi neproduktīvie dzīvnieki		Visu sugu neproduktīvie dzīvnieki, izņemot lolojumdzīvniekus				28 dienas
Lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki		Visas neproduktīvo dzīvnieku sugas				28 dienas

9. Visas dzīvnieku sugas

Suga	Dzīvnieku kategorija	Dzīvnieku kategorijas definīcija	Aptuvenais ilgums (masa/vecums) kategorijā			Ilgtermiņa iedarbīguma pētījumu minimālais ilgums
			Periods	Vecums	Masa	
Visas sauszemes dzīvnieku sugas						
Visas ūdensdzīvnieku sugas						
Visas dzīvnieku sugas						

II PIELIKUMS

Regulai (EK) Nr. 429/2008 pievieno šādu V pielikumu:

"V PIELIKUMS

**ATTIECĪGO DZĪVNIEKU SUGU DEFINĪCIJAS UN GALVENO UN MAZĀK SVARĪGO SUGU NOŠĶIRŠANA
ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTĪVO DZĪVNIEKU SUGĀM**

1. Cūku sugas (*Suidae*)

Tādu sugu dzīvnieki, kuras pieder pie *Suidae* dzimtas *Babryrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. un *Sus* ssp. ģints, un šādu sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Galvenās sugas: cūkas (*Sus scrofa domesticus*).

Mazāk svarīgas sugas: cūku sugas, izņemot cūkas (*Sus scrofa domesticus*).

2. Mājputni

Tādu sugu putni, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, arī medījamo putnu krājumu atjaunošanai, tostarp putni, ko neizmanto cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, bet kas pieder pie sugām, kuras Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Galvenās sugas: vistas (ieskaitot dējējvistas) (*Gallus gallus domesticus*) un tītari (*Meleagris gallopavo*).

Mazāk svarīgas sugas: mājputni, kas nav vistas un tītari, ieskaitot paipalas (piemēram, *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), pīles (piemēram, *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), zosis (piemēram, *Anser anser*), pērļvistas (*Numida meleagris*), baložus (piemēram, *Columba livia domestica*), fazānus (piemēram, *Phasianus colchicus*), Indijas pāvus (*Pavo cristatus*), irbes (piemēram, *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), skrējējputnus, ieskaitot strausus (*Struthio* sp.), emu (*Dromaius novaehollandiae*), nandu (*Rhea* sp.).

3. Atgremotāji

Liellopu sugu dzīvnieki, aitu sugu dzīvnieki, kazu sugu dzīvnieki un briežu dzimtas dzīvnieki saskaņā ar turpmāk dotajām definīcijām.

- a) **Liellopu sugu dzīvnieki:** nagaiņu sugu dzīvnieki, kas pieder pie *Bison*, *Bos* (arī *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus* apakšģints) un *Bubalus* (arī *Anoa* apakšģints) ģints, kā arī šo sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Galvenās sugas: liellopi (*Bos taurus*).

Mazāk svarīgas sugas: visas liellopu sugas, izņemot liellopus (*Bos taurus*), ieskaitot bifeļus (*Bubalus bubalis*) un bizonus (*Bison bison*).

- b) **Aitu sugu dzīvnieki:** nagaiņu sugu dzīvnieki, kas pieder pie *Ovis* ģints, un šo sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, arī dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Galvenās sugas: aitas (*Ovis aries*) gaļas ražošanai (gaļas dzīvnieki).

Mazāk svarīgas sugas: aitu sugas, izņemot aitas (*Ovis aries*), gaļas ražošanai.

- c) **Kazu sugu dzīvnieki:** nagaiņu sugu dzīvnieki, kas pieder pie *Capra* ģints, un šo sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Mazāk svarīgas sugas: visas kazu sugas.

- d) **Briežu dzimtas dzīvnieki (*Cervidae*):** nagaiņu sugu dzīvnieki, kas pieder pie *Cervidae* dzimtas, un šo sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētas pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Mazāk svarīgas sugas: visas briežu dzimtas dzīvnieku sugas.

4. Produktīvie ūdensdzīvnieki

Tādu sugu dzīvnieki, kuri ir:

- a) zivis, kas pieder pie *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* un *Hyperoartia* klases,
- b) ūdens gliemji, kas pieder pie *Mollusca* tipa,
- c) ūdens vēžveidīgie, kas pieder pie *Crustacea* apakštipa;
- d) citi ūdens bezmugurkaulnieki,

ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētas pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Galvenās sugas: lašu dzimtas zivis (*Salmonidae*), tostarp laši (*Salmo*) un foreles (*Oncorhynchus*).

Mazāk svarīgas sugas: visi produktīvie ūdensdzīvnieki, izņemot lašu dzimtas zivis.

5. Zaķu dzimtas dzīvnieki (*Leporidae*)

Tādu sugu dzīvnieki, kuras pieder pie *Leporidae* dzimtas, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētas pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Mazāk svarīgas sugas: visi zaķu dzimtas dzīvnieki, tostarp truši (*Oryctolagus cuniculus*) un zaķi (*Lepus europaeus*).

6. Zirgu dzimtas dzīvnieki (*Equidae*)

Tādu sugu dzīvnieki, kas pieder pie *Equus* ģints, un šādu sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētas pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Mazāk svarīgas sugas: visi zirgu dzimtas dzīvnieki, ieskaitot zirgus (*Equus caballus*) un ēzeļus (*Equus asinus*).

7. Citi produktīvie dzīvnieki

Tādu sugu dzīvnieki, kas nav iepriekš definētās cūku sugas, mājputni, atgremotāji, produktīvo ūdensdzīvnieku sugas, zaķu dzimtas dzīvnieki un zirgu dzimtas dzīvnieki, un minēto sugu dzīvnieku krustošanas ceļā iegūti pēcnācēji, kuri ir:

- a) kamieļu dzimtas dzīvnieki (*Camelidae*) – *Camelidae* dzimtas dzīvnieki, ieskaitot vienkupru kamieļus (*Camelus dromedarius*), divkupru kamieļus (*Camelus bactrianus*), savvaļas divkupru kamieļus (*Camelus ferus*), lamas (*Lama glama*), alpakas (*Lama pacos*), vikuņas (*Lama vicugna*) un gvanako (*Lama guanicoe*);
- b) medus bites (*Apis mellifera*);
- c) produktīvo kukaiņu sugas, izņemot medus bites;
- d) citi produktīvie dzīvnieki,

ko baro, audzē vai tur cilvēku uzturam paredzētas pārtikas ražošanai, tostarp dzīvnieki, ko neizmanto pārtikā, bet kas pieder pie sugas, kuru kā vienu no iepriekš minētās sugu grupas Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Mazāk svarīgas sugas: visas citu produktīvo dzīvnieku sugas.

8. Lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki

Saskaņā ar 1. panta 1. punktā doto definīciju lolojumdzīvnieki un neproduktīvie dzīvnieki ietver šādas sugas:

- a) lolojumdzīvnieki:
 - i. suņi (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. kaķi (*Felis silvestris catus*);
 - iii. mājas seski (*Mustela putorius furo*);
 - iv. grauzēji – *Rodentia* kārtas dzīvnieki;
 - v. dekoratīvie putni – putnu sugas, kas nav mājputni, ieskaitot savvaļas putnus;
 - vi. dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas – ūdensdzīvnieku sugas, kas nav minētas sadaļā “produktīvie ūdensdzīvnieki”;
 - vii. dekoratīvo abinieku sugas – abinieku sugas, izņemot tās, ko Savienībā parasti izmanto pārtikā;
 - viii. dekoratīvo rāpuļu sugas – rāpuļu sugas, izņemot tās, ko Savienībā parasti izmanto pārtikā;
 - ix. dekoratīvo sauszemes bezmugurkaulnieku sugas – sauszemes bezmugurkaulnieku sugas, kas nav minētas sadaļā “citi produktīvie dzīvnieki” un kas nav sugas, kuras Savienībā parasti izmanto pārtikā;
- b) citi neproduktīvie dzīvnieki:
 - x. kažokzvēri (ūdeles, lapsas, jenoti);
 - xi. citi dzīvnieki, tostarp zooloģiskā dārza, cirka un laboratorijas dzīvnieki, izņemot tos, kas pieder pie sugām, kuras Savienībā parasti izmanto pārtikā.

Truši un zirgi, ko neizmanto pārtikā, pieder nevis pie lolojumdzīvnieku un neproduktīvo dzīvnieku grupas, bet gan attiecīgi pie zaķu dzimtas dzīvnieku (*Leporidae*) un zirgu dzimtas dzīvnieku (*Equidae*) grupas.

9. Visas dzīvnieku sugas

Dzīvnieki, kas pieder pie:

- a) visām sauszemes dzīvnieku sugām – cūku sugu dzīvnieki, mājputni, atgremotāji, zaķu dzimtas dzīvnieki, zirgu dzimtas dzīvnieki, citi produktīvie dzīvnieki, lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki, izņemot dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugu dzīvniekus;
- b) visām ūdensdzīvnieku sugām – produktīvie ūdensdzīvnieki un dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugu dzīvnieki.”

III PIELIKUMS

DZĪVNIEKU SUGU UN KATEGORIJU ATBILSTĪBAS TABULA

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Visas dzīvnieku sugas	Visas dzīvnieku sugas
Visas putnu sugas	Mājputni + dekoratīvie putni
Visu sugu nobarojamie putni	Nobarojamie mājputni
Visu sugu dējējputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Visu sugu putni, ko audzē vaislai	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni
Visu sugu putni, ko audzē dēšanai	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni
Visi vēžveidīgie	Produktīvie vēžveidīgie + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (vēžveidīgie)
Visas zivis	Produktīvās zivis + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (zivis)
Visas zivis	Produktīvās zivis + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (zivis)
Visi dējējmājputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Visu mazāk svarīgu sugu nobarojamie putni	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni
Visu mazāk svarīgu sugu putni, ko audzē dēšanai	Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai
Visas mazāk svarīgas cūku sugas	Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki
Visu mazāk svarīgu sugu dējējmājputni	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni
Visas mazāk svarīgas atgremotāju sugas audzēšanai	Mazāk svarīgu liellopu sugu audzēšanai paredzētie teļi + mazāk svarīgu sugu liellopi, ko audzē piena ražošanai / vaislai + aitu sugu audzēšanai paredzētie jēri + aitas, ko audzē piena ražošanai / vaislai + kazu sugu audzēšanai paredzētie kazlēni + kazas, ko audzē piena ražošanai / vaislai + briežu dzimtas dzīvnieki (audzēšanai)
Visu mazāk svarīgu atgremotāju sugu nobarojamie dzīvnieki	Mazāk svarīgu liellopu sugu nobarojamie teļi + mazāk svarīgu sugu nobarojamie liellopi + aitu sugu nobarojamie jēri (izņemot aitas) + nobarojamie aitu sugas dzīvnieki (izņemot aitas) + kazu sugu nobarojamie kazlēni + nobarojamie kazu sugu dzīvnieki + briežu dzimtas dzīvnieki (nobarojamie dzīvnieki)
Visas cūkas	Cūkas
Visas cūku sugas	Cūku sugu dzīvnieki
Visi atšķirti cūku sugas dzīvnieki	Atšķirti cūku sugu sivēni
Visu cūku sugu vaislas dzīvnieki	Cūku sugu sivēnmātes + cūku sugu kuļļi
Visi mājputni	Mājputni
Visas mājputnu sugas	Mājputni
Visu sugu nobarojamie mājputni	Nobarojamie mājputni

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Visu sugu dējējputni	Dējējputni vai vaislas māputni
Visu sugu māputni, ko audzē vaislai	Dēšanai vai vaislai audzēti māputni
Visu sugu māputni, ko audzē dēšanai	Dēšanai vai vaislai audzēti māputni
Visas sugas	Visas dzīvnieku sugas
Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	Visas dzīvnieku sugas
Visu <i>Suidae</i> sugu dzīvnieki	Cūku sugu dzīvnieki
Visu <i>Suidae</i> sugu nobarojamie dzīvnieki	Nobarojamie cūku sugu dzīvnieki
Visu <i>Suidae</i> sugu vaislas dzīvnieki	Cūku sugu sivēnmātes + cūku sugu kuļi
Visi tītari	Tītari
Ūdensdzīvnieki	Visas ūdensdzīvnieku sugas
Liellopu sugu dzīvnieki	Liellopu sugu dzīvnieki
Vaislas vistas	Vistas
Vaislas vistas	Vistas
Teļi	Nobarojamie teļi + audzēšanai paredzētie teļi
Teļi (piena aizstājējs)	Nobarojamie teļi + audzēšanai paredzētie teļi
Nobarojamie teļi	Nobarojamie teļi
Audzēšanai paredzēti teļi	Audzēšanai paredzēti teļi
Audzēšanai paredzētie kamieļu dzimtas dzīvnieki	Audzēšanai paredzētie kamieļu dzimtas dzīvnieku teļi + piena ražošanai vai vaislai audzēti kamieļu dzimtas dzīvnieki
Nobarojamie kamieļu dzimtas dzīvnieki	Nobarojamie kamieļu dzimtas dzīvnieki
Kanārijputniņi	Dekoratīvie putni (kanārijputniņi)
Suņu dzimtas dzīvnieki	Suņi + citi neproduktīvie dzīvnieki (<i>Canidae</i>)
Karpas	Produktīvās zivis, izņemot lašu dzimtas zivis (karpas)
Kaķi	Kaķi
Liellopi	Liellopi
Nobarojamie liellopi	Nobarojamie liellopi
Cāļi	Cāļi
Nobarojamie cāļi	Nobarojamie cāļi
Cāļi, ko audzē vaislai	Cāļi, ko audzē dēšanai vai vaislai
Cāļi, ko audzē dēšanai	Cāļi, ko audzē dēšanai vai vaislai
Vaislas govīs	Govis + liellopi, ko audzē piena ražošanai / vaislai

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Vēžveidīgie	Produktīvie vēžveidīgie + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (vēžveidīgie)
Slaucamās bifeļmātes	Mazāk svarīgu liellopu (bifeļu) sugu govīs
Slaucamās govīs	Govīs
Mazāk svarīgu liellopu sugu slaucamās govīs	Mazāk svarīgu liellopu sugu govīs
Slaucamās kazas	Kazu mātītes
Slaucamie atgremotāji	Atgremotāji piena ražošanai / vaislai
Slaucamās aitas	Aitu mātītes
Suņi	Suņi
Pīles	Mazāk svarīgu sugu mājputni (pīles)
Nobarojamās pīles	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni (pīles)
<i>Equidae</i> dzimtas dzīvnieki	Zirgu dzimtas dzīvnieki
Nobarojamie <i>Suidae</i> sugu dzīvnieki	Nobarojamie cūku sugu dzīvnieki
<i>Felidae</i> dzimtas dzīvnieki	Kaķi + citi neproduktīvie dzīvnieki (<i>Felidae</i>)
Zivis	Produktīvās zivis + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (zivis)
Zivis	Produktīvās zivis + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (zivis)
Zivju sugas	Produktīvās zivis + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas (zivis)
Produktīvie dzīvnieki	Cūku sugas + mājputni + atgremotāji + produktīvie ūdensdzīvnieki + zaķu dzimtas dzīvnieki + zirgu dzimtas dzīvnieki + citi produktīvie dzīvnieki
Medījамie putni	Mazāk svarīgu sugu mājputni (jāprecizē mērķa putnu sugas)
Kazas	Kazas
Nobarojamās kazas	Nobarojamās kazas
Dekoratīvie graudēdāji putni	Dekoratīvie putni (graudēdāji putni)
Pērļvistas	Mazāk svarīgu sugu mājputni (pērļvistas (<i>Numida meleagris</i>))
Vaislas pērļvistas	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni (pērļvistas (<i>Numida meleagris</i>))
Nobarojamās pērļvistas	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni (pērļvistas (<i>Numida meleagris</i>))
Jūras cūciņas	Citi lolojumdzīvnieki (jūras cūciņas)

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Zirgi	Zirgi
Kumelji/kazlēni	Nobarojamie kumelji/kazlēni + audzēšanai paredzētie kumelji/kazlēni
Nobarojamie kumelji/kazlēni	Nobarojamie kumelji/kazlēni
Audzēšanai paredzētie kumelji/kazlēni	Audzēšanai paredzētie kumelji/kazlēni
Sivēnmātes laktācijas periodā	Sivēnmātes
Visu <i>Suidae</i> sugu sivēnmātes laktācijas periodā	Cūku sugu sivēnmātes
Zaķveidīgie	Zaķu dzimtas dzīvnieki
Jēri	Nobarojamie jēri + audzēšanai paredzētie jēri
Nobarojamie jēri	Nobarojamie jēri
Audzēšanai paredzētie jēri	Audzēšanai paredzētie jēri
Dējējputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Dējējvistas	Vistas
Dējējmājputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Zīdītāji	Cūku sugas + atgremotāji + zaķu dzimtas dzīvnieki + zirgu dzimtas dzīvnieki + kamieļu dzimtas dzīvnieki + suņi + kaķi + citi lolojumdzīvnieki (zīdītāji) + citi neproduktīvie dzīvnieki (zīdītāji)
Jūras dzīvnieki	Produktīvie ūdensdzīvnieki (jūras dzīvnieki) + citi lolojumdzīvnieki (jūras dzīvnieki) + citi neproduktīvie dzīvnieki (jūras dzīvnieki)
Mazāk svarīgas putnu sugas	Mazāk svarīgu sugu mājputni
Mazāk svarīgu sugu nobarojamie putni	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni
Mazāk svarīgu sugu dējējputni	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni
Mazāk svarīgu sugu dēšanai audzētie putni	Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai
Mazāk svarīgu sugu slaucamie atgremotāji	Mazāk svarīgu liellopu sugu govīs + mazāk svarīgu sugu liellopi, ko audzē piena ražošanai / vaislai + aitu sugu dzīvnieku mātītes + aitu sugu dzīvnieki, ko audzē piena ražošanai / vaislai + kazu sugu dzīvnieku mātītes + kazu sugu dzīvnieki, ko audzē piena ražošanai / vaislai
Mazāk svarīgu sugu zivis	Produktīvās zivis, izņemot lašu dzimtas zivis
Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki (zīdāmi un atšķirti)	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki (zīdāmi sivēni)	Mazāk svarīgu cūku sugu zīdāmi sivēni
Mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki (atšķirti)	Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Mazāk svarīgu cūku sugu nobarojamie dzīvnieki	Mazāk svarīgu cūku sugu nobarojamie dzīvnieki

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Mazāk svarīgu cūku sugu vaislas dzīvnieki	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēnmātes + mazāk svarīgu cūku sugu kuļi
Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni
Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni
Mazāk svarīgu sugu mājputni	Mazāk svarīgu sugu mājputni
Mazāk svarīgu sugu vaislas mājputni	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni
Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni	Mazāk svarīgu sugu nobarojamie mājputni
Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni	Mazāk svarīgu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni
Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē vaislai	Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai
Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai	Mazāk svarīgu sugu mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai
Mazāk svarīgu sugu nobarojamie atgremotāji	Mazāk svarīgu liellopu sugu nobarojamie teļi + mazāk svarīgu sugu nobarojamie liellopi + aitu sugu nobarojamie jēri (izņemot aitas) + nobarojamie aitu sugu dzīvnieki (izņemot aitas) + nobarojamie kazu sugu kazlēni + nobarojamie kazu sugu dzīvnieki + briežu dzimtas dzīvnieki (nobarojamie dzīvnieki)
Audzēšanai paredzēti mazāk svarīgu sugu atgremotāji	Mazāk svarīgu liellopu sugu audzēšanai paredzētie teļi + mazāk svarīgu sugu liellopi, ko audzē piena ražošanai / vaislai + aitu sugu audzēšanai paredzētie jēri + aitas, ko audzē piena ražošanai / vaislai + kazu sugu audzēšanai paredzētie kazlēni + kazas, ko audzē piena ražošanai / vaislai + briežu dzimtas dzīvnieki (audzēšanai)
Piena ražošanai paredzēti mazāk svarīgu sugu atgremotāji	Mazāk svarīgu liellopu sugu govīs + mazāk svarīgu sugu liellopi, ko audzē piena ražošanai / vaislai + aitu sugu dzīvnieku mātītes + aitu sugu dzīvnieki, ko audzē piena ražošanai / vaislai + kazu sugu dzīvnieku mātītes + kazu sugu dzīvnieki, ko audzē piena ražošanai / vaislai
Mazāk svarīgu sugu nobarojamie atgremotāji	Mazāk svarīgu liellopu sugu nobarojamie teļi + mazāk svarīgu sugu nobarojamie liellopi + aitu sugu nobarojamie jēri (izņemot aitas) + nobarojamie aitu sugu dzīvnieki (izņemot aitas) + nobarojamie kazu sugu kazlēni + nobarojamie kazu sugas dzīvnieki + briežu dzimtas dzīvnieki (nobarojamie dzīvnieki)
<i>Mustelidae</i> dzimtas dzīvnieki	Citi lolojumdzīvnieki (mājas seski) + citi neproduktīvie dzīvnieki (<i>Mustelidae</i>)
Neproduktīvie dzīvnieki	Lolojumdzīvnieki un citi neproduktīvie dzīvnieki
Dekoratīvie putni	Dekoratīvie putni
Dekoratīvās zivis	Dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas
Aitu sugu dzīvnieki	Aitu sugu dzīvnieki

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi)	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi)
	[Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Paipalas	Mazāk svarīgu sugu mājputni (paipalas)
Lolojumdzīvnieki	Suņi + kaķi + dekoratīvie putni + dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugas + citi lolojumdzīvnieki
Fazāni	Mazāk svarīgu sugu mājputni (fazāni)
Sivēni	Sivēni
Sivēni (zīdāmi un atšķirti)	Sivēni
Sivēni (atšķirti)	Atšķirti sivēni
Visu <i>Suidae</i> sugu sivēni	Cūku sugu sivēni
Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni (zīdāmi un atšķirti)	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Mazāk svarīgu <i>Suidae</i> sugu sivēni	Mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Cūkas	Cūkas
Nobarojamās cūkas	Nobarojamās cūkas
Visu <i>Suidae</i> sugu nobarojamās cūkas	Nobarojamie cūku sugu dzīvnieki
Mazāk svarīgu <i>Suidae</i> sugu nobarojamās cūkas	Mazāk svarīgu cūku sugu nobarojamie dzīvnieki
Cūku sugu dzīvnieki (zīdāmi un atšķirti)	Cūku sugu sivēni
Mājputni	Mājputni
Vaislas mājputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Nobarojamie mājputni	Nobarojamie mājputni
Dējējmājputni	Dējējmājputni vai vaislas mājputni
Vaislai audzēti mājputni	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni
Dēšanai audzēti mājputni	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni
Nobarojamo mājputnu sugas	Nobarojamie mājputni
Dējējmājputnu sugas	Dēšanai vai vaislai audzēti mājputni
Paipalas	Mazāk svarīgu sugu mājputni (paipalas)
Truši	Truši
Nobarojamie truši	Augoši truši
Rāpuļi	Citi produktīvie dzīvnieki (rāpuļi) + citi lolojumdzīvnieki (rāpuļi)
Grauzēji	Citi lolojumdzīvnieki (grauzēji)
Atgremotāji	Atgremotāji
Nobarojamie atgremotāji	Jauni nobarojamie atgremotāji + nobarojamie atgremotāji

Termini, ko parasti izmanto, lai apzīmētu dzīvnieku sugas un kategorijas atļaujās, kas piešķirtas pirms 2026. gada 16. decembra.	Termini, kas apzīmē attiecīgās dzīvnieku sugas un kategorijas saskaņā ar šo īstenošanas regulu (alternatīvas var uzskatīt par piemērotām, izskatot katru gadījumu atsevišķi) [Dzīvnieku suga/kategorija (papildu precizējums)]
Atgremotāji ar funkcionējošu spurekli	Atgremotāji (ar funkcionējošu spurekli)
Atgremotāji ar nefunkcionējošu spurekli	Atgremotāji (ar nefunkcionējošu spurekli)
Laši	Lašu dzimtas zivis (laši)
Lašu dzimtas zivis	Lašu dzimtas zivis
Aitas	Aitas
Nobarojamās aitas	Nobarojamās aitas
Sivēnmātes	Sivēnmātes
Vaislas sivēnmātes	Sivēnmātes
Visu <i>Suidae</i> sugu sivēnmātes	Cūku sugu sivēnmātes
Sivēnmātes, kuras tur, lai panāktu labvēlīgu ietekmi uz sivēniem	Sivēnmātes, kuras tur, lai panāktu labvēlīgu ietekmi uz sivēniem
Zīdāmi sivēni	Zīdāmi sivēni
Zīdāmi visu <i>Suidae</i> sugu sivēni	Zīdāmi cūku sugu sivēni
Zīdāmi truši	Augoši truši
Zīdāmi <i>Suidae</i> sugu sivēni	Zīdāmi cūku sugu sivēni
Foreles	Lašu dzimtas zivis (foreles)
Tītari	Tītari
Nobarojamie tītari	Nobarojamie tītari
Vaislai audzēti tītari	Vaislai audzēti tītari
Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu dzīvnieki	Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Atšķirti sivēni	Atšķirti sivēni
Atšķirti visu <i>Suidae</i> sugu sivēni	Atšķirti cūku sugu sivēni
Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu sivēni	Atšķirti mazāk svarīgu cūku sugu sivēni
Atšķirti <i>Suidae</i> sugu dzīvnieki	Atšķirti cūku sugu sivēni
Atšķirti <i>Suidae</i> sugu sivēni	Atšķirti cūku sugu sivēni
Zooloģiskā dārza zīdītāji	Citi neproduktīvie dzīvnieki (zooloģiskā dārza zīdītāji)