



2026/1115

27.5.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/1115 VAN DE COMMISSIE

van 26 mei 2026

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 429/2008 wat betreft het aanvraagformulier voor vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding en de aanduiding van doeldiersoorten en -categorieën

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ⁽¹⁾, en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea, en artikel 7, lid 5, eerste alinea,

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen en het gebruik van toevoegingsmiddelen voor diervoeding. Daarin wordt voorgeschreven dat wie een vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding of voor een nieuw gebruik van een toevoegingsmiddel aanvraagt, bij de Commissie een vergunningsaanvraag overeenkomstig die verordening moet indienen.
- (2) Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie ⁽²⁾ bevat voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 wat betreft de opstelling en indiening van vergunningsaanvragen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding en de beoordeling van die aanvragen. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 429/2008 bevat het formulier dat moet worden gebruikt om een aanvraag voor een vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding in te dienen en in bijlage IV bij die verordening zijn de categorieën doeldieren en de respectieve definities daarvan alsook de minimale duur van de desbetreffende werkzaamheidsonderzoeken vastgesteld.
- (3) Het aanvraagformulier in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 429/2008 is opgesteld toen aanvragen voor vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding nog als fysieke of gescande documenten werden ingediend. Sinds 2021 moeten alle aanvragen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding worden ingediend via het elektronische indieningssysteem van de Commissie. Daardoor zou het systeem automatisch een aanvraagformulier kunnen genereren door de nodige informatie uit de elektronische indiening te halen. Daarnaast moet de inhoud van het aanvraagformulier worden vereenvoudigd om de behandeling van aanvragen te optimaliseren.
- (4) Uit de ervaring die de Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ("de Autoriteit") en het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders hebben opgedaan bij de verwerking van aanvragen voor vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, is gebleken dat de terminologie die in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 429/2008 wordt gebruikt voor de aanduiding van de diersoorten en -categorieën waarvoor een bepaalde aanvraag wordt ingediend, moet worden bijgewerkt en dat er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat die bijlage alle mogelijke diersoorten en -categorieën bestrijkt die in de Unie worden gefokt of gehouden en niet alleen de voornaamste voedselproducerende diersoorten en -categorieën. Een dergelijke aanpak zou duidelijkheid verschaffen over de concrete reikwijdte van de aanvragen en zou het vergunningsproces vergemakkelijken. Artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 429/2008 en de bijlagen II, III en IV bij die verordening moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

⁽¹⁾ PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) De minimale duur van langetermijnwerkzaamheidsonderzoeken, zoals vastgesteld in punt 4.4, vierde alinea, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 429/2008 en in de laatste kolom van bijlage IV bij die verordening, is bepaald in 2008. Die minimale duur moet worden aangepast overeenkomstig de meest recente aanbevelingen van de Autoriteit ⁽³⁾, die de recente technologische vooruitgang en wetenschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen en voor sommige diersoorten en -categorieën, zoals leghennen, zalm en forel, een kortere minimale duur van langetermijnwerkzaamheidsonderzoeken bevatten.
- (6) De definitie van “minder gangbare soorten” in artikel 1, punt 2), van Verordening (EG) nr. 429/2008 moet worden verduidelijkt door de toevoeging een definitie van “gangbare soorten”.
- (7) Aan die verordening moet een nieuwe bijlage V worden toegevoegd met definities van de respectieve diersoorten en het onderscheid tussen de daarin opgenomen gangbare en minder gangbare soorten. Daarnaast moet in die nieuwe bijlage duidelijk worden gemaakt dat konijnen en paarden die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, niet tot de groep “gezelschapsdieren en niet-voedselproducerende dieren” behoren, maar tot de groep “Leporidae-soorten (Leporidae)” respectievelijk “paardachtigen (Equidae)”.
- (8) In bijlage III bij deze uitvoeringsverordening moet een concordantietabel worden opgenomen met de termen die gewoonlijk voor de aanduiding van diersoorten en -categorieën werden gebruikt in vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding die vóór de datum van toepassing van deze uitvoeringsverordening zijn verleend en de termen waarmee dezelfde diersoorten en -categorieën vanaf de datum van toepassing van deze uitvoeringsverordening moeten worden aangeduid. Het doel van die concordantietabel is aanvragers te helpen bij het aanduiden van de relevante doeldiersoorten wanneer zij overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 aanvragen voor de wijziging of verlenging van bestaande vergunningen opstellen die vanaf de datum van toepassing van deze uitvoeringsverordening worden ingediend.
- (9) Verordening (EG) nr. 429/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (10) Om bedrijfsexploitanten in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften die bij deze uitvoeringsverordening worden ingevoerd, moet deze verordening zes maanden na de datum van inwerkingtreding ervan van toepassing worden.
- (11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 429/2008

Verordening (EG) nr. 429/2008 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- 1) “gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren”: dieren die behoren tot soorten die gewoonlijk door mensen worden gevoederd, gefokt of gehouden, maar niet door mensen worden gegeten, zoals uiteengezet in punt 8 van bijlage V;
- 2) “gangbare soorten”: diersoorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt, zoals uiteengezet in de punten 1 tot en met 4 van bijlage V;
- 3) “minder gangbare soorten”: diersoorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt, zoals uiteengezet in de punten 1 tot en met 7 van bijlage V.”;

⁽³⁾ “Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives”, *EFSA Journal* 2024;22:e8856, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) in artikel 2, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:
“Een aanvraag voor een vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding, zoals bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003, wordt bij de Commissie ingediend via het elektronische indieningssysteem van de Commissie. Zodra de aanvraag via het elektronische systeem is ingediend, hebben de aanvrager, de Commissie, de Autoriteit en de lidstaten toegang tot het aanvraagformulier zoals vastgesteld in bijlage I.”;
- 3) in artikel 3, lid 2, wordt de derde alinea vervangen door:
“De terminologie die moet worden gebruikt om de doeldiersoorten en -categorieën aan te duiden en de minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid zijn vermeld in bijlage IV.
De definities van de respectieve diersoorten zijn vermeld in bijlage V.”;
- 4) de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 429/2008 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze uitvoeringsverordening;
- 5) een nieuwe bijlage V wordt toegevoegd aan Verordening (EG) nr. 429/2008 overeenkomstig bijlage II bij deze uitvoeringsverordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 16 december 2026.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

De bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 429/2008 worden als volgt gewijzigd:

- 1) bijlage I wordt vervangen door:

“BIJLAGE I

AANVRAAGFORMULIER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1

AANVRAAGFORMULIER

EUROPESE COMMISSIE

DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

Betreft: Aanvraag voor een vergunning voor een toevoegingsmiddel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003

Datum van indiening:

I. SOORT INDIENING

- ☐ Aanvraag voor een vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003)
- ☐ Aanvraag voor een vergunning voor een nieuw gebruik van een toevoegingsmiddel en/of voor een wijziging en/of verlenging van de vergunning voor een toevoegingsmiddel (artikel 4, lid 1, artikel 13, lid 3, en artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1831/2003):
- ☐ nieuw gebruik (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1831/2003)
- ☐ wijziging van een bestaande vergunning (artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003)
- ☐ verlenging van een vergunning voor een toevoegingsmiddel (artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1831/2003)
- ☐ Indiening van aanvullende informatie naar aanleiding van een niet-doorslaggevend advies van de EFSA

II. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1. **Onderwerp van de aanvraag: vermeld de naam van de stof, het preparaat of het micro-organisme:**

- indien een aanvraag wordt ingediend voor de wijziging van een bestaande vergunning overeenkomstig artikel 13, lid 3, de gevraagde wijziging toelichten;
- indien een aanvraag wordt ingediend voor de verlenging van een bestaande vergunning overeenkomstig artikel 14, alle voorstellen voor de wijziging of aanvulling van de voorwaarden van de oorspronkelijke vergunning toelichten overeenkomstig artikel 14, lid 2, punt d), naargelang het geval.
-

2. **Identificatie en karakterisering van het toevoegingsmiddel zoals gedefinieerd in de punten 2.2.1.1 en 2.2.1.2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 429/2008**

Soort(en) in de handel te brengen toevoegingsmiddel:

- ☐ stof
- ☐ micro-organisme
- ☐ preparaat

Naam van het toevoegingsmiddel:

Handelsnaam van het toevoegingsmiddel (alleen vereist voor coccidiostatica en histomonostatica):

Identificatiecodes van de stof:

3. **Categorie(ën) en functionele groep(en) van de toevoegingsmiddelen ⁽¹⁾**

Categorie:

Functionele groep:

4. **Doeldiersoort(en) en -categorie(ën) overeenkomstig de aanduiding in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 429/2008**

Soort:

Categorie:

Aanvullende toelichting of opmerking over de soort/categorie:

5. **Voorgestelde gebruikswijze in diervoeder**☐ Gebruik in diervoeder☐ Gebruik in drinkwater☐ Specifieke gebruiksvoorwaarden6. **Bestaande vergunningen, indien van toepassing**Bestaande vergunning overeenkomstig de EU-wetgeving inzake diervoeders:

EUR-Lex-link:

Functionele groep waarvoor momenteel een vergunning voor het toevoegingsmiddel is verleend:

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel overeenkomstig de huidige vergunning:

Bestaande vergunning overeenkomstig de wetgeving inzake ggo's:Eenduidig identificatienummer (Verordening (EG) nr. 65/2004 van de Commissie ⁽²⁾) (in voorkomend geval):

Is er een vergunning verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad?

☐ Ja☐ Neen

Wordt er momenteel een aanvraag voor een vergunning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 behandeld?

☐ Ja☐ NeenIII. **REFERENTIEMONSTERS**

Monsternummer communautair referentielaboratorium (indien van toepassing):

IV. **ADMINISTRATIEVE GEGEVENS**1. **Administratieve gegevens van de aanvrager**

Naam aanvrager (te behouden als naam van de vergunninghouder, indien van toepassing):

E-mailadres:

⁽¹⁾ Voor de functionele groepen zoals bedoeld in punt 1, m), stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen, in punt 1, n), hygiënebevorderingsmiddelen, in punt 1, o), andere technologische toevoegingsmiddelen, in punt 4, c), stoffen met een gunstig effect op het milieu, in punt 4, d), andere zoötechnische toevoegingsmiddelen, en in punt 4, e), stabilisatoren van de fysiologische toestand, moet onder andere in de openbare samenvatting duidelijk worden vermeld welke specifieke functie het toevoegingsmiddel moet hebben.

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 65/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van een systeem voor de ontwikkeling en toekenning van eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodificeerde organismen (PB L 10 van 16.1.2004, blz. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefoonnummer:

Website:

Adres:

Postcode:

Land:

2. **Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de aanvrager in de EU (indien nodig)**

Naam vertegenwoordiger in de EU:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Website:

Adres:

Postcode:

Land:

3. **Contactgegevens van de contactpersoon/voor het dossier verantwoordelijke persoon**

Naam contactpersoon/verantwoordelijke persoon:

Naam entiteit/organisatie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Website:

Adres:

Postcode:

Land:”;

2) bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

- 1) in punt 3.1.1.2 worden de tabellen 2, 5 en 7 vervangen door:

“Tabel 2

Duur van de tolerantieonderzoeken: pluimvee

Doeldieren	Duur van de onderzoeken	Kenmerk van de doeldieren
Kippen gehouden voor mestdoeleinden en kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	35 dagen	Vanaf het uitkomen
Leghennen	56 dagen	Bij voorkeur tijdens het eerste derde deel van de legtijd
Kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden	42 dagen	Vanaf het uitkomen

De gegevens over de tolerantie bij kippen gehouden voor mestdoeleinden en kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden kunnen worden gebruikt om de tolerantie aan te tonen bij respectievelijk kippen opgefokt voor leg-/voortplantingsdoeleinden en kalkoenen opgefokt voor voortplantingsdoeleinden.”;

"Tabel 5

Duur van de tolerantieonderzoeken: zalmachtigen

Doeldieren	Duur van de onderzoeken	Kenmerk van de doeldieren
Zalm en forel	90 dagen	

In plaats van een 90 dagenonderzoek mag ook een onderzoek worden uitgevoerd waarbij het oorspronkelijke lichaamsgewicht van de vissen vanaf het begin van de test minstens verdubbelt.

Indien het toevoegingsmiddel alleen voor broedvissen bestemd is, moet het tolerantieonderzoek zo dicht mogelijk bij de paaitijd worden uitgevoerd. Het tolerantieonderzoek moet minimaal 90 dagen duren en er moet aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de eitjes en het aantal eitjes dat in leven blijft.”;

"Tabel 7

Duur van de tolerantieonderzoeken: konijnen

Doeldieren	Duur van de onderzoeken	Kenmerk van de doeldieren
Konijnen gehouden voor mestdoeleinden	28 dagen	
Moerkonijnen	1 cyclus	Vanaf de inseminatie totdat de jongen gespeend zijn

Als de aanvraag wordt ingediend voor konijnenjongen die worden gezoogd en gespeende konijnen, wordt een periode van 49 dagen (vanaf één week na de geboorte) voldoende geacht. Het moerkonijn moet tot het spenen worden onderzocht.”;

- 2) in punt 3.2.1.2 wordt de vijfde alinea vervangen door:

“Voor het bepalen van de wachttijd wordt voorgesteld minimaal de volgende aantallen dieren en/of producten op elk gekozen tijdstip te bemonsteren:

- eetbare weefsels:
 - rundersoorten, schapen, varkens en minder gangbare soorten: 4;
 - pluimvee: 6;
 - zalmachtigen en andere voedselproducerende vissen: 10;
- producten:
 - melk: 8 monsters per tijdstip;
 - eieren: 10 eieren per tijdstip;
 - honing: 8 monsters per tijdstip.”;

- 3) in punt 3.2.3.3 wordt de derde alinea vervangen door:

“In het geval van toevoegingsmiddelen die voor verscheidene soorten bestemd zijn, moet de blootstelling door weefsels afzonderlijk worden berekend voor zoogdieren, pluimvee en voedselproducerende vissen en moet de hoogste waarde worden genomen. Indien van toepassing moet de blootstelling door melk en eieren bij deze waarde worden opgeteld. Als een toevoegingsmiddel bijvoorbeeld wordt gebruikt bij zogende dieren en legvogels, worden de hoogste waarden voor de respectievelijke eetbare weefsels opgeteld bij die voor de consumptie van melk en eieren. Als een toevoegingsmiddel wordt gebruikt bij voedselproducerende vissen, legvogels en zogende dieren, worden de hoogste waarden voor de respectievelijke eetbare weefsels opgeteld bij die voor de consumptie van eieren en melk. Andere combinaties worden op dezelfde wijze behandeld.”;

- 4) in punt 3.2.3.3 wordt de titel van de derde kolom van tabel 1 vervangen door “Pluimvee” en wordt de titel van de vierde kolom van tabel 1 vervangen door “Voedselproducerende vissen”;

- 5) in punt 3.4.1.2 wordt de eerste alinea vervangen door:

“Toevoegingsmiddelen in aquacultuur kunnen leiden tot verontreiniging van sediment en water. Bij voedselproducerende vissen die in kooien worden gehouden, wordt verondersteld dat het sediment het belangrijkste compartiment is voor de beoordeling van het milieurisico. Bij voedselproducerende vissen die aan land worden gekweekt, wordt de uitstroom naar het oppervlaktewater als het voornaamste milieurisico beschouwd.”;

- 6) punt 3.4.2.1 wordt vervangen door:

“Fase II A

In aanvulling op de in fase I bestudeerde compartimenten moet de PEC voor oppervlaktewater worden berekend, rekening houdend met wegvloei en drainage.

Op basis van gegevens die nog niet in fase I zijn onderzocht, kan voor elk betrokken milieucompartiment een verfijndere PEC worden berekend. Daarbij moet rekening worden gehouden met:

- de concentratie van de betrokken werkzame stof(fen)/metabolieten in mest/vissenfeces na toediening van het toevoegingsmiddel aan dieren in de voorgestelde dosis. Bij deze berekening moet rekening worden gehouden met de doseringen en het volume van de uitscheidingsproducten;
- de mogelijke afbraak van de uitgescheiden betrokken werkzame stof(fen)/metabolieten bij de normale verwerking en opslag van de mest voordat die wordt uitgereden;
- de adsorptie/desorptie van de betrokken werkzame stof(fen)/metabolieten aan/uit de bodem of het sediment bij aquacultuur, bij voorkeur te bepalen door onderzoek van de bodem of het sediment (OESO 106);
- de afbraak in de bodem of watersedimentsystemen (OESO 307, resp. 308), en
- andere factoren zoals fotolyse, hydrolyse, verdamping en verdunning door ploegen.

Voor de fase II-risicobeoordeling moet voor elk betrokken milieucompartiment de hoogste PEC-waarde worden genomen die uit deze berekeningen voortvloeit.

Indien een hoge persistentie in de bodem/het sediment wordt verwacht (dat wil zeggen als het meer dan één jaar duurt tot de stof tot 90 % van de oorspronkelijke concentratie is afgebroken: $DT_{90} > \text{één jaar}$), moet het accumulatiepotentieel worden onderzocht.

Er moet worden bepaald bij welke concentraties van het toevoegingsmiddel (of metabolieten daarvan) ernstige nadelige kortetermijneffecten optreden voor verschillende trofische niveaus in de betrokken milieucompartimenten. Het gaat meestal om acute tests, waarbij de OESO-richtsnoeren of soortgelijke beproefde richtsnoeren moeten worden gevolgd. Het onderzoek naar het bodemmilieu moet het volgende omvatten: toxiciteit voor regenwormen, drie landplanten en bodemmicro-organismen (bv. effect op de stikstofbinding). Het onderzoek naar het zoetwatermilieu moet het volgende omvatten: toxiciteit voor vissen, *Daphnia magna*, algen en een sedimentorganisme. In het geval van zeekooien moeten drie verschillende taxa sedimentorganismen worden onderzocht.

Voor elk betrokken compartiment moet de PNEC worden berekend. De PNEC wordt normaliter afgeleid uit de laagste toxiciteitswaarde die bij bovengenoemde tests is waargenomen, die wordt gedeeld door een veiligheidsfactor van minimaal 100, afhankelijk van het eindpunt en het aantal gebruikte testsoorten.

Het bioaccumulatiepotentieel kan worden geraamd aan de hand van de n-octanol/watervereelingscoëfficiënt, $\log K_{ow}$. Waarden groter dan of gelijk aan 3 wijzen op mogelijke bioaccumulatie. Om het risico van secundaire vergiftiging te beoordelen, moet worden overwogen om in fase II B een onderzoek naar de bioconcentratiefactor (BCF) uit te voeren.”;

- 7) punt 4.4 wordt vervangen door:

“4.4. Duur van het langetermijnwerkzaamheidsonderzoek bij doeldieren

In principe komt de duur van het werkzaamheidsonderzoek overeen met de aangegeven toedieningsduur.

Het werkzaamheidsonderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de landbouwpraktijken in de Unie en gedurende de in bijlage IV vermelde minimumperiode.

Voor minder gangbare soorten waarvoor in bijlage IV geen minimumduur voor het onderzoek is vastgesteld, moet de minimumduur overeenstemmen met die voor de fysiologisch verwante gangbare soort, naargelang het geval. Voor andere diersoorten en -categorieën waarvoor in bijlage IV geen minimumduur voor het onderzoek is vastgesteld, moet de minimumduur 42 dagen bedragen voor dieren in de opgroefase (van de geboorte tot het slachten of tot het begin van de voortplantingsperiode) en 56 dagen voor volwassen dieren (vanaf het begin van de voortplantingsperiode).

Indien een toevoegingsmiddel gedurende een specifieke, kortere periode wordt toegediend dan normaal gezien voor de diersoort of -categorie van toepassing is, moet het volgens de voorgestelde gebruiksvoorwaarden worden toegediend. De observatieperiode mag echter niet minder dan 28 dagen bedragen en betreft de betrokken eindpunten (bv. bij zeugen: het aantal levend geboren biggen wat de zwangerschap betreft en het aantal gespeende biggen en hun gewicht wat de lactatieperiode betreft).”;

3) bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1) in punt 2.1.3 wordt punt 3) vervangen door:

“3) voor stoffen die een gunstig effect hebben op de kleur van waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden of siervogels moeten de onderzoeken betreffende subsectie 3.1 van sectie III van bijlage II worden uitgevoerd op dieren die het toevoegingsmiddel bij de aanbevolen dosis toegediend krijgen. Ook verwijzingen naar bestaande wetenschappelijke literatuur kunnen als bewijsmateriaal dienen. De subsecties 3.2 en 3.4 zijn echter niet vereist.”;

2) in punt 2.1.4 wordt punt c) vervangen door:

“c) Voor stoffen die een gunstig effect hebben op de kleur van waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden of siervogels:

het onderzoek ter staving van het (de) effect(en) moet worden uitgevoerd op dieren die het toevoegingsmiddel bij de aanbevolen dosis toegediend krijgen. De kleurverandering moet volgens een passende methode worden gemeten. De werkzaamheid kan ook met andere onderzoeken (bv. naar de biologische beschikbaarheid) of onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur worden aangetoond.”;

3) in punt 5.4 wordt de eerste alinea vervangen door:

“Deze toevoegingsmiddelen beschermen dieren tegen de gevolgen van besmetting met *Eimeria* spp. of *Histomonas meleagridis*. Er moet aandacht worden besteed aan het aantonen van de specifieke effecten van het toevoegingsmiddel (bv. desbetreffende soort) en de profylactische eigenschappen (bv. vermindering van morbiditeit, mortaliteit, oöcystentelling en lesiescore). Zo nodig moet informatie over de effecten op de groei en de voederconversie (mestpluimvee, opfokleghennen en konijnen) of het uitkomstpercentage (vogels gehouden voor voortplantingsdoeleinden) worden verstrekt.”;

4) in punt 6 wordt de eerste alinea vervangen door:

“Gangbare soorten en minder gangbare soorten zijn gedefinieerd in artikel 1, leden 2 en 3, van deze verordening.”;

5) in punt 6.3.1.1 wordt de derde alinea vervangen door:

“Indien bij drie gangbare doelsoorten (waaronder niet-herkauwers, herkauwers en pluimvee) een vergelijkbare, ruime veiligheidsmarge wordt vastgesteld, zijn geen extra tolerantieonderzoeken vereist voor fysiologisch niet vergelijkbare minder gangbare soorten (bv. paarden of konijnen). Indien tolerantieonderzoek vereist is, moet het onderzoek bij minder gangbare soorten (met uitzondering van konijnen) ten minste 28 dagen duren bij dieren in de groei en 42 dagen bij volwassen dieren. Voor konijnen geldt de volgende duur: konijnen gehouden voor mestdoeleinden: 28 dagen; moerkonijnen: één cyclus (vanaf de inseminatie totdat de jongen gespeend zijn). Als de aanvraag wordt ingediend voor konijnenjongen die worden gezoogd en gespeende konijnen, wordt een periode van 49 dagen (vanaf één week na de geboorte) voldoende geacht. Het moerkonijn moet tot het spenen worden onderzocht. Onderzoek bij voedselproducerende vissen (met uitzondering van zalmachtigen) moet 90 dagen duren.”;

6) punt 6.3.2.3 wordt vervangen door:

“6.3.2.3. Beoordeling van de veiligheid voor de consument

Voorstel voor maximumresiduegehalten (MRL's)

Bij de vaststelling van MRL's kan ervan worden uitgegaan dat het gehalte aan residuen in eetbare weefsels niet wezenlijk verschilt tussen minder gangbare en gangbare soorten.

De MRL's kunnen als volgt binnen klassen dieren worden geëxtrapoleerd:

- van gangbare herkauwers in de opgroeifase naar alle herkauwers in de opgroeifase;
- van melk van melkkoeien naar melk van andere melkgevende herkauwers;
- van varkens naar alle niet-herkauwende zoogdieren, met uitzondering van paarden;
- van kippen of kalkoenen naar ander pluimvee;
- van leghennen naar andere legvogels, en
- van zalmachtigen naar alle voedselproducerende vissen.

MRL's voor paarden kunnen worden geëxtrapoleerd als er MRL's voor een gangbare herkauwer en een gangbare niet-herkauwer bestaan.

Indien identieke MRL's zijn afgeleid bij gangbare soorten met een verschillend metabolisch vermogen en een verschillende weefselsamenstelling, zoals runderen (of schapen), varkens en kippen (of pluimvee), mogen dezelfde MRL's ook worden vastgesteld voor schapensoorten, paardachtigen en konijnen. Dit betekent dat extrapolatie mogelijk wordt geacht voor alle voedselproducerende dieren behalve voedselproducerende waterdieren. Volgens het richtsnoer van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ^(*) voor de vaststelling van MRL's voor zalmachtigen en andere voedselproducerende vissen mogen MRL's in spierweefsel van een gangbare soort reeds naar zalmachtigen en andere voedselproducerende vissen worden geëxtrapoleerd mits de moederstof aanvaardbaar is als indicatorresidu voor de MRL in spierweefsel en huid. De MRL's mogen bijgevolg naar alle voedselproducerende dieren worden geëxtrapoleerd.

Er moeten analysemethoden beschikbaar zijn voor de controle op residuen in eetbare weefsels en producten van alle voedselproducerende dieren.

(*) "Note for guidance of the establishment of maximum residue limits for Salmonidae and other fin fish", Europees Geneesmiddelenbureau, eenheid Evaluatie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.”;

- 4) bijlage IV wordt vervangen door:

"BIJLAGE IV

AANDUIDING VAN DE CATEGORIEËN DOELDIEREN EN MINIMALE DUUR VAN DE LANGETERMIJNONDERZOEKEN NAAR DE WERKZAAMHEID

1. Varkenssoorten (Suidae)

Diersoort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode/leeftijd	Leeftijd	Gewicht	
Varkens	Speenvarkens	Biggen die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die worden gezoogd, van de geboorte tot het spenen		Tot 21 à 42 dagen	Tot 6 à 11 kg	
	Gespeende biggen	Biggen die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die niet meer worden gezoogd, tot het einde van de periode na het spenen (overgangperiode)	Vanaf 21 à 42 dagen	Tot 120 dagen	Tot 35 kg	42 dagen 35 dagen als de groeisnelheid $\geq 0,5$ kg/dag
	Biggen	Biggen die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie, van de geboorte tot het einde van de periode na het spenen (overgangperiode)		Tot 120 dagen	Tot 35 kg	
	Varkens gehouden voor mestdoeleinden	Varkens die worden gehouden voor vleesproductie, van het einde van de periode na het spenen (overgangperiode) tot de datum van het slachten	Vanaf 60 à 120 dagen	Tot 120 à 250 dagen (of volgens plaatselijke gewoonte)	80 à 150 kg (of volgens plaatselijke gewoonte)	Tot het slachten, maar niet minder dan 70 dagen
	Varkens opgefokt voor voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke dieren (gelten) en mannelijke dieren die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het einde van de periode na het spenen (overgangperiode) tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Zeugen	Vrouwelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				Twee volledige voortplantingscycli
	Zeugen, ten behoeve van de biggen	Vrouwelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd. Voor gevallen waarin het vervoederen van het toevoegingsmiddel aan zeugen voordeel zal opleveren bij de biggen				Uiterlijk vanaf het werpen tot het einde van de speenperiode (maar niet minder dan 28 dagen)
	Beren	Mannelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Varkens	Alle categorieën varkens				

Diersoort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode/leeftijd	Leeftijd	Gewicht	
Minder gangbare varkenssoorten	Speenvarkens van minder gangbare varkenssoorten	Biggen van alle minder gangbare varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die worden gezoogd, van de geboorte tot het spenen				
	Gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten	Biggen van alle minder gangbare varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die niet meer worden gezoogd, tot het einde van de periode na het spenen (overgangperiode)				
	Biggen van minder gangbare varkenssoorten	Biggen van alle minder gangbare varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie, van de geboorte tot het einde van de periode na het spenen (overgangperiode)				
	Minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle minder gangbare varkenssoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van het einde van de periode na het spenen (overgangperiode) tot de datum van het slachten				
	Minder gangbare varkenssoorten opgefokt voor voortplantingsdoeleinden	Dieren van alle minder gangbare varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het einde van de periode na het spenen (overgangperiode) tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Zeugen van minder gangbare varkenssoorten	Vrouwelijke dieren van alle minder gangbare varkenssoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Beren van minder gangbare varkenssoorten	Mannelijke dieren van alle minder gangbare varkenssoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Minder gangbare varkenssoorten	Alle soorten en categorieën van alle minder gangbare varkenssoorten				

Diersoort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode/leeftijd	Leeftijd	Gewicht	
Varkenssoorten	Speenvarkens van varkenssoorten	Biggen van alle varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die worden gezoogd, van de geboorte tot het spenen				
	Gespeende biggen van varkenssoorten	Biggen van alle varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die niet meer worden gezoogd, tot het einde van de periode na het spenen (overgangsperiode)				
	Biggen van varkenssoorten	Biggen van alle varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie, van de geboorte tot het einde van de periode na het spenen (overgangsperiode)				
	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle varkenssoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van het einde van de periode na het spenen (overgangsperiode) tot de datum van het slachten				
	Varkenssoorten opgefokt voor voortplantingsdoeleinden	Dieren van alle varkenssoorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het einde van de periode na het spenen (overgangsperiode) tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Zeugen van varkenssoorten	Vrouwelijke dieren van alle varkenssoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Beren van varkenssoorten	Mannelijke dieren van alle varkenssoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Varkenssoorten	Alle soorten en categorieën van alle varkenssoorten				

2. Pluimvee

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Kippen	Kippen gehouden voor mestdoeleinden	Vleeskuikens die worden gehouden voor vleesproductie, van het uitkomen tot het slachten		Tot 35 dagen	Tot ongeveer 1 600 g (maximaal 2 kg)	35 dagen
	Kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren die worden opgefokt voor legdoeleinden (productie van consumptie-eieren) of voortplantingsdoeleinden, van het uitkomen tot het begin van de leg- of voortplantingsperiode		Tot ongeveer 16 weken (maximaal 20 weken)		
	Hennen	Hennen, vanaf het begin van de legperiode (productie van consumptie-eieren) of de voortplantingsperiode	Vanaf 16 à 21 weken	Tot ongeveer 13 maanden (maximaal 18 maanden)	Vanaf 1 200 g (wit) 1 400 g (bruin)	84 dagen
	Hanen	Hanen, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Kippen	Alle categorieën kippen				
Kalkoenen	Kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden	Kalkoenen die worden gehouden voor vleesproductie, van het uitkomen tot het slachten		Tot ongeveer 14 weken (maximaal 20 weken) Tot ongeveer 16 weken (maximaal 24 weken)	Hennen: tot ongeveer 7 000 g (maximaal 10 000 g) Hanen: tot ongeveer 12 000 g (maximaal 20 000 g)	84 dagen
	Kalkoenen opgefokt voor voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het uitkomen tot het begin van de voortplantingsperiode		Tot 30 weken	Hennen: tot ongeveer 15 000 g Hanen: tot ongeveer 30 000 g	
	Kalkoenen gehouden voor voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke vogels die worden gehouden voor fokdoeleinden		Van 30 weken tot ongeveer 60 weken	Hennen: vanaf ongeveer 15 000 g Hanen: vanaf ongeveer 30 000 g	
	Kalkoenen	Alle categorieën kalkoenen				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Minder gangbare pluimveesoorten	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle minder gangbare pluimveesoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van het uitkomen tot het slachten				
	Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle minder gangbare pluimveesoorten die worden opgefokt voor legdoeleinden (productie van consumptie-eieren) of voortplantingsdoeleinden, van het uitkomen tot het begin van de leg- of voortplantingsperiode				
	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle minder gangbare pluimveesoorten, vanaf het begin van de legperiode (productie van consumptie-eieren) of de voortplantingsperiode				
	Minder gangbare pluimveesoorten	Alle soorten en categorieën minder gangbare pluimveesoorten				
Pluimvee	Pluimvee gehouden voor mestdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle pluimveesoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van het uitkomen tot het slachten				
	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle pluimveesoorten die worden opgefokt voor legdoeleinden (productie van consumptie-eieren) of voortplantingsdoeleinden, van het uitkomen tot het begin van de leg- of voortplantingsperiode				
	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle pluimveesoorten, vanaf het begin van de legperiode (productie van consumptie-eieren) of de voortplantingsperiode				
	Pluimvee	Alle soorten en categorieën pluimvee				

3. Herkauwers

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Runderen	Kalveren gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren die worden gehouden voor kalfsvleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten		Tot zes maanden	Tot 180 kg (maximaal 250 kg)	84 dagen
	Kalveren gehouden voor opfokdoeleinden	Kalveren die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden of voor vleesproductie, van de geboorte tot vier maanden			Tot 60 à 80 kg (maximaal 145 kg)	56 dagen
	Runderen gehouden voor mestdoeleinden	Runderen die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van kalveren gehouden voor mestdoeleinden en kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot de datum van het slachten	Vanaf de volledige ontwikkeling van de herkauw-functie	Tot 10 à 36 maanden	Tot 350 à 700 kg	84 dagen
	Runderen opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden	Vaarzen en jonge stieren die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Koeien	Koeien die worden gehouden voor melkproductie (melkkoeien)/voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				84 dagen Twee cycli, indien de reproductieparameters vereist zijn
	Stieren	Stieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Runderen	Alle categorieën runderen				
Minder gangbare rundersoorten	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren van alle minder gangbare rundersoorten die worden gehouden voor kalfsvleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten				
	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor opfokdoeleinden	Kalveren van alle minder gangbare rundersoorten die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden of voor vleesproductie, van de geboorte tot vier maanden				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle minder gangbare rundersoorten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van kalveren gehouden voor mestdoeleinden en kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Minder gangbare rundersoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden	Vaarzen en jonge stieren van alle minder gangbare rundersoorten die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Koeien van minder gangbare rundersoorten	Koeien van alle minder gangbare rundersoorten die worden gehouden voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Stieren van minder gangbare rundersoorten	Stieren van alle minder gangbare rundersoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Minder gangbare rundersoorten	Alle soorten en categorieën minder gangbare rundersoorten				
Rundersoorten	Kalveren van rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren van alle rundersoorten die worden gehouden voor kalfsvleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten				
	Kalveren van rundersoorten gehouden voor opfokdoeleinden	Kalveren van alle rundersoorten die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden of voor vleesproductie, van de geboorte tot vier maanden				
	Rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle rundersoorten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van kalveren gehouden voor mestdoeleinden en kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Rundersoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden	Vaarzen en jonge stieren van alle rundersoorten die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van kalveren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Koeien van rundersoorten	Koeien van alle rundersoorten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Stieren van rundersoorten	Stieren van alle rundersoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Rundersoorten	Alle soorten en categorieën rundersoorten				
Schapen	Lammeren gehouden voor mestdoeleinden	Lammeren die worden gehouden voor lamsvleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten		Tot zes maanden (of ouder)	Tot 55 kg	56 dagen
	Lammeren gehouden voor opfokdoeleinden	Lammeren die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden, van de geboorte tot drie maanden			15 à 20 kg	56 dagen
	Schapen gehouden voor mestdoeleinden	Schapen die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van lammeren gehouden voor mestdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Schapen opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke jonge schapen die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van lammeren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Ooien	Ooien die worden gehouden voor melkproductie (melkschapen)/ voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				84 dagen Twee cycli, indien de reproductieparameters vereist zijn
	Rammen	Rammen die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Schapen	Alle categorieën schapen				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Schapensoorten	Lammeren van schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden	Lammeren van alle schapensoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten				
	Lammeren van schapensoorten gehouden voor opfokdoeleinden	Lammeren van alle schapensoorten die worden opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, van de geboorte tot drie maanden				
	Schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle schapensoorten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van lammeren gehouden voor mestdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Schapensoorten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke jonge dieren van alle schapensoorten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van lammeren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Ooien van schapensoorten	Ooien van alle schapensoorten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Rammen van schapensoorten	Rammen van alle schapensoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Schapensoorten	Alle soorten en categorieën schapensoorten				
Geiten	Geitenlammeren gehouden voor mestdoeleinden	Geitenlammeren die worden gehouden voor vleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten		Tot zes maanden		56 dagen
	Geitenlammeren gehouden voor opfokdoeleinden	Geitenlammeren die worden opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden, van de geboorte tot drie maanden			15 à 20 kg	56 dagen

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Geiten gehouden voor mestdoeleinden	Geiten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van geitenlammeren gehouden voor mestdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Geiten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke jonge geiten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van geitenlammeren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				
	Vrouwelijke geiten	Vrouwelijke geiten die worden gehouden voor melkproductie (melkgeiten)/ voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				84 dagen Twee cycli, indien de reproductieparameters vereist zijn
	Geitenbokken	Geitenbokken die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Geiten	Alle categorieën geiten				
Geitensoorten	Geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden	Geitenlammeren van alle geitensoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten				
	Geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor opfokdoeleinden	Geitenlammeren van alle geitensoorten die worden opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, van de geboorte tot drie maanden				
	Geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle geitensoorten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van geitenlammeren gehouden voor mestdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Geitensoorten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke jonge geiten van alle geitensoorten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van geitenlammeren gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Vrouwelijke geiten van geitensoorten	Vrouwelijke geiten van alle geitensoorten die worden gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Geitenbokken van geitensoorten	Geitenbokken van alle geitensoorten die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Geitensoorten	Alle soorten en categorieën geitensoorten				
Hertachtigen		Alle Cervidae-soorten				
Herkauwers	Jonge herkauwers gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren, lammeren, geitenlammeren enz. van alle herkauwersoorten die worden gehouden voor vleesproductie, van de geboorte tot de datum van het slachten				
	Jonge herkauwers gehouden voor opfokdoeleinden	Kalveren, lammeren, geitenlammeren enz. van alle herkauwersoorten die worden opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden, van de geboorte tot vier maanden (rundersoorten) of tot drie maanden (schapensoorten, geitensoorten en hertachtigen)				
	Herkauwers gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle herkauwersoorten die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van jonge herkauwers gehouden voor mestdoeleinden, tot de datum van het slachten				
	Herkauwers opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke en mannelijke dieren van alle herkauwersoorten die worden opgefokt voor melkproductie of voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van jonge herkauwers gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Herkauwers gehouden voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke dieren van alle herkauwersoorten die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd en volwassen mannelijke dieren van alle herkauwersoorten, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Herkauwers	Alle soorten en categorieën herkauwers				

4. Voedselproducerende waterdieren

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Voedselproducerende vissen	Zalmachtigen				200 à 300 g	84 dagen
	Andere voedselproducerende vissen dan zalmachtigen	Alle voedselproducerende vissoorten, met uitzondering van zalmachtigen				
	Voedselproducerende vissen	Alle voedselproducerende vissoorten				
Voedselproducerende weekdieren		Alle voedselproducerende weekdiersoorten				
Voedselproducerende schaaldieren		Alle voedselproducerende schaaldiersoorten				
Andere voedselproducerende ongewervelde waterdieren		Alle andere voedselproducerende ongewervelde waterdiersoorten				
Voedselproducerende waterdieren		Alle soorten en categorieën voedselproducerende waterdieren				

5. Leporidae-soorten (Leporidae)

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Konijnen	Konijnen in de opgroeifase	Vrouwelijke en mannelijke dieren van: — konijnenjongen die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die worden gezoogd, van de geboorte tot het spenen (konijnenjongen die worden gezoogd); — konijnen die worden gehouden voor mestdoeleinden, van het einde van de speenperiode tot het slachten; — jonge konijnen die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het einde van de speenperiode tot het begin van de voortplantingsperiode				42 dagen
	Moerkonijnen	Vrouwelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				Twee cycli, indien de reproductieparameters vereist zijn. Uiterlijk vanaf het werpen tot het einde van de speenperiode, indien de aanvraag ten behoeve van konijnenjongen is.
	Rammelaars	Mannelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Konijnen	Alle categorieën konijnen				
Leporidae-soorten	Leporidae-soorten in de opgroeifase	Vrouwelijke en mannelijke dieren van: — jongen van Leporidae-soorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden of vleesproductie en die worden gezoogd, van de geboorte tot het spenen (jongen van Leporidae-soorten die worden gezoogd); — Leporidae-soorten die worden gehouden voor mestdoeleinden, van het einde van de speenperiode tot het slachten; — jonge dieren van Leporidae-soorten die worden opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, van het einde van de speenperiode tot het begin van de voortplantingsperiode				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
	Vrouwelijke dieren van Leporidae-soorten	Vrouwelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden en die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd				
	Mannelijke dieren van Leporidae-soorten	Mannelijke dieren die worden gehouden voor voortplantingsdoeleinden, vanaf het begin van de voortplantingsperiode				
	Leporidae-soorten	Alle soorten en categorieën Leporidae-soorten				

6. Paardachtigen (Equidae)

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Gewicht/leeftijd in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Paarden						
Paardachtigen		Alle Equidae-soorten				

7. Andere voedselproducerende dieren

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Duur (gewicht/leeftijd) in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Kameelachtigen	Veulens van kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden	Veulens van alle kameelachtigen die worden gehouden voor vleesproductie				
	Veulens van kameelachtigen gehouden voor opfokdoeleinden	Veulens van alle kameelachtigen die worden opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden				
	Kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden	Dieren van alle kameelachtigen die worden gehouden voor vleesproductie, met uitzondering van veulens gehouden voor mestdoeleinden				
	Kameelachtigen opgefokt voor melkproductie of voortplantingsdoeleinden	Jonge vrouwelijke en mannelijke dieren van alle kameelachtigen die worden opgefokt voor melkproductie of voortplantingsdoeleinden, met uitzondering van veulens gehouden voor opfokdoeleinden, tot het begin van de voortplantingsperiode				

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Duur (gewicht/leeftijd) in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Voedselproducerende insecten	Kameelachtigen gehouden voor melkproductie of voortplantingsdoeleinden	Vrouwelijke dieren van alle kameelachtigen die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd en volwassen mannelijke dieren van alle kameelachtigen				
	Kameelachtigen	Alle soorten en categorieën kameelachtigen				
	Honingbijen					28 dagen
	Andere voedselproducerende insectensoorten dan honingbijen	Alle voedselproducerende insectensoorten, met uitzondering van honingbijen				Gehele productiecycclus
	Voedselproducerende insecten	Alle voedselproducerende insectensoorten				Gehele productiecycclus
Andere voedselproducerende dieren		Alleen voor soorten die niet onder de vorige vermeldingen vallen. Bijvoorbeeld: slakken, kikkers, krokodillen, ...				

8. Gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Duur (gewicht/leeftijd) in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Gezelschapsdieren	Honden					28 dagen
	Katten					28 dagen
	Siervogels					28 dagen
	Waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden					28 dagen
	Andere gezelschapsdieren	Andere gezelschapsdiersoorten: fretten, knaagdieren, amfibieënsoorten gehouden voor sierdoeleinden, reptielensoorten gehouden voor sierdoeleinden of ongewervelde landdieren gehouden voor sierdoeleinden				28 dagen

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Duur (gewicht/leeftijd) in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Andere niet-voedselproducerende dieren		Alle niet-voedselproducerende diersoorten, met uitzondering van gezelschapsdieren				28 dagen
Gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren		Alle niet-voedselproducerende diersoorten				28 dagen

9. Alle diersoorten

Soort	Diercategorie	Definitie van de diercategorie	Duur (gewicht/leeftijd) in de categorie, bij benadering			Minimale duur van langetermijnonderzoeken naar de werkzaamheid
			Periode	Leeftijd	Gewicht	
Alle landdiersoorten						
Alle waterdiersoorten						
Alle diersoorten"						

BIJLAGE II

De volgende bijlage V wordt toegevoegd aan Verordening (EG) nr. 429/2008:

"BIJLAGE V

DEFINITIE VAN DE RESPECTIEVE DIERSOORTEN EN ONDERSCHIED TUSSEN GANGBARE EN MINDER GANGBARE DIERSOORTEN WAT VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN BETREFT**1. Varkenssoorten (Suidae)**

Dieren van soorten van de familie Suidae (geslachten *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. en *Sus* ssp.), en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Gangbare soorten: varkens (*Sus scrofa domesticus*).

Minder gangbare soorten: varkenssoorten, met uitzondering van varkens (*Sus scrofa domesticus*).

2. Pluimvee

Vogels van soorten die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van vogels voor uitzetten in het wild en van vogels die niet voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Gangbare soorten: kippen (met inbegrip van leghennen) (*Gallus gallus domesticus*) en kalkoenen (*Meleagris gallopavo*).

Minder gangbare soorten: ander pluimvee dan kippen en kalkoenen, met inbegrip van kwartels (bv. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), eenden (bv. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), ganzen (bv. *Anser anser*), parelhoenders (*Numida meleagris*), duiven (bv. *Columba livia domestica*), fazanten (bv. *Phasianus colchicus*), blauwe pauwen (*Pavo cristatus*), patrijzen (bv. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*) en loopvogels met inbegrip van struisvogels (*Struthio* sp.), emoes (*Dromaius novaehollandiae*), nandoes (*Rhea* sp.).

3. Herkauwers

Rundersoorten, schapensoorten, geitensoorten en hertachtigen, zoals hieronder omschreven.

- a) **Rundersoorten:** hoefdieren van soorten van de geslachten *Bison*, *Bos* (met inbegrip van de ondergeslachten *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) en *Bubalus* (met inbegrip van het ondergeslacht *Anoa*), en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Gangbare soorten: runderen (*Bos taurus*).

Minder gangbare soorten: alle andere rundersoorten dan runderen (*Bos taurus*), met inbegrip van buffels (*Bubalus bubalis*) en bizona (*Bison bison*).

- b) **Schapensoorten:** hoefdieren van soorten van het geslacht *Ovis*, en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Gangbare soorten: schapen (*Ovis aries*) gehouden voor vleesproductie (vleesdieren).

Minder gangbare soorten: andere schapensoorten dan schapen (*Ovis aries*) gehouden voor vleesproductie.

- c) **Geitensoorten:** hoefdieren van soorten van het geslacht *Capra*, en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Minder gangbare soorten: alle geitensoorten.

- d) **Hertachtigen (Cervidae):** hoefdieren van soorten van de familie Cervidae, en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Minder gangbare soorten: alle hertachtigen.

4. Voedselproducerende waterdieren

Dieren van soorten van de volgende groepen:

- a) vissen van de klassen Chondrichthyes, Sarcopterygii, Actinopterygii en Hyperoartia;
- b) waterweekdieren van de stam Mollusca;
- c) waterschaaldieren van de onderstam Crustacea;
- d) andere ongewervelde waterdieren,

die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Gangbare soorten: zalmachtigen (Salmonidae), met inbegrip van zalm (*Salmo*) en forel (*Oncorhynchus*).

Minder gangbare soorten: alle andere voedselproducerende waterdieren dan zalmachtigen.

5. Leporidae-soorten (Leporidae)

Dieren van soorten van de familie Leporidae die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Minder gangbare soorten: alle Leporidae-soorten, met inbegrip van konijnen (*Oryctolagus cuniculus*) en hazen (*Lepus europaeus*).

6. Paardachtigen (Equidae)

Dieren van soorten van het geslacht *Equus*, en kruisingen van die soorten, die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Minder gangbare soorten: alle paardachtigen, met inbegrip van paarden (*Equus caballus*) en ezels (*Equus asinus*).

7. Andere voedselproducerende dieren

Dieren van andere soorten dan varkenssoorten, pluimvee, herkauwers, voedselproducerende waterdieren, Leporidae-soorten en paardachtigen zoals hierboven gedefinieerd, en kruisingen van die soorten, van de volgende groepen:

- a) kameelachtigen (Camelidae): dieren van de familie Camelidae, met inbegrip van dromedarissen (*Camelus dromedarius*), kamelen (*Camelus bactrianus*), wilde kamelen (*Camelus ferus*), lama's (*Lama glama*), alpaca's (*Lama pacos*), vicuña's (*Lama vicugna*) en guanaco's (*Lama guanicoe*);
- b) honingbijen (*Apis mellifera*);
- c) andere voedselproducerende insectensoorten dan honingbijen;
- d) andere voedselproducerende dieren,

die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, maar wel behoren tot de bovenbedoelde soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Minder gangbare soorten: alle andere voedselproducerende diersoorten.

8. Gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren

Overeenkomstig de definitie in artikel 1, lid 1, omvatten gezelschapsdieren en niet-voedselproducerende dieren de volgende soorten:

- a) gezelschapsdieren:
 - i. honden (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. katten (*Felis silvestris catus*);
 - iii. fretten (*Mustela putorius furo*);
 - iv. knaagdieren: dieren van de orde Rodentia;
 - v. siervogels: andere vogelsoorten dan pluimvee, met inbegrip van wilde vogels;
 - vi. waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden: andere waterdiersoorten dan die welke onder “voedselproducerende waterdieren” worden vermeld;
 - vii. amfibieënsoorten gehouden voor sierdoeleinden: andere amfibieënsoorten dan die welke in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt;
 - viii. reptielensoorten gehouden voor sierdoeleinden: andere reptielensoorten dan die welke in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt;
 - ix. ongewervelde landdieren gehouden voor sierdoeleinden: andere ongewervelde landdieren dan die welke onder “andere voedselproducerende dieren” worden vermeld en dan die welke in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt;
- b) andere niet-voedselproducerende dieren:
 - x. pelsdieren (nertsen, vossen, wasbeerhonden);
 - xi. andere dieren, met inbegrip van dierentuin-, circus- en laboratoriumdieren, dan die welke behoren tot soorten die in de Unie gewoonlijk voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Konijnen en paarden, met inbegrip van dieren die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, behoren niet tot de groep “gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren”, maar respectievelijk tot de groepen “Leporidae-soorten (Leporidae)” en “paardachtigen (Equidae)”.

9. Alle diersoorten

Dieren van:

- a) alle landdiersoorten: varkenssoorten, pluimvee, herkauwers, Leporidae-soorten, paardachtigen, andere voedselproducerende dieren, gezelschapsdieren en andere niet-voedsel-producerende dieren met uitzondering van waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden;
- b) alle waterdiersoorten: voedselproducerende waterdieren en waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden.”.

BIJLAGE III
CONCORDANTIETABEL VAN DIERSOORTEN EN -CATEGORIEËN

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Alle diersoorten	Alle diersoorten
Alle vogelsoorten	Pluimvee + siervogels
Alle vogelsoorten voor mestdoeleinden	Pluimvee gehouden voor mestdoeleinden
Alle vogelsoorten voor legdoeleinden	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle vogelsoorten opgefokt voor fokdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle vogelsoorten opgefokt voor legdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle schaaldieren	Voedselproducerende schaaldieren + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (schaaldieren)
Alle vissen	Voedselproducerende vissen + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (vissen)
Alle vissen	Voedselproducerende vissen + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (vissen)
Alle legpluimvee	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle minder gangbare vogelsoorten voor mestdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden
Alle minder gangbare vogelsoorten opgefokt voor legdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle minder gangbare varkenssoorten	Minder gangbare varkenssoorten
Alle minder gangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle minder gangbare herkauwers gehouden voor opfokdoeleinden	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor opfokdoeleinden + minder gangbare rundersoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + lammeren van schapensoorten gehouden voor opfokdoeleinden + schapensoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor opfokdoeleinden + geiten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + hertachtigen (dieren gehouden voor opfokdoeleinden)
Alle minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + lammeren van schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + hertachtigen (dieren gehouden voor mestdoeleinden)
Alle varkens	Varkens
Alle varkenssoorten	Varkenssoorten
Alle varkenssoorten (gespeend)	Gespeende biggen van varkenssoorten
Alle varkenssoorten voor fokdoeleinden	Zeugen van varkenssoorten + beren van varkenssoorten
Alle pluimvee	Pluimvee
Alle pluimveesoorten	Pluimvee
Alle pluimveesoorten voor mestdoeleinden	Pluimvee gehouden voor mestdoeleinden

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Alle pluimveesoorten voor legdoeleinden	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle pluimveesoorten opgefokt voor fokdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle pluimveesoorten opgefokt voor legdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Alle soorten	Alle diersoorten
Alle diersoorten of -categorieën	Alle diersoorten
Alle Suidae	Varkenssoorten
Alle Suidae voor mestdoeleinden	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden
Alle Suidae voor reproductiedoeleinden	Zeugen van varkenssoorten + beren van varkenssoorten
Alle kalkoenen	Kalkoenen
Waterdieren	Alle waterdiersoorten
Runderen	Rundersoorten
Vermeerderingshennen	Hennen
Fokhennen/fokkippen	Hennen
Kalveren	Kalveren gehouden voor mestdoeleinden + kalveren gehouden voor opfokdoeleinden
Kalveren (melkvervanger)	Kalveren gehouden voor mestdoeleinden + kalveren gehouden voor opfokdoeleinden
Mestkalveren	Kalveren gehouden voor mestdoeleinden
Opfokkalveren	Kalveren gehouden voor opfokdoeleinden
Kameelachtigen voor opfokdoeleinden	Veulens van kameelachtigen gehouden voor opfokdoeleinden + kameelachtigen opgefokt voor melkproductie of voortplantingsdoeleinden
Kameelachtigen voor mestdoeleinden	Kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden
Kanarievogels	Siervogels (kanarievogels)
<i>Canidae</i>	Honden + andere niet-voedselproducerende dieren (Canidae)
Karpers	Andere voedselproducerende vissen dan zalmachtigen (karpers)
Katten	Katten
Runderen	Runderen
Mestrunderen	Runderen gehouden voor mestdoeleinden
Kippen	Kippen
Mestkippen	Kippen gehouden voor mestdoeleinden
Opfokkippen	Kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Opfokleghennen	Kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Fokkoeien	Koeien + runderen opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Schaaldieren	Voedselproducerende schaaldieren + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (schaaldieren)
Melkbuffels	Koeien van minder gangbare rundersoorten (buffels)
Melkkoeien	Koeien
Melkkoeien van minder gangbare rundersoorten	Koeien van minder gangbare rundersoorten
Melkgeiten	Vrouwelijke geiten
Melkgevende herkauwers	Herkauwers gehouden voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden
Melkschapen	Ooien
Honden	Honden
Eenden	Minder gangbare pluimveesoorten (eenden)
Mesteenden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (eenden)
<i>Paardachtigen</i>	Paardachtigen
Suidae voor mestdoeleinden	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden
<i>Felidae</i>	Katten + andere niet-voedselproducerende dieren (Felidae)
Vissen	Voedselproducerende vissen + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (vissen)
Vissen	Voedselproducerende vissen + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (vissen)
Vissoorten	Voedselproducerende vissen + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden (vissen)
Voedselproducerende dieren	Varkenssoorten + pluimvee + herkauwers + voedselproducerende waterdieren + Leporidae-soorten + paardachtigen + andere voedselproducerende dieren
Vederwild	Minder gangbare pluimveesoorten (doelvogelsoorten preciseren)
Geiten	Geiten
Mestgeiten	Geiten gehouden voor mestdoeleinden
Zaadetende siervogels	Siervogels (zaadetende vogels)
Parelhoenders	Minder gangbare pluimveesoorten (parelhoenders (<i>Numida meleagris</i>))
Parelhoenders voor fokdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden (parelhoenders (<i>Numida meleagris</i>))
Parelhoenders voor mestdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (parelhoenders (<i>Numida meleagris</i>))
Cavia's	Andere gezelschapsdieren (cavia's)

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Paarden	Paarden
Geitenlammeren	Geitenlammeren gehouden voor mestdoeleinden + geitenlammeren gehouden voor opfokdoeleinden
Mestgeitenlammeren	Geitenlammeren gehouden voor mestdoeleinden
Opfokgeitenlammeren	Geitenlammeren gehouden voor opfokdoeleinden
Zogende zeugen	Zeugen
Zogende zeugen van alle Suidae-soorten	Zeugen van varkenssoorten
Haasachtigen	Leporidae-soorten
Lammeren	Lammeren gehouden voor mestdoeleinden + lammeren gehouden voor opfokdoeleinden
Mestlammeren	Lammeren gehouden voor mestdoeleinden
Opfoklammeren	Lammeren gehouden voor opfokdoeleinden
Legvogels	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Leghennen	Hennen
Legpluimvee	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Zoogdieren	Varkenssoorten + herkauwers + Leporidae-soorten + paardachtigen + kameelachtigen + honden + katten + andere gezelschapsdieren (zoogdieren) + andere niet-voedselproducerende dieren (zoogdieren)
Zeedieren	Voedselproducerende waterdieren (zeedieren) + andere gezelschapsdieren (zeedieren) + andere niet-voedselproducerende dieren (zeedieren)
Minder gangbare vogelsoorten	Minder gangbare pluimveesoorten
Minder gangbare vogelsoorten voor mestdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden
Leghennen van minder gangbare vogelsoorten	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Opfokleghehennen van minder gangbare vogelsoorten	Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare voor melkproductie bestemde herkauwers	Koeien van minder gangbare rundersoorten + minder gangbare rundersoorten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden + ooien van schapensoorten + schapensoorten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden + vrouwelijke geiten van geitensoorten + geiten opgefokt voor melkproductie/ voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare vissen	Andere voedselproducerende vissen dan zalmachtigen
Minder gangbare varkenssoorten (speenvarkens en gespeende biggen)	Biggen van minder gangbare varkenssoorten
Minder gangbare varkenssoorten (speenvarkens)	Speenvarkens van minder gangbare varkenssoorten
Minder gangbare varkenssoorten (gespeend)	Gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten
Minder gangbare varkenssoorten voor mestdoeleinden	Minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Minder gangbare varkenssoorten voor voortplantingsdoeleinden	Zeugen van minder gangbare varkenssoorten + beren van minder gangbare varkenssoorten
Minder gangbare pluimveesoorten voor mestdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten	Minder gangbare pluimveesoorten
Minder gangbare pluimveesoorten voor fokdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten voor mestdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor fokdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor legdoeleinden	Minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare herkauwers voor mestdoeleinden	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + lammeren van schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + hertachtigen (dieren gehouden voor mestdoeleinden)
Minder gangbare herkauwers voor opfokdoeleinden	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor opfokdoeleinden + minder gangbare rundersoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + lammeren van schapensoorten gehouden voor opfokdoeleinden + schapensoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor opfokdoeleinden + geiten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + hertachtigen (dieren gehouden voor opfokdoeleinden)
Minder gangbare herkauwers gehouden voor melkproductie	Koeien van minder gangbare rundersoorten + minder gangbare rundersoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + ooien van schapensoorten + schapensoorten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden + vrouwelijke geiten van geitensoorten + geiten opgefokt voor melkproductie/voortplantingsdoeleinden
Minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden	Kalveren van minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + minder gangbare rundersoorten gehouden voor mestdoeleinden + lammeren van schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + schapensoorten gehouden voor mestdoeleinden (met uitzondering van schapen) + geitenlammeren van geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + geitensoorten gehouden voor mestdoeleinden + hertachtigen (dieren gehouden voor mestdoeleinden)
<i>Mustelidae</i>	Andere gezelschapsdieren (fretten) + andere niet-voedselproducerende dieren (<i>Mustelidae</i>)
Niet-voedselproducerende dieren	Gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren
Siervogels	Siervogels
Siervissen	Waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden
Schapen	Schapensoorten

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Patrijzen	Minder gangbare pluimveesoorten (patrijzen)
Gezelschapsdieren	Honden + katten + siervogels + waterdiersoorten gehouden voor sierdoeleinden + andere gezelschapsdieren
Fazanten	Minder gangbare pluimveesoorten (fazanten)
Biggen	Biggen
Speenvarkens en gespeende biggen	Biggen
Biggen (gespeend)	Gespeende biggen
Biggen van alle Suidae-soorten	Biggen van varkenssoorten
Biggen van minder gangbare varkenssoorten	Biggen van minder gangbare varkenssoorten
Speenvarkens en gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten	Biggen van minder gangbare varkenssoorten
Biggen van minder gangbare Suidae-soorten	Biggen van minder gangbare varkenssoorten
Varkens	Varkens
Mestvarkens	Varkens gehouden voor mestdoeleinden
Mestvarkens van alle Suidae-soorten	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden
Mestvarkens van minder gangbare Suidae-soorten	Minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden
Varkenssoorten (speenvarkens en gespeende biggen)	Biggen van varkenssoorten
Pluimvee	Pluimvee
Pluimvee gehouden voor fokdoeleinden	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Mestpluimvee	Pluimvee gehouden voor mestdoeleinden
Legpluimvee	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Pluimvee opgefokt voor fokdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Pluimvee opgefokt voor legdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden	Pluimvee gehouden voor mestdoeleinden
Pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden	Pluimvee opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden
Kwartels	Minder gangbare pluimveesoorten (kwartels)
Konijnen	Konijnen
Mestkonijnen	Konijnen in de opgroeifase
Reptielen	Andere voedselproducerende dieren (reptielen) + andere gezelschapsdieren (reptielen)
Knaagdieren	Andere gezelschapsdieren (knaagdieren)
Herkauwers	Herkauwers
Herkauwers voor mestdoeleinden	Jonge herkauwers gehouden voor mestdoeleinden + herkauwers gehouden voor mestdoeleinden

Veelgebruikte termen waarmee diersoorten en -categorieën worden aangeduid in vergunningen die zijn verleend vóór 16 december 2026	Termen waarmee de overeenkomstige diersoorten en -categorieën worden aangeduid overeenkomstig deze uitvoeringsverordening (alternatieven kunnen per geval passend worden geacht) [Diersoort/-categorie (aanvullende toelichting)]
Herkauwers met een functionele pens	Herkauwers (met een functionele pens)
Herkauwers met een niet-functionele pens	Herkauwers (met een niet-functionele pens)
Zalm	Zalmachtigen (zalm)
Zalmachtigen	Zalmachtigen
Schape	Schape
Mestschape	Schape gehouden voor mestdoeleinden
Zeugen	Zeugen
Fokzeugen	Zeugen
Zeugen van alle Suidae-soorten	Zeugen van varkenssoorten
Zeugen, ten behoeve van de biggen	Zeugen, ten behoeve van de biggen
Speenvarkens	Speenvarkens
Speenvarkens van alle Suidae-soorten	Speenvarkens van varkenssoorten
Konijntjes die gezoogd worden	Konijnen in de opgroefase
Speenvarkens van Suidae-soorten	Speenvarkens van varkenssoorten
Forel	Zalmachtigen (forel)
Kalkoenen	Kalkoenen
Mestkalkoenen	Kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden
Opfokkalkoenen	Kalkoenen opgefokt voor voortplantingsdoeleinden
Gespeende kleine varkenssoorten	Gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten
Gespeende biggen	Gespeende biggen
Gespeende biggen van alle Suidae-soorten	Gespeende biggen van varkenssoorten
Gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten	Gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten
Gespeende Suidae	Gespeende biggen van varkenssoorten
Gespeende biggen van Suidae-soorten	Gespeende biggen van varkenssoorten
Zoogdieren in dierentuinen	Andere niet-voedselproducerende dieren (zoogdieren in dierentuinen)