



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1115 AL COMISIEI

din 26 mai 2026

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 429/2008 în ceea ce privește formularul de cerere pentru autorizarea aditivilor pentru hrana animalelor și desemnarea speciilor și categoriilor de animale vizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf și articolul 7 alineatul (5) primul paragraf,

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește procedura de autorizare a introducerii pe piață și a utilizării aditivilor pentru hrana animalelor. El prevede că orice persoană care dorește să obțină o autorizație pentru un aditiv pentru hrana animalelor sau pentru o nouă utilizare a unui aditiv pentru hrana animalelor trebuie să transmită Comisiei o cerere de autorizare în conformitate cu regulamentul respectiv.
- (2) Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește norme detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 referitoare la pregătirea și prezentarea cererilor de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor, precum și la evaluarea unor astfel de cereri. Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 stabilește formularul care trebuie utilizat pentru transmiterea unei cereri de autorizare a unui aditiv pentru hrana animalelor, iar anexa IV la regulamentul respectiv stabilește categoriile de animale vizate și definițiile lor respective și indică durata minimă a studiilor de eficacitate aferente.
- (3) Formularul de cerere prevăzut în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 a fost stabilit la un moment în care cererile de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor au fost transmise sub formă de documente fizice sau scanate. Începând cu 2021, toate cererile aferente aditivi pentru hrana animalelor trebuie transmise prin intermediul sistemului electronic de transmitere al Comisiei. Această procedură ar permite sistemului să dețină un formular de cerere generat automat, prin extragerea informațiilor necesare din transmiterea electronică. În plus, este necesar ca conținutul formularului de cerere să fie simplificat pentru a optimiza soluționarea cererilor.
- (4) Experiența acumulată de Comisie, de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale în prelucrarea cererilor de autorizare a aditivilor destinați hranei pentru animale a demonstrat necesitatea de a actualiza terminologia utilizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 pentru a desemna speciile și categoriile de animale care fac obiectul unei anumite cereri, asigurându-se, în același timp, faptul că anexa IV cuprinde toate speciile și categoriile de animale posibile care sunt crescute sau deținute în Uniune și nu doar principalele specii și categorii de animale de la care se obțin alimente. O astfel de abordare ar oferi claritate cu privire la obiectul concret al cererilor și ar facilita procesul de autorizare. Prin urmare, este necesar ca articolul 1 alineatul (2), articolul 3 alineatul (2) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 429/2008 și anexele sale II, III și IV să fie modificate în consecință.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung prevăzută la punctul 4.4 al patrulea paragraf din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 și în ultima coloană din anexa IV la regulamentul respectiv a fost stabilită în 2008. Este necesar ca respectiva durată minimă să fie ajustată în conformitate cu cele mai recente recomandări ale autorității ⁽³⁾, care reflectă progresele tehnologice și evoluțiile științifice recente și recomandă o durată minimă mai scurtă a studiilor de eficacitate pe termen lung pentru anumite specii și categorii de animale, cum ar fi găinile ouătoare sau somonul și păstrăvul.
- (6) Este necesar ca definiția „speciilor minore” prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 429/2008 să fie completată pentru mai multă claritate prin introducerea unei definiții pentru „speciile majore”.
- (7) Este necesar să fie adăugată o nouă anexă V la regulamentul respectiv care să cuprindă definițiile speciilor de animale respective și diferențierea dintre speciile majore și cele minore cuprinse în ea. În plus, este necesar ca în noua anexă V la regulamentul respectiv să se clarifice faptul că iepurii și caii care nu sunt utilizați pentru consumul uman nu aparțin grupului animalelor de companie și animalelor de la care nu se obțin alimente, ci grupului leporidelor (*Leporidae*) și, respectiv, animalelor ecvine (*Equidae*).
- (8) Este necesar ca în anexa III la prezentul regulament de punere în aplicare să existe un tabel de concordanță care să ofere o corespondență între termenii utilizați în mod obișnuit pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile pentru aditivi destinați hranei animalelor acordate înainte de data aplicării prezentului regulament de punere în aplicare și termenii care desemnează aceleași specii și categorii de animale care urmează să fie utilizați de la data aplicării prezentului regulament de punere în aplicare. Obiectivul tabelului de concordanță respectiv este de a ajuta solicitanții să desemneze sfera de cuprindere relevantă a speciilor de animale vizate atunci când pregătesc cereri în conformitate cu articolul 13 și cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 vizând modificarea sau reînnoirea autorizațiilor existente, care trebuie transmise începând cu data aplicării prezentului regulament de punere în aplicare.
- (9) Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 429/2008 să fie modificat în consecință.
- (10) Pentru a permite operatorilor economici să se adapteze la noile cerințe stabilite prin prezentul regulament de punere în aplicare, este necesar ca prezentul regulament să înceapă să se aplice la 6 luni de la data intrării lui în vigoare.
- (11) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 429/2008

Regulamentul (CE) nr. 429/2008 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Definiții

În scopul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. „animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente” înseamnă animale care aparțin speciilor care sunt în mod normal hrănite, crescute sau deținute, dar nu consumate de oameni, astfel cum se detaliază la punctul 8 din anexa V;
2. „specii majore” înseamnă speciile de animale utilizate în mod normal pentru consumul uman în Uniune, astfel cum se detaliază la punctele 1-4 din anexa V;
3. „specii minore” înseamnă speciile de animale utilizate în mod normal pentru consumul uman în Uniune, astfel cum se detaliază la punctele 1-7 din anexa V.”

⁽³⁾ *Guidance on the assessment of the effectiveness of feed additives* (Orientări privind evaluarea eficacității aditivilor pentru hrana animalelor), EFSA Journal, 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

2. Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(1) O cerere de autorizare a unui aditiv pentru hrana animalelor, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, se transmite Comisiei prin intermediul sistemului electronic de transmitere al Comisiei. După transmiterea cererii în sistemul electronic, solicitantul, Comisia, autoritatea și statele membre trebuie să aibă acces la formularul de cerere prevăzut în anexa I.”
3. Articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Terminologia care trebuie utilizată pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale vizate, precum și durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung se stabilesc în anexa IV.
Definițiile speciilor respective de animale se stabilesc în anexa V.”
4. Anexele I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare.
5. La Regulamentul (CE) nr. 429/2008 se adaugă o nouă anexă V, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament de punere în aplicare.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 16 decembrie 2026.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 mai 2026.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

Anexele I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 se modifică după cum urmează:

1. Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

FORMULARUL DE CERERE MENȚIONAT LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

FORMULAR DE CERERE

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECȚIA GENERALĂ SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

Subiect: Cerere de autorizare a unui aditiv pentru hrana animalelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

Data transmiterii:

I. TIPUL DE TRANSMITERE

- ☐ Cerere de autorizare a unui nou aditiv pentru hrana animalelor [articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]
- ☐ Cerere de autorizare a unei noi utilizări și/sau de modificare și/sau de reînnoire a autorizației unui aditiv pentru hrana animalelor [articolul 4 alineatul (1), articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]:
- ☐ Utilizare nouă [articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]
- ☐ Modificare a unei autorizații existente [articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]
- ☐ Reînnoire a unei autorizații vizând un aditiv pentru hrana animalelor [articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]
- ☐ Transmiterea de informații suplimentare în urma avizului neconcludent al autorității

II. OBIECTUL CERERII

1. **Obiectul cererii: se indică denumirea substanței, a preparatului sau a microorganismului;**
 - în cazul în care cererea este transmisă pentru modificarea unei autorizații existente în temeiul articolului 13 alineatul (3), se explică modificarea solicitată;
 - în cazul în care cererea este transmisă pentru reînnoirea unei autorizații existente în temeiul articolului 14, se explică orice propunere de modificare sau de completare a condițiilor autorizației inițiale, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (d), după caz.

.....

2. **Identificarea și caracterizarea aditivului, astfel cum sunt definite în subsecțiunile 2.2.1.1 și 2.2.1.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 429/2008**

Tipul (tipurile) de aditiv(i) care urmează să fie introdus(e) pe piață:

- ☐ Substanță
- ☐ Microorganism
- ☐ Preparat

Denumirea aditivului:

Denumirea comercială a aditivului (necesară numai pentru coccidiostatice și histomonostatice):

Identificatorii substanței:

3. **Categoria (categoriile) și grupa (grupele) funcțională (funcționale) de aditivi ⁽¹⁾**

Categorie:

Grupă funcțională:

4. **Specia (speciile) și categoria (categoriile) de animale vizate, astfel cum sunt desemnate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 429/2008**

Specie:

Categorie:

Precizare sau observație suplimentară cu privire la specie/categorie:

5. **Metoda de utilizare propusă în nutriția animalelor**☐ Utilizare în hrana pentru animale☐ Utilizare în apa de băut☐ Condiții speciale de utilizare6. **Autorizații existente, dacă este cazul**Autorizația existentă în legislația UE privind hrana pentru animale:

Link către EUR-Lex:

Grupa funcțională în care aditivul pentru hrana animalelor este autorizat în prezent:

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor, astfel cum este autorizat în prezent:

Autorizația existentă în temeiul legislației privind OMGIdentificator unic [Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei ⁽²⁾ (dacă este cazul)]:

A fost acordată vreo autorizație în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003?

☐ Da☐ Nu

Există vreo cerere de autorizare în curs de soluționare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003?

☐ Da☐ NuIII. **EȘANTIOANE DE REFERINȚĂ**

Numărul eșantionului acordat de Laboratorul Comunitar de Referință (LCR) (după caz):

IV. **DATE ADMINISTRATIVE**1. **Datele administrative ale solicitantului**

Numele solicitantului (a se reține ca numele titularului autorizației, dacă este cazul):

E-mail:

⁽¹⁾ Pentru grupele funcționale 1(m) substanțe pentru reducerea contaminării hranei pentru animale cu micotoxine, 1(n) amelioratori ai condițiilor de igienă, 1(o) alți aditivi tehnologici, 4(c) substanțe care au un efect favorabil asupra mediului, 4(d) alți aditivi zootehnici și 4(e) stabilizatori ai condițiilor fiziologice, este necesar să se definească în mod clar, inclusiv în rezumatul public, funcția specifică solicitată pentru aditiv.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Tel
 Site de internet:
 Adresă:
 Cod poștal:
 Țară:

2. **Datele de contact ale reprezentantului în UE al solicitantului (după caz)**

Numele reprezentantului în UE:
 E-mail:
 Tel
 Site de internet:
 Adresă:
 Cod poștal:
 Țară:

3. **Datele de contact ale persoanei de contact/persoanei responsabile de dosar**

Numele persoanei de contact/persoanei responsabile:
 Denumirea entității/organizației:
 E-mail:
 Tel
 Site de internet:
 Adresă:
 Cod poștal:
 Țară:

2. Anexa II se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3.1.1.2, tabelul 2, tabelul 5 și tabelul 7 se înlocuiesc cu următorul text:

„Tabelul 2

Durata studiilor vizând toleranța: Păsări de curte

Animale vizate	Durata studiilor	Caracteristica animalelor vizate
Pui de găină pentru îngrășare și puicute de găină pentru ouat sau pentru reproducere	35 de zile	De la ecloziune
Găini ouătoare	56 de zile	De preferat în prima treime a perioadei ouatului
Curcani pentru îngrășare	42 de zile	De la ecloziune

Datele privind toleranța provenite de la puii de găină pentru îngrășare sau de la curcanii pentru îngrășare pot fi utilizate pentru a demonstra toleranța pentru puii de găină sau, respectiv, curcanii crescuți pentru ouat/reproducere.”;

„Tabelul 5

Durata trialurilor vizând toleranța: Salmonide

Animale vizate	Durata studiilor	Caracteristica animalelor vizate
Somon și păstrăv	90 de zile	

Ca alternativă la o durată de 90 de zile, ar putea fi efectuat un studiu în cazul în care peștii cu înotătoare își măresc greutatea corporală inițială la începutul trialului cu un factor de cel puțin doi.

În cazul în care aditivul este destinat exclusiv utilizării la stocul de reproducere, testele de toleranță se efectuează cât mai aproape posibil de perioada de depunere a icrelor. Testele de toleranță trebuie să dureze 90 de zile și se acordă atenție calității ouălor și supraviețuirii acestora.”;

„Tabelul 7

Durata trialurilor vizând toleranța: Iepuri

Animale vizate	Durata studiilor	Caracteristica animalelor vizate
Iepuri pentru îngreșare	28 de zile	
Iepuroaice	1 ciclu	De la inseminare până la sfârșitul perioadei de înțarcare

Dacă iepurii sugari și înțărcați sunt obiectul cererii, o perioadă de 49 de zile (care începe la o săptămână după naștere) ar fi considerată suficientă și trebuie să includă și femelele până la înțarcare.”

2. La punctul 3.2.1.2, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru determinarea unei perioade de așteptare, numărul minim sugerat de animale eșantionate și/sau de produse în fiecare moment este următorul:

- țesuturi comestibile:
 - bovine, oi, porci și specii minore: 4;
 - păsări de curte: 6;
 - salmonide și alți pești cu înotătoare de la care se obțin alimente: 10;
- produse:
 - lapte: 8 eșantioane per moment;
 - ouă: 10 ouă per moment;
 - miere: 8 eșantioane per moment.”

3. La punctul 3.2.3.3, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul aditivilor destinați mai multor specii, expunerea țesuturilor se calculează independent pentru mamifere, păsări de curte și pești cu înotătoare de la care se obțin alimente și se ia în considerare cea mai mare valoare. După caz, la această cifră se adaugă expunerea pentru ouă și lapte. De exemplu, atunci când se folosește un aditiv pentru mamifere lactante sau păsări ouătoare, valorile maxime respective pentru țesutul comestibil se adaugă la cele pentru consumul de lapte și de ouă. În cazul în care aditivul se aplică peștilor cu înotătoare de la care se obțin alimente, păsărilor ouătoare și mamiferelor lactante, cele mai mari valori ale țesuturilor comestibile respective se adaugă la cele pentru consumul de ouă și de lapte. Alte combinații trebuie avute în vedere în același mod.”

4. La punctul 3.2.3.3, titlul celei de a treia coloane din tabelul 1 se înlocuiește cu „Păsări de curte”, iar titlul celei de a patra coloane din tabelul 1 se înlocuiește cu „Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente”

5. La punctul 3.4.1.2, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aditivii pentru hrana animalelor utilizați în acvacultură pot determina contaminarea sedimentelor și a apei. Compartimentul pentru care există îngrijorări din perspectiva evaluării riscului de mediu în cazul peștilor cu înotătoare de la care se obțin alimente crescuți în cuști se presupune a fi sedimentul. Pentru peștii cu înotătoare de la care se obțin alimente crescuți în sisteme terestre, se consideră că efluentul care se varsă în apele de suprafață determină riscul major pentru mediu.”

6. Punctul 3.4.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Faza II A

Pe lângă compartimentele luate în considerare în faza I, CPM pentru apa de suprafață trebuie să fie calculată ținând cont de deversări și de drenaje.

Pe baza datelor neluate în considerare în faza I, se poate calcula o CPM mai rafinată pentru fiecare compartiment de mediu pentru care există îngrijorări. Pentru certificarea CPM rafinate, trebuie să se ia în considerare:

- (a) concentrația substanței (substanțelor) active/metaboliților care generează îngrijorări, în dejecțiile animaliere/fecalele peștilor cu înotătoare în urma administrării aditivului la animale la nivelul propus al dozei. Acest calcul trebuie să includă ratele de dozare și volumele de excreții produse;
- (b) degradarea potențială a substanței sau a substanțelor active/metaboliților care generează îngrijorări excretați în timpul tratamentului normal al dejecțiilor animaliere și al stocării înaintea aplicării sale pe sol;
- (c) adsorbția/desorbția substanței sau a substanțelor active/metaboliților care generează îngrijorări, pe sol sau sediment pentru acvacultură, determinată, de preferință, prin studii vizând solul/sedimentele (OCDE 106);
- (d) degradarea în sol și în apă/sisteme de sedimentare (OCDE 307 și, respectiv, 308); și
- (e) alți factori precum hidroliza, fotoliza, evaporarea, diluarea prin arare.

Valoarea maximă pentru CPM obținută în urma acestor calcule pentru fiecare compartiment de mediu pentru care există îngrijorări se adoptă în vederea evaluării riscului din faza II.

În cazul în care se anticipează o persistență mare în sol/sediment (timpul până la o degradare de 90 % a concentrației inițiale a compusului: $DT_{90} > 1$ an), se ia în considerare potențialul de acumulare.

Concentrațiile aditivilor (sau ale metaboliților) care produc efecte adverse grave la diferite niveluri trofice ale compartimentelor de mediu pentru care există îngrijorări trebuie să fie determinate. Aceste teste sunt în cea mai mare parte teste de toxicitate acută și trebuie să respecte orientările OCDE sau alte orientări consacrate. Studiile pentru mediul terestru trebuie să includă: toxicitatea pentru râme; trei plante terestre; și microorganisme din sol (de exemplu, efectele asupra fixării azotului). Studiile pentru mediul cu apă dulce trebuie să includă: toxicitatea pentru peștii cu înotătoare; *Daphnia magna*; alge; și un organism care trăiește în sedimente. În cazul cuștilor marine, trebuie să se studieze trei specii din categorii taxonomice diferite de organisme care trăiesc în sedimente.

Calcularea valorii PNEC se efectuează pentru fiecare compartiment pentru care există îngrijorări. În mod normal, PNEC se obține din valoarea minimă de toxicitate observată la testele de mai sus și împărțită la un factor de siguranță de cel puțin 100, în funcție de parametrul studiat și de numărul de specii utilizate în tester.

Potențialul de bioacumulare poate fi estimat din valoarea coeficientului de partiție n-octanol/apă, $\log K_{ow}$. Valorile ≥ 3 indică faptul că substanța poate să fie bioacumulată. Pentru a evalua riscul de intoxicație secundară se ia în considerare efectuarea unui studiu privind factorul de bioconcentrare (BCF) în faza II B.”

7. Punctul 4.4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.4. Durata studiilor de eficacitate pe termen lung la animalele vizate

În principiu, durata studiilor de eficacitate trebuie să corespundă perioadei de aplicare declarate.

Studiile de eficacitate se efectuează în conformitate cu practicile agricole din Uniune și trebuie să aibă o durată minimă, astfel cum se prevede în anexa IV.

Pentru speciile minore pentru care nu este stabilită o durată minimă a studiilor în anexa IV, durata minimă trebuie să corespundă cu cea a speciilor majore înrudite fiziologic, după caz. Pentru alte specii și categorii de animale pentru care în anexa IV nu este stabilită o durată minimă a studiilor, durata minimă trebuie să fie de 42 de zile pentru animalele în creștere (de la naștere până la sacrificare sau până la intrarea în perioada de reproducere) și de 56 de zile pentru animalele adulte (de la intrarea în perioada de reproducere).

În cazul în care un aditiv se aplică într-o perioadă specifică și mai scurtă decât cea aplicabilă în mod normal speciei sau categoriei de animale, el se administrează în conformitate cu condițiile de utilizare propuse. Cu toate acestea, perioada de observație trebuie să nu fie mai scurtă de 28 de zile și trebuie să implice parametrii studiați relevanți (de exemplu, pentru scroafe, numărul de purci născuți vii atunci când se ia în considerare perioada de gestație sau numărul și greutatea purcelor înțărcați atunci când se ia în considerare perioada de lactație)."

3. Anexa III se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2.1.3, paragraful (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Pentru substanțele care au un efect favorabil asupra culorii speciilor acvatice ornamentale sau a păsărilor ornamentale, sunt necesare studii privind secțiunea III subsecțiunea 3.1 din anexa II, care se efectuează pe animalele cărora li se administrează aditivul la doza recomandată. În plus, se pot furniza dovezi prin trimiteri la literatura științifică existentă. Cu toate acestea, subsecțiunile 3.2 și 3.4 nu sunt necesare.”

2. La punctul 2.1.4, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Pentru substanțele care au un efect favorabil asupra culorii speciilor acvatice și a păsărilor ornamentale: studiile care demonstrează efectul/efectele se realizează pe animalele tratate cu aditiv la doza de utilizare recomandată. Modificările culorilor trebuie să fie măsurate folosind metodologia corespunzătoare. Dovezile eficacității pot fi furnizate și prin alte studii experimentale (de exemplu, biodisponibilitate) sau prin trimitere la literatura științifică de specialitate.”

3. La punctul 5.4, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Acești aditivi protejează animalele de rezultatele unei invazii a *Eimeria* spp. sau a *Histomonas meleagridis*. Trebuie să se acorde o importanță deosebită dovezilor privind efectele specifice ale aditivului (de exemplu, specii controlate) și proprietățile sale profilactice (de exemplu, reducerea morbidității, a mortalității, a numărului de oochisturi și a leziunilor). Se furnizează informații privind efectul asupra creșterii și conversiei hranei animale (păsări pentru îngrășare, straturi de înlocuire și iepuri), efectele asupra capacității de ecloziune (păsări pentru reproducere), după caz.”

4. La punctul 6, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Speciile majore și speciile minore sunt definite la articolul 1 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament.”

5. La punctul 6.3.1.1, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care trei specii vizate majore (inclusiv mamifere monogastrice și rumegătoare și păsări de curte) au prezentat o marjă de siguranță largă și similară, nu sunt necesare studii suplimentare de toleranță pentru speciile minore care nu sunt similare din punct de vedere fiziologic (de exemplu, cai sau iepuri). În cazul în care testarea toleranței este necesară, durata studiilor pentru speciile minore (cu excepția iepurilor) trebuie să fie de cel puțin 28 de zile pentru animalele aflate în proces de creștere și de 42 de zile pentru animalele adulte. Pentru iepuri, se aplică următoarele durate: iepurii pentru îngrășare: 28 de zile; iepuroaice: un ciclu (de la inseminare la sfârșitul perioadei de înțărare). Dacă iepurii sugari și înțărcați sunt obiectul cererii, o perioadă de 49 de zile (care începe la o săptămână după naștere) este considerată suficientă și trebuie să includă și femelele până la înțărare. Pentru peștii cu înotătoare de la care se obțin alimente (alții decât salmonidele) este necesară o perioadă de 90 de zile.”

6. Punctul 6.3.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.2.3. Evaluarea siguranței consumatorului

Propunere privind limitele maxime pentru reziduuri (LMR-uri)

Stabilirea LMR-urilor poate fi realizată presupunând că nu apar diferențe semnificative în conținutul de reziduuri în țesuturile comestibile ale speciilor minore în comparație cu o specie majoră similară.

LMR-urile pot fi extrapolate în cadrul claselor de animale după cum urmează:

- de la rumegătoarele majore aflate în proces de creștere la toate rumegătoarele aflate în proces de creștere;
- de la laptele produs de vacile de lapte la laptele produs de alte rumegătoare de lapte;
- de la porci la toate mamiferele monogastrice, cu excepția cailor;
- de la pui de găină sau curcani la alte păsări de curte;
- de la găinile ouătoare la alte păsări ouătoare; și
- de la salmonide la toți peștii cu înotătoare de la care se obțin alimente.

LMR-urile pentru cai ar putea fi extrapolate dacă există LMR-uri pentru o rumegătoare majoră și pentru un mamifer monogastric major.

În cazul în care LMR-uri identice au fost derivate pentru vite (sau oi), porci și pui de găină (sau păsări de curte), care reprezintă specii majore cu capacități metabolice și compoziție tisulară diferite, aceleași LMR-uri pot fi stabilite și pentru ovine, animale ecvine și iepuri, ceea ce înseamnă că se consideră posibilă o extrapolare la toate animalele de la care se obțin alimente, cu excepția animalelor acvatice de la care se obțin alimente. Având în vedere Ghidul Comitetului pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) ⁽⁶⁾ privind stabilirea LMR-urilor pentru salmonide și alți pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, care permite deja o extrapolare de la LMR-uri din mușchii unei specii majore la salmonide și la alți pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, cu condiția ca substanțele-mamă să fie acceptabile ca reziduu marker pentru LMR din mușchi și piele, LMR-urile pot fi extrapolate la toate animalele de la care se obțin alimente.

Trebuie să existe metode analitice pentru monitorizarea reziduurilor în țesuturile comestibile și în produsele tuturor animalelor de la care se obțin alimente.

⁽⁶⁾ Note de orientare privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri la *Salmonidae* și la alte specii de pești cu înotătoare. Agenția Europeană pentru Medicamente. Unitatea de evaluare a medicamentelor de uz veterinar. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.”

4. Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

DESEMNAAREA CATEGORIILOR DE ANIMALE VIZATE ȘI DURATA MINIMĂ A STUDIILOR DE EFICACITATE PE TERMEN LUNG

1. Specii de porcine (*Suidae*)

Specii de animale	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioada/vârsta	Vârsta	Greutate	
Porci	Purcei sugari	Purcei care primesc lapte de la scroafe, crescuți pentru reproducere sau producția de carne, de la naștere până la înțărare		Până la 21-42 de zile	Până la 6-11 kg	
	Purcei înțărcați	Purcei crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, după încheierea perioadei de alăptare până la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție)	De la 21-42 de zile	Până la 120 de zile	Până la 35 kg	42 de zile 35 de zile, dacă rata de creștere este $\geq 0,5$ kg/zi
	Purcei	Purcei crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție)		Până la 120 de zile	Până la 35 kg	
	Porci pentru îngrășare	Porci pentru producția de carne, de la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioadă de tranziție) până la data sacrificării	De la 60-120 de zile	Până la 120-250 de zile (sau conform uzanțelor locale)	80-150 kg (sau conform uzanțelor locale)	Până la sacrificare, dar nu mai puțin de 70 de zile
	Porci crescuți pentru reproducere	Femele (scrofițe) și masculi crescute/ crescuți pentru reproducere, de la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție) până la intrarea în perioada de reproducere				
	Scroafe	Femele pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				Două cicluri complete de reproducere
	Scroafe, pentru a fi spre beneficiul purceilor	Femele pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată Pentru cazurile în care beneficiul utilizării aditivului în hrana scroafelor va fi pretins în cazul purceilor.				Cel târziu de la parturiție până la sfârșitul perioadei de înțărare (dar nu mai puțin de 28 de zile)
	Vieri	Masculi pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Porci	Toate categoriile de porci				

Specii de animale	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioada/vârsta	Vârsta	Greutate	
Specii minore de porcine	Purcei sugari din specii minore de porcine	Purcei din toate speciile minore de porcine care primesc lapte de la scroafe, crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la înțărare				
	Purcei înțărcați din specii minore de porcine	Purcei din toate speciile minore de porcine crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, după încheierea perioadei de alăptare până la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție)				
	Purcei din specii minore de porcine	Purcei din toate speciile minore de porcine crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție)				
	Specii minore de porcine pentru îngrășare	Animale din toate speciile minore de porcine pentru producția de carne, de la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție) până la data sacrificării				
	Specii minore de porcine crescute pentru reproducere	Animale din toate speciile minore de porcine crescute pentru reproducere, de la sfârșitul perioadei post-înțărare (perioada de tranziție) până la intrarea în perioada de reproducere				
	Scroafe din specii minore de porcine	Femele din toate speciile minore de porcine pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Vieri din specii minore de porcine	Masculi din toate speciile minore de porcine pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Specii minore de porcine	Toate speciile și categoriile tuturor speciilor minore de porcine				

Specii de animale	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioada/vârsta	Vârsta	Greutate	
Specii de porcine	Purci sugari din specii de porcine	Purci din toate speciile de porcine care primesc lapte de la scroafe, crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la înțarcare				
	Purci înțărcați din specii de porcine	Purci din toate speciile de porcine crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, după încheierea perioadei de alăptare până la sfârșitul perioadei post-înțarcare (perioada de tranziție)				
	Purci din specii de porcine	Purci din toate speciile de porcine crescuți pentru reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la sfârșitul perioadei post-înțarcare (perioada de tranziție)				
	Specii de porcine pentru îngrășare	Animale din toate speciile de porcine pentru producția de carne, de la sfârșitul perioadei post-înțarcare (perioada de tranziție) până la data sacrificării				
	Specii de porcine crescute pentru reproducere	Animale din toate speciile de porcine crescute pentru reproducere, de la sfârșitul perioadei post-înțarcare (perioada de tranziție) și până la intrarea în perioada de reproducere				
	Scroafe din specii de porcine	Femele din toate speciile de porcine pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Vieri din specii de porcine	Masculi din toate speciile de porcine pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Specii de porcine	Toate speciile și categoriile tuturor speciilor de porcine				

2. Păsări de curte

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Pui de găină	Pui de găină pentru îngrășare	Pui de carne destinați producției de carne, de la ecloziune până la sacrificare		Până la 35 de zile	Până la ~ 1 600 g (până la 2 kg)	35 de zile
	Puicute de găină crescute pentru ouat sau reproducere	Femele și masculi crescuți pentru ouat (producție de ouă de consum) sau pentru reproducere, de la ecloziune până la intrarea în perioada de ouat sau de reproducere		Până la ~ 16 săptămâni (până la 20 de săptămâni)		
	Găini	Găini, de la intrarea în perioada de ouat (producție de ouă pentru consum) sau de reproducere	De la 16-21 de săptămâni	Până la ~ 13 luni (până la 18 luni)	De la 1 200 g (alb) 1 400 g (maro)	84 de zile
	Cocoși	Cocoși, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Pui de găină	Toate categoriile de pui de găină				
Curcani	Curcani pentru îngrășare	Curcani de carne destinați producției de carne, de la ecloziune până la sacrificare		Până la ~ 14 săptămâni (până la 20 de săptămâni) Până la ~ 16 săptămâni (până la 24 de săptămâni)	Găini: până la ~ 7 000 g (până la 10 000 g) Cocoși: până la ~ 12 000 g (până la 20 000 g)	84 de zile
	Curcani crescuți pentru reproducere	Femele și masculi crescuți pentru reproducere, de la ecloziune până la intrarea în perioada de reproducere		Până la 30 de săptămâni	Găini: până la ~ 15 000 g Cocoși: până la ~ 30 000 g	
	Curcani pentru reproducere	Păsări femele și masculi deținute pentru ameliorare		Între 30 de săptămâni și ~ 60 de săptămâni	Găini: de la ~ 15 000 g Cocoși: de la ~ 30 000 g	
	Curcani	Toate categoriile de curcani				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Specii minore de păsări de curte	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare	Femele și masculi din toate speciile minore de păsări de curte pentru producția de carne, de la ecloziune până la sacrificare				
	Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere	Femele și masculi din toate speciile minore de păsări de curte crescute pentru ouat (producție de ouă de consum) sau pentru reproducere, de la ecloziune până la intrarea în perioada de ouat sau de reproducere				
	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere	Femele și masculi din toate speciile minore de păsări de curte, de la intrarea în perioada de ouat (producție de ouă de consum) sau de reproducere				
	Specii minore de păsări de curte	Toate speciile și categoriile de specii minore de păsări de curte				
Păsări de curte	Păsări de curte pentru îngrășare	Femele și masculi din toate speciile de păsări de curte pentru producția de carne, de la ecloziune până la sacrificare				
	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere	Femele și masculi din toate speciile de păsări de curte crescute pentru ouat (producție de ouă de consum) sau pentru reproducere, de la ecloziune până la intrarea în perioada de ouat sau de reproducere				
	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere	Femele și masculi din toate speciile de păsări de curte, de la intrarea în perioada de ouat (producție de ouă de consum) sau de reproducere				
	Păsări de curte	Toate speciile și categoriile de păsări de curte				

3. Rumegătoare

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârsta	Greutate	
Vite	Viței pentru îngrășare	Viței pentru producția de carne de vițel, de la naștere până la data sacrificării		Până la 6 luni	Până la 180 kg (până la 250 kg)	84 de zile
	Viței pentru creștere	Viței crescuți pentru producția de lapte/reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la 4 luni			Până la 60-80 kg (până la 145 kg)	56 de zile
	Vite pentru îngrășare	Vite pentru producția de carne, altele decât vițelii pentru îngrășare și vițelii pentru creștere, până la data sacrificării	De la dezvoltarea completă a rumegării	Până la 10-36 de luni	Până la 350-700 kg	84 de zile
	Vite crescute pentru producția de lapte/reproducere	Juninci și tauri tineri, alții decât vițelii pentru creștere, crescuți pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				
	Vaci	Vaci pentru producția de lapte (vaci de lapte)/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				84 de zile Două cicluri, dacă se cer parametrii de reproducere.
	Tauri	Tauri pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Vite	Toate categoriile de vite				
Specii minore de bovine	Viței din specii minore de bovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile minore de bovine, viței pentru producția de carne de vițel, de la naștere până la data sacrificării				
	Viței din specii minore de bovine pentru creștere	Pentru toate speciile minore de bovine, viței crescuți pentru producția de lapte/reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la 4 luni				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Specii minore de bovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile minore de bovine, animale pentru producția de carne, altele decât vițeei pentru îngrășare și vițeei pentru creștere, până la data sacrificării				
	Specii minore de bovine crescute pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile minore de bovine, juninci și tauri tineri, alții decât vițeei pentru creștere, crescuți pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				
	Vaci din specii minore de bovine	Pentru toate speciile minore de bovine, vaci pentru producția de lapte/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Tauri din specii minore de bovine	Pentru toate speciile minore de bovine, tauri pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Specii minore de bovine	Toate speciile și categoriile de specii minore de bovine				
Bovine	Vițeei din specii de bovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de bovine, vițeei pentru producția de carne de vițel, de la naștere până la data sacrificării				
	Vițeei din specii de bovine pentru creștere	Pentru toate speciile de bovine, vițeei crescuți pentru producția de lapte/reproducere sau pentru producția de carne, de la naștere până la 4 luni				
	Bovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de bovine, animale pentru producția de carne, altele decât vițeei pentru îngrășare și vițeei pentru creștere, până la data sacrificării				
	Bovine crescute pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile de bovine, juninci și tauri tineri, alții decât vițeei pentru creștere, crescuți pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Vaci din specii de bovine	Pentru toate speciile de bovine, vaci pentru producția de lapte/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Tauri din specii de bovine	Pentru toate speciile de bovine, tauri pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Bovine	Toate speciile și categoriile de bovine				
Oii	Miei pentru îngrășare	Miei pentru producția de carne de miel, de la naștere până la data sacrificării		Până la 6 luni (sau mai în vârstă)	până la 55 kg	56 de zile
	Miei pentru creștere	Miei crescuți pentru producția de lapte/reproducere, de la naștere până la 3 luni			15-20 kg	56 de zile
	Oii pentru îngrășare	Oii pentru producția de carne, altele decât mieii pentru îngrășare, până la data sacrificării				
	Oii crescute pentru producția de lapte/reproducere	Ovine tinere, altele decât mieii pentru creștere, femele și masculi, crescute pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				
	Oii adulte	Oii adulte pentru producția de lapte (oii de lapte)/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				84 de zile Două cicluri, dacă se cer parametrii de reproducere.
	Berbeci	Berbeci pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Oii	Toate categoriile de oi				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Ovine	Miei din specii de ovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de ovine, miei pentru producția de carne, de la naștere până la data sacrificării				
	Miei din specii de ovine pentru creștere	Pentru toate speciile de ovine, miei crescuți pentru producția de lapte/reproducere, de la naștere până la 3 luni				
	Ovine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de ovine, ovine pentru producția de carne, altele decât miei pentru îngrășare, până la data sacrificării				
	Ovine crescute pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile de ovine, animale tinere, altele decât miei pentru creștere, femele și masculi, crescute pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				
	Oi adulte din specii de ovine	Pentru toate speciile de ovine, oi adulte pentru producția de lapte/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Berbeci din specia ovină	Pentru toate speciile de ovine, berbeci pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Ovine	Toate speciile și categoriile de ovine				
Capre	Iezi pentru îngrășare	Iezi pentru producția de carne, de la naștere până la data sacrificării		Până la 6 luni		56 de zile
	Iezi pentru creștere	Iezi crescuți pentru producția de lapte/reproducere, de la naștere până la 3 luni			15-20 kg	56 de zile

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Capre pentru îngrășare	Capre pentru producția de carne, altele decât iezii pentru îngrășare, până la data sacrificării				
	Capre crescute pentru producția de lapte/reproducere	Caprine tinere, altele decât iezii pentru creștere, femele și masculi, crescute pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				
	Femele de caprine	Caprine femele pentru producția de lapte (capre de lapte)/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				84 de zile Două cicluri, dacă se cer parametrii de reproducere.
	Masculi de caprine	Masculi (țapi) pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Capre	Toate categoriile de capre				
Caprine	Iezi din specii de caprine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de caprine, iezi pentru producția de carne, de la naștere până la data sacrificării				
	Iezi de specii de caprine pentru creștere	Pentru toate speciile de caprine, iezi crescuți pentru producția de lapte/reproducere, de la naștere până la 3 luni				
	Caprine pentru îngrășare	Pentru toate speciile de caprine, caprine pentru producția de carne, altele decât iezii pentru îngrășare, până la data sacrificării				
	Caprine crescute pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile de caprine, caprine tinere, altele decât iezii pentru creștere, femele și masculi, crescute pentru producția de lapte/reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Femele din specii de caprine	Pentru toate speciile de caprine, caprine femele pentru producția de lapte/reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Masculi din specii de caprine	Pentru toate speciile de caprine, masculi pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Caprine	Toate speciile și categoriile de caprine				
Cervide		Toate speciile de cervide				
Rumegătoare	Rumegătoare tinere pentru îngrășare	Pentru toate speciile de rumegătoare, viței, miei, iezi, etc. pentru producția de carne, de la naștere până la data sacrificării				
	Rumegătoare tinere pentru creștere	Pentru toate speciile de rumegătoare, viței, miei, iezi etc. crescuți pentru producția de lapte/reproducere, de la naștere până la 4 luni (bovine) sau până la 3 luni (ovine, caprine și cervide)				
	Rumegătoare pentru îngrășare	Pentru toate speciile de rumegătoare, animale pentru producția de carne, altele decât rumegătoarele tinere pentru îngrășare, până la data sacrificării				
	Rumegătoare crescute pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile de rumegătoare, femele și masculi, alții decât rumegătoarele tinere pentru creștere, crescute/crescuți pentru producția de lapte sau reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Rumegătoare pentru producția de lapte/reproducere	Pentru toate speciile de rumegătoare, femele care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată și masculi adulți de la intrarea în perioada de reproducere				
	Rumegătoare	Toate speciile și categoriile de rumegătoare				

4. Animale acvatice de la care se obțin alimente

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente	Salmonide				200-300 g	84 de zile
	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, alții decât salmonidele	Toate speciile de pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, altele decât salmonidele				
	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente	Toate speciile de pești cu înotătoare de la care se obțin alimente				
Moluște de la care se obțin alimente		Toate speciile de moluște de la care se obțin alimente				
Crustacee de la care se obțin alimente		Toate speciile de crustacee de la care se obțin alimente				
Alte nevertebrate acvatice de la care se obțin alimente		Toate speciile de alte nevertebrate acvatice de la care se obțin alimente				
Animale acvatice de la care se obțin alimente		Toate speciile și categoriile de animale acvatice de la care se obțin alimente				

5. Leporide (*Leporidae*)

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Iepuri	Iepuri aflați în procesul de creștere	Femele și masculi din: — pui care primesc lapte de la iepuroaice, crescuți pentru reproducere sau producția de carne de la naștere până la înțârcare (iepuri sugari); — iepuri pentru îngrășare, de la sfârșitul perioadei de înțârcare până la sacrificare; — iepuri tineri crescuți pentru reproducere, de la sfârșitul perioadei de înțârcare până la intrarea în perioada de reproducere				42 de zile
	Iepuroaice	Femele pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				Două cicluri, dacă se cer parametrii de reproducere. Cel târziu de la parturiție până la sfârșitul perioadei de înțârcare, dacă cererea este în beneficiul puilor.
	Masculi de iepure	Masculi pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Iepuri	Toate categoriile de iepuri				
Leporide	Leporide aflate în procesul de creștere	Femele și masculi din: — pui de leporide care primesc lapte de la femele de leporide, crescuți pentru reproducere sau producția de carne de la naștere până la înțârcare (leporide sugare); — leporide pentru îngrășare, de la sfârșitul perioadei de înțârcare până la sacrificare; — leporide tinere crescute pentru reproducere, de la sfârșitul perioadei de înțârcare până la intrarea în perioada de reproducere				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârsta	Greutate	
	Femele de leporide	Femele pentru reproducere, care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată				
	Masculi de leporide	Masculi pentru reproducere, de la intrarea în perioada de reproducere				
	Leporide	Toate speciile și categoriile de leporide				

6. Animale ecvine (*Equidae*)

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Greutatea/vârsta aproximativă în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârsta	Greutate	
Cai						
Animale ecvine		Toate speciile de animale ecvine				

7. Alte animale de la care se obțin alimente

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Durata aproximativă a perioadei (greutate/vârsta) în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârsta	Greutate	
Camelide	Viței de camelide pentru îngrășare	Pentru toate speciile de camelide, viței destinați producției de carne				
	Viței de camelide pentru creștere	Pentru toate speciile de camelide, viței crescuți pentru producția de lapte/reproducere				
	Camelide pentru îngrășare	Pentru toate speciile de camelide, animale pentru producția de carne, altele decât vițeei pentru îngrășare				
	Camelide crescute pentru producția de lapte sau reproducere	Pentru toate speciile de camelide, femele tinere și masculi tineri, altele/alții decât vițeei pentru creștere, crescute/crescuți pentru producția de lapte sau reproducere, până la intrarea în perioada de reproducere				

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Durata aproximativă a perioadei (greutate/vârstă) în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
	Camelide pentru producția de lapte sau reproducere	Pentru toate speciile de camelide, femele care s-au împerecheat sau au fost inseminate cel puțin o dată și masculi adulți				
	Camelide	Toate speciile și categoriile de camelide				
Insecte de la care se obțin alimente	Albine melifere					28 de zile
	Specii de insecte de la care se obțin alimente, altele decât albinele melifere	Toate speciile de insecte de la care se obțin alimente, altele decât albinele melifere				Întregul ciclu de producție
	Insecte de la care se obțin alimente	Toate speciile de insecte de la care se obțin alimente				Întregul ciclu de producție
Alte animale de la care se obțin alimente		Numai pentru speciile care nu sunt cuprinse în rubricile anterioare. De exemplu: melci, broaște, crocodili...				

8. Animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Durata aproximativă a perioadei (greutate/vârstă) în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Animale de companie	Câini					28 de zile
	Pisici					28 de zile
	Păsări ornamentale					28 de zile
	Specii acvatice ornamentale					28 de zile
	Alte animale de companie	Alte specii de animale de companie: dihori, rozătoare, specii de amfibieni ornamentali, specii de reptile ornamentale sau specii de nevertebrate terestre ornamentale				28 de zile

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Durata aproximativă a perioadei (greutate/vârstă) în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Alte animale de la care nu se obțin alimente		Toate speciile de animale de la care nu se obțin alimente, altele decât animalele de companie				28 de zile
Animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente		Toate speciile de animale de la care nu se obțin alimente				28 de zile

9. Toate speciile de animale

Specie	Categorie de animale	Definiția categoriei de animale	Durata aproximativă a perioadei (greutate/vârstă) în categorie			Durata minimă a studiilor de eficacitate pe termen lung
			Perioadă	Vârstă	Greutate	
Toate speciile de animale terestre						
Toate speciile de animale acvatice						
Toate speciile de animale”						

ANEXA II

În Regulamentul (CE) nr. 429/2008 se adaugă următoarea anexă V:

„ANEXA V

DEFINIȚIA SPECIILOR DE ANIMALE RESPECTIVE ȘI DIFERENȚIEREA ÎNTRE SPECIILE MAJORE ȘI CELE MINORE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SPECIILE DE ANIMALE DE LA CARE SE OBTÎN ALIMENTE

1. Specii de porcine (*Suidae*)

Animale din specii din familia *Suidae* genurile *Babirusa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. și *Sus* ssp., precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/ hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii majore: porci (*Sus scrofa domesticus*).

Specii minore: specii de porcine, altele decât porcii (*Sus scrofa domesticus*).

2. Păsări de curte

Păsările din speciile care sunt hrănite, ameliorate sau deținute pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv rezervele de vânat cu pene destinate repopulării, inclusiv păsările care nu sunt utilizate pentru producția de alimente destinate consumului uman, dar care aparțin unor specii care sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii majore: pui de găină (inclusiv găini ouătoare) (*Gallus gallus domesticus*) și curcani (*Meleagris gallopavo*).

Specii minore: păsări de curte, altele decât puii de găină și curcanii, inclusiv prepelițe (de exemplu, *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), rațe (de exemplu, *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), găște (de exemplu, *Anser anser*), bibilici (*Numida meleagris*), porumbei (de exemplu, *Columba livia domestica*), fazani (de exemplu, *Phasianus colchicus*), păun indian (de exemplu, *Pavo cristatus*), potârniche (de exemplu, *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), ratite, inclusiv struți (*Struthio* sp.), emu (*Dromaius novaehollandiae*), nandu (*Rhea* sp.).

3. Rumegătoare

Bovine, ovine, caprine și cervide, astfel cum sunt definite mai jos.

- (a) **Bovine**: animale din specii de ungulate din genurile *Bison*, *Bos* (inclusiv subgenurile *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) și *Bubalus* (inclusiv subgenul *Anoa*), precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/ hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii majore: vite (*Bos taurus*).

Specii minore: toate bovinele, altele decât vitele (*Bos taurus*), inclusiv bivoli (*Bubalus bubalis*) și bizonii (*Bison bison*).

- (b) **Ovine**: animale din specii de ungulate din genul *Ovis*, precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/ hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii majore: oi (*Ovis aries*) pentru producția de carne (animale de carne).

Specii minore: ovine, altele decât oile (*Ovis aries*), pentru producția de carne.

- (c) **Caprine**: animale din specii de ungulate din genul *Capra*, precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/ hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii minore: toate caprinele.

- (d) **Cervide (*Cervidae*):** animale din specii de ungulate din familia *Cervidae*, precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii minore: toate cervidele.

4. **Animale acvatice de la care se obțin alimente**

Animale din specii din cadrul următoarelor:

- (a) pești cu înotătoare din clasele *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* și *Hyperoartia*;
- (b) moluște acvatice din încrengătura *Mollusca*;
- (c) crustacee acvatice aparținând subîncrengăturii *Crustacea*;
- (d) alte nevertebrate acvatice,

care sunt hrănite/hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii majore: salmonide (*Salmonidae*), inclusiv somon (*Salmo*) și păstrăv (*Oncorhynchus*).

Specii minore: toate animalele acvatice de la care se obțin alimente, altele decât salmonidele

5. **Leporide (*Leporidae*)**

Animale din specii din cadrul familiei *Leporidae*, care sunt hrănite, ameliorate sau deținute pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii minore: toate leporidele, inclusiv iepurii (*Oryctolagus cuniculus*) și iepurii de câmp (*Lepus europaeus*).

6. **Animale ecvine (*Equidae*)**

Animale din specii din cadrul genului *Equus*, precum și descendenții rezultați din încrucișarea acestor specii, care sunt hrănite/hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii minore: toate animalele ecvine, inclusiv caii (*Equus caballus*) și măgarii (*Equus asinus*).

7. **Alte animale de la care se obțin alimente**

Animale din alte specii decât porcinele, păsările de curte, rumegătoarele, speciile acvatice de la care se obțin alimente, leporidele și animalele ecvine, astfel cum sunt definite mai sus, precum și descendenții rezultați din încrucișarea respectivelor specii, din cadrul următoarelor:

- (a) Camelide (*Camelidae*): animale care aparțin familiei *Camelidae*, inclusiv dromaderi (*Camelus dromedarius*), cămile bactriene (*Camelus bactrianus*), cămile bactriene sălbatice (*Camelus ferus*), lame (*Lama glama*), alpacale (*Lama pacos*), vigonii (*Lama vicugna*) și guanaco (*Lama guanicoe*);
- (b) Albine melifere (*Apis mellifera*);
- (c) Specii de insecte de la care se obțin alimente, altele decât albinele melifere;
- (d) Alte animale de la care se obțin alimente,

care sunt hrănite/hrăniți, ameliorate/ameliorați sau deținute/deținuți pentru producția de alimente destinate consumului uman, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, dar care aparțin speciilor care, din grupul de specii menționate mai sus, sunt utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Specii minore: toate speciile de alte animale de la care se obțin alimente.

8. Animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente

În conformitate cu definiția prevăzută la articolul 1 alineatul (1), animalele de companie și animalele de la care nu se obțin alimente includ următoarele specii:

- (a) Animale de companie:
 - (i) Câini (*Canis lupus familiaris*);
 - (ii) Pisici (*Felis silvestris catus*);
 - (iii) Dihori (*Mustela putoris furo*);
 - (iv) Rozătoare: animale care fac parte din ordinul *Rodentia*;
 - (v) Păsări ornamentale: specii aviare, altele decât păsările de curte, inclusiv păsările sălbatice;
 - (vi) Specii acvatice ornamentale: alte specii acvatice decât cele enumerate la «animale acvatice de la care se obțin alimente»;
 - (vii) Specii de amfibieni ornamentali: alte specii de amfibieni decât cele utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune;
 - (viii) Specii de reptile ornamentale: alte specii de reptile decât cele utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune;
 - (ix) Specii de nevertebrate terestre ornamentale: specii de nevertebrate terestre, altele decât cele enumerate la «alte animale de la care se obțin alimente» și altele decât cele utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.
- (b) Alte animale de la care nu se obțin alimente:
 - (i) Animale pentru blană (nurci, vulpi, ratoni);
 - (ii) Altele, inclusiv animale pentru grădini zoologice, de circ și de laborator, altele decât cele care aparțin speciilor utilizate în mod normal pentru consum uman în Uniune.

Iepuri și cai, inclusiv animale care nu sunt utilizate pentru consum uman, nu fac parte din grupul animalelor de companie și al animalelor de la care nu se obțin alimente, ci din grupul leporidelor (*Leporidae*) și, respectiv, al animalelor ecvine (*Equidae*).

9. Toate speciile de animale

Animale din:

- (a) toate speciile de animale terestre: specii de porcine, păsări de curte, rumegătoare, leporide, animale ecvine, alte animale de la care se obțin alimente, animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente, cu excepția speciilor acvatice ornamentale;
- (b) toate speciile de animale: animale acvatice de la care se obțin alimente și specii acvatice ornamentale.”

ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ PENTRU SPECIILE ȘI CATEGORIILE DE ANIMALE

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Toate speciile de animale	Toate speciile de animale
Toate speciile aviare	Păsări de curte + păsări ornamentale
Toate speciile aviare pentru îngrășare	Păsări de curte pentru îngrășare
Toate speciile aviare pentru ouat	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Toate speciile aviare crescute pentru ameliorare	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Toate speciile aviare crescute pentru ouat	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Toate crustaceele	Crustacee de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (crustacee)
Toți peștii cu înotătoare	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (pești cu înotătoare)
Toți peștii	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (pești cu înotătoare)
Toate păsările de curte ouătoare	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Toate speciile aviare minore pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare
Toate speciile aviare minore crescute pentru ouat	Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Toate speciile minore de porcine	Specii minore de porcine
Toate speciile minore de păsări de curte pentru ouat	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Toate speciile minore de rumegătoare pentru creștere	Viței din specii minore de bovine pentru creștere + bovine minore crescute pentru producția de lapte/ reproducere + miei din specii de ovine pentru creștere + ovine crescute pentru producția de lapte/ reproducere + pui din specii de caprine pentru creștere + caprine crescute pentru producția de lapte/ reproducere + cervide (animale pentru creștere)
Toate speciile minore de rumegătoare pentru îngrășare	Viței din specii minore de bovine pentru îngrășare + specii minore de bovine pentru îngrășare + miei din specii de ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + iezi din specii de caprine pentru îngrășare + caprine pentru îngrășare + cervide (animale pentru îngrășare)
Toți porcii	Porci
Toate speciile de porcine	Specii de porcine
Toate speciile de porcine înțarcate	Purcei înțarcați din specii de porcine
Toate speciile de porcine pentru ameliorare	Scroafe din specii de porcine + vieri din specii de porcine
Toate păsările de curte	Păsări de curte
Toate speciile de păsări de curte	Păsări de curte
Toate speciile de păsări de curte pentru îngrășare	Păsări de curte pentru îngrășare

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Toate speciile de păsări de curte pentru ouat	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Toate speciile de păsări de curte crescute pentru ameliorare	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Toate speciile de păsări de curte crescute pentru ouat	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Toate speciile	Toate speciile de animale
Toate speciile sau categoriile de animale	Toate speciile de animale
Toate speciile de <i>Suidae</i>	Specii de porcine
Toate speciile de <i>Suidae</i> pentru îngrășare	Specii de porcine pentru îngrășare
Toate speciile de <i>Suidae</i> pentru reproducere	Scroafe din specii de porcine + vieri din specii de porcine
Toți curcanii	Curcani
Animale acvatice	Toate speciile de animale acvatice
Bovine	Bovine
Găini de ameliorare	Găini
Găini de ameliorare	Găini
Viței	Viței pentru îngrășare + viței pentru creștere
Viței (înlocuitor de lapte)	Viței pentru îngrășare + viței pentru creștere
Viței pentru îngrășare	Viței pentru îngrășare
Viței pentru creștere	Viței pentru creștere
Camelide pentru creștere	Viței de camelide pentru creștere + camelide crescute pentru producția de lapte sau reproducere
Camelide pentru îngrășare	Camelid pentru îngrășare
Canari	Păsări ornamentale (canari)
<i>Canidae</i>	Câini + alte animale de la care nu se obțin alimente (<i>Canidae</i>)
Crap	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, alții decât salmonidele (crap)
Pisici	Pisici
Vite	Vite
Vite pentru îngrășare	Vite pentru îngrășare
Pui de găină	Pui de găină
Pui de găină pentru îngrășare	Pui de găină pentru îngrășare
Pui de găină crescuți pentru ameliorare	Puicuțe de găină crescute pentru ouat sau reproducere
Puicuțe crescute pentru ouat	Puicuțe de găină crescute pentru ouat sau reproducere
Vaci pentru reproducere	Vaci + Vite crescute pentru producția de lapte/reproducere

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Crustacee	Crustacee de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (crustacee)
Bivolițe de lapte	Vaci din specii minore de bovine (bivolițe)
Vaci de lapte	Vaci
Vaci de lapte din specii minore de bovine	Vaci din specii minore de bovine
Capre de lapte	Femele de caprine
Rumegătoare de lapte	Rumegătoare pentru producția de lapte/reproducere
Oi de lapte	Oi adulte
Câini	Câini
Rațe	Specii minore de păsări de curte (rațe)
Rațe pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare (rațe)
<i>Ecvidae</i>	Animale ecvine
<i>Suidae</i> pentru îngrășare	Specii de porcine pentru îngrășare
<i>Felidae</i>	Pisici + alte animale de la care nu se obțin alimente (<i>Felidae</i>)
Pești cu înotătoare	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (pești cu înotătoare)
Pești	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (pești cu înotătoare)
Specii de pești	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente + specii acvatice ornamentale (pești cu înotătoare)
Animale de la care se obțin alimente	Specii de porcine + păsări de curte + rumegătoare + animale acvatice de la care se obțin alimente + leporide + animale ecvine + alte animale de la care se obțin alimente
Vânat cu pene	Specii minore de păsări de curte (speciile de păsări vizate urmează să fie detaliate)
Capre	Capre
Capre pentru îngrășare	Capre pentru îngrășare
Păsări ornamentale granivore	Păsări ornamentale (păsări granivore)
Bibilică	Specii minore de păsări de curte [bibilici (<i>Numida meleagris</i>)]
Bibilici pentru ameliorare	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere [bibilici (<i>Numida meleagris</i>)]
Bibilică pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare [bibilici (<i>Numida meleagris</i>)]
Cobai	Alte animale de companie (cobai)

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Cai	Cai
Iezi	Iezi pentru îngrășare + iezi pentru creștere
Iezi pentru îngrășare	Iezi pentru îngrășare
Iezi pentru creștere	Iezi pentru creștere
Scroafe lactante	Scroafe
Scroafe lactante din toate speciile de <i>Suidae</i>	Scroafe din specii de porcine
Lagomorfe	Leporide
Miei	Miei pentru îngrășare + miei pentru creștere
Miei pentru îngrășare	Miei pentru îngrășare
Miei pentru creștere	Miei pentru creștere
Păsări ouătoare	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Găini ouătoare	Găini
Păsări de curte ouătoare	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Mamifere	Specii de porcine + rumegătoare + leporide + animale ecvine + camelide + câini + pisici + alte animale de companie (mamifere) + alte animale de la care nu se obțin alimente (mamifere)
Animale marine	Animale acvatice de la care se obțin alimente (animale marine) + alte animale de companie (animale marine) + alte animale de la care nu se obțin alimente (animale marine)
Specii aviare minore	Specii minore de păsări de curte
Specii aviare minore pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare
Specii aviare minore pentru ouat	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Specii aviare minore crescute pentru ouat	Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Specii minore de rumegătoare de lapte	Vaci din specii minore de bovine + bovine minore crescute pentru producția de lapte/reproducere + oi adulte din specii de ovine + ovine crescute pentru producția de lapte/reproducere + femele de caprine + caprine crescute pentru producția de lapte/reproducere
Pești cu înotătoare din specii minore	Pești cu înotătoare de la care se obțin alimente, alții decât salmonidele
Specii minore de porcine (sugare și înțârcate)	Purcei din specii minore de porcine
Specii minore de porcine (purcei sugari)	Purcei sugari din specii minore de porcine
Specii minore de porcine (înțârcate)	Purcei înțârcați din specii minore de porcine
Specii minore de porcine pentru îngrășare	Specii minore de porcine pentru îngrășare

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Specii minore de porcine pentru reproducere	Scroafe din specii minore de porcine + vieri din specii minore de porcine
Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare
Specii minore de păsări de curte pentru ouat	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Specii minore de păsări de curte	Specii minore de păsări de curte
Specii minore de păsări de curte pentru ameliorare	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare	Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare
Specii minore de păsări de curte pentru ouat	Specii minore de păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Specii minore de păsări de curte crescute pentru ameliorare	Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat	Specii minore de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Specii minore de rumegătoare pentru îngrășare	Viței din specii minore de bovine pentru îngrășare + specii minore de bovine pentru îngrășare + miei din specii de ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + iezi din specii de caprine pentru îngrășare + caprine pentru îngrășare + cervide (animale pentru îngrășare)
Specii minore de rumegătoare pentru creștere	Viței din specii minore de bovine pentru creștere + bovine minore crescute pentru producția de lapte/reproducere + miei din specii de ovine pentru creștere + ovine crescute pentru producția de lapte/reproducere + pui din specii de caprine pentru creștere + caprine crescute pentru producția de lapte/reproducere + cervide (animale pentru creștere)
Specii minore de rumegătoare pentru producția de lapte	Vaci din specii minore de bovine + bovine minore crescute pentru producția de lapte/reproducere + oi adulte din specii de ovine + ovine crescute pentru producția de lapte/reproducere + femele de caprine + caprine crescute pentru producția de lapte/reproducere
Specii minore de rumegătoare pentru îngrășare	Viței din specii minore de bovine pentru îngrășare + specii minore de bovine pentru îngrășare + miei din specii de ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + ovine pentru îngrășare (cu excepția oilor) + iezi din specii de caprine pentru îngrășare + caprine pentru îngrășare + cervide (animale pentru îngrășare)
<i>Mustelidae</i>	Alte animale de companie (dihori domestici) + alte animale de la care nu se obțin alimente (<i>Mustelidae</i>)
Animale de la care nu se obțin alimente	Animale de companie și alte animale de la care nu se obțin alimente
Păsări ornamentale	Păsări ornamentale
Pești ornamentali	Specii acvatice ornamentale
Ovine	Ovine

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Potârnicchi	Specii minore de păsări de curte (potârnicchi)
Animale de companie	Câini + pisici + păsări ornamentale + specii acvatice ornamentale + alte animale de companie
Fazani	Specii minore de păsări de curte (fazani)
Purcei	Purcei
Purcei (de lapte și înțărcați)	Purcei
Purcei (înțărcați)	Purcei înțărcați
Purcei din toate speciile de <i>Suidae</i>	Purcei din specii de porcine
Purcei din specii minore de porcine	Purcei din specii minore de porcine
Purcei din specii minore de porcine (sugari și înțărcați)	Purcei din specii minore de porcine
Purcei din specii minore de <i>Suidae</i>	Purcei din specii minore de porcine
Porci	Porci
Porci pentru îngrășare	Porci pentru îngrășare
Porci pentru îngrășare din toate speciile de <i>Suidae</i>	Specii de porcine pentru îngrășare
Porci pentru îngrășare din speciile minore de <i>Suidae</i>	Specii minore de porcine pentru îngrășare
Specii de porcine (sugare și înțărcați)	Purcei din specii de porcine
Păsări de curte	Păsări de curte
Păsări de curte pentru ameliorare	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Păsări de curte pentru îngrășare	Păsări de curte pentru îngrășare
Păsări de curte pentru ouat	Păsări de curte pentru ouat sau reproducere
Păsări de curte crescute pentru ameliorare	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Păsări de curte crescute pentru ouat	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Specii de păsări de curte pentru îngrășare	Păsări de curte pentru îngrășare
Specii de păsări de curte pentru ouat	Păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere
Prepelițe	Specii minore de păsări de curte (prepelițe)
Iepuri	Iepuri
Iepuri pentru îngrășare	Iepuri aflați în procesul de creștere
Reptile	Alte animale de la care se obțin alimente (reptile) + alte animale de companie (reptile)
Rozătoare	Alte animale de companie (rozătoare)
Rumegătoare	Rumegătoare
Rumegătoare pentru îngrășare	Rumegătoare tinere pentru îngrășare + rumegătoare pentru îngrășare

Termeni utilizați în mod uzual pentru desemnarea speciilor și categoriilor de animale în autorizațiile acordate înainte de 16 decembrie 2026	Termeni care desemnează speciile și categoriile de animale corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament de punere în aplicare (alternativele pot fi considerate adecvate de la caz la caz) [Specia/categoria de animale (precizie suplimentară)]
Rumegătoare cu rumen funcțional	Rumegătoare (cu rumen funcțional)
Rumegătoare cu rumen nefuncțional	Rumegătoare (cu rumen funcțional)
Somon	Salmonide (somon)
Salmonide	Salmonide
Oi	Oi
Oi pentru îngrășare	Oi pentru îngrășare
Scroafe	Scroafe
Scroafe pentru reproducere	Scroafe
Scroafe din toate speciile de <i>Suidae</i>	Scroafe din specii de porcine
Scroafe, pentru a fi spre beneficiul porceilor	Scroafe, pentru a fi spre beneficiul porceilor
Purcei sugari	Purcei sugari
Purcei sugari din toate speciile de <i>Suidae</i>	Purcei sugari din specii de porcine
Iepuri sugari	Iepuri aflați în procesul de creștere
Purcei sugari din speciile de <i>Suidae</i>	Purcei sugari din specii de porcine
Păstrăv	Salmonide (păstrăv)
Curcani	Curcani
Curcani pentru îngrășare	Curcani pentru îngrășare
Curcani crescuți pentru ameliorare	Curcani crescuți pentru reproducere
Toate speciile minore de porcine înțărcați	Purcei înțărcați din specii minore de porcine
Purcei înțărcați	Purcei înțărcați
Purcei înțărcați din toate speciile de <i>Suidae</i>	Purcei înțărcați din specii de porcine
Purcei înțărcați din specii minore de porcine	Purcei înțărcați din specii minore de porcine
<i>Suidae</i> înțărcați	Purcei înțărcați din specii de porcine
Purcei înțărcați din speciile de <i>Suidae</i>	Purcei înțărcați din specii de porcine
Mamifere pentru grădini zoologice	Alte animale de la care nu se obțin alimente (mamifere pentru grădini zoologice)