



2026/1115

27.5.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1115

z 26. mája 2026,

**ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 429/2008, pokiaľ ide o formulár žiadosti o povolenie kŕmnych
doplnkových látok a o označenie cieľových druhov a kategórií zvierat**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek a ods. 5 prvý pododsek,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje postup na povoľovanie umiestnenia na trh a používania kŕmnych doplnkových látok. Zároveň sa v ňom stanovuje, že ľubovoľná osoba, ktorá sa usiluje o povolenie kŕmnej doplnkovej látky alebo jej nového použitia, má podať Komisii žiadosť o povolenie v súlade s uvedeným nariadením.
- (2) V nariadení Komisie (ES) č. 429/2008 ⁽²⁾ sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí o povolenie kŕmnych doplnkových látok a posudzovanie takýchto žiadostí. V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 429/2008 sa stanovuje formulár, ktorý sa musí použiť pri predložení žiadosti o povolenie kŕmnej doplnkovej látky, a v prílohe IV k uvedenému nariadeniu sa stanovujú kategórie cieľových zvierat a ich príslušné vymedzenie a uvádza sa minimálne trvanie súvisiacich štúdií účinnosti.
- (3) Formulár žiadosti uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 429/2008 bol vypracovaný v čase, keď boli žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok predkladané ako papierové alebo naskenované dokumenty. Od roku 2021 sa všetky žiadosti týkajúce sa kŕmnych doplnkových látok musia predkladať prostredníctvom elektronického systému Komisie na predkladanie žiadostí. Vďaka tomuto vývoju by systém mohol generovať formulár žiadosti automaticky tým, že by extrahoval potrebné informácie z elektronického predkladania. Okrem toho by sa mal zjednodušiť obsah formulára žiadosti s cieľom optimalizovať spracovanie žiadostí.
- (4) Zo skúseností, ktoré Komisia, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá získali pri spracúvaní žiadostí o povolenie kŕmnych doplnkových látok, vyplynula potreba aktualizovať terminológiu používanú v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 429/2008 na označenie druhov a kategórií zvierat, ktorých sa určitá žiadosť týka, a zároveň zabezpečiť, aby príloha IV zahŕňala všetky možné druhy a kategórie zvierat, ktoré sa chovajú alebo držia v Únii, a nielen hlavné druhy a kategórie zvierat určené na výrobu potravín. Takýto prístup by zabezpečil jasnosť, pokiaľ ide o konkrétny rozsah žiadostí, a uľahčil by proces povoľovania. Článok 1 ods. 2 a článok 3 ods. 2 posledný pododsek nariadenia (ES) č. 429/2008 a prílohy II, III a IV k nemu by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti uvedené v bode 4.4 štvrtom pododseku prílohy II k nariadeniu (ES) č. 429/2008 a v poslednom stĺpci prílohy IV k uvedenému nariadeniu sa stanovilo v roku 2008. Toto minimálne trvanie by sa malo upraviť v súlade s najnovšími odporúčaniami úradu ^(*), ktoré odzrkadľujú najnovší technologický pokrok a vedecký vývoj a odporúčajú kratšie minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti v prípade niektorých druhov a kategórií zvierat, ako sú napríklad nosnice alebo losos a pstruh.
- (6) Vymedzenie pojmu „menej významné druhy“ stanovené v článku 1 bode 2 nariadenia (ES) č. 429/2008 by sa malo v záujme väčšej jasnosti doplniť zavedením vymedzenia pojmu „hlavné druhy“.
- (7) Do uvedeného nariadenia by sa mala doplniť nová príloha V s vymedzením príslušných druhov zvierat a rozlíšením medzi hlavnými a menej významnými druhmi, ktoré sú v ňom uvedené. Okrem toho by sa v novej prílohe V k uvedenému nariadeniu malo objasniť, že králiky a kone, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, nepatria do skupiny spoločenských zvierat a zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, ale do skupiny zajacovitých (*Leporidae*) a koňovitých (*Equidae*).
- (8) V prílohe III k tomuto vykonávaciemu nariadeniu by mala byť uvedená tabuľka zhody, ktorá obsahuje porovnanie medzi pojmami bežne používanými na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach kŕmnych doplnkových látok udelených pred dátumom začatia uplatňovania tohto vykonávacieho nariadenia a pojmami označujúcimi tie isté druhy a kategórie zvierat, ktoré sa majú používať od dátumu začatia uplatňovania tohto vykonávacieho nariadenia. Uvedená tabuľka zhody má pomôcť žiadateľom s označením príslušných cieľových druhov zvierat, keď v súlade s článkom 13 a článkom 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003 pripravujú žiadosti o zmenu alebo obnovenie existujúcich povolení, ktoré sa majú predkladať odo dňa začatia uplatňovania tohto vykonávacieho nariadenia.
- (9) Nariadenie (ES) č. 429/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,
- (10) S cieľom umožniť prevádzkovateľom podnikov prispôbiť sa novým požiadavkám stanoveným v tomto vykonávacom nariadení je potrebné, aby sa toto nariadenie začalo uplatňovať šesť mesiacov po dátume nadobudnutia jeho účinnosti.
- (11) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 429/2008

Nariadenie (ES) č. 429/2008 sa mení takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín“ sú zvieratá patriace k druhom, ktoré sú bežne kŕmené, chované alebo držané, ktoré však ľudia nekonzumujú, ako sa uvádza v bode 8 prílohy V;
2. „hlavné druhy“ sú druhy zvierat bežne používané na ľudskú spotrebu v Únii, ako sa uvádza v bodoch 1 až 4 prílohy V;
3. „menej významné druhy“ sú druhy zvierat bežne používané na ľudskú spotrebu v Únii, ako sa uvádza v bodoch 1 až 7 prílohy V.“

^(*) *Guidance on the assessment of the effectiveness of feed additives*, EFSA Journal (Usmernenie k posudzovaniu účinnosti kŕmnych doplnkových látok, Vestník EFSA) (2024) 22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

2. V článku 2 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„1. Žiadosť o povolenie kŕmnej doplnkovej látky v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa predkladá Komisii prostredníctvom elektronického systému Komisie na predkladanie žiadostí. Po predložení žiadosti v elektronickom systéme majú žiadateľ, Komisia, úrad a členské štáty prístup k formuláru žiadosti podľa prílohy I.“
3. V článku 3 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Terminológia, ktorá sa má používať na označenie cieľových druhov a kategórií zvierat, ako aj minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti sú stanovené v prílohe IV.
Vymedzenie príslušných druhov zvierat je stanovené v prílohe V.“
4. Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 429/2008 sa menia v súlade s prílohou I k tomuto vykonávaciemu nariadeniu.
5. Do nariadenia (ES) č. 429/2008 sa dopĺňa nová príloha V v súlade s prílohou II k tomuto vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 16. decembra 2026.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 429/2008 sa menia takto:

1. Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

FORMULÁR ŽIADOSTI UVEDENÝ V ČLÁNKU 2 ODS. 1

FORMULÁR ŽIADOSTI

EURÓPSKA KOMISIA

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Predmet: Žiadosť o povolenie kŕmnej doplnkovej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003

Dátum predloženia:

I. TYP PREDLOŽENIA

- ☐ Žiadosť o povolenie novej kŕmnej doplnkovej látky [článok 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003]
- ☐ Žiadosť o povolenie nového použitia a/alebo zmenu a/alebo obnovenie povolenia kŕmnej doplnkovej látky [článok 4 ods. 1, článok 13 ods. 3 a článok 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003]:
- ☐ Nové použitie [článok 4 nariadenia (ES) č. 1831/2003]
- ☐ Zmena existujúceho povolenia [článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003]
- ☐ Obnovenie povolenia kŕmnej doplnkovej látky [článok 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003]
- ☐ Predloženie doplňujúcich informácií v nadväznosti na nejednoznačné stanovisko úradu

II. PREDMET ŽIADOSTI

1. **Predmet žiadosti: uveďte názov látky, prípravku alebo mikroorganizmu;**
 - ak sa predkladá žiadosť o zmenu existujúceho povolenia podľa článku 13 ods. 3, vysvetlite požadovanú zmenu;
 - ak sa predkladá žiadosť o obnovenie existujúceho povolenia podľa článku 14, vysvetlite v relevantných prípadoch akýkoľvek návrh na zmenu alebo doplnenie podmienok pôvodného povolenia v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. d).

.....

2. **Identifikácia a charakterizácia doplnkovej látky podľa vymedzenia v bodoch 2.2.1.1 a 2.2.1.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 429/2008**

Druhy (-y) doplnkovej látky, ktorá (-é) sa má (majú) uviesť na trh:

- ☐ Látka
- ☐ Mikroorganizmus
- ☐ Prípravok

Názov doplnkovej látky:

Obchodný názov doplnkovej látky (vyžaduje sa len v prípade kokcidistatík a histomonostatík):

Identifikátory látky:

3. **Kategória (-e) a funkčná (-é) skupina (-y) doplnkových látok ⁽¹⁾**

Kategória:

Funkčná skupina:

4. **Cieľové druhy a kategórie zvierat podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 429/2008**

Druh:

Kategória:

Dodatočné spresnenie alebo poznámka k druhu/kategórii:

5. **Navrhovaný spôsob používania pri výžive zvierat**

- ☐ Použitie v krmivách
- ☐ Použitie vo vode na napájanie
- ☐ Osobitné podmienky používania

6. **Existujúce povolenia (v relevantných prípadoch)**

Existujúce povolenie v právnych predpisoch EÚ v oblasti krmív:

Odkaz na Eur-Lex:

Funkčná skupina, v ktorej je krmná doplnková látka v súčasnosti povolená:

Identifikačné číslo krmnej doplnkovej látky, ako je v súčasnosti povolená:

Existujúce povolenie podľa právnych predpisov EÚ v oblasti GMO

Jednoznačný identifikátor [nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004] ⁽²⁾ (v relevantných prípadoch):

Bolo udelené akékoľvek povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003?

- ☐ Áno
- ☐ Nie

Existuje akákoľvek nevybavená žiadosť o povolenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003?

- ☐ Áno
- ☐ Nie

III. **REFERENČNÉ VZORKY**

Číslo vzorky referenčného laboratória Spoločenstva (RLS) (v relevantných prípadoch):

IV. **ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE**1. **Administratívne údaje žiadateľa**

Meno žiadateľa (v relevantných prípadoch sa uchováva ako meno/názov držiteľa povolenia):

E-mail:

⁽¹⁾ V prípade funkčných skupín uvedených v bode 1 písm. m) látky určené na zníženie kontaminácie krmiva mykotoxínmi, bode 1 písm. n) látky slúžiace na zlepšenie hygienického profilu, bode 1 písm. o) iné technologické doplnkové látky, bode 4 písm. c) látky s priaznivým účinkom na životné prostredie, bode 4 písm. d) iné zootechnické doplnkové látky a bode 4 písm. e) stabilizátory fyziologického stavu je potrebné jasne vymedziť, a to aj vo verejnom zhrnutí, ktorú osobitnú funkciu má doplnková látka mať.

⁽²⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefónne číslo:

Webová lokalita:

Adresa:

PSČ:

Krajina:

2. **Kontaktné údaje zástupcu žiadateľa v EÚ (v prípade potreby)**

Meno zástupcu v EÚ:

E-mail:

Telefónne číslo:

Webová lokalita:

Adresa:

PSČ:

Krajina:

3. **Kontaktná osoba/kontaktné údaje osoby zodpovednej za dokumentáciu**

Meno kontaktnej osoby/zodpovednej osoby:

Názov subjektu/organizácie:

E-mail:

Telefónne číslo:

Webová lokalita:

Adresa:

PSČ:

Krajina:“

2. Príloha II sa mení takto:

1. V bode 3.1.1.2 sa tabuľka 2, tabuľka 5 a tabuľka 7 nahrádzajú takto:

„Tabuľka 2

Trvanie testov tolerancie: Hydina

Cieľové zvieratá	Trvanie štúdií	Charakteristika cieľových zvierat
Kurčatá na výkrm a kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu	35 dní	Od vyliahnutia
Nosnice	56 dní	Najvhodnejšie počas prvej tretiny obdobia kladenia vajec
Morky na výkrm	42 dní	Od vyliahnutia

Údaje týkajúce sa tolerancie u kurčiat na výkrm alebo moriek na výkrm sa môžu použiť na preukázanie tolerancie u kurčiat alebo moriek chovaných na znášku/reprodukciu.“

„Tabuľka 5

Trvanie testov tolerancie: Lososovité

Cieľové zvieratá	Trvanie štúdií	Charakteristika cieľových zvierat
Losos a pstruh	90 dní	

Ako alternatíva k trvaniu 90 dní by sa mohla štúdia vykonať, keď majú ryby na začiatku testu aspoň dvojnásobnú hmotnosť oproti pôvodnej.

Ak je doplnková látka určená na použitie iba pre húfy chovných rýb, testy tolerancie sa vykonajú čo najbližšie k obdobiu trenia. Testy tolerancie trvajú aspoň 90 dní a pozornosť sa venuje kvalite vajčiek a ich prežitiu.“

„Tabuľka 7

Trvanie testov tolerancie: Králiky

Cieľové zvieratá	Trvanie štúdií	Charakteristika cieľových zvierat
Králiky na výkrm	28 dní	
Samice králikov	1 cyklus	Od oplodnenia po koniec obdobia odstavenia

Ak sa predložená žiadosť týka dojčených a odstavených králikov, obdobie 49 dní (začínajúce sa jeden týždeň po narodení) by sa považovalo za dostatočné a musí zahŕňať aj samice až do odstavenia.“

2. V bode 3.2.1.2 sa piaty pododsek nahrádza takto:

„Navrhovaný minimálny počet zvierat vo vzorke a/alebo produktov v každom časovom bode na stanovenie ochrannej lehoty je:

 - jedlé tkanivá:
 - zvieratá čeľade *Bovidae*, ovce, ošípané a menej významné druhy zvierat: 4,
 - hydina: 6,
 - lososovité a ostatné ryby určené na výrobu potravín: 10,
 - produkty:
 - mlieko: 8 vzoriek za časový bod,
 - vajcia: 10 vajec za časový bod,
 - med: 8 vzoriek za časový bod.“
3. V bode 3.2.3.3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V prípade doplnkových látok určených pre viaceré druhy zvierat sa vystavenie prostredníctvom tkanív vypočíta oddelene za cicavce, hydinu a ryby určené na výrobu potravín a vezme sa najvyššia hodnota. V relevantnom prípade sa k tomuto údaju pripočíta vystavenie prostredníctvom mlieka a vajec. Napríklad ak sa doplnková látka používa u dojčiacich cicavcov a vtákov znášajúcich vajcia, príslušné najvyššie hodnoty za jedlé tkanivá sa pripočítajú k hodnotám týkajúcim sa spotreby mlieka a vajec. Ak sa doplnková látka používa u rýb určených na výrobu potravín a u vtákov znášajúcich vajcia a dojčiacich cicavcov, príslušné najvyššie hodnoty za jedlé tkanivá sa pripočítajú k hodnotám týkajúcim sa spotreby mlieka a vajec. Ostatné kombinácie sa odvodí rovnakým spôsobom.“
4. V bode 3.2.3.3 sa názov tretieho stĺpca tabuľky 1 nahrádza názvom „Hydina“ a názov štvrtého stĺpca tabuľky 1 sa nahrádza názvom „Ryby určené na výrobu potravín“.

5. V bode 3.4.1.2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Kýmne doplnkové látky používané v akvakultúre môžu viesť ku kontaminácii sedimentov a vody. Predpokladá sa, že v prípade rýb určených na výrobu potravín chovaných v kliebkach je najvýznamnejšou zložkou pre posúdenie environmentálneho rizika sediment. V prípade rýb určených na výrobu potravín chovaných v nádržiach predstavuje najväčšie environmentálne riziko odpadová voda tečúca do povrchovej vody.“

6. Bod 3.4.2.1 sa nahrádza takto:

„Štádium IIA

Okrem oblastí, ktoré sa zohľadňujú v štádiu I, sa musí vypočítať PEC pre povrchovú vodu, pričom sa vezme do úvahy odtok a presakovanie.

Na základe údajov, ktoré sa nezohľadnili v štádiu I, sa môže vypočítať presnejší PEC pre každú rizikovú oblasť životného prostredia. Pri zisťovaní presnejšieho PEC sa vezme do úvahy:

- koncentrácia rizikovej účinnej (-ých) látky (-ok)/metabolitov v hnoji/vo výkaloch rýb po podaní doplnkovej látky zvieratám v navrhutej dávke. Tento výpočet musí vziať do úvahy miery dávkovania a objem výlučkov;
- potenciálny rozklad vylúčenej (-ých) rizikovej (-ých) účinnej (-ých) látky (-ok)/metabolitov počas bežného spracovania hnoja a jeho uskladnenia pred jeho aplikáciou na pôdu;
- adsorpcia/desorpcia rizikovej (-ých) účinnej (-ých) látky (-ok)/metabolitov do pôdy alebo sedimentu v prípade akvakultúry, v najlepšom prípade stanovená prostredníctvom štúdií v pôde/sedimente (OECD 106);
- rozklad v pôde a vo vodných/sedimentačných systémoch (OECD 307, resp. 308) a
- ostatné faktory, také ako hydrolýza, fotolýza, vyparovanie, zriedenie pomocou orby.

Na účely vyhodnotenia rizík v štádiu II sa prijímajú najvyššie hodnoty pre PEC získané na základe týchto výpočtov za každú rizikovú oblasť životného prostredia.

Ak sa očakáva vysoké pretrvávajúce v pôde/sedimente (čas odbúrania 90 % pôvodnej koncentrácie zlučiny: $DT_{90} > 1$ rok), posúdi sa potenciál akumulácie.

Stanovia sa koncentrácie doplnkových látok (alebo metabolitov) spôsobujúce vážne nepriaznivé účinky na rôznych trofických úrovniach v rizikových oblastiach životného prostredia. Tieto testy sú väčšinou akútne testy a mali by sa vykonávať podľa usmernení OECD alebo podobne osvedčených usmernení. Medzi štúdie suchozemského životného prostredia patria: toxicita pre dážďovky, tri suchozemské rastliny a pôdne mikroorganizmy (napr. účinky na fixáciu dusíka). Medzi štúdie sladkovodného životného prostredia patria: toxicita pre ryby, *Daphnia magna*, riasy a organizmy žijúce v sedimentoch. V prípade morských kliebok sa preskúmajú tri druhy z rôznych taxónov organizmov žijúcich v sedimentoch.

Výpočet hodnoty PNEC sa vykoná za každú rizikovú oblasť. PNEC sa zvyčajne odvodí z najnižšej hodnoty toxicity zistenej prostredníctvom uvedených testov, ktorá sa vydolí koeficientom bezpečnosti aspoň 100 v závislosti od ukazovateľa a od počtu použitých testovaných druhov.

Potenciál bioakumulácie sa môže odhadnúť z hodnoty rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol/voda, Log K_{ow} . Hodnoty ≥ 3 naznačujú, že sa látka môže bioakumulovať. S cieľom posúdiť riziko sekundárnej otravy sa má zvážiť, či sa v štádiu IIB vykoná štúdia biokoncentračného faktora (BCF).“

7. Bod 4.4 sa nahrádza takto:

„4.4. Trvanie dlhodobých štúdií účinnosti na cieľových druhoch zvierat

Trvanie skúšok účinnosti v zásade zodpovedá uvádzanému obdobiu používania.

Skúšky účinnosti sa vykonávajú podľa poľnohospodárskej praxe v Únii a ich minimálne trvanie sa uvádza v prílohe IV.

U menej významných druhov, v prípade ktorých nie je v prílohe IV stanovené minimálne trvanie štúdií, minimálne trvanie zodpovedá v relevantných prípadoch trvaniu fyziologicky príbuzných hlavných druhov. U iných druhov a kategórií zvierat, v prípade ktorých nie je v prílohe IV stanovené minimálne trvanie štúdií, je minimálne trvanie 42 dní v prípade zvierat vo fáze rastu (od narodenia po zabitie alebo začiatok reprodukčného obdobia) a 56 dní v prípade dospelých zvierat (od začiatku reprodukčného obdobia).

Ak sa doplnková látka používa počas určitého obdobia, ktoré je kratšie než obdobie bežné v prípade daného druhu alebo danej kategórie zvierat, podáva sa podľa navrhnutých podmienok používania. Pozorovacie obdobie však nemôže byť kratšie ako 28 dní a musí zahŕňať príslušné koncové body (napr. v prípade prasníc počet živonarodených prasiatok, pričom sa berie do úvahy obdobie gravidity, alebo počet a hmotnosť odstavených prasiatok, pričom sa zohľadňuje obdobie laktácie).“

3. Príloha III sa mení takto:

1. V bode 2.1.3 sa bod 3 nahrádza takto:

„3. V prípade látok, ktoré priaznivo ovplyvňujú farbu okrasných vodných druhov a okrasných vtákov, sa na zvieratách, ktoré dostávajú doplnkovú látku v odporúčanej dávke, vykonávajú štúdie týkajúce sa oddielu III bodu 3.1 prílohy II. Dôkaz sa môže predložiť aj prostredníctvom odkazu na existujúcu vedeckú literatúru. Body 3.2 a 3.4 sa však nevyžadujú.“

2. V bode 2.1.4 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) Na látky, ktoré priaznivo ovplyvňujú farbu okrasných vodných druhov a vtákov:

na zvieratách, ktoré dostávajú doplnkovú látku na odporúčanej úrovni použitia sa vykonávajú štúdie dokazujúce účinok (-ky). Zmeny farby sa merajú s použitím vhodnej metodiky. Dôkaz o účinnosti sa môže poskytnúť aj prostredníctvom iných experimentálnych štúdií (napr. biologickej využiteľnosti) alebo odkazom na vedeckú literatúru.“

3. V bode 5.4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Tieto doplnkové látky chránia zvieratá pred dôsledkami invázie *Eimeria* spp. alebo *Histomonas meleagridis*. Dôležitosť sa prikladá dokázaniu osobitných účinkov doplnkovej látky (napr. kontrolované druhy zvierat) a jej profylaktických vlastností (napr. zníženie chorobnosti, úmrtnosti, počet oocýst a počet lézií). Ak je to vhodné, poskytnú sa informácie o účinkoch na rast a konverziu krmiva (výkrm vtákov, náhrada nosníc a králikov), účinkoch na liahnivosť vajec (vtáky na reprodukciu).“

4. V bode 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Hlavné druhy a menej významné druhy sú vymedzené v článku 1 bode 2 a 3 tohto nariadenia.“

5. V bode 6.3.1.1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak sa u troch hlavných cieľových druhov zvierat (vrátane monogastrických a prežúvavých cicavcov a hydiny) dokáže podobné a vysoké bezpečnostné rozpätie, pri nefyziologicky podobných menej významných druhoch (napr. kone alebo králiky) sa nevyžadujú dodatočné štúdie tolerancie. Ak sa tolerancia vyžaduje, trvanie štúdií u menej významných druhov (s výnimkou králikov) je aspoň 28 dní v prípade zvierat vo fáze rastu a 42 dní v prípade dospelých zvierat. V prípade králikov platí toto trvanie: králiky na výkrm: 28 dní; samice králikov: jeden cyklus (od oplodnenia po koniec obdobia odstavenia). Ak sa predložená žiadosť týka dojčených a odstavených králikov, obdobie 49 dní (začínajúce sa jeden týždeň po narodení) sa považuje za dostatočné a musí zahŕňať aj samice až do odstavenia. V prípade rýb (iných ako lososovitých) určených na výrobu potravín sa požaduje obdobie 90 dní.“

6. Bod 6.3.2.3 sa nahrádza takto:

„6.3.2.3. Posúdenie bezpečnosti pre spotrebiteľov

Návrh maximálnych limitov rezíduí (MLR)

Stanovenie MRL sa môže urobiť za predpokladu, že v obsahu rezíduí sa nevyskytujú výrazné rozdiely v jedlých tkanivách menej významných druhov v porovnaní s podobnými hlavnými druhmi.

MRL sa môžu extrapolovať v rámci tried zvierat takto:

- z hlavných druhov prežúvavcov vo fáze rastu na všetky druhy prežúvavcov vo fáze rastu,
- z mlieka dojných kráv na mlieko iných dojných prežúvavcov,
- z ošípaných na všetky monogastrické cicavce s výnimkou koní,
- z kurčiat alebo moriek na ostatné druhy hydiny,
- zo sliepok – nosníc na ostatné vtáky – nosnice a
- z lososovitých na všetky ryby určené na výrobu potravín.

MRL pre kone sa môžu extrapolovať, ak existujú MRL pre hlavné prežúvavce a hlavné monogastrické cicavce.

Ak sa odviedli rovnaké MRL pri dobytku (alebo ovciach), ošípaných a kurčiat (alebo hydiny), ktoré predstavujú hlavné druhy s rozdielnymi metabolickými kapacitami a skladbou tkanív, rovnaké MRL sa môžu stanoviť aj pre zvieratá rodu *Ovis*, koňovité a králiky, čo znamená, že sa považuje za možné extrapolovať na všetky zvieratá určené na výrobu potravín s výnimkou vodných živočíchov určených na výrobu potravín. Vzhľadom na usmernenie Výboru pre lieky na veterinárne použitie (CVMP)^(*) pre stanovenie maximálnych limitov rezíduí v prípade lososovitých a ostatných rýb určených na výrobu potravín, na základe ktorého sa už umožňuje extrapolácia z MRL vo svaloch hlavných druhov na lososovité a ostatné ryby určené na výrobu potravín pod podmienkou, že pôvodné látky sú prijateľné ako markér rezíduí pre MRL vo svaloch a v koži, MRL možno odvodiť pre všetky zvieratá určené na výrobu potravín.

Pre monitorovanie rezíduí v jedlých tkanivách a výrobkoch zo všetkých zvierat určených na výrobu potravín musia byť dostupné analytické metódy.

(*) x) Usmernenie na stanovenie maximálnych limitov rezíduí v prípade lososovitých *Salmonidae* a ostatných rýb. Európska agentúra pre lieky. Veterinárna hodnotiaca jednotka. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.“

4. Príloha IV sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

OZNAČENIE KATEGÓRIÍ CIELOVÝCH ZVIERAT A MINIMÁLNE TRVANIE DLHODOBÝCH ŠTÚDIÍ ÚČINNOSTI

1. Zvieratá čeľade *Suidae*

Druh zvierat	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie/vek	Vek	Hmotnosť	
Ošípané	Dojčené prasiatka	prasiatka, ktoré dostávajú mlieko od prasníc, chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do odstavenia		do 21 – 42 dní	do 6 – 11 kg	
	Odstavené prasiatka	prasiatka chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, ktoré ukončili obdobie dojčenia, do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)	od 21 – 42 dní	do 120 dní	do 35 kg	42 dní 35 dní, ak je rýchlosť rastu $\geq 0,5$ kg/deň
	Prasiatka	prasiatka chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)		do 120 dní	do 35 kg	
	Ošípané na výkrm	ošípané na produkciu mäsa, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) do dňa zabitia	od 60 – 120 dní	do 120 – 250 dní (alebo podľa miestnych zvykov)	80 – 150 kg (alebo podľa miestnych zvykov)	do zabitia, ale nie menej ako 70 dní
	Ošípané chované na reprodukciu	samice (prasničky) a samce chované na reprodukciu, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) do začiatku reprodukčného obdobia				
	Prasnice	samice na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				dva úplné reprodukčné cykly
	Prasnice – na dosiahnutie pozitívnych účinkov u prasiatok	samice na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené (ak sa majú kŕmením prasníc doplnkovou látkou dosiahnuť pozitívne účinky u prasiatok)				najneskôr od pôrodu do konca obdobia odstavenia (ale najmenej 28 dní)
	Kance	samce na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Ošípané	všetky kategórie ošípaných				

Druh zvierat	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie/vek	Vek	Hmotnosť	
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i>	Dojčené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> , ktoré dostávajú mlieko od prasníc, chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do odstavenia				
	Odstavené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, ktoré ukončili obdobie dojčenia, do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)				
	Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)				
	Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	zvieratá všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> na produkciu mäsa, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) do dňa zabitia				
	menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> chovaných na reprodukciu	zvieratá všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) do začiatku reprodukčného obdobia				
	Prasnice menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	samice všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Kance menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	samce všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i>	všetky druhy a kategórie všetkých menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>				

Druh zvierat	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie/vek	Vek	Hmotnosť	
Zvieratá čeľade <i>Suidae</i>	Dojčené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> , ktoré dostávajú mlieko od prasníc, chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do odstavenia				
	Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, ktoré ukončili obdobie dojčenia, do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)				
	Prasiatka čeľade <i>Suidae</i>	prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie)				
	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	zvieratá všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> na produkciu mäsa, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) do dňa zabitia				
	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu	zvieratá všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> chované na reprodukciu, od konca obdobia po odstavení (prechodné obdobie) a do začiatku reprodukčného obdobia				
	Prasnice čeľade <i>Suidae</i>	samice všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Kance čeľade <i>Suidae</i>	samce všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i>	všetky druhy a kategórie všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>				

2. Hydina

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Kurčatá	Kurčatá na výkrm	Brojlery na produkciu mäsa, od vyliahnutia po zabitie		do 35 dní	do ~1 600 g (do 2 kg)	35 dní
	Kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu	samice a samce chované na znášku (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo reprodukciu, od vyliahnutia do začiatku obdobia kladenia vajec alebo začiatku reprodukčného obdobia		do ~16 týždňov (do 20 týždňov)		
	Sliepky	sliepky, od začiatku obdobia kladenia vajec (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo reprodukčného obdobia	od 16 – 21 týždňov	do ~13 mesiacov (do 18 mesiacov)	od 1 200 g (biele) 1 400 g (hnedé)	84 dní
	Kohúty	kohúty, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Kurčatá	všetky kategórie kurčiat				
Morky	Morky na výkrm	Morky na produkciu mäsa, od vyliahnutia po zabitie		do ~14 týždňov (do 20 týždňov) do ~16 týždňov (do 24 týždňov)	sliepky: do ~7 000 g (do 10 000 g) kohúty: do ~12 000 g (do 20 000 g)	84 dní
	Morky chované na reprodukciu	samice a samce chované na reprodukciu, od vyliahnutia do začiatku reprodukčného obdobia		do 30 týždňov	sliepky: do ~15 000 g kohúty: do ~30 000 g	
	Morky na reprodukciu	samice a samce držané na plemenné účely		od 30 týždňov do ~60 týždňov	sliepky: od ~15 000 g kohúty: od ~30 000 g	
	Morky	všetky kategórie moriek				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Menej významné druhy hydiny	Menej významné druhy hydiny na výkrm	samice a samce všetkých menej významných druhov hydiny na produkciu mäsa, od vyliahnutia po zabitie				
	Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku alebo reprodukciu	samice a samce všetkých menej významných druhov hydiny chovanej na znášku (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo reprodukciu, od vyliahnutia do začiatku obdobia kladenia vajec alebo začiatku reprodukčného obdobia				
	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu	samice a samce všetkých menej významných druhov hydiny, od začiatku obdobia kladenia vajec (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo začiatku reprodukčného obdobia				
	Menej významné druhy hydiny	všetky druhy a kategórie menej významných druhov hydiny				
Hydina	Hydina na výkrm	samice a samce všetkých druhov hydiny na produkciu mäsa, od vyliahnutia po zabitie				
	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu	samice a samce všetkých druhov hydiny chovanej na znášku (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo reprodukciu, od vyliahnutia do začiatku obdobia kladenia vajec alebo začiatku reprodukčného obdobia				
	Hydina na znášku alebo reprodukciu	samice a samce všetkých druhov hydiny, od začiatku obdobia kladenia vajec (produkcia vajec pre spotrebiteľov) alebo začiatku reprodukčného obdobia				
	Hydina	všetky druhy a kategórie hydiny				

3. Prežúvavce

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Dobytok	Teľatá na výkrm	teľatá na produkciu teľacieho mäsa, od narodenia do dňa zabitia		do 6 mesiacov	do 180 kg (do 250 kg)	84 dní
	Teľatá na chov	teľatá chované na produkciu mlieka/reprodukcii alebo na produkciu mäsa, od narodenia do 4 mesiacov			do 60 – 80 kg (do 145 kg)	56 dní
	Dobytok na výkrm	dobytok na produkciu mäsa, iný ako teľatá na výkrm a teľatá na chov, do dňa zabitia	od úplného vyvinutia prežúvania	do 10 – 36 mesiacov	do 350 – 700 kg	84 dní
	dobytok chovaný na produkciu mlieka/reprodukcii	jalovice a mladé býky, iné ako teľatá na chov, chované na produkciu mlieka/reprodukcii, do začiatku reprodukčného obdobia				
	Kravy	kravy na produkciu mlieka (dojnice)/reprodukcii, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				84 dní dva cykly, ak sa požadujú reprodukčné parametre
	Býky	býky na reprodukcii, od začiatku reprodukčného obdobia				
	dobytok	všetky kategórie dobytka				
Menej významné druhy čelade <i>Bovidae</i>	teľatá menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na výkrm	teľatá všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu teľacieho mäsa, od narodenia do dňa zabitia				
	Teľatá menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na chov	teľatá všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> chované na produkciu mlieka/reprodukcii alebo na produkciu mäsa, od narodenia do 4 mesiacov				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Menej významné druhy čelade <i>Bovidae</i> na výkrm	zvieratá všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu mäsa iné ako teľatá na výkrm a teľatá na chov, do dňa zabitia				
	Menej významné druhy čelade <i>Bovidae</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu	jalovice a mladé býky všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> iné ako teľatá na chov, chované na produkciu mlieka/reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				
	Kravy menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i>	kravy všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu mlieka/reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Býky menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i>	býky všetkých menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i> na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Menej významné druhy čelade <i>Bovidae</i>	všetky druhy a kategórie menej významných druhov čelade <i>Bovidae</i>				
Zvieratá čelade <i>Bovidae</i>	Teľatá čelade <i>Bovidae</i> na výkrm	teľatá všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu teľacieho mäsa, od narodenia do dňa zabitia				
	Teľatá čelade <i>Bovidae</i> na chov	teľatá všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu alebo na produkciu mäsa, od narodenia do 4 mesiacov				
	Zvieratá čelade <i>Bovidae</i> na výkrm	zvieratá všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu mäsa iné ako teľatá na výkrm a teľatá na chov, do dňa zabitia				
	Zvieratá čelade <i>Bovidae</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu	jalovice a mladé býky všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> iné ako teľatá na chov, chované na produkciu mlieka/reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Kravy čelade <i>Bovidae</i>	kravy všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> na produkciu mlieka/reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Býky čelade <i>Bovidae</i>	býky všetkých druhov čelade <i>Bovidae</i> na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Zvieratá čelade <i>Bovidae</i>	všetky druhy a kategórie zvierat čelade <i>Bovidae</i>				
Ovce	Jahňatá na výkrm	jahňatá na produkciu jahňacieho mäsa, od narodenia do dňa zabitia		do 6 mesiacov (alebo staršie)	do 55 kg	56 dní
	Jahňatá na chov	jahňatá chované na produkciu mlieka/reprodukciu, od narodenia do 3 mesiacov			15 – 20 kg	56 dní
	Ovce na výkrm	ovce na produkciu mäsa iné ako jahňatá na výkrm, do dňa zabitia				
	Ovce chované na produkciu mlieka/reprodukciu	mladé ovce iné ako jahňatá na chov, samice a samce, chované na produkciu mlieka/reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				
	Bahnice	bahnice na produkciu mlieka (dojné ovce)/reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				84 dní dva cykly, ak sa požadujú reprodukčné parametre
	Barany	barany na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Ovce	všetky kategórie oviec				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Zvieratá rodu Ovis	Jahňatá druhov rodu Ovis na výkrm	jahňatá všetkých druhov rodu Ovis na produkciu mäsa, od narodenia do dňa zabitia				
	Jahňatá druhov rodu Ovis na chov	jahňatá všetkých druhov rodu Ovis chované na produkciu mlieka/reprodukciu, od narodenia do 3 mesiacov				
	Zvieratá rodu Ovis na výkrm	ovce všetkých druhov rodu Ovis na produkciu mäsa iné ako jahňatá na výkrm, do dňa zabitia				
	Zvieratá rodu Ovis chované na produkciu mlieka/reprodukciu	mladé zvieratá všetkých druhov rodu Ovis iné ako jahňatá na chov, samice a samce, chované na produkciu mlieka/reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				
	Bahnice druhov rodu Ovis	bahnice všetkých druhov rodu Ovis na produkciu mlieka/reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Barany druhov rodu Ovis	barany všetkých druhov rodu Ovis na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Zvieratá rodu Ovis	všetky druhy a kategórie zvierat rodu Ovis				
Kozy	Kozľatá na výkrm	kozľatá na produkciu mäsa, od narodenia do dňa zabitia		do 6 mesiacov		56 dní
	Kozľatá na chov	kozľatá chované na produkciu mlieka/reprodukciu, od narodenia do 3 mesiacov			15 – 20 kg	56 dní

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Kozy na výkrm	kozy na produkciu mäsa iné ako kozľatá na výkrm, do dňa zabitia				
	Kozy chované na produkciu mlieka/reprodukciiu	mladé kozy iné ako kozľatá na chov, samice a samce, chované na produkciu mlieka/reprodukciiu, do začiatku reprodukčného obdobia				
	Kozy samice	samice kôz na produkciu mlieka (dojné kozy)/reprodukciiu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				84 dní dva cykly, ak sa požadujú reprodukčné parametre
	Kozy samce	samce (čapy) na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Kozy	všetky kategórie kôz				
Zvieratá rodu <i>Capra</i>	Kozľatá druhov rodu <i>Capra</i> na výkrm	kozľatá všetkých druhov rodu <i>Capra</i> na produkciu mäsa, od narodenia do dňa zabitia				
	Kozľatá druhov rodu <i>Capra</i> na chov	kozľatá všetkých druhov rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciiu, od narodenia do 3 mesiacov				
	Zvieratá rodu <i>Capra</i> na výkrm	kozy všetkých druhov rodu <i>Capra</i> na produkciu mäsa iné ako kozľatá na výkrm, do dňa zabitia				
	Zvieratá rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciiu	mladé kozy všetkých druhov rodu <i>Capra</i> iné ako kozľatá na chov, samice a samce, chované na produkciu mlieka/reprodukciiu, do začiatku reprodukčného obdobia				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Samice druhov rodu <i>Capra</i>	samice kôz všetkých druhov rodu <i>Capra</i> na produkciu mlieka/reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Samce druhov rodu <i>Capra</i>	samce všetkých druhov rodu <i>Capra</i> na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Zvieratá rodu <i>Capra</i>	všetky druhy a kategórie zvierat rodu <i>Capra</i>				
Jeleňovité		všetky druhy jeleňovitých				
Prežúvavce	Mladé prežúvavce na výkrm	teľatá, jahňatá, kozľatá atď. všetkých druhov prežúvavcov na produkciu mäsa, od narodenia do dňa zabitia				
	Mladé prežúvavce na chov	teľatá, jahňatá, kozľatá atď. všetkých druhov prežúvavcov chované na produkciu mlieka/reprodukciu, od narodenia do 4 mesiacov (zvieratá čeľade <i>Bovidae</i>) alebo do 3 mesiacov (zvieratá rodu <i>Ovis</i> , zvieratá rodu <i>Capra</i> a jeleňovité)				
	Prežúvavce na výkrm	zvieratá všetkých druhov prežúvavcov na produkciu mäsa iné ako mladé prežúvavce na výkrm, do dňa zabitia				
	Prežúvavce chované na produkciu mlieka/reprodukciu	samce a samice všetkých druhov prežúvavcov iné ako mladé prežúvavce na chov, chované na produkciu mlieka alebo reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Prežúvavce na produkciu mlieka/reprodukciiu	samice všetkých druhov prežúvavcov, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené, a dospelé samce od začiatku reprodukčného obdobia				
	Prežúvavce	Všetky druhy a kategórie prežúvavcov				

4. Vodné živočíchy určené na výrobu potravín

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Ryby určené na výrobu potravín	Lososovité				200 – 300 g	84 dní
	Ryby určené na výrobu potravín iné ako lososovité	Všetky druhy rýb určené na výrobu potravín iné ako lososovité				
	Ryby určené na výrobu potravín	Všetky druhy rýb určené na výrobu potravín				
Mäkkýše určené na výrobu potravín		Všetky druhy mäkkýšov určené na výrobu potravín				
Kôrovce určené na výrobu potravín		Všetky druhy kôrovcov určené na výrobu potravín				
Ostatné vodné bezstavovce určené na výrobu potravín		Všetky druhy ostatných vodných bezstavovcov určené na výrobu potravín				
Vodné živočíchy určené na výrobu potravín		Všetky druhy a kategórie vodných živočíchov určené na výrobu potravín				

5. Zajacovité (*Leporidae*)

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Králiky	Králiky vo fáze rastu	Samice a samce: — mláďat králikov, ktoré dostávajú mlieko od samíc králikov, chovaných na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do odstavenia (dojčené králiky), — králikov na výkrm, od konca obdobia odstavenia do zabitia, — mladých králikov chovaných na reprodukciu, od konca obdobia odstavenia do začiatku reprodukčného obdobia				42 dní
	Samice králikov	Samice na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				Dva cykly, ak sa požadujú reprodukčné parametre. Najneskôr od pôrodu do konca obdobia odstavenia, ak sa žiadosť týka pozitívnych účinkov u mláďat králikov.
	Samce králikov	Samce na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Králiky	Všetky kategórie králikov				
Zajacovité	Zajacovité vo fáze rastu	Samice a samce: — mláďat zajacovitých, ktoré dostávajú mlieko od samíc zajacovitých, chovaných na reprodukciu alebo produkciu mäsa, od narodenia do odstavenia (dojčené zajacovité), — zajacovitých na výkrm, od konca obdobia odstavenia do zabitia, — mladých zajacovitých chovaných na reprodukciu, od konca obdobia odstavenia do začiatku reprodukčného obdobia				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
	Samice zajacovitých	Samice na reprodukciu, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené				
	Samce zajacovitých	Samce na reprodukciu, od začiatku reprodukčného obdobia				
	Zajacovité	Všetky druhy a kategórie zajacovitých				

6. Koňovité (*Equidae*)

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približná hmotnosť/vek v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Kone						
Koňovité		Všetky druhy koňovitých				

7. Ostatné zvieratá určené na výrobu potravín

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približné trvanie obdobia (hmotnosť/vek) v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Ťavovité	Teľatá ťavovitých na výkrm	Teľatá všetkých druhov ťavovitých na produkciu mäsa				
	Teľatá ťavovitých na chov	Teľatá všetkých druhov ťavovitých chované na produkciu mlieka/na reprodukciu				
	Ťavovité na výkrm	Zvieratá všetkých druhov ťavovitých určené na produkciu mäsa iné ako teľatá na výkrm				
	Ťavovité chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu	Mladé samice alebo samce všetkých druhov ťavovitých iné ako teľatá na chov, chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu, do začiatku reprodukčného obdobia				

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približné trvanie obdobia (hmotnosť/vek) v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Hmyz určený na výrobu potravín	Ťavovité na produkciu mlieka alebo na reprodukciu	Samice všetkých druhov ťavovitých, ktoré boli aspoň raz spárené alebo oplodnené, a dospelé samce všetkých druhov ťavovitých				
	Ťavovité	Všetky druhy a kategórie ťavovitých				
	Včely medonosné					28 dní
Hmyz určený na výrobu potravín	Druhy hmyzu určené na výrobu potravín iné ako včely medonosné	Všetky druhy hmyzu určené na výrobu potravín iné ako včely medonosné				Celý cyklus produkcie
	Hmyz určený na výrobu potravín	Všetky druhy hmyzu určené na výrobu potravín				Celý cyklus produkcie
Ostatné zvieratá určené na výrobu potravín		Len druhy, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich položkách. Napríklad: slímáky, žaby, krokodíly...				

8. Spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približné trvanie obdobia (hmotnosť/vek) v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Spoločenské zvieratá	Psy					28 dní
	Mačky					28 dní
	Okrasné vtáky					28 dní
	Okrasné vodné druhy					28 dní
	Ostatné spoločenské zvieratá	Ostatné druhy spoločenských zvierat: fretky, hlodavce, okrasné druhy obojživelníkov, okrasné druhy plazov alebo okrasné druhy suchozemských bezstavovcov				28 dní

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približné trvanie obdobia (hmotnosť/vek) v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín		Všetky druhy zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, iné ako spoločenské zvieratá				28 dní
Spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín		Všetky druhy zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu potravín				28 dní

9. Všetky druhy zvierat

Druh	Kategória zvierat	Vymedzenie kategórie zvierat	Približné trvanie obdobia (hmotnosť/vek) v kategórii			Minimálne trvanie dlhodobých štúdií účinnosti
			Obdobie	Vek	Hmotnosť	
Všetky druhy suchozemských zvierat						
Všetky druhy vodných živočíchov						
Všetky druhy zvierat“						

PRÍLOHA II

V nariadení (ES) č. 429/2008 sa dopĺňa táto príloha V:

„PRÍLOHA V

**VYMEDZENIE PRÍSLUŠNÝCH DRUHOV ZVIERAT A ROZLIŠOVANIE MEDZI HLAVNÝMI A MENEJ
VÝZNAMNÝMI DRUHMI, POKIAĽ IDE O DRUHY ZVIERAT URČENÉ NA VÝROBU POTRAVÍN**

1. Zvieratá čeľade Suidae

Zvieratá druhov v rámci čeľade Suidae, rodov *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. a *Sus* ssp. a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú kŕmené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Hlavné druhy: ošípané (*Sus scrofa domestica*).

Menej významné druhy: zvieratá čeľade Suidae iné ako ošípané (*Sus scrofa domestica*).

2. Hydina

Vtáky druhov kŕmených, chovaných alebo držaných na výrobu potravín na ľudskú spotrebu vrátane zazverenia lovného vtáctva a vrátane vtákov, ktoré sa nepoužívajú na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, ale patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Hlavné druhy: kurčatá (vrátane nosníc) (*Gallus gallus domesticus*) a morky (*Meleagris gallopavo*).

Menej významné druhy: hydina, iná ako kurčatá a morky, vrátane prepelíc (napr. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), kačíc (napr. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), husí (napr. *Anser anser*), perličiek (*Numida meleagris*), holubov (napr. *Columba livia domestica*), bažantov (napr. *Phasianus colchicus*), pávov korunkatých (*Pavo cristatus*), jarabíc (napr. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), vtákov nadradu bežce vrátane pštrosov (*Struthio* sp.), emu (*Dromaius novaehollandiae*), nandu (*Rhea* sp.).

3. Prežúvavce

Zvieratá čeľade Bovidae, zvieratá rodu Ovis, zvieratá rodu Capra a jeleňovité, ako sú vymedzené ďalej.

- a) **Zvieratá čeľade Bovidae:** zvieratá druhov kopytníkov v rámci rodov *Bison*, *Bos* (vrátane podrodu *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) a *Bubalus* (vrátane podrodu *Anoa*) a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú kŕmené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Hlavné druhy: dobytok (*Bos taurus*).

Menej významné druhy: všetky zvieratá čeľade Bovidae iné ako dobytok (*Bos taurus*) vrátane byvola (*Bubalus bubalis*) a bizóna (*Bison bison*).

- b) Zvieratá rodu **Ovis:** zvieratá druhov kopytníkov v rámci rodu *Ovis* a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú kŕmené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Hlavné druhy: ovce (*Ovis aries*) na produkciu mäsa (zvieratá určené na mäso).

Menej významné druhy: zvieratá rodu *Ovis* iné ako ovce (*Ovis aries*) na produkciu mäsa.

- c) Zvieratá rodu **Capra:** zvieratá druhov kopytníkov v rámci rodu *Capra* a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú kŕmené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Menej významné druhy: všetky zvieratá rodu *Capra*.

- d) **Jeleňovitité (*Cervidae*):** zvieratá druhov kopytníkov v rámci čeľade *Cervidae* a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú křímené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Menej významné druhy: všetky jeleňovitité.

4. Vodné živočíchy určené na výrobu potravín

Zvieratá druhov v rámci týchto kategórií:

- a) ryby patriace do tried *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* a *Hyperoartia*;
- b) vodné mäkkýše patriace do kmeňa *Mollusca*;
- c) vodné kôrovce patriace do podkmeňa *Crustacea*;
- d) ostatné vodné bezstavovce,

ktoré sú křímené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Hlavné druhy: lososovité (*Salmonidae*) vrátane lososov (*Salmo*) a pstruhov (*Oncorhynchus*).

Menej významné druhy: všetky druhy vodných živočíchov určené na výrobu potravín iné ako lososy.

5. Zajacovité (*Leporidae*)

Zvieratá druhov kopytníkov v rámci čeľade *Leporidae*, ktoré sú křímené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Menej významné druhy: všetky zajacovité vrátane králikov (*Oryctolagus cuniculus*) a zajacov (*Lepus europaeus*).

6. Koňovité (*Equidae*)

Zvieratá druhov v rámci rodu *Equus* a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, ktoré sú křímené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Menej významné druhy: všetky koňovité vrátane koní (*Equus caballus*) a somárov (*Equus asinus*).

7. Ostatné zvieratá určené na výrobu potravín

Zvieratá druhov iných ako zvieratá čeľade *Suidae*, hydina, prežúvavce, vodné druhy určené na výrobu potravín, zajacovité a koňovité vymedzené vyššie a potomstvo z kríženia medzi týmito druhmi, v rámci týchto kategórií:

- a) ťavovité (*Camelidae*): zvieratá patriace do čeľade *Camelidae* vrátane dromedárov (*Camelus dromedarius*), tiav dvojhrbých (*Camelus bactrianus*), divokých tiav dvojhrbých (*Camelus ferus*), lám (*Lama glama*), alpák (*Lama pacos*), vikúň (*Lama vicugna*) a guanakov (*Lama guanicoe*);
- b) včely medonosné (*Apis mellifera*);
- c) druhy hmyzu určené na výrobu potravín iné ako včely medonosné;
- d) ostatné zvieratá určené na výrobu potravín,

ktoré sú křímené, chované alebo držané na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale v rámci vyššie uvedenej skupiny druhov patria k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Menej významné druhy: všetky druhy ostatných zvierat určené na výrobu potravín.

8. Spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín

V súlade s vymedzením uvedeným v článku 1 ods. 1 spoločenské zvieratá a zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, zahŕňajú tieto druhy:

- a) Spoločenské zvieratá:
 - i) Psy (*Canis lupus familiaris*);
 - ii) Mačky (*Felis silvestris catus*);
 - iii) Fretky (*Mustela putoris furo*);
 - iv) Hlodavce: zvieratá patriace do radu *Rodentia*;
 - v) Okrasné vtáky: druhy vtákov iné ako hydina vrátane voľne žijúcich vtákov;
 - vi) Okrasné vodné druhy: vodné druhy iné ako druhy uvedené v kategórii „vodné živočíchy určené na výrobu potravín“;
 - vii) Okrasné druhy obojživelníkov: druhy obojživelníkov iné ako druhy, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu;
 - viii) Okrasné druhy plazov: druhy plazov iné ako tie, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu;
 - ix) Okrasné druhy suchozemských bezstavovcov: druhy suchozemských bezstavovcov iné ako druhy uvedené v kategórii „ostatné zvieratá určené na výrobu potravín“ a iné ako druhy, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.
- b) Ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín:
 - x) Kožušinové zvieratá (morka, liška, psík medvedíkovitý);
 - xi) Ostatné zvieratá vrátane zvierat v zoológických záhradách a cirkusoch a laboratórnych zvierat iné ako zvieratá patriace k druhom, ktoré sa v Únii bežne používajú na ľudskú spotrebu.

Králiky a kone vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, nepatria do skupiny spoločenských zvierat ani zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, ale do zajacovitých (*Leporidae*) a koňovitých (*Equidae*).

9. Všetky druhy zvierat

Zvieratá týchto kategórií:

- a) Všetky druhy suchozemských zvierat: zvieratá čeľade *Suidae*, hydina, prežúvavce, zajacovité, koňovité, ostatné zvieratá určené na výrobu potravín, spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, s výnimkou okrasných vodných druhov.
- b) Všetky druhy vodných živočíchov: vodné živočíchy určené na výrobu potravín a okrasné vodné druhy.“

PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY – DRUHY A KATEGÓRIE ZVIERAT

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Všetky druhy zvierat	Všetky druhy zvierat
Všetky druhy vtákov	Hydina + okrasné vtáky
Všetky druhy vtákov na výkrm	Hydina na výkrm
Všetky druhy vtákov na znášku	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Všetky druhy vtákov chovaných na plemeno	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Všetky druhy vtákov chovaných na znášku	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Všetky kôrovce	Kôrovce určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (kôrovce)
Všetky ryby	Ryby určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (ryby)
Všetky ryby	Ryby určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (ryby)
Všetka znášková hydina	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Všetky menej významné druhy vtákov na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm
Všetky menej významné druhy vtákov chovaných na znášku	Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku alebo reprodukciu
Všetky menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i>	Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i>
Všetky menej významné druhy hydiny chovanej na znášku	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu
Všetky menej významné druhy prežúvavcov na chov	Teľatá menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> na chov + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> chovaných na produkciu mlieka/reprodukciu + jahňatá zvierat rodu <i>Ovis</i> na chov + zvieratá rodu <i>Ovis</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + kozľatá zvierat rodu <i>Capra</i> na chov + zvieratá rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + jeleňovité (zvieratá na chov)
Všetky menej významné druhy prežúvavcov na výkrm	Teľatá menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + jahňatá zvierat rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + zvieratá rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + kozľatá zvierat rodu <i>Capra</i> na výkrm + zvieratá rodu <i>Capra</i> na výkrm + jeleňovité (zvieratá na výkrm)
Všetky ošípané	Ošípané
Všetky druhy čeľade <i>Suidae</i>	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i>
Všetky druhy čeľade <i>Suidae</i> (odstavené)	Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Všetky druhy čeľade <i>Suidae</i> na plemeno	Prasnice čeľade <i>Suidae</i> + kance čeľade <i>Suidae</i>
Všetka hydina	Hydina
Všetky druhy hydiny	Hydina
Všetky druhy hydiny na výkrm	Hydina na výkrm

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Všetky druhy hydiny na znášku	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Všetky druhy hydiny chovanej na plemeno	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Všetky druhy hydiny chovanej na znášku	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Všetky druhy	Všetky druhy zvierat
Všetky druhy alebo kategórie zvierat	Všetky druhy zvierat
Všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i>	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i>
Všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm
Všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na účely reprodukcie	Prasnice čeľade <i>Suidae</i> + kance čeľade <i>Suidae</i>
Všetky morky	Morky
Vodné živočíchy	Všetky druhy vodných živočíchov
Zvieratá čeľade <i>Bovidae</i>	Zvieratá čeľade <i>Bovidae</i>
Plemenné sliepky	Sliepky
Plemenné sliepky	Sliepky
Teľatá	Teľatá na výkrm + teľatá na chov
Teľatá (náhradka mlieka)	Teľatá na výkrm + teľatá na chov
Teľatá na výkrm	Teľatá na výkrm
Teľatá na chov	Teľatá na chov
Ťavovité na chov	Teľatá ťavovitých na chov + ťavovité chované na produkciu mlieka alebo reprodukciu
Ťavovité na výkrm	Ťavovité na výkrm
Kanáriky	Okrasné vtáky (kanáriky)
<i>Psovité (Canidae)</i>	Psy + ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (<i>Canidae</i>)
Kapry	Ryby určené na výrobu potravín iné ako lososovité (kapry)
Mačky	Mačky
Dobytok	Dobytok
Dobytok na výkrm	Dobytok na výkrm
Kurčatá	Kurčatá
Kurčatá na výkrm	Kurčatá na výkrm
Kurčatá chované na plemeno	Kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu
Kurčatá chované na znášku	Kurčatá chované na znášku alebo reprodukciu
Kravy na reprodukciu	Kravy + dobytok chovaný na produkciu mlieka/reprodukciu

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Kôrovce	Kôrovce určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (kôrovce)
Dojné byvolice	Kravy menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> (byvolice)
Dojné kravy	Kravy
Dojnice menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i>	Kravy menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i>
Dojné kozy	Kozy samice
Dojné prežúvavce	Prežúvavce na produkciu mlieka/reprodukciu
Dojné ovce	Bahnice
Psy	Psy
Kačice	Menej významné druhy hydiny (kačice)
Kačice na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm (kačice)
Koňovité (<i>Equidae</i>)	Koňovité
Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm
Mačkovité (<i>Felidae</i>)	Mačky + ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (<i>Felidae</i>)
Ryby	Ryby určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (ryby)
Ryby	Ryby určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (ryby)
Druhy rýb	Ryby určené na výrobu potravín + okrasné vodné druhy (ryby)
Zvieratá určené na výrobu potravín	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> + hydina + prežúvavce + vodné živočíchy určené na výrobu potravín + zajacovité + koňovité + ostatné zvieratá určené na výrobu potravín
Lovné vtáctvo	Menej významné druhy hydiny (treba spresniť cieľové druhy vtákov)
Kozy	Kozy
Kozy na výkrm	Kozy na výkrm
Okrasné vtáky kŕmené zrnom	Okrasné vtáky (vtáky kŕmené zrnom)
Perličky	Menej významné druhy hydiny [perličky (<i>Numida meleagris</i>)]
Perličky na plemeno	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu [perličky (<i>Numida meleagris</i>)]
Perličky na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm [perličky (<i>Numida meleagris</i>)]
Morčatá	Ostatné spoločenské zvieratá (morčatá)

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Kone	Kone
Kozľatá	Kozľatá na výkrm + kozľatá na chov
Kozľatá na výkrm	Kozľatá na výkrm
Kozľatá na chov	Kozľatá na chov
Dojčiace prasnice	Prasnice
Dojčiace prasnice všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>	Prasnice čeľade <i>Suidae</i>
Zajacovité	Zajacovité
Jahňatá	Jahňatá na výkrm + jahňatá na chov
Jahňatá na výkrm	Jahňatá na výkrm
Jahňatá na chov	Jahňatá na chov
Vtáky znášajúce vajcia	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Nosnice	Sliepky
Znášková hydina	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Cicavce	Ošípané + prežúvavce + zajacovité + koňovité + ťavo- vité + psy + mačky + ostatné spoločenské zvieratá (cicavce) + ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (cicavce)
Morské živočíchy	Vodné živočíchy určené na výrobu potravín (morské živočíchy) + ostatné spoločenské zvieratá (morské živočíchy) + ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (morské živočíchy)
Menej významné druhy vtákov	Menej významné druhy hydiny
Menej významné druhy vtákov na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm
Menej významné druhy vtákov na znášku	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy vtákov chovaných na znášku	Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy dojných prežúvavcov	Kravy menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> chovaných na produkciu mlieka/reprodukciu + bahnice rodu <i>Ovis</i> + zvieratá rodu <i>Ovis</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + samice zvierat rodu <i>Capra</i> + zvieratá rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu
Menej významné druhy rýb	Ryby určené na výrobu potravín iné ako lososovité
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> (dojčené a odstavené)	Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> (dojčené prasiatka)	Dojčené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> (odstavené)	Odstavené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> na výkrm

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu	Prasnice menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> + kance menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Menej významné druhy hydiny na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm
Menej významné druhy hydiny na znášku	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy hydiny	Menej významné druhy hydiny
Menej významné druhy hydiny na plemeno	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy hydiny na výkrm	Menej významné druhy hydiny na výkrm
Menej významné druhy hydiny na znášku	Menej významné druhy hydiny na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy hydiny chovanej na plemeno	Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku	Menej významné druhy hydiny chovanej na znášku alebo reprodukciu
Menej významné druhy prežúvavcov na výkrm	Teľatá menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + jahňatá zvierat rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + zvieratá rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + kozľatá zvierat rodu <i>Capra</i> na výkrm + zvieratá rodu <i>Capra</i> na výkrm + jeleňovité (zvieratá na výkrm)
Menej významné druhy prežúvavcov na chov	Teľatá menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> na chov + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> chovaných na produkciu mlieka/reprodukciu + jahňatá zvierat rodu <i>Ovis</i> na chov + zvieratá rodu <i>Ovis</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + kozľatá zvierat rodu <i>Capra</i> na chov + zvieratá rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + jeleňovité (zvieratá na chov)
Menej významné druhy prežúvavcov na produkciu mlieka	Kravy menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> chovaných na produkciu mlieka/reprodukciu + bahnice rodu <i>Ovis</i> + zvieratá rodu <i>Ovis</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu + samice zvierat rodu <i>Capra</i> + zvieratá rodu <i>Capra</i> chované na produkciu mlieka/reprodukciu
Menej významné druhy prežúvavcov na výkrm	Teľatá menej významných druhov čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + menej významné druhy čeľade <i>Bovidae</i> na výkrm + jahňatá zvierat rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + zvieratá rodu <i>Ovis</i> na výkrm (s výnimkou oviec) + kozľatá zvierat rodu <i>Capra</i> na výkrm + zvieratá rodu <i>Capra</i> na výkrm + jeleňovité (zvieratá na výkrm)
Lasicovité (<i>Mustelidae</i>)	Ostatné spoločenské zvieratá (fretky) + ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (<i>Mustelidae</i>)
Zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín	Spoločenské zvieratá a ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín
Okrasné vtáky	Okrasné vtáky
Okrasné ryby	Okrasné vodné druhy
Zvieratá rodu <i>Ovis</i>	Zvieratá rodu <i>Ovis</i>

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Jarabice	Menej významné druhy hydiny (bažantovité)
Spoločenské zvieratá	Psy + mačky + okrasné vtáky + okrasné vodné druhy + ostatné spoločenské zvieratá
Bažanty	Menej významné druhy hydiny (bažanty)
Prasiatka	Prasiatka
Prasiatka (dojčené a odstavené prasiatka)	Prasiatka
Prasiatka (odstavené)	Odstavené prasiatka
Prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>	Prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> (dojčené a odstavené)	Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	Prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Ošípané	Ošípané
Ošípané na výkrm	Ošípané na výkrm
Ošípané všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na výkrm
Ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> na výkrm	Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> na výkrm
Zvieratá čeľade <i>Suidae</i> (dojčené a odstavené)	Prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Hydina	Hydina
Hydina na plemeno	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Hydina na výkrm	Hydina na výkrm
Hydina na znášku	Hydina na znášku alebo reprodukciu
Hydina chovaná na plemeno	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Hydina chovaná na znášku	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Druhy hydiny na výkrm	Hydina na výkrm
Druhy hydiny na znášku	Hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu
Prepelice	Menej významné druhy hydiny (prepelice)
Králiky	Králiky
Králiky na výkrm	Králiky vo fáze rastu
Plazy	Ostatné zvieratá určené na výrobu potravín (plazy) + ostatné spoločenské zvieratá (plazy)
Hlodavce	Ostatné spoločenské zvieratá (hlodavce)
Prežúvavce	Prežúvavce
Prežúvavce na výkrm	Mladé prežúvavce na výkrm + prežúvavce na výkrm

Pojmy bežne používané na označenie druhov a kategórií zvierat v povoleniach udelených pred 16. decembrom 2026	Pojmy označujúce príslušné druhy a kategórie zvierat v súlade s týmto vykonávacím nariadením (v individuálnych prípadoch sa môžu použiť vhodné alternatívy) [Druh/kategória zvierat (dodatočné spresnenie)]
Prežúvavce s funkčným bachorom	Prežúvavce (s funkčným bachorom)
Prežúvavce s nefunkčným bachorom	Prežúvavce (s nefunkčným bachorom)
Losos	Lososovité (lososy)
Lososovité	Lososovité
Ovce	Ovce
Ovce na výkrm	Ovce na výkrm
Prasnice	Prasnice
Prasnice na reprodukciu	Prasnice
Prasnice všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>	Prasnice čeľade <i>Suidae</i>
Prasnice – na dosiahnutie pozitívnych účinkov u prasiatok	Prasnice – na dosiahnutie pozitívnych účinkov u prasiatok
Dojčené prasiatka	Dojčené prasiatka
Dojčené prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>	Dojčené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Dojčené králiky	Králiky vo fáze rastu
Dojčené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>	Dojčené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Pstruh	Lososovité (pstruh)
Morky	Morky
Morky na výkrm	Morky na výkrm
Morky chované na plemeno	Morky chované na reprodukciu
Menej významné druhy čeľade <i>Suidae</i> (odstavené)	Odstavené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Odstavené prasiatka	Odstavené prasiatka
Odstavené prasiatka všetkých druhov čeľade <i>Suidae</i>	Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Odstavené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>	Odstavené prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>
Odstavené zvieratá čeľade <i>Suidae</i>	Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>	Odstavené prasiatka čeľade <i>Suidae</i>
Cicavce v zoologických záhradách	Ostatné zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín (cicavce v zoologických záhradách)