



2026/1115

27.5.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1115

z dne 26. maja 2026

o spremembi Uredbe (ES) št. 429/2008 glede obrazca za vlogo za izdajo dovoljenj za krmne dodatke ter določitve ciljnih živalskih vrst in kategorij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ ter zlasti člena 7(4), prvi pododstavek, in člena 7(5), prvi pododstavek, Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa postopek za dovoljevanje dajanja na trg in uporabe krmnih dodatkov. Določa, da mora katera koli oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za krmni dodatek ali za novo uporabo krmnega dodatka, predložiti zahtevek za dovoljenje Komisiji v skladu z navedeno uredbo.
- (2) Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 ⁽²⁾ določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog za izdajo dovoljenj za krmne dodatke ter oceno teh vlog. Priloga I k Uredbi (ES) št. 429/2008 določa obrazec, ki ga je treba uporabiti za predložitev vloge za izdajo dovoljenja za krmni dodatek, Priloga IV k navedeni uredbi pa določa kategorije ciljnih živali in njihove opredelitve ter navaja najkrajše trajanje s tem povezanih študij o učinkovitosti.
- (3) Obrazec za vlogo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 429/2008 je bil pripravljen v času, ko so bile vloge za izdajo dovoljenja za krmne dodatke predložene kot fizični ali skenirani dokumenti. Od leta 2021 je treba vse vloge za krmne dodatke predložiti prek elektronskega sistema Komisije za predložitev. Ta razvoj bi omogočil, da sistem samodejno ustvari obrazec za vlogo z izvlečkom potrebnih informacij iz elektronske predložitve. Poleg tega bi bilo treba poenostaviti vsebino obrazca za vlogo, da bi se optimizirala obravnava vlog.
- (4) Izkušnje, ki so jih Komisija, Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo zbrali pri obdelavi vlog za izdajo dovoljenja za krmne dodatke, so pokazale, da je treba posodobiti terminologijo, ki se v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 429/2008 uporablja za določitev živalskih vrst in kategorij, za katere je potrebna posebna vloga, hkrati pa zagotoviti, da Priloga IV zajema vse možne živalske vrste in kategorije, ki se redijo ali gojijo v Uniji, in ne le glavne živalske vrste in kategorije za proizvodnjo živil. Tak pristop bi zagotovil jasnost glede konkretnega področja uporabe vlog in olajšal postopek izdaje dovoljenj. Člen 1(2) in člen 3(2), zadnji pododstavek, Uredbe (ES) št. 429/2008 ter priloge II, III in IV k navedeni uredbi bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti iz točke 4.4, četrti pododstavek, Priloge II k Uredbi (ES) št. 429/2008 in zadnjega stolpca Priloge IV k navedeni uredbi je bilo določeno leta 2008. Navedeno najkrajše trajanje bi bilo treba prilagoditi v skladu z najnovejšimi priporočili Agencije ^(*), ki odražajo najnovejši tehnološki napredek in znanstveni razvoj ter priporočajo skrajšano trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti za nekatere živalske vrste in kategorije, kot so kokoši nesnice ali losos in postrv.
- (6) Opredelitev manj pomembnih vrst iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 429/2008 bi bilo treba zaradi večje jasnosti dopolniti z uvedbo opredelitve pomembnejših vrst.
- (7) V navedeni uredbi bi bilo treba dodati novo Prilogo V o opredelitvah zadevnih živalskih vrst ter razlikovanju med pomembnejšimi in manj pomembnimi vrstami, ki jih vsebuje. Poleg tega bi bilo treba v novi Prilogi V k navedeni uredbi pojasniti, da kunci in konji, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, ne spadajo v skupino hišnih živali in živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, temveč v skupino leporidov (*Leporidae*) oziroma enoprstih kopitarjev (*Equidae*).
- (8) Priloga III k tej izvedbeni uredbi bi morala vključevati korelacijsko tabelo, ki prikazuje ujemanje med pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih za krmne dodatke, izdanih pred datumom začetka uporabe te izvedbene uredbe, ter pojmi, ki določajo iste živalske vrste in kategorije in se uporabljajo od datuma začetka uporabe te izvedbene uredbe. Cilj navedene korelacijske tabele je pomagati vložnikom pri določitvi ustreznega obsega ciljnih živalskih vrst pri pripravi vlog v skladu s členoma 13 in 14 Uredbe (ES) št. 1831/2003 za spremembo ali podaljšanje obstoječih dovoljenj, ki jih je treba predložiti od datuma začetka uporabe te izvedbene uredbe.
- (9) Uredbo (ES) št. 429/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (10) Da bi se nosilci dejavnosti lahko prilagodili novim zahtevam iz te izvedbene uredbe, se mora ta uredba začeti uporabljati šest mesecev po datumu začetka njene veljavnosti.
- (11) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 429/2008

Uredba (ES) št. 429/2008 se spremeni:

- (1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (1) „hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil“ pomenijo živali iz vrst, ki jih človek običajno krmi, redi ali goji, kot je podrobneje opredeljeno v točki 8 Priloge V;
- (2) „pomembnejše vrste“ pomenijo živalske vrste, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji, kot je podrobneje opredeljeno v točkah 1 do 4 Priloge V;
- (3) „manj pomembne vrste“ pomenijo živalske vrste, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji, kot je podrobneje opredeljeno v točkah 1 do 7 Priloge V.“;

^(*) Guidance on the assessment of the effectiveness of feed additives (Smernice za oceno učinkovitosti krmnih dodatkov), EFSA Journal 2024;22:e8856. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- (2) člen 2(1), prvi pododstavek, se nadomesti z naslednjim:
- „1. Vloga za izdajo dovoljenja za krmni dodatek, kakor je določena v členu 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003, se predloži Komisiji prek elektronskega sistema Komisije za predložitev. Po predložitvi vloge v elektronskem sistemu imajo vložnik, Komisija, Agencija in države članice dostop do obrazca za vlogo, kot je določen v Prilogi I.“;
- (3) v členu 3(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
- „Terminologija, ki se uporablja za določitev ciljnih živalskih vrst in kategorij, ter najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti sta določena v Prilogi IV.
- Opredelitve zadevnih živalskih vrst se določijo v Prilogi V.“;
- (4) priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 429/2008 se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej izvedbeni uredbi;
- (5) doda se nova Priloga V k Uredbi (ES) št. 429/2008 v skladu s Prilogo II k tej izvedbeni uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 16. decembra 2026.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 429/2008 se spremenijo:

1. Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

OBRAZEC ZA VLOGO IZ ČLENA 2(1)

OBRAZEC ZA VLOGO

EVROPSKA KOMISIJA

GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

Zadeva: Vloga za izdajo dovoljenja za krmni dodatek v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003

Datum predložitve:

I. VRSTA PREDLOŽITVE

- ☐ Vloga za izdajo dovoljenja za nov krmni dodatek (člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003)
- ☐ Vloga za izdajo dovoljenja za novo uporabo in/ali spremembo in/ali podaljšanje dovoljenja za krmni dodatek (členi 4(1), 13(3) in 14 Uredbe (ES) št. 1831/2003):
- ☐ Nova uporaba (člen 4 Uredbe (ES) št. 1831/2003)
- ☐ Sprememba obstoječega dovoljenja (člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003)
- ☐ Podaljšanje dovoljenja za krmni dodatek (člen 14 Uredbe (ES) št. 1831/2003)
- ☐ Predložitev dodatnih informacij po nedokončnem mnenju Agencije

II. PREDMET VLOGE

1. **Predmet vloge: navesti ime snovi, pripravka ali mikroorganizma;**

- če je vloga predložena za spremembo obstoječega dovoljenja v skladu s členom 13(3), pojasniti zahtevano spremembo;
- če je vloga predložena za podaljšanje obstoječega dovoljenja v skladu s členom 14, razložiti vsak predlog za spremembo ali dopolnilo pogojev izvirnega dovoljenja v skladu s členom 14(2)(d), kot je primerno.
-

2. **Identifikacija in opis lastnosti dodatka, kot je opredeljeno v pododdelkih 2.2.1.1 in 2.2.1.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 429/2008**

Vrste dodatkov, ki se dajo na trg:

- ☐ Snov
- ☐ Mikroorganizem
- ☐ Pripravek

Ime dodatka:

Trgovsko ime dodatka (zahteva se samo za kokcidostatike in histomonostatike):

Identifikatorji snovi:

3. **Kategorije in funkcionalne skupine dodatkov ⁽¹⁾**

Kategorija:

Funkcionalna skupina:

4. **Ciljne živalske vrste in kategorije iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 429/2008**

Vrsta:

Kategorija:

Dodatna opredelitev ali opomba glede vrste/kategorije:

5. **Predlagani način uporabe v prehrani živali**☐ Uporaba v krmi☐ Uporaba v vodi za pitje☐ Posebni pogoji uporabe6. **Obstoječa dovoljenja, če je ustrezno**Obstoječe dovoljenje v zakonodaji EU o krmi:

Povezava na EUR-Lex:

Funkcionalna skupina, v kateri je krmni dodatek trenutno dovoljen:

Identifikacijska številka krmnega dodatka, kot je trenutno dovoljen:

Obstoječe dovoljenje na podlagi zakonodaje EU o krmiPosebni identifikator (Uredba Komisije (ES) št. 65/2004) ⁽²⁾ ⁽²⁾ (kadar je primerno):

Ali je bilo dovoljenje izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta?

☐ Da☐ Ne

Ali je v postopku morebitna vloga za dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta?

☐ Da☐ NeIII. **REFERENČNI VZORCI**

Številka vzorca referenčnega laboratorija Skupnosti (če je ustrezno):

IV. **UPRAVNI PODATKI**1. **Upravni podatki vložnika**

Ime vložnika (če je ustrezno, se ohrani kot ime imetnika dovoljenja):

E-pošta:

⁽¹⁾ Za funkcionalne skupine 1(m) snovi za zmanjšanje kontaminacije krme z mikotoksini, 1(n) pospeševalci higienskih razmer, 1(o) drugi tehnološki dodatki, 4(c) snovi, ki ugodno vplivajo na okolje, 4(d) drugi zootehnični dodatki ter 4(e) stabilizatorji fiziološkega stanja je treba jasno opredeliti, katera specifična funkcija se zahteva za dodatek, tudi v javnem povzetku.

⁽²⁾ Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L 10, 16.1.2004, str. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefonska številka:

Spletno mesto:

Naslov:

Poštna številka:

Država:

2. **Kontaktni podatki zastopnika vložnika v EU (po potrebi)**

Ime zastopnika v EU:

E-pošta:

Telefonska številka:

Spletno mesto:

Naslov:

Poštna številka:

Država:

3. **Kontaktna oseba / kontaktni podatki osebe, odgovorne za dokumentacijo**

Ime kontaktne osebe / odgovorne osebe:

Ime subjekta/organizacije:

E-pošta:

Telefonska številka:

Spletno mesto:

Naslov:

Poštna številka:

Država:“;

2. Priloga II se spremeni:

- (1) v točki 3.1.1.2 se tabele 2, 5 in 7 nadomestijo z naslednjim:

„Tabela 2

Trajanje tolerančnih preskusov: Perutnina

Ciljne živali	Trajanje študij	Lastnosti ciljnih živali
Piščanci za pitanje in piščanci, rejene za nesenje ali razmnoževanje	35 dni	Od izvalitve
Kokoši nesnice	56 dni	Po možnosti v prvi tretjini obdobja nesnosti
Purani za pitanje	42 dni	Od izvalitve

Podatki o toleranci za piščance za pitanje se lahko uporabijo za dokazovanje tolerance za piščance, rejene za nesenje/razmnoževanje, podatki o toleranci za purane za pitanje pa za purane, rejene za nesenje/razmnoževanje.“;

„Tabela 5

Trajanje tolerančnih preskusov: Salmonidi

Ciljne živali	Trajanje študij	Lastnosti ciljnih živali
Losos in postrv	90 dni	

Namesto trajanja 90 dni se lahko izvede študija, kadar se začetna telesna teža rib na začetku preskusa poveča za najmanj dvakrat.

Če je dodatek namenjen za uporabo samo za plemenske ribe, se tolerančni preskusi izvedejo čim bližje obdobju drstenja. Tolerančni preskusi trajajo 90 dni in pozorno se spremljata kakovost jajčec in njihovo preživetje.“;

„Tabela 7

Trajanje tolerančnih preskusov: Kunci

Ciljne živali	Trajanje študij	Lastnosti ciljnih živali
Kunci za pitanje	28 dni	
Kunčje samice	1 cikel	Od osemenitve do konca obdobja odstavljanja

Če se vloži vloga za sesne in odstavljene kunce, bi zadoščalo obdobje 49 dni (ki se začne en teden po rojstvu) in mora vključevati samice do odstavitve.“;

- (2) v točki 3.2.1.2 se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za določitev karence je predlagano naslednje najmanjše število vzorčenih živali in/ali proizvodov na posamezni časovni točki:

- užitna tkiva:
 - govedo, domače ovce, domači prašiči in manj pomembne vrste: 4,
 - perutnina: 6,
 - salmonidi in druge ribe za proizvodnjo živil: 10;
- proizvodi:
 - mleko: 8 vzorcev na časovno točko,
 - jajca: 10 jajc na časovno točko,
 - med: 8 vzorcev na časovno točko.“;

- (3) v točki 3.2.3.3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za dodatke, namenjene več vrstam, se izpostavljenost prek tkiv izračuna posebej za sesalce, perutnino in ribe za proizvodnjo živil, pri čemer se uporabi največja vrednost. Kadar je primerno, se tej številki doda izpostavljenost prek mleka in jajc. Kadar se dodatek na primer uporablja za sesalce v laktaciji in nesnice, se ustrezne največje vrednosti za užitno tkivo dodajo vrednostim za uživanje mleka in jajc. Kadar se dodatek uporablja za ribe in nesnice ter sesalce v laktaciji za proizvodnjo živil, se ustrezne največje vrednosti za užitno tkivo dodajo vrednostim za uživanje jajc in mleka. Druge kombinacije se določijo enako.“;

- (4) v točki 3.2.3.3 se naslov tretjega stolpca tabele 1 nadomesti s „Perutnina“, naslov četrtega stolpca tabele 1 pa z „Ribe za proizvodnjo živil“;

- (5) v točki 3.4.1.2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Posledica uporabe krmnih dodatkov v ribogojstvu je lahko onesnaženje sedimenta in vode. Kot obravnavano okolje pri oceni tveganja za okolje za ribe za proizvodnjo živil, gojene v kletkah, se predvideva sediment. V primeru rib za proizvodnjo živil, gojenih v kopenskih sistemih, je pomembno tveganje za okolje odpadna voda, ki se izteka v površinsko vodo.“;

- (6) točka 3.4.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„Faza IIA

Poleg okolij, ki se obravnavajo v fazi I, je treba izračunati PKO za površinsko vodo, pri čemer se upoštevata odtekanje in drenaža.

Na podlagi podatkov, ki se ne upoštevajo v fazi I, se lahko izračuna natančnejši PKO za vsako obravnavano okolje. Pri natančnejši oceni PKO se upoštevajo:

- (a) koncentracija zadevnih aktivnih snovi/metabolitov v gnoju/fekalijah rib po dajanju dodatka živalim na predlagani ravni odmerka. Pri tem izračunu se upoštevajo ravni odmerkov in količina izločkov;
- (b) možno razgrajevanje zadevnih izločenih aktivnih snovi/metabolitov med običajnim postopkom predelave gnoja in skladiščenjem pred uporabo za gojenje;
- (c) adsorpcija/desorpcija zadevnih aktivnih snovi/metabolitov v tleh ali sedimentu pri ribogojstvu, ki se po možnosti določi s študijami tal/sedimenta (OECD 106);
- (d) razgrajevanje v tleh in vodno-sedimentnih sistemih (OECD 307 oziroma 308) ter
- (e) drugi dejavniki, kot so hidroliza, fotoliza, izhlapevanje, razredčitev z oranjem.

Največja vrednost PKO, dobljena na podlagi teh izračunov za vsako obravnavano okolje, se sprejme za fazo ocenjevanja tveganja II.

Če se pričakuje visoka obstojnost v tleh/sedimentu (čas razgradnje 90 % prvotne koncentracije snovi: $DT_{90} > 1$ leto), se upošteva potencial kopičenja.

Določijo se koncentracije dodatkov (ali metabolitov), ki povzročajo resne škodljive učinke za različne prehranjevalne ravni v obravnavanih okoljih. Ti preskusi so večinoma akutni in jih je treba izvesti v skladu s smernicami OECD ali podobnimi uveljavljenimi smernicami. Študije za kopensko okolje vključujejo: toksičnost za deževnike, tri kopenske rastline in mikroorganizme v tleh (npr. učinki na vezavo dušika). Študije za sladkovodno okolje vključujejo: toksičnost za ribe, vodne bolhe rodu *Daphnia magna*, alge in organizme, ki živijo v usedlinah. V primeru kletk za gojenje na morju se preučijo tri vrste različnih taksonomskih skupin organizmov, ki živijo v usedlinah.

Vrednost PKBU se izračuna za vsako obravnavano okolje. PKBU se običajno izračuna tako, da se vzame najmanjša vrednost toksičnosti iz zgoraj navedenih preskusov in se deli z varnostnim faktorjem, ki znaša najmanj 100, odvisno od končne točke in števila uporabljenih preskusnih vrst.

Potencial kopičenja v organizmih se lahko oceni na podlagi vrednosti porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda, $\log K_{ow}$. Vrednosti ≥ 3 kažejo, da se lahko snov kopiči v organizmih. Za oceno tveganja za sekundarno zastrupitev se preuči, ali se v fazi IIB izvede študija faktorja biokoncentracije (BCF).“;

- (7) točka 4.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.4 Trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti s ciljnim živalmi

Trajanje preskusov učinkovitosti načeloma ustreza zahtevanemu obdobju uporabe.

Preskusi učinkovitosti se izvajajo v skladu z načini kmetovanja v Uniji, njihovo najkrajše trajanje pa je določeno v Prilogi IV.

Za manj pomembne vrste, za katere v Prilogi IV ni določeno najkrajše obdobje trajanja študij, najkrajše trajanje ustreza trajanju za fiziološko povezane pomembnejše vrste, kot je ustrezno. Za druge živalske vrste in kategorije, za katere v Prilogi IV ni določeno najkrajše obdobje trajanja študij, je najkrajše trajanje 42 dni za rastoče živali (od rojstva do zakola ali do vstopa v obdobje razmnoževanja) in 56 dni za odrasle živali (od vstopa v obdobje razmnoževanja).

Če se dodatek uporablja za določeno in krajše obdobje, kot je običajno ustrezno za živalsko vrsto ali kategorijo, se daje v skladu s predlaganimi pogoji uporabe. Vendar obdobje opazovanja ni krajše od 28 dni in vključuje ustrezne končne točke (npr. za svinje število živorojenih pujskov, kadar se obravnava obdobje brejosti, ali število in teža odstavljenih pujskov, kadar se obravnava obdobje laktacije).“;

3. Priloga III se spremeni:

(1) v točki 2.1.3 se pododstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Za snovi, ki ugodno vplivajo na barvo okrasnih vodnih vrst ali okrasnih ptic, so potrebne študije v zvezi s pododdelkom 3.1 oddelka III Priloge II in se izvedejo na živalih, ki prejmejo priporočeni odmerki dodatka. Dokazi se lahko zagotovijo tudi s sklicevanjem na obstoječo znanstveno literaturo. Vendar pododdelkov 3.2 in 3.4 ni treba upoštevati.“;

(2) v točki 2.1.4 se pododstavek (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) Za snovi, ki ugodno vplivajo na barvo okrasnih vodnih vrst in ptic:

študije za dokazovanje učinkov se izvedejo na živalih, ki prejmejo dodatek v priporočenih ravneh uporabe. Spremembe barve se merijo z ustrezno metodologijo. Dokaz o učinkovitosti se lahko zagotovi tudi z drugimi eksperimentalnimi študijami (npr. biorazpoložljivost) ali s sklicevanjem na znanstveno literaturo.“;

(3) v točki 5.4 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ti dodatki varujejo živali pred posledicami vdora bakterije *Eimeria* spp. ali *Histomonas meleagridis*. Kot pomembni se obravnavajo dokazi o posebnih učinkih dodatka (npr. kontrolirane vrste) in njegovih profilaktičnih lastnostih (npr. zmanjšanje obolevnosti, smrtnosti, števila oocist in stopnje prizadetosti). Zagotovijo se informacije o vplivu na rast in izkoriščanju krme (ptice za pitanje, podmladek za kokoši nesnice in kunci) in vplivih na valilnost (ptice za razmnoževanje), kot je primerno.“;

(4) v točki 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pomembnejše vrste in manj pomembne vrste so opredeljene v členu 1(2) oziroma členu 1(3) te uredbe.“;

(5) v točki 6.3.1.1 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je bila pri treh pomembnejših ciljnih vrstah (vključno z monogastričnimi živalmi, sesalci, ki prežvekujejo, in perutnino) ugotovljena podobna in visoka meja varnosti, niso potrebne dodatne študije o toleranci za manj pomembne vrste, ki niso fiziološko podobne (npr. konji ali kunci). Kadar so potrebne študije o toleranci, trajajo za manj pomembne vrste (razen kuncev) najmanj 28 dni za rastoče živali in 42 dni za odrasle živali. Za kunce velja naslednje trajanje: kunci za pitanje: 28 dni; kunčje samice: en cikel (od osemenitve do konca obdobja odstavljanja). Če se vloži vloga za sesne in odstavljene kunce, zadošča obdobje 49 dni (ki se začne en teden po rojstvu) in mora vključevati samice do odstavitve. Za ribe za proizvodnjo živil (razen salmonidov) je potrebno obdobje 90 dni.“;

(6) točka 6.3.2.3 se nadomesti z naslednjim:

„6.3.2.3 Ocena varnosti za potrošnika

Predlog za mejne vrednosti ostankov (MRL)

MRL se lahko določijo ob domnevi, da se vsebnost ostankov v užitnih tkivih manj pomembnih vrst ne razlikuje bistveno od podobne pomembnejše vrste.

MRL se lahko ekstrapolirajo v razredih živali na naslednji način:

- s pomembnejših rastočih prežvekovalcev na vse rastoče prežvekovalce,
- z mleka krav molznic na mleko drugih molznih prežvekovalcev,
- z domačih prašičev na vse monogastrične sesalce, razen konjev,
- s piščancev ali puranov na drugo perutnino,
- s kokoši nesnic na druge nesnice in
- s salmonidov na vse ribe za proizvodnjo živil.

MRL za konje se lahko ekstrapolirajo, kadar obstajata MRL za pomembnejšega prežvekovalca in pomembnejšega monogastričnega sesalca.

Če so bili ugotovljeni enaki MRL za domače govedo (ali domače ovce), domače prašiče in piščance (ali perutnino), ki predstavljajo pomembnejše vrste z različnimi presnovnimi zmogljivostmi in sestavo tkiva, se lahko isti MRL določijo tudi za živali iz vrste ovc, enoprste kopitarje in kunce, kar pomeni, da je možna ekstrapolacija na vse živali za proizvodnjo živil, razen vodnih živali za proizvodnjo živil. Ob upoštevanju smernice Odbora za zdravila za veterinarsko uporabo (CVMP) ^(*) o določitvi MRL za salmonide in druge ribe za proizvodnjo živil, ki že dovoljuje ekstrapolacijo z MRL v mišičevju pomembnejših vrst na salmonide in druge ribe za proizvodnjo živil, če so primarne snovi sprejemljive kot ostanek označevalca za MRL v mišičevju in koži, se lahko MRL ekstrapolirajo na vse živali za proizvodnjo živil.

Na voljo so analitske metode za spremljanje ostankov v užitem tkivu in proizvodih vseh živali za proizvodnjo živil.

(*) Navodilo za smernico o določitvi mejnih vrednosti ostankov za *Salmonidae* in druge ribe. Evropska agencija za zdravila. Enota za vrednotenje zdravil za veterinarsko uporabo. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.“;

4. Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

DOLOČITEV KATEGORIJ CILJNIH ŽIVALI IN NAJKRAJŠE TRAJANJE DOLGOROČNIH ŠTUDIJ O UČINKOVITOSTI

1. Vrste prašičev (*Suidae*)

Živalska vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje/starost	Starost	Teža	
Domači prašiči	Sesni pujski	Pujski, ki dobivajo mleko pri svinjah, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do odstavitve		Do 21–42 dni	Do 6–11 kg	
	Odstavljeni pujski	Pujski, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, po obdobju sesanja do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)	Od 21–42 dni	Do 120 dni	Do 35 kg	42 dni 35 dni, če je hitrost rasti $\geq 0,5$ kg/dan
	Pujski	Pujski, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)		Do 120 dni	Do 35 kg	
	Domači prašiči za pitanje	Domači prašiči za proizvodnjo mesa, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) do datuma zakola	60–120 dni	Do 120–250 dni (ali v skladu z lokalnimi navadami)	80–150 kg (ali v skladu z lokalnimi navadami)	Do zakola, vendar najmanj 70 dni
	Domači prašiči, rejeni za razmnoževanje	Samice (mladice) in samci, rejeni za razmnoževanje, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Svinje	Samice za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				Dva polna cikla razmnoževanja
	Svinje, v korist pujskov	Samice za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene. Za primere krmljenja svinj z dodatkom v korist pujskov.				Najpozneje od kotitve do konca obdobja odstavljanja (vendar najmanj 28 dni)
	Merjasci	Samci za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Domači prašiči	Vse kategorije domačih prašičev				

Živalska vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje/starost	Starost	Teža	
Manj pomembne vrste prašičev	Sesni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev	Pujski iz vseh manj pomembnih vrst prašičev, ki dobivajo mleko pri svinjah, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do odstavitve				
	Odstavljeni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev	Pujski iz vseh manj pomembnih vrst prašičev, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, po obdobju sesanja do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)				
	Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev	Pujski iz vseh manj pomembnih vrst prašičev, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)				
	Manj pomembne vrste prašičev za pitanje	Živali iz vseh manj pomembnih vrst prašičev za proizvodnjo mesa, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) do datuma zakola				
	Manj pomembne vrste prašičev, rejene za razmnoževanje	Živali iz vseh manj pomembnih vrst prašičev, rejene za razmnoževanje, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Svinje iz manj pomembnih vrst prašičev	Samice iz vseh manj pomembnih vrst prašičev za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Merjasci iz manj pomembnih vrst prašičev	Samci iz vseh manj pomembnih vrst prašičev za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Manj pomembne vrste prašičev	Vse vrste in kategorije vseh manj pomembnih vrst prašičev				

Živalska vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje/starost	Starost	Teža	
Vrste prašičev	Sesni pujski iz vrste prašičev	Pujski iz vseh vrst prašičev, ki dobivajo mleko pri svinjah, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do odstavitve				
	Odstavljeni pujski iz vrste prašičev	Pujski iz vseh vrst prašičev, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, po obdobju sesanja do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)				
	Pujski iz vrste prašičev	Pujski iz vseh vrst prašičev, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje)				
	Vrste prašičev za pitanje	Živali iz vseh vrst prašičev za proizvodnjo mesa, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) do datuma zakola				
	Vrste prašičev, rejene za razmnoževanje	Živali iz vseh vrst prašičev, rejene za razmnoževanje, od konca obdobja po odstavljanju (prehodno obdobje) in do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Svinje iz vrste prašičev	Samice iz vseh vrst prašičev za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Merjasci iz vrste prašičev	Samci iz vseh vrst prašičev za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Vrste prašičev	Vse vrste in kategorije vseh vrst prašičev				

2. Perutnina

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Piščanci	Piščanci za pitanje	Brojlerji za proizvodnjo mesa, od izvalitve do zakola		Do 35 dni	Do ~1 600 g (do 2 kg)	35 dni
	Piščanci, rejeni za nesenje ali razmnoževanje	Samice, rejene za nesenje (proizvodnja jajc za potrošnike), ali samice in samci, rejeni za razmnoževanje, od izvalitve do vstopa v obdobje nesenja ali razmnoževanja		Do ~16 tednov (do 20 tednov)		
	Kokoši	Kokoši, od vstopa v obdobje nesenja (proizvodnja jajc za potrošnike) ali razmnoževanja	Od 16–21 tednov	Do ~13 mesecev (do 18 mesecev)	Od 1 200 g (bele) 1 400 g (rjave)	84 dni
	Petelini	Petelini, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Piščanci	Vse kategorije prašičev				
Purani	Purani za pitanje	Purani za proizvodnjo mesa, od izvalitve do zakola		Do ~14 tednov (do 20 tednov) Do ~16 tednov (do 24 tednov)	Puranje samice: do ~7 000 g (do 10 000 g) Puranji samci: do ~12 000 g (do 20 000 g)	84 dni
	Purani, rejeni za razmnoževanje	Samice in samci, rejeni za razmnoževanje, od izvalitve do vstopa v obdobje razmnoževanja		Do 30 tednov	Puranje samice: do ~15 000 g Puranji samci: do ~30 000 g	
	Purani, rejeni za razmnoževanje	Samice in samci za namen vzreje		Od 30 tednov do ~ 60 tednov	Puranje samice: od ~15 000 g Puranji samci: od ~30 000 g	
	Purani	Vse kategorije puranov				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Manj pomembna perutnina	Manj pomembna perutnina za pitanje	Samice in samci iz vseh manj pomembnih vrst perutnine za proizvodnjo mesa, od izvalitve do zakola				
	Manj pomembna perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje	Samice iz vseh manj pomembnih vrst perutnine, rejene za nesenje (proizvodnja jajc za potrošnike) ali samice in samci iz vseh manj pomembnih vrst perutnine, rejeni za razmnoževanje, od izvalitve do vstopa v obdobje nesenja ali razmnoževanja				
	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje	Samice in samci iz vseh manj pomembnih vrst perutnine, od vstopa v obdobje nesenja (proizvodnja jajc za potrošnike) ali razmnoževanja				
	Manj pomembna perutnina	Vse vrste in kategorije manj pomembne perutnine				
Perutnina	Perutnina za pitanje	Samice in samci iz vseh vrst perutnine za proizvodnjo mesa, od izvalitve do zakola				
	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje	Samice iz vseh vrst perutnine, rejene za nesenje (proizvodnja jajc za potrošnike) ali samice in samci iz vseh vrst perutnine, rejeni za razmnoževanje, od izvalitve do vstopa v obdobje nesenja ali razmnoževanja				
	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje	Samice in samci iz vseh vrst perutnine, od vstopa v obdobje nesenja (proizvodnja jajc za potrošnike) ali razmnoževanja				
	Perutnina	Vse vrste in kategorije perutnine				

3. Prežvekovalci

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Domače govedo	Teleta za pitanje	Teleta za proizvodnjo teletine, od rojstva do datuma zakola		Do 6 mesecev	Do 180 g (do 250 kg)	84 dni
	Teleta za rejo	Teleta, rejena za proizvodnjo mleka / razmnoževanje ali za proizvodnjo mesa, od rojstva do 4 mesecev			Do 60–80 kg (do 145 kg)	56 dni
	Domače govedo za pitanje	Domače govedo za proizvodnjo mesa, razen telet za pitanje in telet za rejo, do datuma zakola	Od popolnega razvoja predželodca	Do 10–36 mesecev	Do 350–700 kg	84 dni
	Domače govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Telice in mladi biki, razen telet za rejo, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Krave	Krave za proizvodnjo mleka (krave molznice) / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				84 dni Dva cikla, če so potrebni reprodukcijski parametri.
	Biki	Biki za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Domače govedo	Vse kategorije domačega goveda				
Manj pomembne vrste goveda	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za pitanje	Teleta iz vseh manj pomembnih vrst goveda za proizvodnjo teletine, od rojstva do datuma zakola				
	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za rejo	Teleta iz vseh manj pomembnih vrst goveda, rejena za proizvodnjo mleka / razmnoževanje ali za proizvodnjo mesa, od rojstva do 4 mesecev				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Manj pomembno govedo za pitanje	Živali iz vseh manj pomembnih vrst goveda za proizvodnjo mesa, razen telet za pitanje in telet za rejo, do datuma zakola				
	Manj pomembno govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Telice in mladi biki iz vseh manj pomembnih vrst goveda, razen telet za rejo, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Krave iz manj pomembnih vrst goveda	Krave iz vseh manj pomembnih vrst goveda za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Biki iz manj pomembnih vrst goveda	Biki iz vseh manj pomembnih vrst goveda za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Manj pomembno govedo	Vse vrste in kategorije manj pomembnega goveda				
Govedo	Teleta iz vrste goveda za pitanje	Teleta iz vseh vrst goveda za proizvodnjo teletine, od rojstva do datuma zakola				
	Teleta iz vrste goveda za rejo	Teleta iz vseh vrst goveda, rejena za proizvodnjo mleka / razmnoževanje ali za proizvodnjo mesa, od rojstva do 4 mesecev				
	Govedo za pitanje	Živali iz vseh vrst goveda za proizvodnjo mesa, razen telet za pitanje in telet za rejo, do datuma zakola				
	Govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Telice in mladi biki iz vseh vrst goveda, razen telet za rejo, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Krave iz vrste goveda	Krave iz vseh vrst goveda za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Biki iz vrste goveda	Biki iz vseh vrst goveda za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Govedo	Vse vrste in kategorije goveda				
Domače ovce	Jagnjeta za pitanje	Jagnjeta za proizvodnjo jagnjetine, od rojstva do datuma zakola		Do 6 mesecev (ali starejša)	Do 55 kg	56 dni
	Jagnjeta za rejo	Jagnjeta, rejena za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, od rojstva do 3 mesecev			15–20 kg	56 dni
	Domače ovce za pitanje	Domače ovce za proizvodnjo mesa, razen jagnjet za pitanje, do datuma zakola				
	Domače ovce, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Mlade domače ovce, razen jagnjet za rejo, samice in samci, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Plemenske ovce	Plemenske ovce za proizvodnjo mleka (ovce molznice) / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				84 dni Dva cikla, če so potrebni reprodukcijski parametri.
	Ovni	Ovni za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Domače ovce	Vse kategorije domačih ovc				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Živali iz vrste ovc	Jagnjeta iz vrste ovc za pitanje	Jagnjeta iz vseh vrst ovc za proizvodnjo jagnjetine, od rojstva do datuma zakola				
	Jagnjeta iz vrste ovc za rejo	Jagnjeta iz vseh vrst ovc, rejena za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, od rojstva do 3 mesecev				
	Živali iz vrste ovc za pitanje	Živali iz vrste ovc iz vseh vrst ovc za proizvodnjo mesa, razen jagnjet za pitanje, do datuma zakola				
	Živali iz vrste ovc, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Mlade živali iz vseh vrst ovc, razen jagnjet za rejo, samice in samci, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Plemenske ovce iz vrste ovc	Plemenske ovce iz vseh vrst ovc za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Ovni iz vrste ovc	Ovni iz vseh vrst ovc za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Živali iz vrste ovc	Vse vrste in kategorije živali iz vrste ovc				
Koze	Kozlički za pitanje	Kozlički za proizvodnjo mesa, od rojstva do datuma zakola		Do 6 mesecev		56 dni
	Kozlički za rejo	Kozlički, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, od rojstva do 3 mesecev			15–20 kg	56 dni

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Koze za pitanje	Koze za proizvodnjo mesa, razen kozličkov za pitanje, do datuma zakola				
	Koze, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Mlade koze, razen kozličkov za rejo, samice in samci, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Kozje samice	Kozje samice za proizvodnjo mleka (koze molznice) / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				84 dni Dva cikla, če so potrebni reprodukcijski parametri.
	Kozji samci	Samci (kozli) za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Koze	Vse kategorije koz				
Živali iz vrste koz	Kozlički iz vrste koz za pitanje	Kozlički iz vseh vrst koz za proizvodnjo mesa, od rojstva do datuma zakola				
	Kozlički iz vrste koz za rejo	Kozlički iz vseh vrst koz, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, od rojstva do 3 mesecev				
	Živali iz vrste koz za pitanje	Živali iz vrste koz iz vseh vrst koz za proizvodnjo mesa, razen kozličkov za pitanje, do datuma zakola				
	Živali iz vrste koz, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Mlade koze iz vseh vrst koz, razen kozličkov za rejo, samice in samci, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Samice iz vrste koz	Kozje samice iz vseh vrst koz za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemnjene				
	Samci iz vrste koz	Samci iz vseh vrst koz za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Živali iz vrste koz	Vse vrste in kategorije živali iz vrste koz				
Živali iz vrste jelenov		Vse vrste živali iz vrste jelenov				
Prežvekovalci	Mladi prežvekovalci za pitanje	Teleta, jagnjeta, kozlički itd. iz vseh vrst prežvekovalcev za proizvodnjo mesa, od rojstva do datuma zakola				
	Mladi prežvekovalci za rejo	Teleta, jagnjeta, kozlički itd. iz vseh vrst prežvekovalcev, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje, od rojstva do 4 mesecev (goved) ali do 3 mesecev (živali iz vrste ovc in koz ter jelenov)				
	Prežvekovalci za pitanje	Živali iz vseh vrst prežvekovalcev za proizvodnjo mesa, razen mladih prežvekovalcev za pitanje, do datuma zakola				
	Prežvekovalci, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Samice in samci iz vseh vrst prežvekovalcev, razen mladih prežvekovalcev za rejo, rejeni za proizvodnjo mleka ali razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Prežvekovalci za proizvodnjo mleka / razmnoževanje	Samice iz vseh vrst prežvekovalcev, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene, in odrasli samci, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Prežvekovalci	Vse vrste in kategorije prežvekovalcev				

4. Vodne živali za proizvodnjo živil

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Ribe za proizvodnjo živil	Salmonidi				200–300 g	84 dni
	Ribe za proizvodnjo živil, razen salmonidov	Vse vrste rib za proizvodnjo živil, razen salmonidov				
	Ribe za proizvodnjo živil	Vse vrste rib za proizvodnjo živil				
Mehkužci za proizvodnjo živil		Vse vrste mehkužcev za proizvodnjo živil				
Raki za proizvodnjo živil		Vse vrste rakov za proizvodnjo živil				
Drugi vodni nevretenčarji za proizvodnjo živil		Vse vrste drugih vodnih nevretenčarjev za proizvodnjo živil				
Vodne živali za proizvodnjo živil		vrste in kategorije vodnih živali za proizvodnjo živil				

5. Leporidi (*Leporidae*)

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Kunci	Rastoči kunci	Samice in samci: — mladiči, ki dobivajo mleko pri kunčjih samicah, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do odstavitve (sesni kunci), — kunci za pitanje, od konca obdobja odstavljanja do zakola, — mladi kunci, rejeni za razmnoževanje, od konca obdobja odstavljanja do vstopa v obdobje razmnoževanja				42 dni
	Kunčje samice	Samice za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemnjene				Dva cikla, če so potrebni reprodukcijski parametri. Najpozneje od kotitve do konca obdobja odstavljanja, če je vloga v korist mladičev.
	Kunčji samci	Samci za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Kunci	Vse kategorije kuncev				
Leporidi	Rastoči leporidi	Samice in samci: — leporidni mladiči, ki dobivajo mleko pri leporidnih samicah, rejeni za razmnoževanje ali proizvodnjo mesa, od rojstva do odstavitve (sesni leporidi), — leporidi za pitanje, od konca obdobja odstavljanja do zakola, — mladi leporidi, rejeni za razmnoževanje, od konca obdobja odstavljanja do vstopa v obdobje razmnoževanja				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
	Leporidne samice	Samice za razmnoževanje, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene				
	Leporidni samci	Samci za razmnoževanje, od vstopa v obdobje razmnoževanja				
	Leporidi	Vse vrste in kategorije leporidov				

6. Enoprsti kopitarji (*Equidae*)

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približna teža/starost v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Konji						
Enoprsti kopitarji		Vse vrste enoprstih kopitarjev				

7. Druge živali za proizvodnjo živil

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približno obdobje trajanja (teža/starost) v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Živali iz vrste kamel	Mladiči živali iz vrste kamel za pitanje	Mladiči iz vseh vrst kamel za proizvodnjo mesa				
	Mladiči živali iz vrste kamel za rejo	Mladiči iz vseh vrst kamel, rejeni za proizvodnjo mleka / razmnoževanje				
	Živali iz vrste kamel za pitanje	Živali iz vseh vrst kamel za proizvodnjo mesa, razen mladičev za pitanje				
	Živali iz vrste kamel, rejene za proizvodnjo mleka ali razmnoževanje	Mlade samice in samci iz vseh vrst kamel, razen mladičev za rejo, rejeni za proizvodnjo mleka ali razmnoževanje, do vstopa v obdobje razmnoževanja				

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približno obdobje trajanja (teža/starost) v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Žuželke za proizvodnjo živil	Živali iz vrste kamel za proizvodnjo mleka ali razmnoževanje	Samice iz vseh vrst kamel, ki so bile pripuščene ali vsaj enkrat osemenjene, in odrasli samci				
	Živali iz vrste kamel	Vse vrste in kategorije živali iz vrste kamel				
	Medonosne čebele					28 dni
Žuželke za proizvodnjo živil	Vrste žuželk za proizvodnjo živil, razen medonosnih čebel	Vse vrste žuželk za proizvodnjo živil, razen medonosnih čebel				Celotni proizvodni cikel
	Žuželke za proizvodnjo živil	Vse vrste žuželk za proizvodnjo živil				Celotni proizvodni cikel
Druge živali za proizvodnjo živil		Samo za vrste, ki niso zajete v prejšnjih vnosih. Na primer: polži, žabe, krokodili ...				

8. Hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približno obdobje trajanja (teža/starost) v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Hišne živali	Psi					28 dni
	Mačke					28 dni
	Okrasne ptice					28 dni
	Okrasne vodne vrste					28 dni
	Druge hišne živali	Druge vrste hišnih živali: beli dihurji, glodavci, okrasne vrste dvoživk, okrasne vrste plazilcev ali okrasne vrste kopenskih nevretenčarjev				28 dni

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približno obdobje trajanja (teža/starost) v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil		Vse vrste živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, razen hišnih živali				28 dni
Hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil		Vse živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil				28 dni

9. Vse živalske vrste

Vrsta	Kategorija živali	Opredelitev kategorije živali	Približno obdobje trajanja (teža/starost) v kategoriji			Najkrajše trajanje dolgoročnih študij o učinkovitosti
			Obdobje	Starost	Teža	
Vse kopenske živalske vrste						
Vse vodne živalske vrste						
Vse živalske vrste“						

PRILOGA II

Uredbi (ES) št. 429/2008 se doda naslednja Priloga V:

„PRILOGA V

**OPREDELITEV ZADEVNIH ŽIVALSKIH VRST TER RAZLIKOVANJE MED POMEMBNEJŠIMI IN MANJ
POMEMBNI MI VRSTAMI, KAR ZADEVA ŽIVALSKO VRSTO ZA PROIZVODNJO ŽIVIL**

1. Vrste prašičev (*Suidae*)

Živali vrst iz rodov *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. in *Sus* ssp. v družini *Suidae* ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Pomembnejše vrste: domači prašiči (*Sus scrofa domesticus*).

Manj pomembne vrste: vrste prašičev, razen domačih prašičev (*Sus scrofa domesticus*).

2. Perutnina

Ptice vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z obnovo populacije pernate divjadi, in vključno s pticami, ki se ne uporabljajo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vendar spadajo med vrste, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Pomembnejše vrste: piščanci (vključno s kokošmi nesnicami) (*Gallus gallus domesticus*) in purani (*Meleagris gallopavo*).

Manj pomembne vrste: perutnina, razen piščancev in puranov, vključno s prepelicami, npr. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*, racami (npr. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), gosmi (npr. *Anser anser*), pegatkami (*Numida meleagris*), golobi (npr. *Columba livia domestica*), fazani (npr. *Phasianus colchicus*), navadnimi pavi (*Pavo cristatus*), jerebicami (npr. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), tekači, vključno z noji (*Struthio* sp.), emuji (*Dromaius novaehollandiae*) in nanduji (*Rhea* sp.).

3. Prežvekovalci

Živali iz vrste goveda, ovc in koz ter jelenov, kot so opredeljene spodaj.

- (a) **Govedo:** živali iz vrste kopitarjev iz rodov *Bison*, *Bos* (vključno s podrodovi *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) in *Bubalus* (vključno s podrodom *Anoa*) ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Pomembnejše vrste: domače govedo (*Bos taurus*).

Manj pomembne vrste: vse govedo, razen domačega goveda (*Bos taurus*), vključno z bivoli (*Bubalus bubalis*) in bizoni (*Bison bison*).

- (b) **Živali iz vrste ovc:** živali iz vrste kopitarjev iz rodu *Ovis* ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Pomembnejše vrste: domače ovce (*Ovis aries*) za proizvodnjo mesa (mesne živali).

Manj pomembne vrste: živali iz vrste ovc, razen domačih ovc (*Ovis aries*), za proizvodnjo mesa.

- (c) **Živali iz vrste koz:** živali iz vrste kopitarjev iz rodu *Capra* ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Manj pomembne vrste: vse živali iz vrste koz.

- (d) **Živali iz vrste jelenov (*Cervidae*):** živali iz vrste kopitarjev iz družine *Cervidae* ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Manj pomembne vrste: vse živali iz vrste jelenov.

4. **Vodne živali za proizvodnjo živil**

Živali iz naslednjih vrst:

- (a) rib, ki spadajo v razrede *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* in *Hyperoartia*;
- (b) vodnih mehkužcev, ki spadajo v deblo *Mollusca*;
- (c) vodnih rakov, ki spadajo v poddeblo *Crustacea*, ter
- (d) drugih vodnih nevretenčarjev,

ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Pomembnejše vrste: salmonidi (*Salmonidae*), vključno z lososom (*Salmo*) in postrvjo (*Oncorhynchus*).

Manj pomembne vrste: vse vrste vodnih živali za proizvodnjo živil, razen salmonidov.

5. **Leporidi (*Leporidae*)**

Živali vrst iz družine *Leporidae*, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Manj pomembne vrste: vsi leporidi, vključno s kunci (*Oryctolagus cuniculus*) in zajci (*Lepus europaeus*).

6. **Enoprsti kopitarji (*Equidae*)**

Živali vrst iz rodu *Equus* ter potomci križancev navedenih vrst, ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Manj pomembne vrste: vsi enoprsti kopitarji, vključno s konji (*Equus caballus*) in osli (*Equus asinus*).

7. **Druge živali za proizvodnjo živil**

Živali iz naslednjih vrst, ki niso vrste prašičev, perutnina, prežvekovalci, vodne vrste za proizvodnjo živil, leporidi in enoprsti kopitarji, kot so opredeljeni zgoraj, ter potomci križanja navedenih vrst:

- (a) živali iz vrste kamel (*Camelidae*): živali, ki spadajo v družino *Camelidae*, vključno z enogrbimi kamelami (*Camelus dromedarius*), dvogrbimi kamelami (*Camelus bactrianus*), divjimi dvogrbimi kamelami (*Camelus ferus*), lamami (*Lama glama*), alpakami (*Lama pacos*), vikunjami (*Lama vicugna*) in gvanaki (*Lama guanicoe*);
- (b) medonosnih čebel (*Apis mellifera*);
- (c) vrst žuželk za proizvodnjo živil, razen medonosnih čebel, ter
- (d) drugih živali za proizvodnjo živil,

ki se krmijo, redijo ali gojijo za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, vendar spadajo v vrste, ki se med zgoraj navedenimi skupinami vrst običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Manj pomembne vrste: vse vrste drugih živali za proizvodnjo živil.

8. Hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil

V skladu z opredelitvijo iz člena 1(1) hišne živali in živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, vključujejo naslednje vrste:

- (a) hišne živali:
 - i. pse (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. mačke (*Felis silvestris catus*);
 - iii. bele dihurje (*Mustela putoris furo*);
 - iv. glodavce: živali, ki spadajo v red *Rodentia*;
 - v. okrasne ptice: aviarne vrste, razen perutnine, vključno z divjimi pticami;
 - vi. okrasne vodne vrste: vodne vrste, razen tistih, ki so navedene v kategoriji 'vodne živali za proizvodnjo živil';
 - vii. okrasne vrste dvoživk: vrste dvoživk, razen tistih, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji;
 - viii. okrasne vrste plazilcev: vrste plazilcev, razen tistih, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji;
 - ix. okrasne vrste kopenskih nevretenčarjev: vrste kopenskih nevretenčarjev, razen tistih, ki so navedene v kategoriji 'druge živali za proizvodnjo živil', in tistih, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji;
- (b) druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil:
 - x. kožuharje (nerci, lisice, rakunasti psi);
 - xi. druge živali, vključno s tistimi v živalskih vrtovih, cirkusih in laboratorijih, razen tistih, ki spadajo v vrste, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi v Uniji.

Kunci in konji, vključno z živalmi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi, ne spadajo v skupino hišnih živali in živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, pač pa v skupino leporidov (*Leporidae*) oziroma enoprstih kopitarjev (*Equidae*).

9. Vse živalske vrste

Živali:

- (a) vseh kopenskih živalskih vrst: vrste prašičev, perutnina, prežvekovalci, leporidi, enoprsti kopitarji, druge živali za proizvodnjo živil, hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, razen okrasnih vodnih vrst;
- (b) vseh vodnih živalskih vrst: vodne živali za proizvodnjo živil in okrasne vodne vrste.“.

PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA ŽIVALSKIH VRST IN KATEGORIJ

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Vse živalske vrste	Vse živalske vrste
Vse aviarne vrste	Perutnina + Okrasne ptice
Vse aviarne vrste za pitanje	Perutnina za pitanje
Vse aviarne vrste za nesenje	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Vse aviarne vrste, rejene za vzrejo	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vse aviarne vrste, rejene za nesenje	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vsi raki	Raki za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (raki)
Vse ribe	Ribe za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (ribe)
Vse ribe	Ribe za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (ribe)
Vsa perutnina za nesenje	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Vse manj pomembne aviarne vrste za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje
Vse manj pomembne aviarne vrste, rejene za nesenje	Manj pomembna perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vse manj pomembne vrste prašičev	Manj pomembne vrste prašičev
Vse manj pomembne vrste perutnine za nesenje	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Vse manj pomembne vrste prežvekovalcev za rejo	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za rejo + Manj pomembno govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Jagnjeta iz vrste ovc za rejo + Živali iz vrste ovc, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Kozlički iz vrste koz za rejo + Živali iz vrste koz, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Živali iz vrste jelenov (živali za rejo)
Vse manj pomembne vrste prežvekovalcev za pitanje	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za pitanje + Manj pomembno govedo za pitanje + Jagnjeta iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Živali iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Kozlički iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste jelenov (živali za pitanje)
Vsi domači prašiči	Domači prašiči
Vse vrste prašičev	Vrste prašičev
Vse odstavljene vrste prašičev	Odstavljeni pujski iz vrste prašičev
Vse vrste prašičev za vzrejo	Svinje iz vrste prašičev + Merjasci iz vrste prašičev
Vsa perutnina	Perutnina
Vse vrste perutnine	Perutnina
Vse vrste perutnine za pitanje	Perutnina za pitanje

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Vse vrste perutnine za nesenje	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Vse vrste perutnine, rejene za vzrejo	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vse vrste perutnine, rejene za nesenje	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vse vrste	Vse živalske vrste
Vse vrste ali kategorije živali	Vse živalske vrste
Vsi <i>Suidae</i>	Vrste prašičev
Vsi <i>Suidae</i> za pitanje	Vrste prašičev za pitanje
Vsi <i>Suidae</i> za namen razmnoževanja	Svinje iz vrste prašičev + Merjasci iz vrste prašičev
Vsi purani	Purani
Vodne živali	Vse vodne živalske vrste
Govedo	Govedo
Plemenske kokoši	Kokoši
Plemenske kokoši	Kokoši
Teleta	Teleta za pitanje + Teleta za rejo
Teleta (mlečni nadomestek)	Teleta za pitanje + Teleta za rejo
Teleta za pitanje	Teleta za pitanje
Teleta za rejo	Teleta za rejo
Živali iz vrste kamel za rejo	Mladiči živali iz vrste kamel za rejo + Živali iz vrste kamel, rejene za proizvodnjo mleka ali razmnoževanje
Živali iz vrste kamel za pitanje	Živali iz vrste kamel za pitanje
Kanarčki	Okrasne ptice (kanarčki)
<i>Psi (Canidae)</i>	Psi + Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (<i>Canidae</i>)
Krap	Ribe za proizvodnjo živil, razen salmonidov (krap)
Mačke	Mačke
Domače govedo	Domače govedo
Domače govedo za pitanje	Domače govedo za pitanje
Piščanci	Piščanci
Piščanci za pitanje	Piščanci za pitanje
Piščanci, rejeni za vzrejo	Piščanci, rejeni za nesenje ali razmnoževanje
piščanci, rejeni za nesenje	Piščanci, rejeni za nesenje ali razmnoževanje
Krave za razmnoževanje	Krave+ Domače govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Raki	Raki za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (raki)
Bivolice molznice	Krave iz manj pomembnih vrst goveda (bivolice)
Krave molznice	Krave
Krave molznice iz manj pomembnih vrst goveda	Krave iz manj pomembnih vrst goveda
Koze molznice	Kozje samice
Molzni prežvekovalci	Prežvekovalci za proizvodnjo mleka / razmnoževanje
Ovce molznice	Plemenske ovce
Psi	Psi
Race	Manj pomembne vrste perutnine (race)
Race za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje (race)
<i>Equidae</i>	Enoprsti kopitarji
Pitovni <i>Suidae</i>	Vrste prašičev za pitanje
Mačke (<i>Felidae</i>)	Mačke + Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (<i>Felidae</i>)
Ribe	Ribe za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (ribe)
Ribe	Ribe za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (ribe)
Vrste rib	Ribe za proizvodnjo živil + Okrasne vodne vrste (ribe)
Živali za proizvodnjo živil	Vrste prašičev + Perutnina + Prežvekovalci + Vodne živali za proizvodnjo živil + Leporidi + Enoprsti kopitarji + Druge živali za proizvodnjo živil
Pernata divjad	Manj pomembna perutnina (treba je navesti ciljne vrste ptic)
Koze	Koze
Koze za pitanje	Koze za pitanje
Okrasne ptice, ki jejo zrnje	Okrasne ptice (ptice, ki jejo zrnje)
Pegatke	Manj pomembna perutnina (pegatke (<i>Numida meleagris</i>))
Pegatke za vzrejo	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje (pegatke (<i>Numida meleagris</i>))
Pegatke za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje (pegatke (<i>Numida meleagris</i>))
Morski prašički	Druge hišne živali (morski prašički)

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Konji	Konji
Kozlički	Kozlički za pitanje + Kozlički za rejo
Kozlički za pitanje	Kozlički za pitanje
Kozlički za rejo	Kozlički za rejo
Doječe svinje	Svinje
Doječe svinje iz vseh vrst <i>Suidae</i>	Svinje iz vrste prašičev
Lagomorfi	Leporidi
Jagnjeta	Jagnjeta za pitanje + Jagnjeta za rejo
Jagnjeta za pitanje	Jagnjeta za pitanje
Jagnjeta za rejo	Jagnjeta za rejo
Nesnice	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Kokoši nesnice	Kokoši
Perutnina za nesenje	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Sesalci	Vrste prašičev + Prežvekovalci + Leporidi + Enoprsti kopitarji + Živali iz vrste kamel + Psi + Mačke + Druge hišne živali (sesalci) + Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (sesalci)
Morske živali	Vodne živali za proizvodnjo živil (morske živali) + Druge hišne živali (morske živali) + Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (morske živali)
Manj pomembne aviarne vrste	Manj pomembna perutnina
Manj pomembne aviarne vrste za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje
Manj pomembne aviarne vrste za nesenje	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne aviarne vrste, rejene za nesenje	Manj pomembna perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste molznih prežvekovalcev	Krave iz manj pomembnih vrst goveda + Manj pomembno govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Plemenske ovce iz vrste ovc + Živali iz vrste ovc, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Samice iz vrste koz + Živali iz vrste koz, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje
Manj pomembne ribe	Ribe za proizvodnjo živil, razen salmonidov
Manj pomembne vrste prašičev (sesni in odstavljeni)	Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Manj pomembne vrste prašičev (sesni pujski)	Sesni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Manj pomembne vrste prašičev (odstavljeni)	Odstavljeni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Manj pomembne vrste prašičev za pitanje	Manj pomembne vrste prašičev za pitanje

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Manj pomembne vrste prašičev za razmnoževanje	Svinje iz manj pomembnih vrst prašičev + Merjasci iz manj pomembnih vrst prašičev
Manj pomembna perutnina za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje
Manj pomembna perutnina za nesenje	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste perutnine	Manj pomembna perutnina
Manj pomembne vrste perutnine za vzrejo	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste perutnine za pitanje	Manj pomembna perutnina za pitanje
Manj pomembne vrste perutnine za nesenje	Manj pomembna perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste perutnine, rejene za vzrejo	Manj pomembna perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste perutnine, rejene za nesenje	Manj pomembna perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Manj pomembne vrste prežvekovalcev za pitanje	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za pitanje + Manj pomembno govedo za pitanje + Jagnjeta iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Živali iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Kozlički iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste jelenov (živali za pitanje)
Manj pomembne vrste prežvekovalcev za rejo	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za rejo + Manj pomembno govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Jagnjeta iz vrste ovc za rejo + Živali iz vrste ovc, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Kozlički iz vrste koz za rejo + Živali iz vrste koz, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Živali iz vrste jelenov (živali za rejo)
Manj pomembni prežvekovalci za mlečno proizvodnjo	Krave iz manj pomembnih vrst goveda + Manj pomembno govedo, rejeno za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Plemenske ovce iz vrste ovc + Živali iz vrste ovc, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje + Samice iz vrste koz + Živali iz vrste koz, rejene za proizvodnjo mleka / razmnoževanje
Manj pomembni prežvekovalci za pitanje	Teleta iz manj pomembnih vrst goveda za pitanje + Manj pomembno govedo za pitanje + Jagnjeta iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Živali iz vrste ovc za pitanje (razen domačih ovc) + Kozlički iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste koz za pitanje + Živali iz vrste jelenov (živali za pitanje)
Družina kun (<i>Mustelidae</i>)	Druge hišne živali (beli dihurji) + Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (<i>Mustelidae</i>)
Živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil	Hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil
Okrasne ptice	Okrasne ptice
Okrasne ribe	Okrasne vodne vrste
Živali iz vrste ovc	Živali iz vrste ovc

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Jerebice	Manj pomembna perutnina (jerebice)
Hišne živali	Psi + Mačke + Okrasne ptice + Okrasne vodne vrste + Druge hišne živali
Fazani	Manj pomembna perutnina (fazani)
Pujski	Pujski
Pujski (sesni in odstavljeni)	Pujski
Pujski (odstavljeni)	Odstavljeni pujski
Pujski iz vseh vrst <i>Suidae</i>	Pujski iz vrste prašičev
Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev	Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
pujski iz manj pomembnih vrst prašičev (sesni in odstavljeni)	Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Pujski iz manj pomembnih vrst <i>Suidae</i>	Pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Domači prašiči	Domači prašiči
Domači prašiči za pitanje	Domači prašiči za pitanje
Domači prašiči za pitanje iz vseh vrst <i>Suidae</i>	Vrste prašičev za pitanje
Domači prašiči za pitanje iz manj pomembnih vrst <i>Suidae</i>	Manj pomembne vrste prašičev za pitanje
Vrste prašičev (sesni in odstavljeni)	Pujski iz vrste prašičev
Perutnina	Perutnina
Perutnina za vzrejo	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Perutnina za pitanje	Perutnina za pitanje
Perutnina za nesenje	Perutnina za nesenje ali razmnoževanje
Perutnina, rejena za vzrejo	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Perutnina, rejena za nesenje	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Vrste perutnine za pitanje	Perutnina za pitanje
Vrste perutnine za nesenje	Perutnina, rejena za nesenje ali razmnoževanje
Prepelice	Manj pomembna perutnina (prepelice)
Kunci	Kunci
Kunci za pitanje	Rastoči kunci
Plazilci	Druge živali za proizvodnjo živil (plazilci) + Druge hišne živali (plazilci)
Glodavci	Druge hišne živali (glodavci)
Prežvekovalci	Prežvekovalci
Prežvekovalci za pitanje	Mladi prežvekovalci za pitanje + Prežvekovalci za pitanje

Pojmi, ki se običajno uporabljajo za določitev živalskih vrst in kategorij v dovoljenjih, izdanih pred 16. decembra 2026.	Pojmi, ki označujejo ustrezne živalske vrste in kategorije v skladu s to izvedbeno uredbo (druge možnosti se lahko štejejo za ustrezne za vsak primer posebej) [Živalska vrsta/kategorija (dodatna opredelitev)]
Prežvekovalci s funkcionalnim vampom	Prežvekovalci (s funkcionalnim vampom)
Prežvekovalci z nefunkcionalnim vampom	Prežvekovalci (z nefunkcionalnim vampom)
Losos	Salmonidi (lososi)
Salmonidi	Salmonidi
Domače ovce	Domače ovce
Domače ovce za pitanje	Domače ovce za pitanje
Svinje	Svinje
Svinje za razmnoževanje	Svinje
Svinje iz vseh vrst <i>Suidae</i>	Svinje iz vrste prašičev
Svinje, v korist pujskov	Svinje, v korist pujskov
Sesni pujski	Sesni pujski
Sesni pujski iz vseh vrst <i>Suidae</i>	Sesni pujski iz vrste prašičev
Sesni kunci	Rastoči kunci
Sesni pujski <i>Suidae</i>	Sesni pujski iz vrste prašičev
Postrv	Salmonidi (postrv)
Purani	Purani
Purani za pitanje	Purani za pitanje
Purani, rejeni za vzrejo	Purani, rejeni za razmnoževanje
Odstavljene manj pomembne vrste prašičev	Odstavljeni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Odstavljeni pujski	Odstavljeni pujski
Odstavljeni pujski vseh <i>Suidae</i>	Odstavljeni pujski iz vrste prašičev
Odstavljeni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev	Odstavljeni pujski iz manj pomembnih vrst prašičev
Odstavljeni <i>Suidae</i>	Odstavljeni pujski iz vrste prašičev
Odstavljeni pujski <i>Suidae</i>	Odstavljeni pujski iz vrste prašičev
Sesalci v živalskih vrtovih	Druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil (sesalci v živalskih vrtovih)