



2026/1115

27.5.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1115

av den 26 maj 2026

om ändring av förordning (EG) nr 429/2008 vad gäller ansökningsblanketten för godkännande av fodertillsatser och benämningen av de djurarter och djurkategorier som tillsatsen är avsedd för

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 7.4 första stycket och artikel 7.5 första stycket,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

- (1) I förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs förfarandet för godkännande av utsläppande på marknaden och användning av fodertillsatser. Enligt förordningen ska den som söker godkännande av en fodertillsats eller av en ny användning av en fodertillsats lämna in en ansökan om godkännande till kommissionen i enlighet med den förordningen.
- (2) Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 ⁽²⁾ innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar för godkännande av fodertillsatser samt bedömning av sådana ansökningar. I bilaga I till förordning (EG) nr 429/2008 fastställs den blankett som måste användas för att lämna in en ansökan om godkännande av en fodertillsats, och i bilaga IV till den förordningen fastställs kategorier av djur som tillsatsen är avsedd för och deras respektive definitioner samt minimilängden för relaterade effektivitetsstudier.
- (3) Ansökningsblanketten i bilaga I till förordning (EG) nr 429/2008 upprättades vid en tidpunkt då ansökningar om godkännande av fodertillsatser lämnades in som fysiska eller skannade handlingar. Sedan 2021 måste alla ansökningar gällande fodertillsatser lämnas in via kommissionens elektroniska inlämningssystem. Denna utveckling gör det möjligt att ha en automatiskt genererad ansökningsblankett i systemet och extrahera nödvändig information från den elektroniska inlämningen. Innehållet i ansökningsblanketten bör även förenklas för att optimera behandlingen av ansökningar.
- (4) Enligt erfarenheter från kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (*myndigheten*) och ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder vid behandlingen av ansökningar om godkännande av fodertillsatser finns det ett behov av att uppdatera den terminologi som används i bilaga IV till förordning (EG) nr 429/2008 för att benämna de djurarter och djurkategorier som omfattas av en viss ansökan, samtidigt som det säkerställs att bilaga IV omfattar alla möjliga djurarter och djurkategorier som föds upp eller hålls i unionen och inte bara de viktigaste livsmedelsproducerande djurarterna och djurkategorierna. Ett sådant tillvägagångssätt skulle ge klarhet om ansökningarnas konkreta omfattning och underlätta godkännandeförfarandet. Artikel 1.2 och artikel 3.2 sista stycket i förordning (EG) nr 429/2008 samt bilagorna II, III och IV till den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) Den minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier som anges i punkt 4.4 fjärde stycket i bilaga II till förordning (EG) nr 429/2008 och i den sista kolumnen i bilaga IV till den förordningen fastställdes 2008. Minimilängden bör anpassas i enlighet med myndighetens senaste rekommendationer ⁽³⁾, som återspeglar den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen och som rekommenderar en kortare minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier för vissa djurarter och djurkategorier såsom värphöns eller laxfiskar och öring.
- (6) Definitionen av *mindre djurarter* i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 429/2008 bör för tydlighetens skull kompletteras med en definition av *större djurarter*.
- (7) En ny bilaga V bör läggas till den förordningen med definitioner av respektive djurart och åtskillnaden mellan de större och mindre djurarterna som ingår. Dessutom bör det klargöras i den nya bilagan V till den förordningen att kaniner och hästar som inte används som livsmedel inte tillhör gruppen sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur utan gruppen harar och kaniner (Leporidae) respektive hästdjur (Equidae).
- (8) En jämförelsetabell bör tillhandahållas i bilaga III till denna förordning, med en jämförelse mellan de termer som vanligen används för att beteckna djurarter och djurkategorier i godkännanden av fodertillsatser som beviljats före den dag då denna förordning börjar tillämpas, och de termer som betecknar samma djurarter och djurkategorier och som kommer att användas från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas. Syftet med jämförelsetabellen är att hjälpa sökande att ange de relevanta djurarter som tillsatsen är avsedd för, när sådana ansökningar utarbetas i enlighet med artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 1831/2003 om ändring eller förlängning av befintliga godkännanden, som kommer att lämnas in från och med den dag då den här förordningen börjar tillämpas.
- (9) Förordning (EG) nr 429/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (10) För att göra det möjligt för företagarna att anpassa sig till de nya krav som fastställs i denna förordning bör denna förordning börja tillämpas sex månader efter dagen för dess ikraftträdande.
- (11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 429/2008

Förordning (EG) nr 429/2008 ska ändras på följande sätt:

- (1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

- (1) *sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur*: djur av sådana arter som i normala fall utfodras, föds upp och hålls men inte konsumeras av människor i enlighet med punkt 8 i bilaga V.
- (2) *större djurarter*: djurarter som i normala fall används som livsmedel i unionen i enlighet med punkterna 1–4 i bilaga V.
- (3) *mindre djurarter*: djurarter som i normala fall används som livsmedel i unionen i enlighet med punkterna 1–7 i bilaga V.”

⁽³⁾ ”Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives”, *EFSA Journal*, vol. 22(2024), artikelnr e8856 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>).

(2) Artikel 2.1 första stycket ska ersättas med följande:

"1. En ansökan om godkännande av en fodertillsats ska enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnas in till kommissionen via kommissionens elektroniska inlämningssystem. När ansökan lämnas in till det elektroniska systemet ska sökanden, kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna ha tillgång till ansökningsblanketten enligt bilaga I."

(3) I artikel 3.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Den terminologi som ska användas för att benämna den djurart och djurkategori som tillsatsen är avsedd för samt minimilängden för långsiktiga effektivitetsstudie anges i bilaga IV.

Definitionerna av respektive djurart anges i bilaga V."

(4) Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 429/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

(5) En ny bilaga V ska läggas till förordning (EG) nr 429/2008 i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 16 december 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 429/2008 ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I ska ersättas med följande:

"BILAGA I

ANSÖKNINGSBLANKETT SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

ANSÖKNINGSBLANKETT

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Ärende: Ansökan om godkännande av en fodertillsats i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

Inlämningsdatum:

I. TYP AV INLÄMNING

- ☐ Ansökan om godkännande av en ny fodertillsats (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1831/2003)
- ☐ Ansökan om godkännande av ny användning och/eller ändring, och/eller förlängning av godkännandet av en fodertillsats (artiklarna 4.1, 13.3 och 14 i förordning (EG) nr 1831/2003):
 - ☐ Ny användning (artikel 4 i förordning (EG) nr 1831/2003)
 - ☐ Ändring av ett befintligt godkännande (artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003)
 - ☐ Förlängning av ett godkännande av en fodertillsats (artikel 14 i förordning (EG) nr 1831/2003)
- ☐ Inlämning av kompletterande information till följd av myndighetens yttrande som saknade slutsats

II. ANSÖKANS INNEHÅLL

1. **Föremål för ansökan: ange namn på ämnet, preparatet eller mikroorganismen**

- om ansökan avser en ändring av ett befintligt godkännande enligt artikel 13.3, förklara den ändring som begärs
- om ansökan avser en förlängning av ett befintligt godkännande enligt artikel 14, förklara varje förslag till ändring eller komplettering av villkoren i det ursprungliga godkännandet enligt artikel 14.2 d, beroende på vad som är lämpligt

.....

2. **Identifiering och karakterisering av tillsatsen enligt punkterna 2.2.1.1 och 2.2.1.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 429/2008**

Typ av tillsats som ska släppas ut på marknaden:

- ☐ Ämne
- ☐ Mikroorganism
- ☐ Preparat

Tillsatsens namn:

Tillsatsens handelsbeteckning (krävs endast för koccidiostatika och histomonostatika):

Identitetsbeteckningar för ämnet:

3. **Kategorier och funktionella grupper som tillsatserna tillhör ⁽¹⁾**

Kategori:

Funktionell grupp:

4. **Djurarter och djurkategorier som tillsatsen är avsedd för enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 429/2008**

Art:

Kategori:

Ytterligare precisering eller kommentar om arten/kategorin:

5. **Föreslaget användningssätt i foder**☐ Användning i foder☐ Användning i dricksvatten☐ Särskilda användningsvillkor6. **Befintliga godkännanden, om sådana finns**Befintligt godkännande enligt EU:s foderlagstiftning

Länk till EUR-Lex:

Den funktionella grupp för vilken fodertillsatsen för närvarande är godkänd:

Identifieringsnummer för den fodertillsats som för närvarande är godkänd:

Befintligt godkännande enligt GMO-lagstiftningenUnik identitetsbeteckning (kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 ⁽²⁾) (i tillämpliga fall):

Har ett godkännande beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003?

☐ Ja☐ Nej

Finns det en pågående ansökan om godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003?

☐ Ja☐ NejIII. **REFERENSPROVER**

Eventuellt provnummer från gemenskapens referenslaboratorium:

IV. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**1. **Sökandens administrativa uppgifter**

Sökandens namn (som i förekommande fall även är namnet på innehavaren av godkännandet):

E-post:

(¹) För de funktionella grupperna 1 m) ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder, 1 n) hygienkvalitetsförbättrande medel, 1 o) andra tekniska tillsatser, 4 c) ämnen med positiv inverkan på miljön, 4 d) andra zootekniska tillsatser och 4 e) stabiliseringsmedel med avseende på fysiologiska tillstånd, ska det tydligt definieras, även i den offentliga sammanfattningen, vilken specifika funktion som eftersträvas med tillsatsen.

(²) Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (EUT L 10, 16.1.2004, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Telefon:

Webbsida:

Adress:

Postnummer:

Land:

2. **Kontaktuppgifter till sökandens företrädare i EU (vid behov)**

Namn på företrädare i EU:

E-post:

Telefon:

Webbsida:

Adress:

Postnummer:

Land:

3. **Kontaktuppgifter till kontaktperson/person som ansvarar för dokumentationen**

Namn på kontaktperson/ansvarig person:

Enhetens/organisationens namn:

E-post:

Telefon:

Webbsida:

Adress:

Postnummer:

Land:

2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:

- (1) I punkt 3.1.1.2 ska tabellerna 2, 5 och 7 ersättas med följande:

”Tabell 2

Toleransförsökens längd: Fjäderfä

Djur som tillsatsen är avsedd för	Studiernas längd	Egenskaper hos de djur som tillsatsen är avsedd för
Slaktkycklingar och kycklingar som föds upp för värpning eller reproduktion	35 dagar	Från kläckning
Värphöns	56 dagar	Företrädesvis under den första tredjedelen av värpperioden
Slaktkalkoner	42 dagar	Från kläckning

Uppgifter om toleransen hos slaktkycklingar respektive slaktkalkoner får användas för att påvisa toleransen hos kycklingar eller kalkoner som föds upp för värpning/reproduktion.”

”Tabell 5

Toleransförsökens längd: Laxfiskar

Djur som tillsatsen är avsedd för	Studiernas längd	Egenskaper hos de djur som tillsatsen är avsedd för
Lax och öring	90 dagar	

Som ett alternativ till en 90-dagarsstudie kan det genomföras en studie där fiskarna minst fördubblar sin kroppsvikt i jämförelse med vikten vid studiens början.

Om tillsatsen endast är avsedd att användas hos lekmogen fisk ska toleranstesten genomföras så nära lekperioden som möjligt. Toleranstesten ska pågå under 90 dagar och äggens kvalitet och överlevnad ska kontrolleras.”

”Tabell 7

Toleransförsökens längd: Kaniner

Djur som tillsatsen är avsedd för	Studiernas längd	Egenskaper hos de djur som tillsatsen är avsedd för
Slaktkaniner	28 dagar	
Kaninhonor	1 cykel	Från insemineringen till avvänjningsperiodens slut

Om ansökan avser diande och avvanda kaniner anses 49 dagar (från en vecka efter födseln) vara tillräckligt och studien måste omfatta kaninhonorna till och med avvänjningen.”

- (2) I punkt 3.2.1.2 ska femte stycket ersättas med följande:

”För att bestämma en karenstid föreslås att det vid varje tillfälle tas prover på lägsta antal djur och/eller produkter enligt följande:

- Ätlig vävnad:
 - Oxdjur, tamfår, grisar och mindre djurarter: fyra.
 - Fjäderfä: sex.
 - Laxfiskar och andra fiskar för livsmedelsproduktion: tio.
- Produkter:
 - Mjolk: åtta prover per tillfälle.
 - Ägg: tio ägg per tillfälle.
 - Honung: åtta prover per tillfälle.”

- (3) I punkt 3.2.3.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”För tillsatser som är avsedda för flera djurarter ska det göras enskilda beräkningar av exponeringen från vävnader vad gäller däggdjur, fjäderfä och fiskar för livsmedelsproduktion, och det högsta värdet ska tas. I tillämpliga fall ska exponeringen från mjolk och ägg adderas till detta värde. Om en tillsats används för mjolkproducerande däggdjur och äggläggande fåglar adderas exempelvis det högsta värdet för djurens respektive ätliga vävnad till värdet för mjolk- och äggkonsumtionen. Om en tillsats används för fiskar för livsmedelsproduktion, äggläggande fåglar och mjolkproducerande däggdjur adderas exempelvis det högsta värdet för djurens respektive ätliga vävnad till värdet för ägg- och mjolkkonsumtionen. Andra kombinationer ska anges på samma sätt.”

- (4) I punkt 3.2.3.3 ska rubriken på den tredje kolumnen i tabell 1 ersättas med ”Fjäderfä” och rubriken på den fjärde kolumnen i tabell 1 ersättas med ”Fiskar för livsmedelsproduktion”

- (5) I punkt 3.4.1.2 ska första stycket ersättas med följande:

"Fodertillsatser som används inom vattenbruket kan leda till föroreningar av sediment och vatten. Vid miljöriskbedömningen för odling i bur av fiskar för livsmedelsproduktion anses sedimentet vara det främsta riskområdet. För landbaserade odlingssystem för fiskar för livsmedelsproduktion anses de utsläpp som stiger till ytvattnet utgöra den största miljörisken."

- (6) Punkt 3.4.2.1 ska ersättas med följande:

"Fas IIA

Förutom de områden som avses i fas I ska PEC-värdet för ytvatten beräknas med hänsyn till avrinning och dränering.

En noggrannare beräkning av PEC-värdet kan göras för varje berört miljöområde baserad på uppgifter som inte beaktats under fas I. Vid fastställandet av ett noggrannare PEC-värde ska hänsyn tas till följande punkter:

- Koncentrationen av de berörda verksamma ämnena eller dess metaboliter i gödsel eller fiskavföring när den föreslagna dosen av tillsatsen administrerats till djur. Vid beräkningen ska hänsyn tas till dosering och mängden exkret.
- Den potentiella nedbrytningen av de berörda verksamma ämnena eller deras metaboliter vid tillämpning av normala metoder för hantering och lagring av gödsel före gödselspridning på marken.
- Adsorption eller desorption av de berörda verksamma ämnena eller deras metaboliter i jorden eller i sediment inom vattenbruket som med fördel fastställs genom jord- eller sedimentstudier (OECD 106).
- Nedbrytning i jorden och i vatten- eller sedimentsystem (OECD 307 respektive 308).
- Andra faktorer som hydrolys, fotolys, avdunstning och utspädning på grund av plöjning.

I riskbedömningen under fas II ska man använda det högsta PEC-värdet som fås med dessa beräkningar för varje miljöområden.

Om man räknar med en hög persistens i jord eller i sediment (nedbrytningstid för 90 % av föreningens ursprungliga koncentration: $DT_{90} > 1$ år) ska hänsyn tas till risken för bioackumulering.

De koncentrationer av tillsatser (eller metaboliter) som orsakar allvarliga negativa effekter på olika trofiska nivåer i de aktuella miljöområdena ska fastställas. Dessa tester är för det mesta akuta och ska göras enligt OECD:s eller liknande godtagna riktlinjer. Jordmiljöstudier ska omfatta toxicitet för dagmaskar, tre landlevande växter och mikroorganismer i jord (t.ex. effekter på kvävefixering). Studier av sötvattenmiljön ska omfatta toxicitet för fiskar, *Daphnia magna*, alger och en sedimentlevande organism. Om det rör sig om havsburar ska studierna omfatta tre olika taxa av sedimentlevande organismer.

PNEC-värdet ska beräknas för varje miljöområde. PNEC-värdet får man i regel genom att ta det lägsta observerade toxicitetsvärdet i ovannämnda tester och dividera det med en säkerhetsfaktor på minst 100 beroende på endpoint och antal använda testarter.

Risken för bioackumulering kan uppskattas mot bakgrund av värdet för fördelningskoefficienten för n-oktanol/vatten, $\log K_{ow}$. Värdet som är ≥ 3 anger att ämnet kan bioackumuleras. För att bedöma risken för sekundär förgiftning ska man under fas IIB överväga att genomföra en studie av biokoncentrationsfaktorn (BCF)."

- (7) Punkt 4.4 ska ersättas med följande:

"4.4 Längden på långsiktiga effektivitetsstudier på djur som tillsatsen är avsedd för

Effektivitetsstudierna ska i princip ha samma varaktighet som den användningstid som föreslås i ansökan.

Effektivitetsstudierna ska genomföras i enlighet med jordbrukspraxis inom unionen och får inte ha kortare varaktighet än den minimilängd som anges i bilaga IV.

För mindre djurarter där det inte har fastställts någon minimilängd för studierna i bilaga IV ska minimilängden motsvara längden för de fysiologiskt besläktade större djurarterna, beroende på vad som är tillämpligt. För andra djurarter och djurkategorier där det inte har fastställts någon minimilängd för studierna i bilaga IV ska minimilängden vara 42 dagar för växande djur (från födseln till slakt eller till början av reproduktionsperioden) och 56 dagar för vuxna djur (från början av reproduktionsperioden).

Om en tillsats används under en bestämd period som är kortare än normalt för djurarten eller djurkategorin ska tillsatsen användas i enlighet med de föreslagna användningsvillkoren. Kontrollperioden får dock inte understiga 28 dagar och ska omfatta relevanta endpoints (t.ex. för sugor antalet smågrisar som föds levande med hänsyn till dräktighetstiden eller antalet och vikten på avvanda smågrisar med hänsyn till laktationsperioden)."

3. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

(1) I punkt 2.1.3 ska led 3 ersättas med följande:

"3. För ämnen som har en positiv inverkan på färgen på vattenlevande arter för prydnadsändamål eller fåglar för prydnadsändamål ska de studier som avses i avsnitt III punkt 3.1 i bilaga II utföras på djur som får den rekommenderade dosen av tillsatsen. Befintlig vetenskaplig litteratur kan också anges som evidens. Punkterna 3.2 och 3.4 behöver dock inte tillämpas."

(2) I punkt 2.1.4 ska led c ersättas med följande:

"c) Följande gäller för ämnen som har en positiv inverkan på färgen på vattenlevande arter för prydnadsändamål eller fåglar för prydnadsändamål:

Effekterna ska styrkas med hjälp av studier på djur som får den rekommenderade dosen av tillsatsen. Färgförändringar ska mätas med lämpliga metoder. Effektiviteten kan även styrkas med hjälp av andra experimentella studier (t.ex. biotillgänglighet) eller genom hänvisning till den vetenskapliga litteraturen."

(3) I punkt 5.4 ska första stycket ersättas med följande:

"Dessa tillsatser skyddar djuren från följderna av ett utbrott av *Eimeria* spp. eller *Histomonas meleagridis*. Det ska läggas vikt vid att styrka tillsatsens specifika effekter (t.ex. kontrollerade djurarter) och dess profylaktiska egenskaper (t.ex. lägre sjuklighet, dödlighet, antal oocyster och omfånget av lesioner). Uppgifter om effekten på tillväxt och foderomvandling (slaktfåglar, värphöns och kaniner) samt kläckbarhet (fåglar för reproduktion) ska lämnas efter behov."

(4) I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

"Större djurarter och mindre djurarter definieras i artikel 1.2 och 1.3 i denna förordning."

(5) I punkt 6.3.1.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Om tre större djurarter som tillsatsen är avsedd för (inbegripet enkelmagade och idisslande däggdjur samt fjäderfän) uppvisar en liknande och bred säkerhetsmarginal behöver det inte göras några ytterligare toleransstudier för mindre, fysiologiskt avvikande djurarter (t.ex. hästar eller kaniner). Om det krävs toleransstudier ska de för mindre djurarter (förutom kaniner) pågå under minst 28 dagar för växande djur och 42 dagar för vuxna djur. För kaniner gäller följande längd: slaktkaniner: 28 dagar, kaninhonor: en cykel (från insemineringen till avvänjningsperiodens slut). Om ansökan avser diande och avvanda kaniner anses 49 dagar (från en vecka efter födseln) vara tillräckligt och studien måste omfatta kaninhonorna till och med avvänjningen. För fiskar för livsmedelsproduktion (förutom laxfiskar) krävs det 90 dagar."

(6) Punkt 6.3.2.3 ska ersättas med följande:

"6.3.2.3 Bedömning av konsumentssäkerheten

Förslag till gränsvärden för resthalter (MRL)

Vid fastställande av gränsvärden för resthalter kan man utgå ifrån att de resthalter som förekommer i åtlig vävnad från mindre djurarter inte avsevärt skiljer sig från dem i åtlig vävnad från liknande större djurarter.

Gränsvärden kan extrapoleras inom olika djurkategorier enligt följande:

- Från större djurarter av växande idisslare till samtliga växande idisslare.
- Från mjölk från mjölkkor till mjölk från andra mjölkproducerande idisslare.
- Från grisar till samtliga enkelmagade däggdjur, dock ej hästar.
- Från kycklingar eller kalkoner till andra fjäderfän.
- Från värphöns till andra äggläggande fåglar.
- Från laxfiskar till samtliga fiskar för livsmedelsproduktion.

Gränsvärden för hästar kan extrapoleras när det finns gränsvärden för en större djurart av idisslare och en större djurart av enkelmagat däggdjur.

Om samma gränsvärden fastställs för nötkreatur (eller tamfår), grisar och kycklingar (eller fjäderfän), vilka utgör större djurarter med olika metabolisk kapacitet och vävnadssammansättning, kan samma gränsvärden även fastställas för fårarter, hästdjur och kaniner, vilket innebär att en extrapolering är möjlig till alla livsmedelsproducerande djur förutom vattenlevande djur för livsmedelsproduktion. Med beaktande av kommittén för veterinärmedicinska läkemedels (CVMP) riktlinjer^(*) om fastställande av gränsvärden för laxfiskar och andra fiskar för livsmedelsproduktion, som redan tillåter en extrapolering från gränsvärdet i muskel från större djurarter till laxfiskar och andra fiskar för livsmedelsproduktion, förutsatt att modersubstansen godtas som restmarkör för gränsvärdet i muskel och skinn, kan gränsvärdena extrapoleras till samtliga livsmedelsproducerande djur.

Det ska finnas analysmetoder för att kontrollera resthalterna i ätlig vävnad och ätliga produkter från samtliga livsmedelsproducerande djur.

^(*) ³⁾ *Note for guidance of the establishment of maximum residue limits for Salmonidae and other fin fish*, Europeiska läkemedelsmyndigheten, enheten för veterinärmedicinsk utvärdering, EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.”

4. Bilaga IV ska ersättas med följande:

"BILAGA IV

BENÄMNING AV DJURKATEGORIER SOM TILLSATSEN ÄR AVSEDD FÖR OCH MINIMILÄNGD FÖR LÅNGSIKTIGA EFFEKTIVITETSSTUDIER

1. Svinarter (Suidae)

Djurart	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period/ålder	Ålder	Vikt	
Grisar	Diande smågrisar	Smågrisar som får mjölk från suggor och som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till avvänjningen		Upp till 21–42 dagar	Upp till 6–11 kg	
	Avvanda smågrisar	Smågrisar som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, efter avslutad avvänjningsperiod fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)	Från 21–42 dagar	Upp till 120 dagar	Upp till 35 kg	42 dagar 35 dagar, om tillväxttakten är $\geq 0,5$ kg/dag
	Smågrisar	Smågrisar som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)		Upp till 120 dagar	Upp till 35 kg	
	Slaktgrisar	Grisar för köttproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till slaktdagen	Från 60–120 dagar	Upp till 120–250 dagar (eller enligt lokal sedvänja)	80–150 kg (eller enligt lokal sedvänja)	Fram till slakt, dock minst 70 dagar
	Grisar som föds upp för reproduktion	Hon- (gyltor) och handjur som föds upp för reproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till början av reproduktionsperioden				
	Suggor	Hondjur för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				Två hela reproduktionscykler
	Suggor, för smågrisarnas skull	Hondjur för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång. När utfodring av suggorna med tillsatsen gynnar smågrisarna				Senast från födseln fram till avvänjningsperiodens slut (dock minst 28 dagar)
	Galtar	Handjur för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Grisar	Alla kategorier av grisar				

Djurart	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period/ålder	Ålder	Vikt	
Mindre vanligt förekommande svinarter	Diande smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter	Smågrisar av alla mindre vanligt förekommande svinarter som får mjölk från sugor och som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till avvänjningen				
	Avvanda smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter	Smågrisar av alla mindre vanligt förekommande svinarter som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, efter avslutad avvänjningsperiod fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)				
	Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter	Smågrisar av alla mindre vanligt förekommande svinarter som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)				
	Mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt	Djur av alla mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för köttproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till slaktdagen				
	Mindre vanligt förekommande svinarter som föds upp för reproduktion	Djur av alla mindre vanligt förekommande svinarter som föds upp för reproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till början av reproduktionsperioden				
	Sugor av mindre vanligt förekommande svinarter	Hondjur av alla mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Galtar av mindre vanligt förekommande svinarter	Handjur av alla mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Mindre vanligt förekommande svinarter	Alla arter och kategorier av mindre vanligt förekommande svinarter				

Djurart	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period/ålder	Ålder	Vikt	
Svinarter	Diande smågrisar av svinarter	Smågrisar av alla svinarter som får mjölk från sugor och som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till avvänjningen				
	Avvanda smågrisar av svinarter	Smågrisar av alla svinarter som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, efter avslutad avvänjningsperiod fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)				
	Smågrisar av svinarter	Smågrisar av alla svinarter som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod)				
	Svinarter för slakt	Djur av alla svinarter för köttproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till slaktdagen				
	Svinarter som föds upp för reproduktion	Djur av alla svinarter som föds upp för reproduktion, från slutet av perioden efter avvänjningen (övergångsperiod) fram till början av reproduktionsperioden				
	Sugor av svinarter	Hondjur av alla svinarter för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Galtar av svinarter	Handjur av alla svinarter för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Svinarter	Alla arter och kategorier av alla svinarter				

2. Fjäderfän

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Kycklingar	Slaktkycklingar	Matkycklingar för köttproduktion, från kläckningen fram till slakt		Upp till 35 dagar	Upp till ca 1 600 g (upp till 2 kg)	35 dagar
	Kycklingar som föds upp för värpning eller reproduktion	Hon- och handjur som föds upp för värpning (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktion, från kläckningen fram till början av värpnings- eller reproduktionsperioden		Upp till ca 16 veckor (upp till 20 veckor)		
	Hönor	Hönor, från början av värpningsperioden (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktionsperioden	Från 16–21 veckor	Upp till ca 13 månader (upp till 18 månader)	Från 1 200 g (vita) 1 400 g (bruna)	84 dagar
	Tuppar	Tuppar, från början av reproduktionsperioden				
	Kycklingar	Alla kategorier av kycklingar				
Kalkoner	Slaktkalkoner	Kalkoner för köttproduktion, från kläckningen fram till slakt		Upp till ca 14 veckor (upp till 20 veckor) Upp till ca 16 veckor (upp till 24 veckor)	Hönor: upp till ca 7 000 g (upp till 10 000 g) Tuppar: upp till ca 12 000 g (upp till 20 000 g)	84 dagar
	Kalkoner som föds upp för reproduktion	Hon- och hanfåglar som föds upp för reproduktion, från kläckningen fram till början av reproduktionsperioden		Upp till 30 veckor	Hönor: upp till ca 15 000 g Tuppar: upp till ca 30 000 g	
	Kalkoner för reproduktion	Hon- och hanfåglar som hålls för avel		Från 30 veckor upp till ca 60 veckor	Hönor: från ca 15 000 g Tuppar: från ca 30 000 g	
	Kalkoner	Alla kategorier av kalkoner				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Mindre vanligt förekommande fjäderfän	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt	Hon- och hanfåglar av alla mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för köttproduktion, från kläckningen fram till slakt				
	Mindre vanligt förekommande fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion	Hon- och hanfåglar av alla mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktion, från kläckningen fram till början av värpnings- eller reproduktionsperioden				
	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion	Hon- och hanfåglar av alla mindre vanligt förekommande fjäderfäarter, från början av värpningsperioden (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktionsperioden				
	Mindre vanligt förekommande fjäderfän	Alla arter och kategorier av mindre vanligt förekommande fjäderfän				
Fjäderfän	Fjäderfän för slakt	Hon- och hanfåglar av alla fjäderfäarter för köttproduktion, från kläckningen fram till slakt				
	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion	Hon- och hanfåglar av alla fjäderfäarter som föds upp för värpning (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktion, från kläckningen fram till början av värpnings- eller reproduktionsperioden				
	Fjäderfän för värpning eller reproduktion	Hon- och hanfåglar av alla fjäderfäarter, från början av värpningsperioden (produktion av konsumtionsägg) eller reproduktionsperioden				
	Fjäderfän	Alla arter och kategorier av fjäderfän				

3. Idisslare

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Nötkreatur	Slaktkalvar	Kalvar för kalvköttsproduktion, från födseln fram till slaktdagen		Upp till 6 månader	Upp till 180 kg (upp till 250 kg)	84 dagar
	Kalvar för uppfödning	Kalvar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion eller för köttproduktion, från födseln upp till 4 månader			Upp till 60–80 kg (upp till 145 kg)	56 dagar
	Slaktboskap	Nötkreatur för köttproduktion (utom slaktkalvar och kalvar för uppfödning), fram till slaktdagen	Från det att idisslingen är fullt utvecklad	Upp till 10–36 månader	Upp till 350–700 kg	84 dagar
	Nötkreatur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Kvigor och ungtjurar (utom kalvar för uppfödning) som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				
	Kor	Kor för mjölkproduktion (mjölkkor)/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				84 dagar Två cykler (vid begäran om reproduktionsfaktorer)
	Tjurar	Tjurar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Nötkreatur	Alla kategorier av nötkreatur				
Mindre vanligt förekommande oxdjur	Slaktkalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; kalvar för kalvköttsproduktion, från födseln fram till slaktdagen				
	Kalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur för uppfödning	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; kalvar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion eller för köttproduktion, från födseln upp till 4 månader				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Mindre vanligt förekommande oxdjur avsedda för slakt	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; djur för köttproduktion (utom slaktkalvar och kalvar för uppfödning), fram till slaktdagen				
	Mindre vanligt förekommande oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; kvigor och ungtjurar (utom kalvar för uppfödning) som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				
	Kor av mindre vanligt förekommande oxdjur	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; kor för mjölkproduktion/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Tjurar av mindre vanligt förekommande oxdjur	Inom alla arter av mindre vanligt förekommande oxdjur; tjurar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Mindre vanligt förekommande oxdjur	Alla arter och kategorier av mindre vanligt förekommande oxdjur				
Oxdjur	Slaktkalvar av oxdjur	Inom alla arter av oxdjur; kalvar för kalvköttproduktion, från födseln fram till slaktdagen				
	Kalvar av oxdjur för uppfödning	Inom alla arter av oxdjur; kalvar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion eller för köttproduktion, från födseln upp till 4 månader				
	Oxdjur för slakt	Inom alla arter av oxdjur; djur för köttproduktion (utom slaktkalvar och kalvar för uppfödning), fram till slaktdagen				
	Oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla arter av oxdjur; kvigor och ungtjurar (utom kalvar för uppfödning) som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Kor av oxdjur	Inom alla arter av oxdjur; kor för mjölkproduktion/reproduktion, som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Tjurar av oxdjur	Inom alla arter av oxdjur; tjurar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Oxdjur	Alla arter och kategorier av oxdjur				
Tamfår	Slaktlamm	Lamm för lammköttproduktion, från födseln fram till slaktdagen		Upp till 6 månader (eller äldre)	Upp till 55 kg	56 dagar
	Lamm för uppfödning	Lamm som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, från födseln upp till 3 månader			15–20 kg	56 dagar
	Tamfår för slakt	Tamfår för köttproduktion (utom slaktlamm), fram till slaktdagen				
	Tamfår som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Unga tamfår (utom lamm för uppfödning), hon- och handjur, som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				
	Tackor	Tackor för mjölkproduktion (mjölkfår)/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				84 dagar Två cykler (vid begäran om reproduktionsfaktorer)
	Baggar	Baggar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Tamfår	Alla kategorier av tamfår				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Fårarter	Slaktlamm av fårarter	Inom alla fårarter; lamm för köttproduktion, från födseln fram till slaktdagen				
	Lamm av fårarter för uppfödning	Inom alla fårarter; lamm som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, från födseln upp till 3 månader				
	Fårarter för slakt	Inom alla fårarter; fårarter för köttproduktion (utom slaktlamm), fram till slaktdagen				
	Fårarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla fårarter; unga djur (utom lamm för uppfödning), hon- och handjur, som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				
	Tackor av fårarter	Inom alla fårarter; tackor för mjölkproduktion/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Baggar av fårarter	Inom alla fårarter; baggar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Fårarter	Alla arter och kategorier av fårarter				
Tamgetter	Slaktkillingar	Killingar för köttproduktion, från födseln fram till slaktdagen		Upp till 6 månader		56 dagar
	Killingar för uppfödning	Killingar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, från födseln upp till 3 månader			15–20 kg	56 dagar

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Tamgetter för slakt	Tamgetter för köttproduktion (utom slaktkillingar), fram till slaktdagen				
	Tamgetter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Unga tamgetter (utom killingar för uppfödning), hon- och handjur, som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				
	Tamgetthonor	Tamgetthonor för mjölkproduktion (mjölkgetter)/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				84 dagar Två cykler (vid begäran om reproduktionsfaktorer)
	Tamgetbockar	Tamgetbockar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Tamgetter	Alla kategorier av tamgetter				
Getarter	Slaktkillingar av getarter	Inom alla getarter; killingar för köttproduktion, från födseln fram till slaktdagen				
	Killingar av getarter för uppfödning	Inom alla getarter; killingar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, från födseln upp till 3 månader				
	Getarter för slakt	Inom alla getarter; getarter för köttproduktion (utom slaktkillingar), fram till slaktdagen				
	Getarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla getarter; unga getter (utom killingar för uppfödning), hon- och handjur, som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Honor av getarter	Inom alla getarter; gethonor för mjölkproduktion/reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Bockar av getarter	Inom alla getarter; bockar för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Getarter	Alla arter och kategorier av getarter				
Hjortdjur		Alla arter av hjortdjur				
Idisslare	Unga idisslare för slakt	Inom alla idisslande arter; kalvar, lamm, killingar osv. för köttproduktion, från födseln fram till slaktdagen				
	Unga idisslare för uppfödning	Inom alla idisslande arter; kalvar, lamm, killingar osv. som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, från födseln upp till 4 månader (oxdjur) eller upp till 3 månader (fårar, getarter och hjortdjur)				
	Idisslare för slakt	Inom alla idisslande arter; djur för köttproduktion (utom unga idisslare för slakt), fram till slaktdagen				
	Idisslare som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla idisslande arter; hon- och handjur (utom unga idisslare för uppfödning), som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Idisslare för mjölkproduktion/reproduktion	Inom alla idisslande arter; hondjur som har parats eller inseminerats minst en gång, och vuxna handjur från början av reproduktionsperioden				
	Idisslare	Alla arter och kategorier av idisslare				

4. Vattenlevande djur för livsmedelsproduktion

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Fiskar för livsmedelsproduktion	Laxfiskar				200–300 g	84 dagar
	Andra fiskar för livsmedelsproduktion än laxfiskar	Alla arter av andra fiskar för livsmedelsproduktion än laxfiskar				
	Fiskar för livsmedelsproduktion	Alla arter av fiskar för livsmedelsproduktion				
Blötdjur för livsmedelsproduktion		Alla arter av blötdjur för livsmedelsproduktion				
Kräftdjur för livsmedelsproduktion		Alla arter av kräftdjur för livsmedelsproduktion				
Andra vattenlevande ryggradslösa djur för livsmedelsproduktion		Alla arter av andra vattenlevande ryggradslösa djur för livsmedelsproduktion				
Vattenlevande djur för livsmedelsproduktion		Alla arter och kategorier av vattenlevande djur för livsmedelsproduktion				

5. Harar och kaniner (Leporidae)

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Kaniner	Växande kaniner	Hon- och handjur av — kaninungar som får mjölk från kaninhonor och som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till avvänjningen (diande kaniner) — slaktkaniner, från avvänjningsperiodens slut fram till slakt — unga kaniner som föds upp för reproduktion, från avvänjningsperiodens slut fram till början av reproduktionsperioden				42 dagar
	Kaninhonor	Hondjur för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				Två cykler (vid begäran om reproduktionsfaktorer). Senast från födseln fram till avvänjningsperiodens slut, om syftet med användningen är att gynna kaninungarna.
	Kaninhanar	Handjur för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Kaniner	Alla kategorier av kaniner				
Harar och kaniner	Växande harar och kaniner	Hon- och handjur av — har- och kaninungar som får mjölk från har-/kaninhonor och som föds upp för reproduktion eller köttproduktion, från födseln fram till avvänjningen (diande harar och kaniner) — harar och kaniner för slakt, från avvänjningsperiodens slut fram till slakt — unga harar och kaniner som föds upp för reproduktion, från avvänjningsperiodens slut fram till början av reproduktionsperioden				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Har- och kaninhonor	Hondjur för reproduktion som har parats eller inseminerats minst en gång				
	Har- och kaninhanar	Handjur för reproduktion, från början av reproduktionsperioden				
	Harar och kaniner	Alla arter och kategorier av harar och kaniner				

6. Hästdjur (Equidae)

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Hästar						
Hästdjur		Alla arter av hästdjur				

7. Andra livsmedelsproducerande djur

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Kameldjur	Slaktkalvar av kameldjur	Inom alla arter av kameldjur; kalvar för köttproduktion				
	Kalvar av kameldjur för uppfödning	Inom alla arter av kameldjur; kalvar som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion				
	Kameldjur för slakt	Inom alla arter av kameldjur; djur för köttproduktion (utom slaktkalvar)				
	Kameldjur som föds upp för mjölkproduktion eller reproduktion	Inom alla arter av kameldjur; unga hon- och handjur (utom kalvar för uppfödning) som föds upp för mjölkproduktion eller reproduktion, fram till början av reproduktionsperioden				

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
	Kameldjur för mjölkproduktion eller reproduktion	Inom alla arter av kameldjur; hondjur som har parats eller inseminerats minst en gång, och vuxna handjur				
	Kameldjur	Alla arter och kategorier av kameldjur				
Insekter för livsmedelsproduktion	Honungsbin					28 dagar
	Andra insektsarter för livsmedelsproduktion än honungsbin	Alla andra insektsarter för livsmedelsproduktion än honungsbin				Hela produktionscykeln
	Insekter för livsmedelsproduktion	Alla arter av insekter för livsmedelsproduktion				Hela produktionscykeln
Andra livsmedelsproducerande djur		Endast arter som inte omfattas av de tidigare posterna, t.ex. sniglar, grodor, krokodiler				

8. Sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Sällskapsdjur	Hundar					28 dagar
	Katter					28 dagar
	Fåglar för prydnadsändamål					28 dagar
	Vattenlevande arter för prydnadsändamål					28 dagar
	Andra sällskapsdjur	Andra arter av sällskapsdjur: tamillrar, gnagare, groddjur för prydnadsändamål, reptiler för prydnadsändamål eller landlevande ryggradslösa djur för prydnadsändamål				28 dagar

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Andra icke livsmedelsproducerande djur		Alla arter av icke livsmedelsproducerande djur, utom sällskapsdjur				28 dagar
Sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur		Alla arter av icke livsmedelsproducerande djur				28 dagar

9. Alla djurarter

Art	Djurkategori	Definition av djurkategori	Ungefärlig vikt/ålder i kategorin			Minimilängd för långsiktiga effektivitetsstudier
			Period	Ålder	Vikt	
Alla landlevande djurarter						
Alla vattenlevande djurarter						
Alla djurarter”						

BILAGA II

Följande bilaga ska läggas till som bilaga V i förordning (EG) nr 429/2008:

"BILAGA V

**DEFINITION AV RESPEKTIVE DJURART OCH ÅTSKILLNAD MELLAN STÖRRE OCH MINDRE DJURARTER
VAD GÄLLER LIVSMEDELSPRODUCERANDE DJURARTER**

1. Svinarter (Suidae)

Djur av arter inom familjen Suidae av släktena *Babyrusa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. och *Sus* ssp., och avkomor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Större djurarter: Grisar (*Sus scrofa domesticus*).

Mindre djurarter: Andra svinarter än grisar (*Sus scrofa domesticus*).

2. Fjäderfän

Fåglar av arter som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet för vidmakthållande av stammen av fjädervilt, och inbegripet fåglar som inte används för livsmedelsproduktion men som tillhör en art som normalt används som livsmedel i unionen.

Större djurarter: Kycklingar (inbegripet värphöns) (*Gallus gallus domesticus*) och kalkoner (*Meleagris gallopavo*).

Mindre djurarter: Fjäderfän, utom kycklingar och kalkoner, inbegripet vaktlar (t.ex. *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), ankor (t.ex. *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), gäss (t.ex. *Anser anser*), pärlhöns (*Numida meleagris*), duvor (t.ex. *Columba livia domestica*), fasaner (t.ex. *Phasianus colchicus*), påfåglar (*Pavo cristatus*), raphhöns (t.ex. *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), strutsfåglar inbegripet strutsar (*Struthio* sp.), emuer (*Dromaius novaehollandiae*), nanduer (*Rhea* sp.).

3. Idisslare

Oxdjur, fårarter, getarter och hjortdjur enligt definitionen nedan.

- a) **Oxdjur:** Djur av arter av hov- och klövdjur inom släktena *Bison*, *Bos* (inbegripet undersläktena *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) och *Bubalus* (inbegripet undersläktet *Anoa*), och avkomor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Större djurarter: Nötkreatur (*Bos taurus*).

Mindre djurarter: Alla oxdjur utom nötkreatur (*Bos taurus*), inbegripet buffel (*Bubalus bubalis*) och amerikansk bison (*Bison bison*).

- b) **Fårarter:** Djur av arter av hov- och klövdjur inom släktet *Ovis*, och avkomor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Större djurarter: Tamfår (*Ovis aries*) för köttproduktion (köttdjur).

Mindre djurarter: Andra fårarter än tamfår (*Ovis aries*) för köttproduktion.

- c) **Getarter:** Djur av arter av hov- och klövdjur inom släktet *Capra*, och avkomor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Mindre djurarter: Alla getarter.

- d) **Hjortdjur (Cervidae):** Djur av arter av hov- och klövdjur inom släktet *Cervidae*, och avkommor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Mindre djurarter: Alla hjortdjur.

4. Vattenlevande djur för livsmedelsproduktion

Djur av arter som omfattas av kategorierna

- a) fiskar i klasserna *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* och *Hyperoartia*,
- b) vattenlevande blötdjur som tillhör stammen *Mollusca*,
- c) vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen *Crustacea*,
- d) och andra vattenlevande ryggradslösa djur,

och som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Större djurarter: Laxfiskar (*Salmonidae*), inbegripet lax (*Salmo*) och öring (*Oncorhynchus*).

Mindre djurarter: Alla andra vattenlevande djur för livsmedelsproduktion än laxfiskar.

5. Harar och kaniner (Leporidae)

Djurarter inom familjen *Leporidae* som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Mindre djurarter: Alla harar och kaniner, inbegripet kaniner (*Oryctolagus cuniculus*) och harar (*Lepus europaeus*).

6. Hästdjur (Equidae)

Djurarter inom släktet *Equus*, och avkommor av korsningar mellan dessa arter, som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Mindre djurarter: Alla hästdjur, inbegripet hästar (*Equus caballus*) och åsnor (*Equus asinus*).

7. Andra livsmedelsproducerande djur

Djur av andra arter än svinarter, fjäderfän, idisslare, vattenlevande djurarter för livsmedelsproduktion, harar och kaniner samt hästdjur enligt definitionen ovan, och korsningar mellan dessa arter, som omfattas av kategorierna

- a) kameldjur (*Camelidae*): djur tillhörande familjen *Camelidae*, inbegripet dromedarer (*Camelus dromedarius*), kameler (*Camelus bactrianus*), vilda kameler (*Camelus ferus*), lamor (*Lama glama*), alpackor (*Lama pacos*), vikunjor (*Lama vicugna*) och guanaco (*Lama guanicoe*),
- b) honungsbin (*Apis mellifera*),
- c) andra insektsarter för livsmedelsproduktion än honungsbin,
- d) andra livsmedelsproducerande djur,

och som utfodras, föds upp eller hålls för livsmedelsproduktion, inbegripet djur som inte används som livsmedel men som tillhör en art, inom de ovannämnda grupperna av arter, som normalt används som livsmedel i unionen.

Mindre djurarter: Alla arter av andra livsmedelsproducerande djur.

8. Sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur

I enlighet med definitionen i artikel 1.1 omfattar sällskapsdjur och icke livsmedelsproducerande djur följande arter:

- a) Sällskapsdjur
 - i) Hundar (*Canis lupus familiaris*).
 - ii) Katter (*Felis silvestris catus*).
 - iii) Tamillrar (*Mustela putorius furo*).
 - iv) Gnagare: djur som tillhör ordningen Rodentia.
 - v) Fåglar för prydnadsändamål: andra fågelarter än fjäderfän, även vilda fåglar.
 - vi) Vattenlevande arter för prydnadsändamål: andra vattenlevande arter än de som förtecknas under "vattenlevande djur för livsmedelsproduktion".
 - vii) Groddjur för prydnadsändamål: andra groddjur än de som normalt används som livsmedel i unionen.
 - viii) Reptiler för prydnadsändamål: andra reptiler än de som normalt används som livsmedel i unionen.
 - ix) Landlevande ryggradslösa djur för prydnadsändamål: andra landlevande ryggradslösa djur än de som förtecknas under "andra livsmedelsproducerande djur" och andra än de som normalt används som livsmedel i unionen.
- b) Andra icke livsmedelsproducerande djur
 - x) Pälsdjur (mink, räv, mårddhund).
 - xi) Andra pälsdjur, inbegripet djurparks-, cirkus- och försöksdjur, utom sådana som tillhör arter som normalt används som livsmedel i unionen.

Kaniner och hästar, även djur som inte används som livsmedel, tillhör inte gruppen "sällskapsdjur och icke livsmedelsproducerande djur" utan gruppen "harar och kaniner (Leporidae)" respektive "hästdjur (Equidae)".

9. Alla djurarter

Djur av

- a) alla landlevande djurarter: svinarter, fjäderfän, idisslare, harar och kaniner, hästdjur, andra livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur utom vattenlevande arter för prydnadsändamål,
- b) alla vattenlevande djurarter: vattenlevande djur för livsmedelsproduktion och vattenlevande arter för prydnadsändamål."

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL ÖVER DJURARTER OCH DJURKATEGORIER

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Alla djurarter	Alla djurarter
Alla fågelarter	Fjäderfän + Fåglar för prydnadsändamål
Alla fågelarter avsedda för slakt	Fjäderfän för slakt
Alla fågelarter avsedda för värpning	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Alla fågelarter som föds upp för avel	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Alla fågelarter som föds upp för värpning	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Alla kräftdjur	Kräftdjur för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (kräftdjur)
Alla fiskarter	Fiskar för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (fiskar)
All fisk	Fiskar för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (fiskar)
Alla värpande fjäderfän	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Alla mindre vanligt förekommande fågelarter avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt
Alla mindre vanligt förekommande fågelarter som föds upp för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Alla mindre vanligt förekommande svinarter	Mindre vanligt förekommande svinarter
Alla mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion
Alla mindre vanligt förekommande idisslande arter för uppfödning	Kalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur för uppfödning + Mindre vanligt förekommande oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Lamm av fårarter för uppfödning + Fårarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Killingar av getarter för uppfödning + Getarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Hjortdjur (djur för uppfödning)
Alla mindre vanligt förekommande idisslande arter avsedda för slakt	Slaktkalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur + Mindre vanligt förekommande oxdjur avsedda för slakt + Slaktlamm av fårarter (utom tamfår) + Fårarter för slakt (utom tamfår) + Slaktkillingar av getarter + Getarter för slakt + Hjortdjur (slaktdjur)
Alla svin	Grisar
Alla svinarter	Svinarter
Alla avvanda svinarter	Avvanda smågrisar av svinarter
Alla svinarter avsedda för avel	Suggor av svinarter + Galtar av svinarter
Alla fjäderfän	Fjäderfän
Alla fjäderfäarter	Fjäderfän
Alla fjäderfäarter avsedda för slakt	Fjäderfän för slakt

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Alla fjäderfäarter avsedda för värpning	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Alla fjäderfäarter som föds upp för avel	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Alla fjäderfäarter som föds upp för värpning	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Alla arter	Alla djurarter
Alla djurarter och djurkategorier	Alla djurarter
Alla Suidae	Svinarter
Alla arter av Suidae avsedda för slakt	Svinarter för slakt
Alla Suidae avsedda för reproduktion	Suggor av svinarter + Galtar av svinarter
Alla kalkoner	Kalkoner
Vattenlevande djur	Alla vattenlevande djurarter
Nötkreatur	Oxdjur
Avelshöns	Hönor
Avelshöns	Hönor
Kalvar	Slaktkalvar + Kalvar för uppfödning
Kalvar (mjölkersättning)	Slaktkalvar + Kalvar för uppfödning
Slaktkalvar	Slaktkalvar
Kalvar för uppfödning	Kalvar för uppfödning
Kameldjur för uppfödning	Kalvar av kameldjur för uppfödning + Kameldjur som föds upp för mjölkproduktion eller reproduktion
Kameldjur avsedda för slakt	Kameldjur för slakt
Kanariefåglar	Fåglar för prydnadsändamål (kanariefåglar)
<i>Canidae</i>	Hundar + Andra icke livsmedelsproducerande djur (<i>Canidae</i>)
Karp	Andra fiskar för livsmedelsproduktion än laxfiskar (karp)
Katter	Katter
Nötkreatur	Nötkreatur
Slaktboskap	Slaktboskap
Kycklingar	Kycklingar
Slaktkycklingar	Slaktkycklingar
Kycklingar som föds upp för avel	Kycklingar som föds upp för värpning eller reproduktion
Kycklingar som föds upp till värphöns	Kycklingar som föds upp för värpning eller reproduktion
Kor för reproduktion	Kor + Nötkreatur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Kräftdjur	Kräftdjur för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (kräftdjur)
Mjolkproducerande bufflar	Kor av mindre vanligt förekommande oxdjur (bufflar)
Mjölkkor	Kor
Mjölkkor av mindre vanligt förekommande nötkreatur	Kor av mindre vanligt förekommande oxdjur
Mjolkgetter	Tamgethonor
Mjolkproducerande idisslare	Idisslare för mjolkproduktion/reproduktion
Mjolkfår	Tackor
Hundar	Hundar
Ankor	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (ankor)
Slaktankor	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt (ankor)
Hästdjur	Hästdjur
Slaktsvin av familjen Suidae	Svinarter för slakt
Felidae	Katter + Andra icke livsmedelsproducerande djur (Felidae)
Fiskar	Fiskar för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (fiskar)
Fisk	Fiskar för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (fiskar)
Fiskarter	Fiskar för livsmedelsproduktion + Vattenlevande arter för prydnadsändamål (fiskar)
Livsmedelsproducerande djur	Svinarter + Fjäderfän + Idisslare + Vattenlevande djur för livsmedelsproduktion + Harar och kaniner + Hästdjur + Andra livsmedelsproducerande djur
Fågelvilt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (beskrivning av fågelart som tillsatsen är avsedd för)
Getter	Tamgetter
Getter avsedda för slakt	Tamgetter för slakt
Fröätande fåglar för prydnadsändamål	Fåglar för prydnadsändamål (fröätande fåglar)
Pärlehöns	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (pärlhöns (<i>Numida meleagris</i>))
Pärlehöns avsedda för avel	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion (pärlhöns (<i>Numida meleagris</i>))
Pärlehöns avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt (pärlhöns (<i>Numida meleagris</i>))
Marsvin	Andra sällskapsdjur (marsvin)

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Hästar	Hästar
Killingar	Slaktkillingar + Killingar för uppfödning
Slaktkillingar	Slaktkillingar
Killingar för uppfödning	Killingar för uppfödning
Lakterande suggor	Suggor
Lakterande suggor av alla arter av Suidae	Suggor av svinarter
Hardjur	Harar och kaniner
Lamm	Slaktlamm + Lamm för uppfödning
Slaktlamm	Slaktlamm
Lamm för uppfödning	Lamm för uppfödning
Äggläggande fåglar	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Värphöns	Hönor
Värphöns	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Däggdjur	Svinarter + Idisslare + Harar och kaniner + Hästdjur + Kameldjur + Hundar + Katter + Andra sällskapsdjur (däggdjur) + Andra icke livsmedelsproducerande djur (däggdjur)
Marina djurarter	Vattenlevande djur för livsmedelsproduktion (marina djur) + Andra sällskapsdjur (marina djur) + Andra icke livsmedelsproducerande djur (marina djur)
Mindre vanligt förekommande fågelarter	Mindre vanligt förekommande fjäderfän
Mindre vanligt förekommande fågelarter avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt
Mindre vanligt förekommande fågelarter avsedda för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande fågelarter som föds upp för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande mjölkproducerande idisslare	Kor av mindre vanligt förekommande oxdjur + Mindre vanligt förekommande oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Tackor av fårarter + Fårarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Honor av getarter + Getarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion
Mindre vanligt förekommande fiskar	Andra fiskar för livsmedelsproduktion än laxfiskar
Mindre vanligt förekommande svinarter (diande och avvanda)	Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Mindre vanligt förekommande svinarter (diande smågrisar)	Diande smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Mindre vanligt förekommande svinarter (avvanda)	Avvanda smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Mindre vanligt förekommande svinarter för reproduktion	Suggor av mindre vanligt förekommande svinarter + Galtar av mindre vanligt förekommande svinarter
Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt
Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter	Mindre vanligt förekommande fjäderfän
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för avel	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för avel	Mindre vanligt förekommande fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning	Mindre vanligt förekommande fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Mindre vanligt förekommande idisslande arter avsedda för slakt	Slaktkalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur + Mindre vanligt förekommande oxdjur avsedda för slakt + Slaktlamm av fårararter (utom tamfår) + Fårararter för slakt (utom tamfår) + Slaktkillingar av getarter + Getarter för slakt + Hjortdjur (slaktdjur)
Mindre vanligt förekommande idisslande arter för uppfödning	Kalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur för uppfödning + Mindre vanligt förekommande oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Lamm av fårararter för uppfödning + Fårararter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Killingar av getarter för uppfödning + Getarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Hjortdjur (djur för uppfödning)
Mindre vanligt förekommande idisslare för mjölkproduktion	Kor av mindre vanligt förekommande oxdjur + Mindre vanligt förekommande oxdjur som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Tackor av fårararter + Fårararter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion + Honor av getarter + Getarter som föds upp för mjölkproduktion/reproduktion
Mindre vanligt förekommande idisslare avsedda för slakt	Slaktkalvar av mindre vanligt förekommande oxdjur + Mindre vanligt förekommande oxdjur avsedda för slakt + Slaktlamm av fårararter (utom tamfår) + Fårararter för slakt (utom tamfår) + Slaktkillingar av getarter + Getarter för slakt + Hjortdjur (slaktdjur)
<i>Mustelidae</i>	Andra sällskapsdjur (tamillrar) + Andra icke livsmedelsproducerande djur (<i>Mustelidae</i>)
Icke livsmedelsproducerande djur	Sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur
Fåglar för prydnadsändamål	Fåglar för prydnadsändamål
Akvariefiskar	Vattenlevande arter för prydnadsändamål
Får	Fårararter

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Rapphöns	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (rapphöns)
Sällskapsdjur	Hundar + Katter + Fåglar för prydnadsändamål + Vattenlevande arter för prydnadsändamål + Andra sällskapsdjur
Fasaner	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (fasaner)
Smågrisar	Smågrisar
Smågrisar (diande och avvanda)	Smågrisar
Smågrisar (avvanda)	Avvanda smågrisar
Smågrisar av alla arter av Suidae	Smågrisar av svinarter
Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter	Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter (diande och avvanda)	Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Smågrisar av mindre vanligt förekommande arter av Suidae	Smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Svin	Grisar
Slaktsvin	Slaktgrisar
Slaktsvin av alla arter av Suidae	Svinarter för slakt
Slaktsvin av mindre vanligt förekommande Suidae	Mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt
Svinarter (diande och avvanda)	Smågrisar av svinarter
Fjäderfän	Fjäderfän
Fjäderfän för avel	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Fjäderfän avsedda för slakt	Fjäderfän för slakt
Fjäderfän för värpning	Fjäderfän för värpning eller reproduktion
Fjäderfän som föds upp för avel	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Fjäderfän som föds upp för värpning	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Fjäderfäarter avsedda för slakt	Fjäderfän för slakt
Fjäderfäarter avsedda för värpning	Fjäderfän som föds upp för värpning eller reproduktion
Vaktlar	Mindre vanligt förekommande fjäderfän (vaktlar)
Kaniner	Kaniner
Slaktkaniner	Växande kaniner
Reptiler	Andra livsmedelsproducerande djur (reptiler) + Andra sällskapsdjur (reptiler)
Gnagare	Andra sällskapsdjur (gnagare)
Idisslare	Idisslare
Idisslare avsedda för slakt	Unga idisslare för slakt + Idisslare för slakt

Termer som vanligen används för att benämna djurarter och djurkategorier i godkännanden som beviljats före den 16 december 2026	Termer som benämner motsvarande djurarter och djurkategorier i enlighet med denna förordning (alternativ kan anses som lämpliga från fall till fall) [Djurart/djurkategori (ytterligare förtydligande)]
Idisslare med fungerande våm	Idisslare (med fungerande våm)
Idisslare med icke fungerande våm	Idisslare (med icke fungerande våm)
Lax	Laxfiskar (lax)
Laxfiskar	Laxfiskar
Får	Tamfår
Slaktfår	Tamfår för slakt
Suggor	Suggor
Avelssuggor	Suggor
Suggor av alla arter av Suidae	Suggor av svinarter
Suggor för smågrisarnas skull	Suggor, för smågrisarnas skull
Diande smågrisar	Diande smågrisar
Diande smågrisar av alla arter av Suidae	Diande smågrisar av svinarter
Diande kaniner	Växande kaniner
Diande smågrisar av familjen Suidae	Diande smågrisar av svinarter
Öring	Laxfiskar (öring)
Kalkoner	Kalkoner
Slaktkalkoner	Slaktkalkoner
Kalkoner som föds upp för avel	Kalkoner som föds upp för reproduktion
Avvanda mindre vanligt förekommande svinarter	Avvanda smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Avvanda smågrisar	Avvanda smågrisar
Avvanda smågrisar av alla arter av Suidae	Avvanda smågrisar av svinarter
Avvanda smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter	Avvanda smågrisar av mindre vanligt förekommande svinarter
Avvanda djur av svinfamiljen	Avvanda smågrisar av svinarter
Avvanda smågrisar av familjen Suidae	Avvanda smågrisar av svinarter
Däggdjur i djurparker	Andra icke livsmedelsproducerande djur (däggdjur i djurparker)