



2026/1146

29.5.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1146 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2026 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарати от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 като фуражни добавки за всички видове животни, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012 и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.
- (2) Препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) бяха разрешени като фуражни добавки за всички видове животни за срок от 10 години с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012 на Комисията ⁽²⁾.
- (3) Препаратите от *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (по-рано определян *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (по-рано определян като *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) бяха разрешени като фуражни добавки за всички видове животни за срок от 10 години с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013 ⁽³⁾.
- (4) В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени седем заявления за разрешаване на употребата на препарати от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 като фуражни добавки за всички видове животни с искане добавките да се класифицират в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012 на Комисията от 13 ноември 2012 г. за разрешаване на препаратите от *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 и ATCC 55944) като фуражни добавки за всички животински видове (ОВ L 314, 14.11.2012 г., стр. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013 на Комисията от 7 ноември 2013 г. за разрешаване на употребата на препарати от *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 и *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 като фуражна добавка за всички животински видове (ОВ L 298, 8.11.2013 г., стр. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) В становищата си от 15 април 2024 г. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ и 17 април 2024 г. ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при разрешените понастоящем условия на употреба препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 остават безопасни за всички видове животни, потребителите и околната среда. Той също така заключи, че добавките следва да се считат за кожни и респираторни сенсibiliзатори и че всяка експозиция чрез кожата и дихателните пътища се счита за риск. Поради липса на данни Органът не можа да стигне до заключение относно техния потенциал за дразнене на очите. Органът също така посочи, че не е необходимо да се оценява ефикасността на добавките, тъй като заявленията за подновяване на тяхното разрешение не включват предложение за изменение или допълнение на условията на първоначалното разрешение, което би оказало въздействие върху ефикасността на добавките. Поради липсата на данни относно микробиологичното замърсяване и примесите, Органът не можа да стигне до заключение относно пълната характеристика на препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. В последващото становище от 24 юни 2025 г. ⁽¹¹⁾ Органът докладва, че заявителят е предоставил нови данни и е стигнал до заключението, че добавките се характеризират по отношение на микробиологичното замърсяване (с изключение на *Enterobacteriaceae*) и химическата чистота и не са установени опасения във връзка с безопасността.
- (6) Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при оценката, извършена по отношение на метода за анализ на препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 като фуражни добавки в контекста на предишното разрешение, са валидни и приложими за настоящото заявление. Поради това в съответствие с член 5, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията ⁽¹²⁾ не се изисква доклад за оценка от референтната лаборатория.
- (7) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съответно разрешението за употреба на посочените добавки следва да бъде подновено. Осен това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавките. Тези предпазни мерки не следва да засягат други изисквания за безопасност на работниците съгласно правото на Съюза.
- (8) Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 като фуражни добавки, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012 следва да бъде изменен, а Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013 следва да бъде отменен.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ Л 59, 5.3.2005 г., стр. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешаване на употребата на препарати от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от подновяването на разрешението.
- (10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Подновява се разрешението за употреба на посочените в приложението препарати, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1065/2012 се изменя, както следва:

- (1) В заглавието номерата на депозиране „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 и ATCC 55944“ се заличават.
- (2) В приложението се заличават следните вписвания:
- 1k20726 за *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)
 - 1k20727 за *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)
 - 1k20728 за *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)
 - 1k20729 за *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730 за *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Член 3

Отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1113/2013 се отменя.

Член 4

Преходни мерки

Препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 и *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 и съдържащите ги фуражи, които са произведени и етикетирани преди 18 юни 2027 година в съответствие с правилата, приложими преди 18 юни 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	Състав на добавката Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 със съдържание на най-малко 1 × 10¹⁰ CFU/g добавка. В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Метод за анализ ⁽¹⁾ За преброяване на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15787) За идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 5 × 10⁶ CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Състав на добавката Препарат от Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 със съдържание на най-малко 1 × 10 ¹⁰ CFU/g добавка. В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 Метод за анализ ⁽¹⁾ За преброяване на Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) За идентификация на Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾ , който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 2 × 10 ⁷ CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20728	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114	Състав на добавката Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 със съдържание на най-малко 1×10^{10} CFU/g добавка. В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 Метод за анализ ⁽¹⁾ За преброяване на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) За идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Състав на добавката Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 със съдържание на най-малко 1×10^{10} CFU/g добавка. В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) За идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Състав на добавката Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 със съдържание на най-малко 1 × 10¹⁰ CFU/g добавка. В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) За идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 5 × 10⁶ CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Състав на добавката Препарат от <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 с минимално съдържание на 1 × 10¹⁰ CFU/g добавка В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15787) За идентификация на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъгването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 1 × 10⁸ CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Състав на добавката Препарат от <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 с минимално съдържание на 1 × 10¹⁰ CFU/g добавка В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 във фуражната добавка: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) За идентификация на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697 или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	—	—	—	1. В утвъртането за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Добавката трябва да се използва само в пресен материал ⁽²⁾, който се силажира лесно. 3. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми и/или ензими като добавки за силаж: 1 × 10⁸ CFU/kg пресен материал. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	18 юни 2036 година

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).