



2026/1146

29.5.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1146

ze dne 28. května 2026

o obnovení povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, a změně prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1113/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.
- (2) Přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (dříve taxonomicky identifikovány jako *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) byly povoleny na dobu deseti let jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Přípravky *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (dříve identifikován jako *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (dříve identifikován jako *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) byly povoleny na dobu deseti let jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1113/2013 ⁽³⁾.
- (4) V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 bylo předloženo sedm žádostí o obnovení povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o jejich zařazení do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o povolení přípravků *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 a *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 298, 8.11.2013, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 15. dubna 2024 ⁽⁴⁾·⁽⁵⁾ a 17. dubna 2024 ⁽⁶⁾·⁽⁷⁾·⁽⁸⁾·⁽⁹⁾·⁽¹⁰⁾ k závěru, že přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jsou za stávajících povolených podmínek použití i nadále bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že tyto doplňkové látky by měly být považovány za senzibilizující kůži a dýchací cesty a že jakákoli dermální expozice a expozice dýchacích cest je považována za riziko. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici příslušné údaje, úřad nemohl dospět k závěru ohledně jejich potenciálu dráždit oči. Úřad rovněž uvedl, že není třeba posuzovat účinnost těchto doplňkových látek, jelikož žádosti o obnovení jejich povolení neobsahují návrh na změnu nebo doplnění podmínek původního povolení, které by měly dopad na účinnost daných doplňkových látek. Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se mikrobiologické kontaminace a nečistot nemohl úřad dospět k závěru ohledně úplné charakteristiky přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. V následném stanovisku ze dne 24. června 2025 ⁽¹¹⁾ úřad uvedl, že žadatel poskytl nové údaje, a dospěl k závěru, že doplňkové látky jsou charakterizovány, pokud jde o mikrobiologickou kontaminaci (s výjimkou *Enterobacteriaceae*) a chemickou čistotu, a nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika.
- (6) Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 konstatovala, že závěry a doporučení učiněné při posouzení provedeném ohledně metody analýzy přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jako doplňkových látek v souvislosti s předchozím povolením jsou platné a použitelné i pro stávající žádost. V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ⁽¹²⁾ se proto hodnotící zpráva referenční laboratoře nevyžaduje.
- (7) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno. Komise se navíc domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů daných doplňkových látek. Těmito ochrannými opatřeními by neměly být dotčeny jiné požadavky na bezpečnost pracovníků podle práva Unie.
- (8) V důsledku obnovení povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jako doplňkových látek by prováděcí nařízení (EU) č. 1065/2012 mělo být změněno a prováděcí nařízení (EU) č. 1113/2013 by mělo být zrušeno.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.
- (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 1065/2012 se mění takto:

- 1) V názvu se zrušují depozitní čísla „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944“.
- 2) V příloze se zrušují tyto položky:
 - 1k20726 týkající se *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112),
 - 1k20727 týkající se *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113),
 - 1k20728 týkající se *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114),
 - 1k20729 týkající se *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943),
 - 1k20730 týkající se *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Článek 3

Zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1113/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 1113/2013 se zrušuje.

Článek 4

Přechodná opatření

Přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 a krmivo obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené přede dnem 18. června 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 18. června 2026, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.

*Článek 5***Vstup v platnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 s obsahem nejméně 1 × 10¹⁰ CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 10⁶ CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 s obsahem nejméně 1 × 10¹⁰ CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 10⁷ CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 s obsahem nejméně 1 × 10¹⁰ CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 10⁷ CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20729	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 s obsahem nejméně 1 × 10¹⁰ CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 10⁷ CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20730	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 s obsahem nejméně 1×10^{10} CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 5×10^6 CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036
---------	---	---	----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 s obsahem nejméně 1 × 10¹⁰ CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 10⁸ CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Složení doplňkové látky Přípravek <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 s obsahem nejméně 1×10^{10} CFU/g doplňkové látky Pevná forma Charakteristika účinné látky Vitální buňky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Doplňková látka se použije pouze u čerstvého materiálu, který lze snadno silážovat ⁽²⁾. 3. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy a/nebo enzymy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	18. června 2036

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

⁽²⁾ Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).