



2026/1146

29.5.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1146,

28. mai 2026,

milles käsitletakse *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaatide kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1065/2012 ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 1113/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1065/2012 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943 ja *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (varasemad taksonoomilised nimetused *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943 ja *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina.
- (3) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1113/2013 ⁽³⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (varasem nimetus *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (varasem nimetus *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina.
- (4) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud seitse taotlust pikendada luba kasutada *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina ning klassifitseerida need söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 13. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1065/2012, milles käsitletakse *Lactobacillus plantarum*'i valmististe (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 314, 14.11.2012, lk 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Komisjoni 7. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1113/2013, milles käsitletakse valmististe *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 ja *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 298, 8.11.2013, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 15. aprilli 2024. aasta arvamuses, ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ja 17. aprilli 2024. aasta arvamuses, ⁽⁶⁾, ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾, ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ järeldusele, et *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaadid on praegu lubatud kasutustingimuste juures kõigile loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale endiselt ohutud. Samuti järeldas toiduohutusamet, et kõnealuseid söödalisandeid tuleks käsitada naha ja hingamiselundite sensibilisaatoritena ning et igasugust kokkupuudet naha ja hingamiselundite kaudu käsitataks riskina. Toiduohutusametil ei olnud võimalik teha järeldust söödalisandite võimaliku silmi ärritava toime kohta. Toiduohutusamet märkis ka, et söödalisandite tõhusust ei ole vaja hinnata, kuna loa kehtivuse pikendamise taotlused ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuste söödalisandite tõhusust. Kuna puudusid andmed mikrobioloogilise saastumise ja lisandite kohta, ei saanud toiduohutusamet oma järeldustes *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaate täielikult iseloomustada. Hilisemas, 24. juuni 2025. aasta arvamuses ⁽¹¹⁾ teatas toiduohutusamet, et taotleja esitas uued andmed, ja jõudis järeldusele, et kõnealuseid söödalisandeid on mikrobioloogilise saastumise (v.a enterobakterid) ja keemilise puhtuse osas iseloomustatud ning ohutusprobleeme ei tuvastatud.
- (6) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et söödalisanditena kasutatavate *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 and *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaatide analüüsimeetodi hindamise järeldused ja soovitused eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesoleva taotluse suhtes. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽¹²⁾ artikli 5 lõike 4 punkti c kohaselt nõutav.
- (7) Eespool toodud silmas pidades leiab komisjon, et *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaadid vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuste söödalisandite loa kehtivust pikendada. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata töötajate ohutust käsitlevate muude liidu õiguses sätestatud nõuete kohaldamist.
- (8) *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaatide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1065/2012 muuta ja rakendusmäärus (EL) nr 1113/2013 kehtetuks tunnistada.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5),e8767, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5),e8768, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5),e8782, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5),e8783, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5),e8784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5),e8786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5),e8787, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7),e9591, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

(9) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaatide loa tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(10) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“ kuuluvate preparaatide kasutamise luba pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 1065/2012 muutmine

Rakendusmäärust (EL) nr 1065/2012 muudetakse järgmiselt.

- 1) Pealkirjast jäetakse välja kollektsioonides registreerimise numbrid „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944“.
- 2) Lisast eemaldatakse järgmised kanded:
 - 1k20726 *Lactobacillus plantarum*’i (DSM 18112) kohta;
 - 1k20727 *Lactobacillus plantarum*’i (DSM 18113) kohta;
 - 1k20728 *Lactobacillus plantarum*’i (DSM 18114) kohta;
 - 1k20729 *Lactobacillus plantarum*’i (ATCC 55943) kohta;
 - 1k20730 *Lactobacillus plantarum*’i (ATCC 55944) kohta.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 1113/2013 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) nr 1113/2013 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparaate ning neid sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. juunit 2027 kooskõlas enne 18. juunit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada asjaomaste varude ammendumiseni.

*Artikkel 5***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värskes materjali kilogrammi kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	Söödalisandi koostis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 preparaas, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödaliseandi grammi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 loendamine söödalises: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	- Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. - Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värskes materjaliga ⁽²⁾. - Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 5×10^6 CFUd värskes materjalis kilogrammi kohta. - Söödakäitlejad kehtestavad söödaliseandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödaliseandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036
---------	--	---	------------------	---	---	---	---	----------------

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödaliseandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värskes materjali kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Söödalisandi koostis Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 elujõulised rakud Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värskes materjaliga ⁽²⁾ . 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 2 × 10 ⁷ CFUd värskes materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Söödalisandi koostis Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 identifitseerimine: — impulssvälja-geelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värske materjaliga ⁽²⁾ . 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 2 × 10 ⁷ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värskes materjali kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Söödalisandi koostis Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värskes materjaliga ⁽²⁾ . 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 2 × 10 ⁷ CFUd värskes materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kilogrammi kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k20730	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944	Söödalisandi koostis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värske materjaliga ⁽²⁾. 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 5×10^6 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036
---------	---	--	------------------	---	---	---	--	----------------

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Söödalisandi koostis Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 elujõulised rakud Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värske materjaliga ⁽²⁾ . 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 1 × 10 ⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Söödalisandi koostis <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 elujõulised rakud Analüüsimeetod ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutada üksnes kergesti sileeritava värske materjaliga ⁽²⁾. 3. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 1 × 10⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).