



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/1146,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2026,

***Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-,
Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-,
Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja
Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 -valmisteiden hyväksynnän uusimisesta kaikkien
eläinlajien rehun lisäaineina, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1065/2012 muuttamisesta ja
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1113/2013 kumoamisesta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja uusimiselle.
- (2) *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943- ja *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (joiden aiemmat taksonomiset nimet ovat *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943 ja *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) -valmisteet hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (jonka aiempi nimi on *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) -valmiste ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (jonka aiempi nimi on *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) -valmiste hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1113/2013 ⁽³⁾.
- (4) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti on toimitettu seitsemän hakemusta, jotka koskevat *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteiden hyväksynnän uusimista kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja joissa pyydettiin, että kyseiset lisäaineet luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1065/2012, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012, *Lactobacillus plantarum* -valmisteiden (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (EUVL L 314, 14.11.2012, s. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1113/2013, annettu 7 päivänä marraskuuta 2013, valmisteiden *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 ja *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (EUVL L 298, 8.11.2013, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomaisen', totesi 15 päivänä huhtikuuta 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ja 17 päivänä huhtikuuta 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ antamissaan lausunnoissa, että *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteet ovat edelleen turvallisia kaikille eläinlajeille, kuluttajille ja ympäristölle tällä hetkellä hyväksytyjen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä. Se totesi lisäksi, että lisäaineita olisi pidettävä ihoa ja hengitysteitä herkistävinä ja että kaikkea ihon ja hengitysteiden kautta tapahtuvaa altistumista pidetään riskinä. Tietojen puuttumisen vuoksi elintarviketurvallisuusviranomaisen ei voinut tehdä päätelmiä lisäaineiden mahdollisesti silmiä ärsyttävästä vaikutuksesta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen totesi myös, ettei lisäaineiden tehokkuutta ole tarpeen arvioida, koska hyväksynnän uusimista koskeviin hakemuksiin ei sisälly alkuperäisen hyväksynnän edellytysten muuttamista tai täydentämistä koskevaa ehdotusta, joka vaikuttaisi lisäaineiden tehokkuuteen. Koska mikrobiologisesta saastumisesta ja epäpuhtauksista ei ollut saatavilla tietoja, elintarviketurvallisuusviranomaisen ei voinut tehdä päätelmiä *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138- valmisteiden täydellisestä kuvauksesta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen ilmoitti 24 päivänä kesäkuuta 2025 antamassaan lausunnossa ⁽¹¹⁾, että hakija oli toimittanut uusia tietoja, ja totesi, että lisäaineiden ominaisuuksia oli kuvattu mikrobiologisen saastumisen (*Enterobacteriaceae*-heimon bakteereja lukuun ottamatta) ja kemiallisen puhtauden osalta, eikä turvallisuusongelmia ollut havaittu.
- (6) Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetty vertailulaboratorio katsoi, että edellisen hyväksynnän yhteydessä toteutetun rehun lisäaineina käytettävien *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteiden analyysimenetelmää koskevan arvioinnin tuloksena tehdyt päätelmät ja annetut suositukset ovat päteviä ja sovellettavissa tähän hakemukseen. Komission asetuksen (EY) N:o 378/2005 ⁽¹²⁾ 5 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti vertailulaboratorion arviointiraporttia ei sen vuoksi edellytetä.
- (7) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset. Sen vuoksi kyseisten lisäaineiden hyväksyntä olisi uusittava. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineiden käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Nämä suojatoimenpiteet eivät saisi kuitenkaan rajoittaa työntekijöiden turvallisuutta koskevien muiden unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten soveltamista.
- (8) Sen seurauksena, että *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteiden hyväksyntä lisäaineina on uusittu, täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1065/2012 olisi muutettava ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1113/2013 olisi kumottava.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteiden hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnän uusimisesta aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.
- (10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksynnän uusiminen

Uusitaan liitteessä tarkoitettujen, lisäaineluokkaan "teknologiset lisäaineet" ja funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluvien valmisteiden hyväksyntä kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1065/2012 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1065/2012 seuraavasti:

- 1) poistetaan asetuksen nimestä viitenumerot "DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944".
- 2) poistetaan liitteestä seuraavat kohdat:
 - 1k20726, joka koskee lisäainetta *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)
 - 1k20727, joka koskee lisäainetta *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)
 - 1k20728, joka koskee lisäainetta *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)
 - 1k20729, joka koskee lisäainetta *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730, joka koskee lisäainetta *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

3 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1113/2013 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1113/2013.

4 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113-, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943-, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944-, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494- ja *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 -valmisteiden ja niitä sisältävän rehun, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 18 päivää kesäkuuta 2027 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 18 päivää kesäkuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

*5 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2026.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Lisäaineen koostumus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112:n tunnistaminen: — pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾. 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 5 × 10⁶ PMY / kg tuoretta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Lisäaineen koostumus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113:n tunnistaminen: — pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	-	-	-	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 2 × 10 ⁷ PMY / kg tuoretta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuotetta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Lisäaineen koostumus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114:n tunnistaminen: — pulssikenttägelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	-	-	-	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 2 × 10 ⁷ PMY / kg tuotetta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Lisäaineen koostumus Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943:n tunnistaminen: — pulssikenttägelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	-	-	-	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 2 × 10 ⁷ PMY / kg tuoretta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en..

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Lisäaineen koostumus Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944:n tunnistaminen: — pulssikenttägelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	–	–	–	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 5 × 10 ⁶ PMY / kg tuoretta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Lisäaineen koostumus Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494:n tunnistaminen: — pulssikenttägeelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	-	-	-	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 10 ⁸ PMY / kg tuoretta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					PMY / kg tuotetta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.								
1k20740	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138	Lisäaineen koostumus Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ¹⁰ PMY / g lisäainetta Kiinteä muoto Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138:n elinkykyisiä soluja Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138:n määrittäminen rehun lisäaineesta: — pintaviljely MRS-agarilla (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138:n tunnistaminen: — pulssikenttägelelektroforeesi (PFGE) – CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät	Kaikki eläinlajit	-	-	-	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreaineessa ⁽²⁾ . 3. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien ja/tai entsyymien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 10 ⁸ PMY / kg tuotetta ainesta. 4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmä- ja hengityssuojaimia.	18. kesäkuuta 2036

⁽¹⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).