



2026/1146

29.5.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1146

od 28. svibnja 2026.

o produljenju odobrenja pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste, o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1065/2012 i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1113/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.
- (2) Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1065/2012 ⁽²⁾ pripravnici od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (prije taksonomski identificirani kao *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) odobreni su na razdoblje od 10 godina kao dodaci hrani za životinje za sve životinjske vrste.
- (3) Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1113/2013 ⁽³⁾ pripravnici od *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (prije identificiran kao *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (prije identificiran kao *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) odobreni su na razdoblje od 10 godina kao dodaci hrani za životinje za sve životinjske vrste.
- (4) U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podneseno je sedam zahtjeva za produljenje odobrenja pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci za siliranje”. Uz zahtjeve su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1065/2012 od 13. studenog 2012. o odobrenju pripravaka *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja (SL L 314, 14.11.2012., str. 15., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1113/2013 od 7. studenog 2013. o odobrenju pripravaka *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 i *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste (SL L 298, 8.11.2013., str. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 15. travnja 2024. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ i 17. travnja 2024. ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ zaključila da su pripravci od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 u trenutačno odobrenim uvjetima upotrebe i dalje sigurni za sve životinjske vrste, potrošače i okoliš. Zaključila je i da bi trebalo smatrati da ti dodaci izazivaju preosjetljivost kože i dišnih organa i da se svako izlaganje putem kože i dišnog sustava smatra rizikom. Zbog nedostatka podataka Agencija nije mogla donijeti zaključak o tome mogu li nadraživati oči. Agencija je navela i da nije potrebno ocijeniti učinkovitost dodataka jer u zahtjevima za produljenje njihovih odobrenja nije predložena izmjena ni dopuna uvjeta izvornih odobrenja koja bi utjecala na učinkovitost dodataka. Zbog nedostatka podataka o mikrobiološkoj kontaminaciji i nečistoćama Agencija nije mogla donijeti zaključak o potpunoj karakterizaciji pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. Agencija je zatim u mišljenju od 24. lipnja 2025. ⁽¹¹⁾ navela da je podnositelj zahtjeva dostavio nove podatke i zaključila da je dostupna karakterizacija dodataka za mikrobiološku kontaminaciju (osim za enterobakterije) i kemijsku čistoću te da nisu utvrđeni sigurnosni rizici.
- (6) Referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003 smatra da su zaključci i preporuke iz procjene metode analize pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kao dodataka hrani za životinje u kontekstu prethodnog odobrenja valjani i primjenjivi na predmetni zahtjev. Stoga se u skladu s člankom 5. stavkom 4. točkom (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 378/2005 ⁽¹²⁾ ne zahtijeva evaluacijsko izvješće referentnog laboratorija.
- (7) S obzirom na navedeno Komisija smatra da pripravci od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim, trebalo bi produljiti odobrenje tih dodataka. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnika tih dodataka. Tim mjerama zaštite ne bi se smjeli dovesti u pitanje drugi zahtjevi za sigurnost radnika propisani pravom Unije.
- (8) S obzirom na to da se produljuje odobrenje pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kao dodataka hrani za životinje, Provedbenu uredbu (EU) br. 1065/2012 trebalo bi izmijeniti, a Provedbenu uredbu (EU) br. 1113/2013 trebalo bi staviti izvan snage.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Uredba Komisije (EZ) br. 378/2005 od 4. ožujka 2005. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na dužnosti i zadaće Referentnog laboratorija Zajednice u odnosu na zahtjeve za odobrenjem dodataka hrani za životinje (SL L 59, 5.3.2005., str. 8., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta odobrenja za pripravke od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz produljenja odobrenja.
- (10) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja

Odobrenje pripravaka navedenih u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, produljuje se pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 1065/2012

Provedbena uredba (EU) br. 1065/2012 mijenja se kako slijedi:

1. u naslovu se brišu depozitni brojevi „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944”;
2. u Prilogu se brišu sljedeći unosi:
 - 1k20726, za *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112),
 - 1k20727, za *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113),
 - 1k20728, za *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114),
 - 1k20729, za *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943),
 - 1k20730, za *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Članak 3.

Stavljanje izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1113/2013

Provedbena uredba (EU) br. 1113/2013 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Prijelazne mjere

Pripravci od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 i *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 i hrana za životinje koja ih sadržava, koji su proizvedeni i označeni prije 18. lipnja 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 18. lipnja 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Sastav dodatka Pripravak od Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 koji sadržava najmanje 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾ . 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 5 × 10 ⁶ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Sastav dodatka Pripravak od Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 koji sadržava najmanje 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾. 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 2 × 10⁷ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Sastav dodatka Pripravak od Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 koji sadržava najmanje 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾ . 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 2 × 10 ⁷ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20729	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943	Sastav dodatka Pripravak od <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 koji sadržava najmanje 1 × 10¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾. 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 2 × 10⁷ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Sastav dodatka Pripravak od Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 koji sadržava najmanje 1 × 10¹⁰ CFU/g dodatka. Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾. 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 5 × 10⁶ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Sastav dodatka Pripravak od <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 koji sadržava najmanje 1 × 10¹⁰ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾. 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 1 × 10⁸ CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Sastav dodatka Pripravak od <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 koji sadržava najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka Kruti oblik Karakterizacija aktivne tvari Žive stanice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja. 2. Dodatak se upotrebljava samo u svježem materijalu koji se lako silira ⁽²⁾. 3. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima i/ili enzimima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	18. lipnja 2036.
---------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	------------------

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).