

2026/1146

2026.5.29.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/1146 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. május 28.)

a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az 1065/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról és az 1113/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának vagy megújításának feltételeiről és eljárásairól.
- (2) A (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943 és *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944 néven azonosított) *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943 és *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását az 1065/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽²⁾ 10 évre engedélyezte.
- (3) A (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 néven azonosított) *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 néven azonosított) *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását az 1113/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽³⁾ engedélyezte 10 évre.
- (4) Az 1831/2003/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően hét kérelmet nyújtottak be a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújítása iránt, kérelmezve az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba való besorolását. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ A Bizottság 1065/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 13.) a *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékként való engedélyezéséről (HL L 314., 2012.11.14., 15. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ A Bizottság 1113/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 7.) a *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, a *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, a *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138, és a *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékként történő engedélyezéséről (HL L 298., 2013.11.8., 29. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2024. április 15-i ⁽⁴⁾ és 2024. április 17-i ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ véleményeiben megállapította, hogy a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 a jelenleg engedélyezett felhasználási feltételek mellett továbbra is biztonságos valamennyi állatfajra, a fogyasztókra és a környezetre nézve. Megállapította továbbá, hogy az adalékanyag bőr- és légzőszervi szenzibilizálónak tekintendő, és hogy minden bőrön át és belégzés útján történő expozíció kockázatnak minősül. Adatok hiányában a Hatóság nem tudott következtetést levonni szemirritáló potenciáljukról. A Hatóság ezenkívül arra a következtetésre jutott, hogy nincs szükség az adalékanyag hatásosságának értékelésére, mivel a szóban forgó adalékanyagok engedélyezésének megújítása iránti kérelmek nem tartalmazzak az eredeti engedélyezési feltételek olyan módosítására vagy kiegészítésére irányuló javaslatot, amely hatással lenne az adalékanyagok hatásosságára. A mikrobiológiai szennyezettségre és szennyeződésekre vonatkozó adatok hiányában a Hatóság nem tudott következtetést levonni a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények teljeskörű jellemzését illetően. Ezt követő, 2025. június 24-i véleményében ⁽¹¹⁾ a Hatóság arról számolt be, hogy a kérelmező új adatokat nyújtott be, és arra a következtetésre jutott, hogy az adalékanyagok a mikrobiológiai szennyezettség (az *Enterobacteriaceae* kivételével) és a kémiai tisztaság tekintetében jellemezve vannak, és nem merültek fel biztonsági aggályok.
- (6) Az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi kérelemre is érvényesek és alkalmazandók azok a következtetések és ajánlások, amelyeket a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények mint takarmány-adalékanyagok vonatkozásában, az azok korábbi engedélyezésével összefüggésben alkalmazott analitikai módszerrel kapcsolatos értékelés során vontak le. A 378/2005/EK bizottsági rendelet ⁽¹²⁾ 5. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően ezért nincs szükség a referencialaboratórium értékelési jelentésére.
- (7) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények megfelelnek az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyagokra megadott engedélyt meg kell újítani. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen az adalékanyagok felhasználóira gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. Ezek az óvintézkedések nem sérthetik az uniós jog szerinti egyéb munkavállalói biztonsági követelményeket.
- (8) A *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények takarmány-adalékanyagokként való engedélyezésének megújítása következtében az 1065/2012/EU végrehajtási rendeletet módosítani kell, az 1113/2013/EU végrehajtási rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól (HL L 59., 2005.3.5., 8. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezés megújításából adódó új követelmények teljesítésére.
- (10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az engedély megújítása

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítményekre megadott engedély a mellékletben meghatározott feltételek mellett megújításra kerül.

2. cikk

Az 1065/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 1065/2012 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A címben a „DSM 18112, a DSM 18113, a DSM 18114, az ATCC 55943 és az ATCC 55944” letéti számokat el kell hagyni.
2. A mellékletben a következő bejegyzéseket el kell hagyni:
 - 1k20726 – *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)
 - 1k20727 – *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)
 - 1k20728 – *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)
 - 1k20729 – *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730 – *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

3. cikk

Az 1113/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezése

Az (EU) 1113/2013 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

A *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, a *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 és a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 tartalmú készítmények és az ezeket tartalmazó takarmányok, amelyeket 2027. június 18. előtt állítottak elő és címkéztek a 2026. június 18. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, az érintett készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Az adalékanyag összetétele Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112-t tartalmazó készítmény legalább 1 × 10¹⁰ CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ Számlálás a Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112-t tartalmazó takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 5 × 10⁶ CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Az adalékanyag összetétele <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113-at tartalmazó készítmény legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ Számlálás a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113-at tartalmazó takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Az adalékanyag összetétele <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114-et tartalmazó készítmény legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ Számlálás a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114-at tartalmazó takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Az adalékanyag összetétele <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943-at tartalmazó készítmény legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ Számlálás a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943-at tartalmazó takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Könnyen silózható anyag: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejártja
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Az adalékanyag összetétele Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944-et tartalmazó készítmény legalább 1 × 10¹⁰ CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ Számlálás a Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944-et tartalmazó takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 5 × 10⁶ CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Az adalékanyag összetétele Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494-et tartalmazó készítmény legalább 1 × 10¹⁰ CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ A Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 számlálása a takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 10⁸ CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20740	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138	Az adalékanyag összetétele Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138-at tartalmazó készítmény legalább 1 × 1010 CFU/g adalékanyag-tartalommal Szilárd forma A hatóanyag jellemzése Életképes Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ A Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 számlálása a takarmány-adalékanyagban: — lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787) A Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 azonosítása: — pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss anyagban lehet felhasználni ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus és/vagy enzimek nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 10⁸ CFU/kg friss anyagban. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	2036. június 18.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).