



2026/1146

2026 5 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1146

2026 m. gegužės 28 d.

dėl leidimo naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1065/2012 ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1113/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1065/2012 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (ankstesni taksonominiai pavadinimai – *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) preparatus buvo leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;
- (3) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1113/2013 ⁽³⁾ *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (ankstesnis pavadinimas – *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (ankstesnis pavadinimas – *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) preparatus buvo leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;
- (4) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateikti septyni prašymai atnaujinti leidimą naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir priskirti juos prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2012 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1065/2012 dėl leidimo naudoti preparatus *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ir ATCC 55944) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 314, 2012 11 14, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1113/2013 dėl leidimo naudoti *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 ir *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 298, 2013 11 8, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. balandžio 15 d.⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ir 2024 m. balandžio 17 d.⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ nuomonėse padarė išvadą, kad šiuo metu leidžiamomis naudojimo sąlygomis *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatai išlieka saugūs visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedai turėtų būti laikomi odos ir kvėpavimo takų jautrikliais ir kad bet kokia ekspozicija per odą ir kvėpavimo takus yra laikoma rizika. Neturėdama duomenų, Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl to, ar jie gali dirginti akis. Tarnyba taip pat nurodė, kad nereikia vertinti priedų veiksmingumo, nes į prašymą atnaujinti leidimą neįtrauktas pasiūlymas iš dalies pakeisti ar papildyti pradinio leidimo naudojimo sąlygas, kuris turėtų poveikį priedų veiksmingumui. Neturėdama duomenų apie mikrobiologinę taršą ir priemaišas, Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatų išsamaus apibūdinimo. Vėlesnėje 2025 m. birželio 24 d. nuomonėje ⁽¹¹⁾ Tarnyba nurodė, kad pareiškėjas pateikė naujų duomenų, ir padarė išvadą, kad priedo apibūdinimas apima mikrobiologinę taršą (išskyrus *Enterobacteriaceae*) ir cheminį grynumą, o saugos problemų nenustatyta;
- (6) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatų kaip pašarų priedų analizės metodo vertinime, atliktame siekiant suteikti ankstesnį leidimą, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽¹²⁾ 5 straipsnio 4 dalies c punktą etaloninei laboratorijai vertinimo ataskaitos pateikti nereikia;
- (7) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl leidimas naudoti tuos priedus turėtų būti atnaujintas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai. Tos apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio kitiems pagal Sąjungos teisę taikomiems darbuotojų saugos reikalavimams;
- (8) atnaujinus leidimą naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatus kaip pašarų priedus, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1065/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) 1113/2013 turėtų būti panaikintas;

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti (OL L 59, 2005 3 5, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatus sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių dėl leidimo atnaujinimo;
- (10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkicinei grupei „siloso priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1065/2012 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1065/2012 iš dalies keičiamas taip:

- 1) pavadinime išbraukiami inventoriniai numeriai „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ir ATCC 55944“;
- 2) priede išbraukiami šie įrašai:
 - 1k20726, skirtas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112),
 - 1k20727, skirtas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113),
 - 1k20728, skirtas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114),
 - 1k20729, skirtas *Lactobacillus plantarum* (DSM 55943),
 - 1k20730, skirtas *Lactobacillus plantarum* (DSM 55944).

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1113/2013 panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1113/2013 panaikinamas.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytus *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 ir *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparatus ir pašarus, kurių sudėtyje jų yra, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. birželio 18 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. birželio 18 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Priedo sudėtis Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾ . 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 5×10^6 KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20727	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾. 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20728	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾. 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Priedo sudėtis Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo. Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežioje medžiagoje, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾ . 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 2 × 10 ⁷ KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su pašarų išduoti leidimų pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Priedo sudėtis Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo. Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾. 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 5×10^6 KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Priedo sudėtis Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494: apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodus naudojant MRS agarą (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾ . 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 1 × 10 ⁸ KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Priedo sudėtis <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Priedas naudojamas tik šviežiose medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾. 3. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą pridedamų mikroorganizmų ir (arba) fermentų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2036 m. birželio 18 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).