



2026/1146

29.5.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1146

(2026. gada 28. maijs),

ar ko atjauno atļauju lietot *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātus par visu sugu dzīvnieku barības piedevām, groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1065/2012 un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1113/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1065/2012 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (iepriekš taksonomi identificēti kā *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) preparātus uz 10 gadiem atļāva lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām.
- (3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1113/2013 ⁽³⁾ *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (iepriekš identificēts kā *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) preparātu un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (iepriekš identificēts kā *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu.
- (4) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegti septiņi pieteikumi uz to, lai atjaunotu atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātus lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām; pieteikumos lūgts minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”. Minētajiem pieteikumiem ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1065/2012 (2012. gada 13. novembris) par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* preparātus (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 un ATCC 55944) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 314, 14.11.2012., 15. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1113/2013 (2013. gada 7. novembris) par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 un *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 298, 8.11.2013., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2024. gada 15. aprīļa ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ un 2024. gada 17. aprīļa ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ atzinumos secināja, ka ar pašlaik atļautajiem lietošanas nosacījumiem *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparāti joprojām ir droši visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka šīs piedevas būtu jāuzskata par ādas un elpceļu sensibilizatoriem un ka jebkāda eksponētība caur ādu un elpceļiem ir uzskatāma par risku. Datu trūkuma dēļ Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par piedevu potenciālu kairināt acis. Iestāde turklāt secināja, ka piedevu iedarbīgumu novērtēt nevajag, jo pieteikumos uz atļaujas atjaunošanu nav priekšlikuma grozīt vai papildināt sākotnējās atļaujas nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevu iedarbīgumu. Tā kā datu par mikrobioloģisko kontamināciju un piemaisījumiem nebija, Iestāde nevarēja pabeigt *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātu pilnīgu raksturojumu. Vēlākajā 2025. gada 24. jūnija ⁽¹¹⁾ atzinumā Iestāde ziņoja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis jaunus datus, un secināja, ka mikrobioloģiskās kontaminācijas (izņemot ar *Enterobacteriaceae*) un ķīmiskās tīrības ziņā piedeva ir raksturota, un bažas par drošumu nav konstatētas.
- (6) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija konstatēja, ka secinājumi un ieteikumi, kas izriet no iepriekšējās atļaujas kontekstā veiktā novērtējuma par metodi, ar kuru analizēti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparāti kā barības piedevas, ir derīgi un piemērojami arī šim pieteikumam. Tātad saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu ⁽¹²⁾ references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (7) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparāti atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minēto piedevu atļauja būtu jāatjauno. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (8) Tā kā atļaujas lietot *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātus par barības piedevām tiek atjaunotas, Īstenošanas regula (ES) Nr. 1065/2012 būtu jāgroza un Īstenošanas regula (ES) Nr. 1113/2013 būtu jāatceļ.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Drošuma apsvērumi neliek *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātu atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kurā ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atjaunotās atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, atļauju atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1065/2012

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1065/2012 groza šādi:

- 1) virsrakstā svītro kultūru depoziņu numurus “DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 un ATCC 55944”;
- 2) pielikumā svītro šādus ierakstus:
 - “1k20726” par *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112),
 - “1k20727” par *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113),
 - “1k20728” par *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114),
 - “1k20729” par *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943),
 - “1k20730” par *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1113/2013 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1113/2013 atceļ.

4. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā specificētos *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 un *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 preparātus un šos preparātus saturošu barību, kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 18. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 18. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

*5. pants***Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 28. maijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas <i>Cietā formā</i> <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvencēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 5 × 10⁶ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Piedevas sastāvs Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 2 × 10⁷ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Piedevas sastāvs Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 2 × 10⁷ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Piedevas sastāvs Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 2 × 10⁷ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Piedevas sastāvs Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 5 × 10⁶ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Piedevas sastāvs Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20740	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138	Piedevas sastāvs Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā formā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauka un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvenčēšanas metodes	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem un/vai enzīmiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 18. jūnijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).