



2026/1146

29.5.2026

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2026/1146

tat-28 ta' Mejju 2026

dwar it-tigdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012 u li jhassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1113/2013

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali, kif ukoll ir-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti u għat-tigdid ta' din l-awtorizzazzjoni.
- (2) Il-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (li qabel kienu identifikati b'mod tassonomiku bħala *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) kienu awtorizzati għal perjodu ta' 10 snin bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet tal-annimali permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Il-preparati ta' *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (li qabel kien identifikat bħala *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (li qabel kien identifikat bħala *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) ġew awtorizzati għal perjodu ta' 10 snin bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1113/2013 ⁽³⁾.
- (4) F'konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqu seba' applikazzjonijiet għat-tigdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, bit-talba li l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi teknoloġiċi" u fil-grupp funzjonali "addittivi tas-silaġġ". Flimkien ma' daww l-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1065/2012 tat-13 ta' Novembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparati ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi kollha tal-annimali (ĠU L 314, 14.11.2012, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1113/2013 tas-7 ta' Novembru 2013 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, il-*Lactobacillus buchneri* DSM 22501, il-*Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, il-*Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138, u l-*Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha (ĠU L 298, 8.11.2013, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Fl-opinjonijiet tagħha tal-15 ta' April 2024 ⁽⁴⁾· ⁽⁵⁾ u tas-17 ta' April 2024 ⁽⁶⁾· ⁽⁷⁾· ⁽⁸⁾· ⁽⁹⁾· ⁽¹⁰⁾ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li l-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 għadhom sikuri għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent, skont il-kundizzjonijiet tal-użu li bhalissa huma awtorizzati. Ikkonkludiet ukoll li jenhtieg li l-addittivi jitqiesu bhala sensitizzaturi tal-ġilda u respiratorji u li kwalunkwe esponiment dermali jew respiratorju jitqies bhala riskju. Fin-nuqqas ta' data, l-Awtorità ma setgħetx tikkonkludi dwar il-potenzjal tagħhom li jirritaw l-għajnejn. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li ma hemmx bżonn li tigi vvalutata l-effikaċja tal-addittivi peress li l-applikazzjonijiet għat-tigdid tal-awtorizzazzjoni tagħhom ma jinkludux proposta biex jiġu emendati jew issupplimentati l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni originali li jkollhom impatt fuq l-effikaċja tal-addittivi. Minhabba n-nuqqas ta' data dwar il-konaminazzjoni u l-impuritajiet mikrobijoloġiċi, l-Awtorità ma setgħetx tikkonkludi dwar il-karatterizzazzjoni shiha tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. Fl-opinjoni sussegwenti tal-24 ta' Ġunju 2025 ⁽¹¹⁾ l-Awtorità rrapportat li l-applikant ipprova data ġdida u kkonkludiet li l-addittivi huma kkaratterizzati fir-rigward tal-kontaminazzjoni mikrobijoloġika (hlief għall-*Enterobacteriaceae*) u l-purità kimika, u ma gie identifikat l-ebda thassib dwar is-sikurezza.
- (6) Il-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 kien tal-fehma li l-konkluzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet mil-huqa fil-valutazzjoni mwettqa fir-rigward tal-metodu tal-analiżi tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bhala addittivi tal-ghalf fil-kuntest tal-awtorizzazzjoni preċedenti huma validi u applikabbli għall-applikazzjoni attwali. Għaldaqstant, f'konformità mal-Artikolu 5(4), il-punt (c), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 ⁽¹²⁾, mhuwiex mehtieg rapport ta' evalwazzjoni tal-Laboratorju ta' Referenza.
- (7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Għaldaqstant, jenhtieg li l-awtorizzazzjoni ta' daww l-addittivi tiggedded. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti avversi fuq saħħet l-utenti tal-addittivi. Jenhtieg li daww il-miżuri protettivi jkun mingħajr preġudizzju għal rekwiżiti ohra tas-sikurezza tal-haddiema skont id-dritt tal-Unjoni.
- (8) B'konsegwenza tat-tigdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bhala addittivi tal-ghalf, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012 jenhtieg li jiġi emendat u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1113/2013 jenhtieg li jithassar.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 tal-4 ta' Marzu 2005 regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dmijiet u l-hidmijiet tal-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-użu ta' addittivi fl-ghalf tal-annimali (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, huwa xieraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruhhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mit-tigdid tal-awtorizzazzjoni.
- (10) Il-mizuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tigdid tal-awtorizzazzjoni

L-awtorizzazzjoni tal-preparati speċifikati fl-Anness, li huma parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-grupp funzjonali "addittivi tas-silaġġ", hija mġedda soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Emenda tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012 huwa emendat kif ġej:

- (1) Fit-Titolu, in-numri ta' depożizzjoni "DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944" jiġihassru.
- (2) Fl-Anness, l-entrati li ġejjin jiġihassru:
 - 1k20726 dwar *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)
 - 1k20727 dwar *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)
 - 1k20728 dwar *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)
 - 1k20729 dwar *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730 dwar *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Artikolu 3

Thassir tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1113/2013

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1113/2013 jiġihassar.

Artikolu 4

Mizuri tranżizzjonali

Il-preparati ta' *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 u *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 u l-għalf li jkun fih dawn il-preparati, li jiġu mmanifatturati u ttikkettati qabel it-18 ta' Ġunju 2027 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-18 ta' Ġunju 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u użati sakemm jispiċċaw l-istokkijiet inkwistjoni.

*Artikolu 5***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2026.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta’ materjal frisk			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta’ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 li fih minimu ta’ 1×10^{10} CFU/g addittiv <i>Ghamla solida</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta’ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ġhalf ta’ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) <i>Identifikazzjoni ta’</i> <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Elettroforezi fuq Ġell f’Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta’ sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċi-jiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f’materjal frisk faċli biex jinhadem f’silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma’ mikroorganizmi u/jew enzimi ohra bħala addittivi tas-silaġġ: 5×10^6 CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ġhalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b’dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b’taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta’ Ġunju 2036

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragg li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (GU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Kompożizzjoni tal-addittiv Preparat ta' Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 li fih minimu ta' 1 × 10 ¹⁰ CFU/g addittiv Ghamla solida Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċelloli vijabbli ta' Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ghalf ta' Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) Identifikazzjoni ta' Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-hżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾ . 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi oħra bħala addittivi tas-silaġġ: 2 × 10 ⁷ CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragġ li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragg li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ

1k20728	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 li fih minimu ta' 1×10^{10} CFU/g addittiv Ghamla solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ghalf ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) Identifikazzjoni ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi ohra bħala addittivi tas-silaġġ: 2×10^7 CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036
---------	--	--	----------------------------------	---	---	---	---	----------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragġ li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20729	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 li fih minimu ta' 1 × 10 ¹⁰ CFU/g addittiv <i>Ghamla solida</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ġhalf ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) <i>Identifikazzjoni ta' Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi oħra bħala addittivi tas-silaġġ: 2 × 10⁷ CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ġhalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragġ faċli li jiġi insilat: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ġhal (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragg faċli li jiġi insilat: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ

1k20730	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 li fih minimu ta' 1×10^{10} CFU/g addittiv Ghamla solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ghalf ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) Identifikazzjoni ta' <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi ohra bħala addittivi tas-silaġġ: 5×10^6 CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036
---------	---	--	----------------------------------	---	---	---	--	----------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragġ li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 li jkun fih minimu ta' 1 × 10 ¹⁰ CFU/g addittiv <i>Ghamla solida</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ghalf ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) <i>Identifikazzjoni ta' Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi ohra bhala addittivi tas-silaġġ: 1 × 10⁸ CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036

(1) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2) Foragġ li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragg li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien tal-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ

1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparat ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 li jkun fih minimu ta' 1×10^{10} CFU/g addittiv Ghamla solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Enumerazzjoni fl-addittiv tal-ghalf ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Metodu tat-tifrix fuq agar MRS (EN 15787) Identifikazzjoni ta' <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Elettroforezi fuq Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) — CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-hżin għandhom jiġu indikati. 2. L-addittiv għandu jintuża f'materjal frisk faċli biex jinhadem f'silaġġ biss ⁽²⁾. 3. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża minghajr kombinament ma' mikroorganizmi u/jew enzimi ohra bħala addittivi tas-silaġġ: 1×10^8 CFU/kg materjal frisk. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	It-18 ta' Ġunju 2036
---------	--	---	----------------------------------	---	---	---	---	----------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foragg li l-ensilaġġ tiegħu huwa faċli: > 3 % ta' karboidrati solubbli fil-materjal frisk f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).