



2026/1146

29.5.2026

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1146 AL COMISIEI

din 28 mai 2026

privind reînnoirea autorizațiilor preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 și abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizații.
- (2) Preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (identificate anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) au fost autorizate pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 al Comisiei ⁽²⁾.
- (3) Preparatele de *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (identificat anterior ca *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) și de *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (identificat anterior ca *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) au fost autorizate pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 al Comisiei ⁽³⁾.
- (4) În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost transmise șapte cereri vizând reînnoirea autorizațiilor preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivii să fie clasificați în categoria „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 al Comisiei din 13 noiembrie 2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 și ATCC 55944) ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 314, 14.11.2012, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 privind autorizarea preparatelor de *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 și *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 298, 8.11.2013, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizele ei din 15 aprilie 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ și din 17 aprilie 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ că preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 rămân sigure pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu, în condițiile de utilizare autorizate în prezent. Ea a concluzionat, în plus, că este necesar ca aditivii să fie considerați sensibilizanți pentru piele și căile respiratorii și că orice expunere prin piele și căile respiratorii este considerată un risc. În absența datelor, autoritatea nu a putut concluziona cu privire la potențialul lor de iritare a ochilor. Autoritatea a mai concluzionat, că nu este necesar să se evalueze eficacitatea aditivilor, deoarece cererile de reînnoire a autorizațiilor acestora nu includ o propunere de modificare sau de suplimentare a condițiilor autorizăției inițiale respective care să aibă un impact asupra eficacității lor. Din cauza absenței datelor privind contaminarea microbiologică și impuritățile, autoritatea nu a putut concluziona cu privire la caracterizarea completă a preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. În avizul ulterior din 24 iunie 2025 ⁽¹¹⁾, autoritatea a raportat că solicitantul a furnizat date noi și a concluzionat că aditivii sunt caracterizați în ceea ce privește contaminarea microbiologică (cu excepția *Enterobacteriaceae*-lor) și puritatea chimică și că nu au fost identificate probleme de siguranță.
- (6) Laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările la care s-a ajuns în cadrul evaluării efectuate cu privire la metoda de analiză a preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ca aditivi pentru hrana animalelor în contextul autorizațiilor anterioare sunt valabile și aplicabile în cazul cererii actuale. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei ⁽¹²⁾, nu este necesar un raport de evaluare din partea laboratorului de referință.
- (7) Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 satisfac condițiile de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, este necesar ca autorizația respectivelor aditivi să fie reînnoită. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivilor. Este necesar ca respectivele măsuri de protecție să nu contravină altor cerințe privind siguranța lucrătorilor prevăzute în legislația Uniunii.
- (8) Ca urmare a reînnoirii autorizațiilor preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ca aditivi în hrana animalelor este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 să fie modificat, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 să fie abrogat.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5):e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5):e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5):e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5):e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5):e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5):e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5):e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7):e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Deoarece nu există motive din sfera siguranței care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru ca părțile interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din reînnoirea autorizațiilor.
- (10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizațiilor

Autorizațiile preparatelor specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi de însilozare”, se reînnoiesc sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 se modifică după cum urmează:

1. În titlu, numerele de depozitare „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 și ATCC 55944” se elimină.
2. În anexă se elimină următoarele rubrici:
 - 1k20726 pentru *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)
 - 1k20727 pentru *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)
 - 1k20728 pentru *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)
 - 1k20729 pentru *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730 pentru *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Articolul 3

Abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 se abrogă.

Articolul 4

Măsuri tranzitorii

Preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 și *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 și hrana animală care le conține, care sunt produse și etichetate înainte de 18 iunie 2027 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 18 iunie 2026 pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

*Articolul 5***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2026.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorie: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20726	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 cu un conținut minim de 1 × 10¹⁰ UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 5 × 10⁶ UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Compoziția aditivului Preparat de Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 cu un conținut minim de 1 × 10 ¹⁰ UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾ . 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 2 × 10 ⁷ UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Compoziția aditivului Preparat de Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 cu un conținut minim de 1 × 10 ¹⁰ UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾ . 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 2 × 10 ⁷ UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20729	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 cu un conținut minim de 1×10^{10} UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 2×10^7 UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20730	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 cu un conținut minim de 1 × 10¹⁰ UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 5 × 10⁶ UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 cu un conținut minim de 1×10^{10} UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 1×10^8 UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ „Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de materie proaspătă			
Categorii: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi de însilozare								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 cu un conținut minim de 1 × 10¹⁰ UFC/g de aditiv Formă solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Metodă analitică ⁽¹⁾ Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Metoda prin etalare pe placă Petri cu agar MRS (EN 15787) Identificarea <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai în materie proaspătă ușor de însilozat ⁽²⁾. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme și/sau enzime ca aditiv pentru însilozare: 1 × 10⁸ UFC/kg materie proaspătă. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	18 iunie 2036

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=ro.

⁽²⁾ Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).