

2026/1146

29.5.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1146

z 28. mája 2026

o obnovení povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1065/2012 a o zrušení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1113/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.
- (2) Prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (predtým s taxonomickým označením *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1065/2012 ⁽²⁾ povolené na obdobie desiatich rokov ako krmné doplnkové látky pre všetky druhy zvierat.
- (3) Prípravky s obsahom *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (predtým s taxonomickým označením *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (predtým s taxonomickým označením *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1113/2013 ⁽³⁾ povolené na obdobie desiatich rokov ako krmné doplnkové látky pre všetky druhy zvierat.
- (4) V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bolo predložených sedem žiadostí o obnovenie povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o ich zaradenie do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1065/2012 z 13. novembra 2012 o povolení prípravkov z *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 314, 14.11.2012, s. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1113/2013 zo 7. novembra 2013 o povolení prípravkov z *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 a *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanoviskách z 15. apríla 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ a zo 17. apríla 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ skonštatoval, že prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 sú za aktuálne povolených podmienok používania naďalej bezpečné pre všetky druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že doplnkové látky by sa mali považovať za kožné a respiračné senzibilizátory a akákoľvek expozícia cez pokožku a dýchacie cesty sa považuje za riziko. Vzhľadom na chýbajúce údaje úrad nemohol dospieť k záveru o ich potenciáli dráždiť oči. Úrad okrem toho uviedol, že nie je potrebné posúdiť účinnosť doplnkových látok, keďže žiadosti o obnovenie povolenia neobsahujú návrh na zmenu ani doplnenie podmienok pôvodného povolenia, ktoré by mali vplyv na účinnosť daných doplnkových látok. Pre chýbajúce údaje týkajúce sa mikrobiologickej kontaminácie a nečistôt úrad nemohol dospieť k záveru o úplnej charakterizácii prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. V ďalšom stanovisku z 24. júna 2025 ⁽¹¹⁾ úrad uviedol, že žiadateľ poskytol nové údaje, a dospel k záveru, že doplnkové látky sú charakterizované, pokiaľ ide o mikrobiologickú kontamináciu (okrem *Enterobacteriaceae*) a chemickú čistotu, a že neboli zistené žiadne bezpečnostné riziká.
- (6) Referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003 usúdilo, že závery a odporúčania, ku ktorým sa dospelo v posúdení vykonanom v spojitosti s metódou analýzy prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ako kŕmnych doplnkových látok v kontexte predchádzajúceho povolenia, sú platné a použiteľné na súčasnú žiadosť. V súlade s článkom 5 ods. 4 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 ⁽¹²⁾ sa preto nevyžaduje hodnotiaca správa referenčného laboratória.
- (7) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Povolenie uvedených doplnkových látok by sa preto malo obnoviť. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedených doplnkových látok. Uvedenými ochrannými opatreniami by nemali byť dotknuté iné požiadavky na bezpečnosť pracovníkov podľa práva Únie.
- (8) V dôsledku obnovenia povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 ako kŕmnych doplnkových látok by sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1065/2012 malo zmeniť a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1113/2013 by sa malo zrušiť.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8767, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8768, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8782, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8783, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 22(5), e8787, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal), 23(7), e9591, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z obnovenia povolenia.
- (10) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie povolenia

Povolenie prípravkov špecifikovaných v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1065/2012

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1065/2012 sa mení takto:

1. V názve sa vypúšťajú depozitné čísla „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944“.
2. V prílohe sa vypúšťajú tieto zápisy:
 - 1k20726 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112),
 - 1k20727 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113),
 - 1k20728 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114),
 - 1k20729 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943),
 - 1k20730 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Článok 3

Zrušenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1113/2013

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1113/2013 sa zrušuje.

Článok 4

Prechodné opatrenia

Prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 a *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 a krmivo, ktoré ich obsahuje, vyrobené a označené pred 18. júnom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 18. júnom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.

*Článok 5***Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. mája 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 v kŕmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 5×10^6 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 v kŕmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 2×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 v kŕmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 2×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 v krmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 2×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 v krmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 5×10^6 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 v krmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20740	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138	Zloženie doplnkovej látky Prípravok s obsahom <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 obsahujúci minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky Životaschopné bunky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie počtu <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 v krmnej doplnkovej látke: — difúzna platňová metóda s použitím MRS agaru (EN 15787) Na identifikáciu <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metóda sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Doplnková látka sa používa iba v ľahko silážovateľných čerstvých materiáloch ⁽²⁾. 3. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami a/alebo enzýmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 JTK/kg čerstvého materiálu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	18. júna 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných sacharidov v čerstvom materiáli v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).