



2026/1146

29.5.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1146

z dne 28. maja 2026

o podaljšanju dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kot krmne dodatke za vse živalske vrste, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1065/2012 in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1113/2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.
- (2) Pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (prej taksonomsko opredeljeni kot *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) so bili z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1065/2012 ⁽²⁾ dovoljeni za deset let kot krmni dodatki za vse živalske vrste.
- (3) Pripravki iz *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) so bili z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1113/2013 ⁽³⁾ za 10 let dovoljeni kot krmni dodatki za vse živalske vrste.
- (4) V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bilo vloženih sedem zahtevkov za podaljšanje dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter njihovo razvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“. V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenim zahtevkom priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1065/2012 z dne 13. novembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 in ATCC 55944) kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 314, 14.11.2012, str. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1113/2013 z dne 7. novembra 2013 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 in *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 298, 8.11.2013, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojih mnenjih z dne 15. aprila 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, in 17. aprila 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾, ⁽⁹⁾, ⁽¹⁰⁾, ugotovila, da pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 pod trenutno dovoljenimi pogoji uporabe ostajajo varni za vse živalske vrste ter za potrošnike in okolje. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba dodatke obravnavati kot povzročitelje preobčutljivosti kože in dihal ter da se vsaka izpostavljenost kože in dihal šteje za tveganje. Ker ni bilo podatkov, Agencija ni mogla sprejeti sklepa o njihovem potencialu za draženje oči. Agencija je nadalje ugotovila, da ni treba oceniti učinkovitosti dodatkov, saj zahtevki za podaljšanje njihovega dovoljenja ne vključujejo predloga za spremembo ali dopolnitev pogojev prvotnega dovoljenja, ki bi vplival na učinkovitost dodatkov. Zaradi odsotnosti podatkov o mikrobiološki kontaminaciji in nečistočah Agencija ni mogla sklepati o vseh značilnostih pripravkov iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. Agencija je v poznejšem mnenju z dne 24. junija 2025 ⁽¹¹⁾ navedla, da je vložnik predložil nove podatke, in ugotovila, da sta mikrobiološka kontaminacija (razen *Enterobacteriaceae*) in kemijska čistost značilnosti dodatkov ter da niso bili ugotovljeni pomisleki glede varnosti.
- (6) Referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003, je menil, da so ugotovitve in priporočila iz ocene analizne metode pripravkov iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kot krmnih dodatkov v okviru prejšnjega dovoljenja utemeljeni in se lahko uporabijo za ta zahtevek. V skladu s členom 5(4), točka (c), Uredbe Komisije (ES) št. 378/2005 ⁽¹²⁾ ocenjevalno poročilo s strani referenčnega laboratorija zato ni potrebno.
- (7) Glede na navedeno Komisija meni, da pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 izpolnjujejo pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za te dodatke. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatkov. Ti zaščitni ukrepi ne bi smeli posegati v druge zahteve za varnost delavcev v skladu s pravom Unije.
- (8) Zaradi podaljšanja dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 kot krmne dodatke za vse živalske vrste, bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 1065/2012 spremeniti, Izvedbeno uredbo (EU) št. 1113/2013 pa razveljaviti.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 22(5): e8767, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 22(5): e8768, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 22(5): e8782, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 22(5): e8783, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 22(5): e8784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 22(5): e8786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 22(5): e8787, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 23(7): e9591, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L 59, 5.3.2005, str. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi podaljšanja dovoljenja.
- (10) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podaljšanje dovoljenja

Dovoljenje za pripravke iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se podaljša pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 1065/2012

Izvedbena uredba (EU) št. 1065/2012 se spremeni:

- (1) v naslovu se črtajo depozitarne številke „DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 in ATCC 55944“.
- (2) v Prilogi se črtajo naslednje navedbe:
- 1k20726 pri *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112);
 - 1k20727 pri *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113);
 - 1k20728 pri *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114);
 - 1k20729 pri *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)
 - 1k20730 pri *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Člen 3

Razveljavitev Izvedbene uredbe (EU) št. 1113/2013

Izvedbena uredba (EU) št. 1113/2013 se razveljavi.

Člen 4

Prehodni ukrepi

Pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 in *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 in krma s temi pripravki, ki so proizvedeni in označeni pred 18. junijem 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 18. junijem 2026 se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog.

*Člen 5***Začetek veljavnosti**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Sestava dodatka Pripravek iz <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka. V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 5×10^6 CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Sestava dodatka Pripravek iz <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka. V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Sestava dodatka Pripravek iz <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114, ki vsebuje najmanj 1 × 10¹⁰ CFU/g dodatka. V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 2 × 10⁷ CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Sestava dodatka Pripravek iz <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka. V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Sestava dodatka Pripravek iz <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944, ki vsebuje najmanj 1 × 10¹⁰ CFU/g dodatka. V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 5 × 10⁶ CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Sestava dodatka pripravek iz <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Sestava dodatka pripravek iz <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka V trdni obliki. Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Analizna metoda ⁽¹⁾ Štetje <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 v krmnem dodatku: — metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Dodatek se uporablja samo v sveži snovi, ki se preprosto silira ⁽²⁾. 3. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi in/ali encimi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	18. junij 2036

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).