



2026/1146

29.5.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1146

av den 28 maj 2026

om förlängning av godkännandet av preparat av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 som fodertillsatser för alla djurarter, om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.
- (2) Preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (tidigare taxonomiskt identifierade som *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) godkändes för tio år som fodertillsatser för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Preparaten av *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (tidigare identifierat som *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (tidigare identifierat som *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) godkändes för tio år som fodertillsatser för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 ⁽³⁾.
- (4) Sju ansökningar om förlängning av godkännandet av preparat av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 som fodertillsatser för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1831/2003, med en begäran om att tillsatserna införs i kategorin "tekniska tillsatser" och i den funktionella gruppen "ensilerings tillsatser". Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1831/2003.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 av den 13 november 2012 om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 och ATCC 55944) som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 314, 14.11.2012, s. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 av den 7 november 2013 om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 och *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 298, 8.11.2013, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 15 april 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ och den 17 april 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ att preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 under nuvarande godkända användningsvillkor är fortsatt säkra för alla djurarter, konsumenterna och miljön. Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att tillsatserna bör betraktas som hud- och luftvägssensibiliserande samt att all exponering via hud och luftvägar betraktas som en risk. I brist på uppgifter kunde livsmedelsmyndigheten inte dra några slutsatser om huruvida tillsatserna kan vara irriterande för ögon. Livsmedelsmyndigheten konstaterade vidare att det inte finns något behov av att bedöma tillsatsernas effektivitet eftersom ansökningarna om förlängning av godkännandet inte innehåller något förslag om ändring eller komplettering av villkoren i det ursprungliga godkännandet som skulle påverka tillsatsernas effektivitet. På grund av bristande uppgifter om mikrobiologisk kontaminering och föroreningar kunde livsmedelsmyndigheten inte dra några slutsatser om den fullständiga karakteriseringen av preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. I sitt yttrande av den 24 juni 2025 ⁽¹¹⁾ uppgav livsmedelsmyndigheten att sökanden lämnat nya uppgifter och livsmedelsmyndigheten drog därför slutsatsen att tillsatserna har karakteriserats när det gäller mikrobiologisk kontaminering (med undantag av *Enterobacteriaceae*) och kemisk renhet och att inga säkerhetsrisker konstaterats.
- (6) Det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003 ansåg att slutsatserna och rekommendationerna i bedömningen av analysmetoden för preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 som fodertillsatser i samband med det tidigare godkännandet är giltiga och tillämpliga på den aktuella ansökan. I enlighet med artikel 5.4 c i kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 ⁽¹²⁾ behövs därför ingen utvärderingsrapport från referenslaboratoriet.
- (7) Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 uppfyller villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Godkännandet av tillsatserna bör därför förlängas. Kommissionen anser dessutom att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på hälsan hos användare av tillsatserna. Dessa skyddsåtgärder bör inte påverka tillämpningen av andra krav i EU:s lagstiftning om arbetstagares säkerhet.
- (8) Till följd av förlängningen av godkännandet av preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 som fodertillsatser bör genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 ändras och genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 bör upphävas.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8767 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>).

⁽⁵⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8768 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>).

⁽⁶⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8782 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>).

⁽⁷⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8783 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>).

⁽⁸⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8784 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>).

⁽⁹⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8786 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>).

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):5, artikelnr e8787 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>).

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, vol. 23(2025):7, artikelnr e9591 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>).

⁽¹²⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av förlängningen av godkännandet.
- (10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förlängning av godkännandet

Godkännandet av de preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”ensilerings tillsatser” som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012

Genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 ska ändras på följande sätt:

1. I titeln ska beteckningarna ”DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 och ATCC 55944” utgå.
2. I bilagan ska följande poster utgå:
 - 1k20726 om *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112).
 - 1k20727 om *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113).
 - 1k20728 om *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114).
 - 1k20729 om *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943).
 - 1k20730 om *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Artikel 3

Upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013

Genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 och *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 och de foder innehållande dem som har framställts och märkts före den 18 juni 2027 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 18 juni 2026 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts.

*Artikel 5***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 som innehåller minst 1 × 10¹⁰ CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18112: — Pulsfältselektrofores (PFGE) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	- Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. - Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. - Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensileringstillsats: 5 × 10⁶ CFU/kg färskt material. - För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensilerings tillsatser								
1k20727	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18113: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensilerings tillsats: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036
⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv. ⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).								

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20728	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 som innehåller minst 1 × 10¹⁰ CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 18114: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensileringstillsats: 2 × 10⁷ CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036
⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv. ⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).								

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensilerings tillsatser								
1k20729	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensilerings tillsats: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036
⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv. ⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).								

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20730	Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 som innehåller minst 1 × 10¹⁰ CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensileringstillsats: 5 × 10⁶ CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036
⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv. ⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).								

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20741	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 som innehåller minst 1 × 10¹⁰ CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-2494: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensileringstillsats: 1 × 10⁸ CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 som innehåller minst 1 × 10¹⁰ CFU/g tillsats Fast form Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 Analysmetod ⁽¹⁾ Räkning i fodertillsatsen av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Tillsatsen ska endast användas i färskt material som är lättensilerat ⁽²⁾. 3. Lägsta dos av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer och/eller enzymer som ensileringstillsats: 1 × 10⁸ CFU/kg färskt material. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	18 juni 2036

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽²⁾ Lättensilerat foder har > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).