



2026/1148

29.5.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1148,

28. mai 2026,

milles käsitletakse beetakaroteeni ja beetakaroteeni preparaadi kõikide loomaliikide söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1103

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasööttades kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1103 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada beetakaroteeni kõikide loomaliikide söödalisisandina. Loa tingimustes lubatakse beetakaroteeni kasutada preparaadist koosneva söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada beetakaroteeni ja beetakaroteeni preparaati kõikide loomaliikide söödalisisandina ning klassifitseerida need kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 25. juuni 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et taotleja on esitanud tõendid selle kohta, et keemilise sünteesi teel saadud beetakaroteeni ja beetakaroteeni preparaadi kasutamine on praegu lubatud kasutustingimuste juures kõigile loomaliikidele, tarbijatele ning keskkonnale endiselt ohutu. Peale selle märkis toiduohutusamet, et toiduloomadega seoses võib vasikamaksa tarbimine põhjustada täiendavat kokkupuudet, mistõttu beetakaroteeni kasutamine söödalisisandina piimaasendajates võib avaldada mõju tarbijate ohutusele. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et beetakaroteen ei ole nahka ega silmi ärritav ega naha sensibilisaator. Tõendati, et üks hinnatud preparaadidest, mis sisaldas 10 % beetakaroteeni, ei ole naha sensibilisaator. Teiste preparaatidega seoses ei olnud siiski võimalik kasutaja ohutuse kohta järeldusi teha. Samuti märkis toiduohutusamet, et loa kehtivuse pikendamise taotlus ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuste söödalisisandite tõhusust. Seega jõudis toiduohutusamet järeldusele, et söödalisisandite tõhususe hindamine ei ole loa kehtivuse pikendamiseks vajalik. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 8. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1103, milles käsitletakse beetakaroteeni kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisisandina (ELT L 181, 9.7.2015, lk 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1103/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9549, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9549>.

- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et söödalisandina kasutatava beetakaroteeni analüüsimetodi hindamise järeldused ja soovitud eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesoleva taotluse suhtes. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 (*) artikli 5 lõike 4 punkti c kohaselt nõutav.
- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et beetakaroteen ja beetakaroteeni preparaat vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuste söödalisandite loa kehtivust pikendada. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele. Peale selle leiab komisjon, et vasikamaksa tarbimisest tarbijate ohutusele tuleneva riski tõttu tuleks kehtestada vasikate puhul piirnorm. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata töötajate ohutust käsitlevate muude liidu õiguses sätestatud nõuete kohaldamist.
- (7) Beetakaroteeni ja beetakaroteeni preparaadi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärus (EL) 2015/1103 kehtetuks tunnistada.
- (8) Kuna söödalisandite identifitseerimisnumbreid on muudetud ja vasikate puhul on ette nähtud sisalduse piirnorm (piimaasendajates), on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa pikendamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse mõjuga keemiliselt täpselt määratletud ained“ kuuluvate aine ja preparaadi kasutamise loa kehtivust pikendatakse vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) 2015/1103 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1. Rakendusmäärusega (EL) 2015/1103 lubatud söödalisandit beetakaroteeni ning seda sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud kõikidele loomaliikidele ning mis on toodetud ja märgistatud enne 18. detsembrist 2026 kooskõlas enne 18. juunit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

(*) Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. juunit 2027 kooskõlas enne 18. juunit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. juunit 2028 kooskõlas enne 18. juunit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained								
3a160	Beetakaroteen	<i>Söödalisandi koostis</i> Beetakaroteen Tahke Trifenüülfosfiinoksiid: ≤ 100 mg söödalisandi kg kohta. <i>Toimeaine kirjeldus</i> Beetakaroteen C₄₀H₅₆ CASi number: 7235-40-7 Keemilise sünteesi teel saadud tahke beetakaroteen. Puhtuse kriteeriumid: — analüüsil leitud koostises vähemalt 96 % värvaineid (kuivaines), väljendatud beetakaroteenina, — muid karotenoide peale beetakaroteeni ≤ 3 % värvainete üldsisaldusest. <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Beetakaroteeni sisalduse määramine söödalisandis: — spektrofotomeetria – <i>Food Chemical Codex</i>'i „β-Carotene monograph“. Beetakaroteeni sisalduse määramine eelsegudes ja segasöödas: — pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos UV-detektoriga – EN 17550.	Vasikad (piimaasendajad) Muud loomaliigid ja -kategooriad	– –	– –	50 –	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.	18. juuni 2036

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained								
3a160i	Beetakaroteen	Söödalisandi koostis Beetakaroteeni preparaat, mis sisaldab vähemalt 10 % beetakaroteeni. Tahke Trifenüülfosfiinoksiid ≤ 100 mg söödalisandi kg kohta. Toimeaine kirjeldus Beetakaroteen C ₄₀ H ₅₆ CASi number: 7235-40-7 Keemilise sünteesi teel saadud tahke beetakaroteen. Puhtuse kriteeriumid: — analüüsil leitud koostises vähemalt 96 % värvaineid (kuivaines), väljendatud beetakaroteenina, — muid karotenoide peale beetakaroteeni ≤ 3 % värvainete üldsisaldusest. Analüüsimeetod (¹) Beetakaroteeni sisalduse määramine söödalisandis: — spektrofotomeetria Beetakaroteeni sisalduse määramine eelsegudes ja segasöödas: — pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos UV-detektoriga – EN 17550	Vasikad (piimaasendajad)	–	–	50	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel asjakohaseid isikukaitsevahendeid silmade, naha ja hingamiselundite kaitsmiseks.	18. juuni 2036
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	–		

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.