



2026/1234

12.6.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1234 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2026 година

за разрешаване на употребата на вермикулит като фуражна добавка за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки или за размножаване, и кокошки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.
- (2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на вермикулит. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) Заявлението се отнася до разрешаването на вермикулит като фуражна добавка за всички видове домашни птици и декоративни птици, всички видове от семейство Свиноеви, животни от рода на конете, животни от семейство Зайцови, животни от семейство Камилови, домашни любимци и други животни, които не се отглеждат за производство на храни, с искане добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „противослепващи агенти“.
- (4) В становището си от 20 март 2025 г. ⁽²⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че вермикулит се счита за безопасен при 10 000 mg/kg пълноценен фураж за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки или за разплод, и кокошки носачки, и при 5 000 mg/kg пълноценен фураж за прасенца сукалчета, отбити прасенца и свине за утаяване. Като се имат предвид обаче ограниченията на анализирания изследвания и липсата на стабилен марж на безопасност, не може да се стигне до заключение относно безопасността на вермикулит за други видове домашни птици, декоративни птици, свине майки, други видове от семейство Свиноеви, животни от рода на конете, животни от семейство Зайцови, животни от семейство Камилови, домашни любимци и други животни, които не се отглеждат за производство на храни. Той също така стигна до заключението, че добавката е безопасна за потребителите и за околната среда при предложените условия на употреба. Що се отнася до безопасността на ползвателите Органът заключи, че добавката следва да се счита за кожен и респираторен сенсibilизатор и че всяка експозиция чрез кожата и дихателните пътища следва да се счита за риск. Поради липсата на данни той не можа да стигне до заключение относно потенциала на добавката да дразни очите. Освен това той стигна до заключението, че вермикулитът е ефикасен като противослепващ агент във фуражите, когато се използва при 10 000 mg/kg пълноценен фураж, като същевременно отбеляза, че концентрацията, за която е доказано, че е ефикасна, е по-висока от максималното и безопасно ниво на употреба при отбити прасенца и свине за утаяване. Органът също така провери изменения доклад ⁽³⁾ относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (5) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че вермикулитът отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на веществото за пилета за утаяване, пилета, отглеждани за носачки или за размножаване, и кокошки следва да бъде разрешена. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.
- (6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2025;23:e9362. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Употребата на веществото вермукулит, посочено в приложението, което принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „противослепващи агенти“, се разрешава като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „противослепващи агенти“								
1i561	Вермикулит	<i>Състав на добавката</i> Магнезиево-алуминиев железен силикат (вермикулит) ≥ 87,0 %, хидроксипатит ≥ 1,0 % и (желязо-съдържащ (Fe²⁺) диопсид ≥ 2,4 % Прахообразна състояние. <i>Характеристика на активното вещество</i> Вермикулит (магнезиево-алуминиев железен силикат): Добива се чрез минна дейност, след което се подлага на термична експанзия (ексфолиация) Химична формула: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Никел: ≤ 148 mg/kg Кристален силициев диоксид: ≤ 0,06 % Хром: ≤ 199 mg/kg Без азбест ⁽¹⁾ <i>Метод за анализ</i> ⁽²⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Рентгенова дифракция (XRD) (EN 13925) и — рентгенова флуоресцентна (XRF) спектрометрия (EN ISO 12677)	Пилета за утаяване Пилета, отглеждани за носачки или за размножаване Кокошки	—	10 000	10 000	1. В утъгването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение. 2. Когато добавката се използва като противослепващ агент директно във фуражна суровина или допълващ фураж, тя се използва при минимално ниво от 10 000 mg/kg фураж. 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително за защита на очите, кожата и дихателна защита. Особено внимание се обръща на спазването на законодателството на Съюза относно защитата на работниците от рискове при вдишване, свързани с експозиция на кристален силициев диоксид и никел.	2 юли 2036 г.

⁽¹⁾ Поляризирана светлинна микроскопия (PLM) и микроскопия с дисперсионно оцветяване

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en